תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

רשויות ומשפט מנהלי – **תעבורה**

תוכן ענינים

	חלק א': כללי	Go	31
סעיף 1	הגדרות	Go	31
	פרק שני: הוראות כלליות	Go	40
סעיף 2	בקשה לתעודה	Go	40
סעיף 3	הגשת בקשה	Go	40
סעיף 4	סמכויות הרשות לגבי תעודות	Go	40
סעיף 5	המצאת תעודות לשם רישום שינויים	Go	40
סעיף 6	ביטול תעודות	Go	40
סעיף 7	פטור לסוגיו	Go	40
סעיף 8	חובה למילוי תנאי תעודות	Go	40
סעיף 9	חובת החזקת תעודות	Go	40
סעיף 9א	תוית ברכב לנוהג חדש	Go	40
סעיף 10	המועד לפעולה	Go	41
סעיף 11	איסור שינויים בתעודות	Go	41
סעיף 12	כפל תעודות	Go	41
סעיף 13	חובה להודיע על שינוי	Go	41
סעיף 14	הטלת חובה	Go	41
סעיף 14א	תחולת תקנות על רכב משא	Go	41
סעיף 15	שימוש בהתאם לרשיון	Go	41
סעיף 15א	אגרות	Go	41
סעיף 15ב	תנאים למתן תעודה או לחידושה	Go	41
סעיף 15ג	ביטול תעודה או התלייתה	Go	42
	חלק ב': הדרך והתנועה בה	Go	42
	פרק ראשון: סמכויות	Go	42
	סימן א': המפקח על התעבורה	Go	42
סעיף 16	סמכויות המפקח הארצי על התעבורה	Go	42
סעיף 16א	מתן פטור לעורך ניסוי	Go	42
	סימן ב': רשות תימרור מרכזית	Go	42
סעיף 17	סמכות רשות תמרור מרכזית	Go	42
	סימן ג': רשות תימרור מקומית	Go	42
סעיף 18	סמכות רשות תמרור מקומית	Go	42
סעיף 19א	כללי תעתיק	Go	43
סעיף 19א	פטור מחובת סימון אבני שפה	Go	43
	סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	Go	44
סעיף 20	סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי	Go	44
	פרק שני: התנהגות בדרך	Go	44
	סימן א': כללי	Go	44
סעיף 21	חובתו של עובר דרך	Go	44

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 22	ציות לתמרורים	Go	44
סעיף 23	ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ	Go	44
סעיף 24	איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה	Go	45
סעיף 25	בקיאות ברכב	Go	45
סעיף 26	הנוהג ברכב	Go	45
סעיף 27	מצב כללי של הרכב	Go	45
סעיף 28	חובה להחזיק בהגה או בכידון	Go	45
סעיף 28א	תצוגה הנראית לנהג	Go	46
סעיף 29	חובה להחזיק במושכות	Go	46
סעיף 30	מכשירים אופטיים	Go	46
סעיף 31	דרך שיוחדה למשחקי ילדים	Go	46
סעיף 32	רכב משטרה	Go	46
	סימן ב': הכביש ונתיביו	Go	46
סעיף 33	החובה להשתמש בכביש בלבד	Go	47
סעיף 34	ייעודו של כביש, שביל או נתיב	Go	47
סעיף 35	התנועה בצד ימין	Go	47
סעיף 36	דרך מחולקת	Go	47
סעיף 37	כיוון התנועה בכביש חד סטרי	Go	47
סעיף 38	מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך	Go	47
סעיף 39	נהיגה סביב מקום חסום	Go	48
סעיף 39א	תנועת מכונה ניידת	Go	48
סעיף 39ג	תנועת טרקטורון ובטיחותו	Go	48
סעיף 39ד	תנועת טרקטור משא ובטיחותו	Go	48
סעיף 39ה	תנועת רכב שטח ובטיחותו	Go	48
סעיף 39ו	הגבלת נהיגה בטרקטור	Go	49
סעיף 39ז	תנועת מכונה ניידת רגלית	Go	49
	סימן ב'1: קלנועית	Go	49
סעיף 39ח	פטור מחובת רישיון רכב	Go	49
סעיף 39ט	פטור מחובת רישיון נהיגה	Go	49
סעיף 39י	נהיגת קלנועית	Go	49
סעיף 39יא	תנועת הקלנועית	Go	49
	סימן ב2: רכינוע	Go	49
סעיף 39יב	פטור מחובת רישיון רכב	Go	49
סעיף 39יג	פטור מחובת רישיון נהיגה	Go	50
סעיף 39יד	נהיגת הרכינוע	Go	50
סעיף 39טו	תנועת הרכינוע ובטיחותה	Go	50
סעיף 39טו1	מבנה הרכינוע	Go	50
	סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר	Go	50
סעיף 39טז	נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר	Go	50
סעיף 39טז1	שינויים באופניים עם מנוע עזר	Go	51
סעיף 39יז	פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה	Go	51
	סימן ב'3א: גלגינוע	Go	51
סעיף 39יח1	רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו	Go	51
סעיף 39יח2	סימון	Go	51
	סימן ב'4: קלנועית ביטחון	Go	51
סעיף 39יט	פטור מחובת רישיון רכב	Go	51
סעיף 39כ	פטור מחובת רישיון נהיגה	Go	51
	סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים	Go	51
סעיף 39כא	פטור מחובת רישיון רכב	Go	51

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 39כב	פטור מחובת רישיון נהיגה	Go	51
סעיף 39כג	נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה	Go	51
	סימן ב'6: רכב זעיר	Go	52
סעיף 39כד	נהיגה ברכב זעיר	Go	52
	סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית	Go	52
סעיף 40	סטיה מנתיב נסיעה	Go	52
סעיף 41	אין פניה אלא בבטחה	Go	52
סעיף 42	פניה ימינה	Go	52
סעיף 43	פניה שמאלה	Go	52
סעיף 44	פניית פרסה	Go	53
סעיף 45	נסיעה אחורנית	Go	53
	סימן ד': פגישה ועקיפה	Go	53
סעיף 46	פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה	Go	53
סעיף 47	עקיפה	Go	53
סעיף 48	רכב שנעקף	Go	54
	סימן ה': ריווח	Go	54
סעיף 49	ריווח בין רכב לרכב	Go	54
סעיף 50	נסיעה בשיירה	Go	54
	סימן ו': מהירות	Go	54
סעיף 51	מהירות סבירה	Go	54
סעיף 52	האטה	Go	54
סעיף 53	בלימת פתע	Go	55
סעיף 54	מהירות מרבית מותרת	Go	55
	סימן ז': מפגש מסילת ברזל	Go	56
סעיף 55	האטה לפני מפגש	Go	56
סעיף 56	עצירה לפני מפגש	Go	56
סעיף 57	מעבר אוטובוס במפגש סלול	Go	57
	סימן ח': איתות	Go	57
סעיף 58	חובה לאותת ודרך האיתות	Go	57
סעיף 59	מתן אות	Go	57
סעיף 60	האותות	Go	57
סעיף 61	הנוהג בעקבות רכב אחר	Go	57
סעיף 62	שימוש באות אזהרה	Go	58
סעיף 63	השימוש בצופר	Go	58
	סימן ט': זכות קדימה	Go	58
סעיף 64	רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך	Go	58
סעיף 65	כניסה לצומת	Go	59
סעיף 66	הסעת רכב	Go	59
סעיף 67	הולכי רגל במעבר חציה	Go	59
סעיף 68	כביש חסום	Go	59
	סימן י': חניה, עמידה ועצירה	Go	59
סעיף 69	חניה, עמידה ועצירה	Go	59
סעיף 69א	העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות	Go	60
סעיף 70	סימון רכב עומד על פני הדרך	Go	60
סעיף 71	הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור	Go	60
סעיף 72	מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה	Go	60
סעיף 72א	איסור התנעת אוטובוס חונה	Go	61
סעיף 73	רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע	Go	61
סעיף 74	רכב שנשאר בלי השגחה	Go	61

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 75	חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש	Go	62
סעיף 76	חניה מותרת לפי תמרור	Go	62
סעיף 77	גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו	Go	62
סעיף 78	איסור נעילת רכב ושחרורו	Go	62
	סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען	Go	62
סעיף 79	בטיחות בנסיעה	Go	62
סעיף 80	פתיחת דלת וסגירתה	Go	62
סעיף 81	עליה לרכב וירידה ממנו	Go	62
סעיף 82	הסעה לצד הנהג	Go	63
סעיף 83	הסעת תלמידים	Go	63
סעיף 83א	חובת חגירת ילדים ברכב	Go	63
סעיף 83ב	חובת חגירה של חגורת בטיחות	Go	64
סעיף 83ג	פטור מחגורת בטיחות	Go	64
סעיף 84	הסעת נוסעים	Go	64
סעיף 84א	הסעת נוסעים בשכר	Go	66
סעיף 84ב	הסעות שיתופיות	Go	66
סעיף 85	הובלת מטען	Go	66
סעיף 85א	הובלת מכולות	Go	69
סעיף 85ב	הובלת ארגז מתחלף	Go	69
סעיף 85ג	הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד	Go	70
סעיף 86	הובלת חומר נשפך	Go	70
סעיף 88	סימון קצה של מטען חורג	Go	70
סעיף 89	סמכויות שוטרים	Go	70
	סימן י"ב: גרירה	Go	70
סעיף 90	גרירת רכב מנועי	Go	70
סעיף 91	סייגים לגרירה	Go	71
סעיף 92	גרירת גרור ונתמך	Go	71
	סימן י"ג: רכב בטחון	Go	71
סעיף 93	חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון	Go	71
סעיף 94	הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון	Go	71
סעיף 95	הפצת אור והשמעת קול	Go	72
	סימן י"ג1: רכב תפעולי	Go	72
סעיף 95א	הגדרות	Go	72
סעיף 95ב	פטור מחובת רישום ורישוי	Go	72
סעיף 95ג	היתר לרכב תפעולי	Go	72
סעיף 95ד	נהיגת רכב תפעולי	Go	72
סעיף 95ה	סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו	Go	72
סעיף 95ו	חובת ציות להוראות	Go	73
סעיף 95ז	פטור	Go	73
	סימן י"ד: אורות	Go	73
סעיף 96	חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין	Go	73
סעיף 97	הארת רכב מנועי	Go	73
סעיף 98	הארה בדרך עירונית	Go	74
סעיף 99	עמעום	Go	74
סעיף 100	הארת רכב עומד	Go	74
סעיף 101	פנס אזהרה	Go	74
סעיף 102	אורות גרור ונתמך	Go	74
סעיף 103	אורות רכב צדי	Go	74
סעיף 104	רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים	Go	74

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 105	אורות מכונות נגררות	Go	74
סעיף 106	אורות רכב מסוג אחר	Go	74
סעיף 107	זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית	Go	75
	פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגינוע, אופניים ובעלי-חיים	Go	75
	סימן א': הולכי רגל	Go	75
סעיף 108	סייג בהליכה	Go	75
סעיף 109	הליכה בכביש	Go	75
סעיף 110	חציית כביש	Go	75
סעיף 111	ירידה ממדרכה	Go	75
סעיף 112	שהיה בכביש	Go	75
סעיף 113	מעקה בטיחות	Go	75
סעיף 114	הפרעה במדרכה	Go	75
סעיף 115	תחולה	Go	75
סעיף 116	עיוורים	Go	76
סעיף 117	חציה במפגש מסילת ברזל	Go	76
סעיף 117א	איסור הליכה במנהרה	Go	76
	סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע	Go	76
סעיף 119	נסיעה באופנוע	Go	76
סעיף 120	הרכבת אנשים על אופנוע	Go	76
סעיף 121	הובלת חפצים	Go	76
סעיף 122	נסיעה בצד רכב אחר	Go	76
	סימן ב'1: גלגינוע	Go	77
סעיף 122א	נהיגה בגלגילנוע	Go	77
סעיף 122ב	כללי נהיגה על גלגינוע	Go	77
סעיף 122ג	מבנה הגלגינוע	Go	77
	סימן ג': אופניים ותלת-אופן	Go	77
סעיף 123	רכיבה על אופניים	Go	77
סעיף 124	הרכבת אנשים על אופניים	Go	77
סעיף 125	הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר	Go	77
סעיף 126	איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה	Go	77
סעיף 127	ריווח בין אופניים לרכב אחר	Go	77
סעיף 128	נסיעה בצד ימין	Go	77
סעיף 129	רכיבה על אופניים במקומות מסויימים	Go	77
סעיף 129א	רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי	Go	78
סעיף 130	ציוד אופניים	Go	78
סעיף 131	תקינות הציוד	Go	78
סעיף 132	אורות אופניים	Go	78
סעיף 133	הולך רגל המסיע אופניים	Go	78
סעיף 134	סמכות שוטר	Go	78
סעיף 135	תלת אופן	Go	78
סעיף 136	אורות תלת אופן	Go	78
	סימן ד': בעלי-חיים	Go	79
סעיף 137	איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח	Go	79
סעיף 138	הולכת בעלי חיים בכביש	Go	79
סעיף 139	הולכת גמלים	Go	79
סעיף 140	איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין	Go	79
סעיף 141	רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב	Go	79
סעיף 142	סימון בזמן התאורה	Go	79
	סימן ד1: עגלה	Go	79

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 142א	תנועת עגלה	Go	79
	סימן ה': עגלת-יד	Go	80
סעיף 143	התחולה על עגלת יד	Go	80
	פרק רביעי: תאונות	Go	80
סעיף 144	תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף	Go	80
סעיף 145	תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר	Go	80
סעיף 146	חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב	Go	81
סעיף 146א	הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה	Go	81
	פרק חמישי: הוראות שונות	Go	81
סעיף 147	איסור השימוש בתמרורים והצבתם	Go	81
סעיף 148	איסור פגיעה בתמרור	Go	81
סעיף 149	איסור שימוש בתמרור לתעמולה	Go	81
סעיף 150	רכב שעשועים	Go	81
סעיף 151	שימוש בדרך שלא כדין	Go	81
סעיף 152	הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו	Go	82
סעיף 153	נזק לדרך והפרעת התנועה	Go	82
סעיף 154	תיקון רכב בדרך	Go	82
סעיף 155	הפרשת חמרים	Go	82
סעיף 156	חפץ נשרך	Go	82
סעיף 157	רעש לא רגיל	Go	82
סעיף 158	איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך	Go	82
סעיף 159	נסיעה בירידה	Go	82
סעיף 160	מילוי דלק	Go	83
סעיף 161	הפצת מודעות והשלכת חפצים	Go	83
סעיף 162	אחריות בעל הרכב	Go	83
סעיף 163	חובת הורים ואפוטרופסים	Go	83
סעיף 164	הסעה בכוח הגוף	Go	83
סעיף 165	שמירת לוחיות זיהוי	Go	83
סעיף 166	דרך הצילום במצלמה	Go	83
סעיף 167	תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך	Go	84
סעיף 168	שעות נהיגה	Go	84
סעיף 169	איסור שימוש באזניות בדרך	Go	84
	פרק שישי: בדיקת שכרות	Go	84
סעיף 169א	הגדרות	Go	84
סעיף 169ב	איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה	Go	85
סעיף 169ג	בדיקת שכרות	Go	85
סעיף 169ד	בדיקת נשיפה	Go	85
סעיף 169ה	בדיקת דם	Go	85
סעיף 169ו	סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה	Go	85
סעיף 169ז	אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה	Go	85
סעיף 169ח	אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה	Go	86
סעיף 169ט	תעודות	Go	86
	חלק ג': נהגים	Go	86
	פרק ראשון: פרשנות	Go	86
סעיף 170	הגדרות	Go	86
	פרק שני: רישוי נהגים	Go	86
	סימן א': בקשה לרשיון נהיגה	Go	86
סעיף 171	מתן רשיון נהיגה	Go	86
סעיף 172	בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות	Go	87

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 173	תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו	Go	87
סעיף 174	הגבלות לחידוש הרשיון	Go	87
סעיף 174א	רשיון נהיגה ממוחשב	Go	87
סעיף 174ב	רשיון נהיגה זמני	Go	88
סעיף 175	רישיון לתושב אזור	Go	88
סעיף 175א	פסילת רישיון לתושב חוץ	Go	88
	סימן א'1: תכנית הליווי	Go	88
סעיף 175ב	תכנית הליווי והוכחתה	Go	88
סעיף 175ג	מידע לנהג חדש צעיר	Go	88
סעיף 175ד	פטור מתכנית הליווי	Go	89
סעיף 175ה	זכאות למימון ליווי בתשלום	Go	89
	סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם	Go	89
סעיף 176	רישיון נהיגה דרגה A2	Go	89
סעיף 177	רישיון נהיגה דרגה A1	Go	89
סעיף 178	רישיון נהיכה דרגה A	Go	89
סעיף 179	רישיון נהיגה דרגה 1	Go	90
סעיף 180	רישיון נהיגה דרגה B	Go	90
סעיף 181	רישיון נהיגה דרגה C1	Go	90
סעיף 182	רישיון נהיגה דרגה C	Go	91
סעיף 183	רישיון נהיגה דרגה C+E	Go	91
סעיף 183א	רישיון נהיגה דרגה D2	Go	91
סעיף 183ב	רישיון נהיגה דרגה D3	Go	91
סעיף 183ג	השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183	Go	91
סעיף 184	רישיון נהיגה דרגה D1	Go	91
סעיף 185	רישיון נהיגה דרגה D	Go	91
סעיף 188	רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים	Go	92
סעיף 189	סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים	Go	92
סעיף 190	היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ	Go	93
סעיף 190א	היתר לנהיגה לצורך בדיקה	Go	94
סעיף 190א1	היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב	Go	95
	סימן ג': בדיקות רפואיות	Go	95
סעיף 191א1	הצהרה בדבר מצב רפואי	Go	95
סעיף 191ב1	מידע כוזב או מטעה	Go	96
סעיף 192	עריכת הבדיקות	Go	96
סעיף 193	אישור רפואי לנהיגה	Go	96
סעיף 193א	קבלת מידע מהמרשם הפלילי	Go	96
סעיף 194	אישור הרופא המוסמך	Go	96
סעיף 195	ועדת ערר	Go	96
סעיף 195א	החלטות ועדת הערר	Go	96
סעיף 195ב	אגרות	Go	97
סעיף 195ג	מסירת מידע רפואי	Go	97
סעיף 196	בדיקות רפואיות חוזרות	Go	97
סעיף 197	כושר שמיעה	Go	97
סעיף 198	חדות הראיה	Go	97
סעיף 199	שדה ראייה	Go	98
סעיף 200	מכשירים אופטיים	Go	98

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 201	חוסר עדשה	Go	98
סעיף 201א	עדשה מושתלת	Go	99
סעיף 201ב	עוורון לילה	Go	99
סעיף 201ג	ראייה כפולה	Go	99
	סימן ד': בחינות	Go	99
סעיף 202	בדיקות לפני בחינה	Go	99
סעיף 203	בחינות	Go	99
סעיף 204	רכב לביצוע בחינה מעשית	Go	99
סעיף 205	הבחינה העיונית	Go	99
סעיף 206	הבחינה המעשית	Go	100
סעיף 206א	אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה	Go	100
סעיף 206ב	אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה	Go	100
סעיף 206ג	תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה	Go	101
סעיף 206ד	שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם	Go	101
סעיף 206ה	ערר על הבחינה המעשית בנהיגה	Go	101
סעיף 207	בחינות נוספות	Go	102
סעיף 207ב	מבחנים ובדיקות לנהג חדש	Go	102
סעיף 208	מסירת פרטים ותשובות	Go	102
סעיף 209	כשלון בבחינה	Go	102
סעיף 210	אגרת בחינה נוספת	Go	102
	סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה	Go	103
סעיף 211	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור	Go	103
סעיף 212	הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה	Go	103
סעיף 212א	הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן	Go	103
סעיף 212ב	פסילת רישיון לנהגים מסוכנים	Go	103
סעיף 213	השתלמות בנהיגה	Go	103
סעיף 213א	השתלמות מעשית בנהיגה	Go	104
סעיף 213ב	בקשה לאישור המגרש	Go	104
סעיף 213ג	מדריך בהשתלמות מעשית	Go	104
סעיף 213ד	מנהל מקצועי של מגרש	Go	105
סעיף 213ה	ועדת חריגים	Go	105
סעיף 213ו	תנאים לביצוע השתלמות מעשית	Go	106
סעיף 213ז	סמכות רשות הרישוי	Go	106
סעיף 213ח	תוקף הסמכות	Go	106
סעיף 214	משלוח ההזמנה	Go	106
סעיף 215	חובה להתייצב	Go	106
	סימן ו': המרת רישיון נהיגה	Go	106
סעיף 216	רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי	Go	106
סעיף 218	פטור מתחולת כללי התקנות	Go	107
	סימן ז': אגרות רשיון נהיגה	Go	108
סעיף 219	אגרת רשיון נהיגה	Go	108
סעיף 220	פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה	Go	108
	פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה	Go	108
	סימן א': תלמיד נהיגה	Go	108
סעיף 221	גיל הלומד נהיגה	Go	108
סעיף 221א	לימוד נהיגה לתושב חוץ	Go	109
סעיף 222	כשירות רפואית של הלומד נהיגה	Go	109

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 223	אחריות המלמד נהיגה	Go	109
	סימן ב': בתי ספר לנהיגה	Go	109
סעיף 224	בקשה לרשיון	Go	109
סעיף 225	מתן רשיון	Go	109
סעיף 225א	בית ספר לנהיגת טרקטורים	Go	110
סעיף 225ב	אגרת רשיון לבית ספר	Go	110
סעיף 226	סמכויות הרשות	Go	110
סעיף 227	רשיון לתאגיד	Go	110
סעיף 228	העברת רשיון בית ספר	Go	110
סעיף 229	הצגת רשיון	Go	110
סעיף 230	סימני היכר	Go	110
סעיף 231	בקורת הרכב והציוד	Go	110
סעיף 232	סמכות להיכנס לשם ביקורת	Go	110
סעיף 233	הזמנת בעל בית ספר	Go	111
סעיף 234	העסקת מורה מוסמך בלבד	Go	111
סעיף 235	תכנית לימודים	Go	111
סעיף 235א	אופן הוראת נהיגה באופנוע	Go	111
סעיף 236	הוראה ברכב שאושר	Go	111
סעיף 237	הפסקת תקפו של אישור	Go	111
סעיף 238	פירוק מיתקנים שברכב	Go	111
סעיף 239	אי שימוש ברכב	Go	111
סעיף 240	החזרת אישור	Go	111
סעיף 244	מתן תעודה	Go	112
	סימן ג': מורים מוסמכים	Go	112
סעיף 245	בקשה לרשיון	Go	112
סעיף 246	סמכויות לבחון	Go	112
סעיף 247	תנאים למבקש רשיון	Go	112
סעיף 248	תנאים למתן רשיון	Go	112
סעיף 250	פטור	Go	113
סעיף 250א	תנאי להוראת נהיגה	Go	113
	סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה	Go	114
סעיף 251	מתן היתר לניהול מקצועי	Go	114
סעיף 252	ועדת בוחנים	Go	114
סעיף 252א	תפקידי המנהל המקצועי	Go	114
	סימן ה': הוראות כלליות	Go	115
סעיף 253	בחינות נוספות והשתלמות	Go	115
סעיף 254	תקופת תוקף רשיון וביטולו	Go	115
	סימן ו': הדרכה	Go	115
סעיף 255	היתר להדרכה	Go	115
סעיף 256	סייגים ותנאים להדרכה	Go	115
סעיף 257	מיתקנים מיוחדים ברכב	Go	115
סעיף 258	ביטוח הרכב	Go	115
סעיף 259	גיל מינימלי של מדריך	Go	115
סעיף 260	תמורה בעד הדרכה	Go	115
סעיף 261	סימני היכר ברכב	Go	115
סעיף 262	למידה אצל מדריך	Go	116
	סימן ז': ערר	Go	116
	סימן ו':	Go	116
	חלק ד': כלי רכב	Go	116

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	פרק ראשון: הוראות כלליות	Go	116
	סימן א': פרשנות	Go	116
סעיף 266	הגדרות	Go	116
	סימן ב': כללי	Go	117
סעיף 267	רכב	Go	117
סעיף 268	שמירת הוראות	Go	117
סעיף 269	פטור כללי	Go	117
סעיף 270א	החלת חובה או איסור	Go	118
סעיף 270ב	ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב	Go	118
סעיף 270ג	ציון קוד דגם ברישיון הרכב	Go	118
סעיף 270ד	ציון רמת האבזור ברישיון הרכב	Go	118
	פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי	Go	118
	סימן א': רשיון רכב	Go	118
סעיף 271	בקשה לרישום ולרשיון רכב	Go	118
סעיף 271א	רישום סוג הרכב	Go	119
סעיף 272	תשלום אגרות	Go	122
סעיף 272א	אגרת רישיון רכב של נכה	Go	122
סעיף 272ב	פטור מטעמים מיוחדים	Go	122
סעיף 273	הבאת רכב לבדיקה	Go	122
סעיף 273ב	בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי	Go	123
סעיף 273ג	בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר	Go	123
סעיף 273ד	בדיקת חורף	Go	123
סעיף 274	מתן רשיון רכב	Go	124
סעיף 275	תעודת ביטוח	Go	124
סעיף 276	תקופת תוקף הרשיון	Go	124
סעיף 276א	סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית	Go	124
סעיף 276ב	פטור	Go	125
סעיף 276ג	סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי	Go	125
סעיף 276ד	תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים	Go	125
סעיף 276ה	דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית	Go	125
סעיף 277	תנאים מיוחדים ברשיון רכב	Go	125
סעיף 278	מתן רשיון רכב מיוחד	Go	126
סעיף 279	פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון	Go	126
סעיף 280	פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון	Go	127
סעיף 281	רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור	Go	127
סעיף 281א	רכב אספנות	Go	128
סעיף 282	בדיקה ואישור של מיפרטי רכב	Go	128
	סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב	Go	132
סעיף 282א	תנאים לרישום רכב	Go	132
סעיף 282ב	רפידות בלם ומצמד	Go	133
סעיף 282ג	מניעת הפרעות קשר	Go	133
סעיף 282ד	רישום רכב עם מנוע דיזל	Go	133
	סימן ב': שינויים ברישום רכב	Go	133
סעיף 283	אישור לרישום שינוי בעלות	Go	133
סעיף 283א	הגבלה על העברת בעלות	Go	133
סעיף 284	רישום שינוי בעלות ברכב	Go	133
סעיף 284א	רישום שינוי בעלות במשרד	Go	135
סעיף 285	רכישת רכב בירושה	Go	135
סעיף 286	עדכון רשומות רשות הרישוי	Go	135

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 286א	מינוי אפוטרופוס	Go	135
סעיף 287	העברת רכב ציבורי	Go	135
סעיף 287א	רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה	Go	136
סעיף 287ב	דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית	Go	136
סעיף 289	רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל	Go	136
סעיף 290	הפסקת השימוש ברכב	Go	136
סעיף 290א	פטור מאגרה החזרתה	Go	137
	סימן ג': רשיון סחר	Go	137
סעיף 291	מתן רשיון סחר	Go	137
סעיף 292	בקשה לרשיון סחר	Go	137
סעיף 292א	מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי	Go	137
סעיף 293	המטרות למתן רשיון סחר	Go	138
סעיף 295	השימוש ברשיון סחר	Go	138
סעיף 296	אגרה ותעודת ביטוח	Go	138
סעיף 298	איסור הסעה	Go	138
סעיף 299	איסור הובלה	Go	138
	סימן ד': סימני זיהוי לרכב	Go	139
סעיף 300	נשיאת לוחיות זיהוי ברכב	Go	139
סעיף 301	מקום התקנת לוחיות הזיהוי	Go	139
סעיף 302	לוחית זיהוי שניזוקה	Go	139
סעיף 303	שמירת לוחית זיהוי	Go	139
סעיף 304	סימני היכר מיוחדים	Go	139
סעיף 305	איסור נשיאת סימני היכר אחרים	Go	139
סעיף 305א	פרסומת	Go	139
	פרק שלישי: מבנה הרכב	Go	140
	סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו	Go	140
סעיף 306	תקינות רכב	Go	140
סעיף 306א	תקלת בטיחות סדרתית	Go	140
סעיף 307	הזמנה לבדיקה	Go	140
סעיף 308	הודעת אי שימוש	Go	140
סעיף 309	שימוש ברכב שניזוק	Go	141
סעיף 310	מתן תעודת תקינות	Go	141
סעיף 311	הזמנה לבדיקה נוספת	Go	141
סעיף 312	אי פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר	Go	142
	סימן ב': מידות רכב ומשקלו	Go	142
סעיף 313	מידות רכב	Go	142
סעיף 314	משקל כולל מותר	Go	143
סעיף 314א	תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים	Go	145
סעיף 314א1	פטור לרכב צבאי	Go	146
סעיף 314א2	רכב להובלת חומרים מסוכנים	Go	146
סעיף 314ב	תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן	Go	147
סעיף 315	היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע	Go	147
	סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה	Go	147
סעיף 316	מנוע	Go	147
סעיף 316א	כוח סוס מינימלי	Go	147
סעיף 317	מערכת הדלק	Go	148

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 318	מערכת פליטה	Go	148
סעיף 318א	מניעת זיהום אויר מבית הארכובה	Go	148
	סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים	Go	149
סעיף 319	תיבת הילוכים	Go	149
סעיף 320	מערכת היגוי	Go	149
סעיף 321	אופנים	Go	150
סעיף 322	צמיגים	Go	150
סעיף 323	קפיצים	Go	150
	סימן ה': בלמים	Go	151
סעיף 324	הגדרות	Go	151
סעיף 325	בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי	Go	152
סעיף 326	בלמי אויר	Go	152
סעיף 327	בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת	Go	152
סעיף 328	בלמי אופנוע ותלת אופנוע	Go	152
סעיף 329	בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה	Go	152
סעיף 330	בלמים נוספים באוטובוס	Go	153
סעיף 330א	מיתקן למניעת נעילת גלגלים	Go	153
סעיף 330ב	מערכת בקרת יציבות	Go	154
סעיף 331	בלמים נוספים בגרור ובנתמך	Go	155
סעיף 332	מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת	Go	155
סעיף 333	אבזרי בלמים	Go	155
סעיף 333א	אחריות	Go	155
סעיף 333ב	תחולה	Go	155
	סימן ו': מערכת האורות	Go	155
סעיף 334	פנסי חזית	Go	155
סעיף 335	התקנת פנסי חזית	Go	156
סעיף 336	פנסי חזית באופנוע ורכב איטי	Go	156
סעיף 337	עממור	Go	156
סעיף 338	נורת אזהרה	Go	156
סעיף 339	פנס חניית לילה	Go	156
סעיף 340	פנס רוחב	Go	157
סעיף 341	פנס אחורי	Go	157
סעיף 342	פנס בלימה	Go	157
סעיף 343	הארת לוחית הזיהוי	Go	157
סעיף 344	מחוון כיוון	Go	158
סעיף 345	מחזירור	Go	158
סעיף 347	פנס ערפל	Go	159
סעיף 347א	פנס ערפל אחורי	Go	159
סעיף 348	פנס לנסיעה אחורנית	Go	159
סעיף 349	זרקור	Go	159
סעיף 350	פנסים ואורות נוספים	Go	159
סעיף 351	מצב הפנסים	Go	159
סעיף 351א	תקני פנסים	Go	160
	סימן ז': המרכב	Go	160
סעיף 352	חלקי המרכב	Go	160
סעיף 353	מנעולי הדלתות	Go	160
סעיף 354	תא הנהג	Go	160
סעיף 355	מושבים	Go	160
סעיף 356	שמשות	Go	160

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	Go	161
סעיף 357	מגב שמשות ומזרים אויר	Go	161
סעיף 357א	מפשיר אדים	Go	161
סעיף 358	סך שמש	Go	161
סעיף 359	כלי אזהרה	Go	161
סעיף 359א	זמזם ברכב	Go	161
סעיף 360	מד מהירות	Go	161
סעיף 361	מראת תשקיף, מצלמות ומסכים	Go	162
סעיף 363	מוטות רוחב	Go	162
סעיף 363א	פגוש אחורי	Go	162
סעיף 363ב	תנאים לרישום רכב שטח	Go	163
סעיף 363ג	תנאים לרישום טרקטור משא	Go	163
סעיף 363ד	תנאים לרישום טרקטורון	Go	163
סעיף 364	מגיני בוץ	Go	164
סעיף 364א	נקודות עיגון וחגורות בטיחות	Go	164
סעיף 364ב	חובת נעילת רכב	Go	165
סעיף 364ג	התקנת מזגן אוויר ברכב	Go	165
סעיף 364ד	טכוגרף	Go	166
סעיף 364ה	מיתקן מגביל מהירות	Go	167
סעיף 364ו	מערכות בטיחות ברכב כבד	Go	168
סעיף 364ז	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים	Go	168
סעיף 364ח	מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי	Go	169
סעיף 364ט	חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי	Go	169
	סימן ט': ציוד מיוחד	Go	169
סעיף 365	מגבה וגלגל חילוף	Go	169
סעיף 365א	רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף	Go	169
סעיף 365ב	פטור ממגבה וגלגל חילוף	Go	170
סעיף 366	פנס אזהרה	Go	170
סעיף 367	משולש אזהרה	Go	170
סעיף 368	נעלי בטחון	Go	170
סעיף 369	שרשרות ודגלים בגרורים	Go	170
סעיף 369א	ערכת חילוץ ועזרה ראשונה	Go	170
סעיף 370	מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני	Go	170
סעיף 370א	לוח מחוונים	Go	171
סעיף 370ב	התקנת סלי אשפה ברכב מסויים	Go	171
סעיף 370ג	התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית	Go	171
	סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב	Go	171
סעיף 371	מיתקני גרירה	Go	171
סעיף 372	תנאים לגרירה	Go	171
סעיף 373	יצול חיבור קפיצי	Go	172
סעיף 374	המרחק בין הגורר והגרור	Go	172
סעיף 375	שרשרות	Go	172
סעיף 376	חיבורי בלמים בגורר	Go	172
סעיף 377	הגלגל החמישי	Go	172
סעיף 378	המרחק בין התומך והנתמך	Go	172
סעיף 379	חיבורי בלמים בתומך ובנתמך	Go	172
	סימן י"א: שינויים במבנה רכב	Go	172
סעיף 380	שינוי מבנה	Go	172
סעיף 381	החלפת מנוע	Go	172

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 382	רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב	Go	172
סעיף 383	הרכבת רכב מאביזרים	Go	172
	סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות	Go	173
סעיף 383א	סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור	Go	173
סעיף 383א	לוחות סימון אחוריים לרכב	Go	173
סעיף 383ג	סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור	Go	173
סעיף 383ה	סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור	Go	174
סעיף 383ו	סימון טרקטור בצבע מחזיר אור	Go	174
סעיף 383ז	סימון גרור ונתמך ועגלות	Go	174
סעיף 383ח	אישור הסימון	Go	174
סעיף 383ט	החזקת הסימון	Go	174
סעיף 383י	איסור נהיגת רכב בלתי מסומן	Go	174
	חלק ה': אוטובוסים	Go	174
	פרק ראשון: פרשנות	Go	174
סעיף 384	הגדרות	Go	174
	פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים	Go	175
סעיף 385	הפעלת שירות לפי רשיון	Go	175
סעיף 385א	סירוב להסיע	Go	175
סעיף 386	סוגי רשיונות	Go	175
סעיף 386א	הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה	Go	175
סעיף 387	בקשה לרשיון	Go	175
סעיף 388	העברת רשיון	Go	175
סעיף 389	תנאים ברשיון	Go	175
סעיף 390	פרסום תנאים	Go	176
סעיף 391	הפעלת שירות בקו חדש	Go	176
סעיף 392	היתר להפעלת שירות בקו	Go	176
סעיף 393	תקופת תוקף רשיון קו	Go	176
סעיף 394	ביטול רשיון	Go	176
סעיף 395	תנאים סותרים ברשיון	Go	176
סעיף 396	החזקת רשיון והצגתו	Go	176
סעיף 397	איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס פרטי	Go	176
סעיף 398	פטור רכב של צה"ל	Go	176
	פרק שלישי: חובות בעל רשיון	Go	176
סעיף 399	הפעלת שירות סדיר	Go	176
סעיף 400	איסור הפסקת השירות	Go	176
סעיף 401	איסור להתנות תנאים	Go	176
סעיף 402	ביטוח	Go	177
סעיף 403	תעריפי ההסעה	Go	177
סעיף 404	הוראות בענין כרטיסים	Go	177
סעיף 405	נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון	Go	177
סעיף 406	חיטוי האוטובוסים	Go	177
סעיף 407	תקינות האוטובוסים וחלקיהם	Go	177
סעיף 408	ציוד לעזרה ראשונה	Go	177
סעיף 409	כרטיסן	Go	177
סעיף 410	חפצים אבודים	Go	178
סעיף 411	תלבושת ותו זיהוי	Go	178
סעיף 412	העסקת נהגים	Go	178
סעיף 413	התקנת לוח מהלך הקו	Go	178
סעיף 414	התקנת הודעות ושלטים	Go	178

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 415	שמירת דינים	Go	178
	פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות	Go	178
סעיף 416	התנהגות	Go	178
סעיף 417	לבוש וחיצוניות	Go	178
סעיף 418	שיחה בזמן הנהיגה	Go	178
סעיף 419	תשובה נאותה	Go	178
סעיף 420	מכירת כרטיסים	Go	178
סעיף 422	הפעלת מקלט רדיו וטלויזיה	Go	178
סעיף 423	זיהוי נהג וכרטיסן	Go	178
סעיף 424	שעות העבודה של נהג	Go	178
סעיף 425	חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה	Go	178
סעיף 425א	סדרי בטחון ובדיקות	Go	179
סעיף 426	הכרת הסביבה	Go	179
סעיף 427	הכרזת שמות התחנות	Go	180
סעיף 428	עצירת אוטובוס בתחנות	Go	180
סעיף 429	עצירה בתחנה ויציאה ממנה	Go	180
סעיף 430	תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים	Go	180
סעיף 431	מספר הנוסעים	Go	180
סעיף 432	פינוי מקומות לנכים	Go	180
סעיף 432א	מקומות לאנשי בטחון	Go	180
סעיף 433	שכר נסיעה	Go	180
סעיף 434	חובה כללית להסיע	Go	180
סעיף 435	מתן אות הנסיעה	Go	180
סעיף 436	הבטחת בטחון הנוסעים	Go	180
סעיף 437	איסור כניסה ויציאה בנסיעה	Go	181
סעיף 438	הנעת האוטובוס	Go	181
סעיף 439	פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות	Go	181
סעיף 440	הארת האוטובוס	Go	181
סעיף 441	נקיון האוטובוס על ידי נהג	Go	181
סעיף 442	עבירות נוסעים באוטובוס	Go	181
סעיף 443	יציאת הנהג מן האוטובוס	Go	181
סעיף 444	חפצים שנשכחו באוטובוס	Go	181
סעיף 445	תחולה	Go	181
סעיף 446	הטלת אחריות	Go	182
	פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו	Go	182
סעיף 447	ציות לעובדי השירות	Go	182
סעיף 448	כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו	Go	182
סעיף 449	כרטיס נסיעה	Go	182
סעיף 450	קנסות על אי הצגת כרטיס	Go	182
סעיף 451	מקומות ישיבה	Go	182
סעיף 452	שיחה עם הנהג והפרעה לו	Go	182
סעיף 453	הוצאת ראש ויד	Go	182
סעיף 454	פגיעה באוטובוס	Go	182
סעיף 455	התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים	Go	183
סעיף 456	יריקה והשלכת פסולת	Go	183
סעיף 458	השלכת חפצים מהאוטובוס	Go	183
סעיף 459	הגבלות בכניסה לאוטובוס	Go	183
סעיף 460	זיהוי נוסע שעבר עבירה	Go	183
	פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס	Go	183

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 461	אנשים שאין להסיעם	Go	183
סעיף 462	בעלי חיים	Go	183
סעיף 463	הובלת מטען וכדומה באוטובוס	Go	183
סעיף 464	מקום של מזוודות	Go	183
סעיף 465	כסאות נוספים	Go	184
סעיף 466	נשק טעון וחמרי נפץ	Go	184
	פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם	Go	184
סעיף 467	גובה פנים	Go	184
סעיף 468	מירווח תחתי	Go	184
סעיף 469	פתחים	Go	184
סעיף 470	מצב הפתחים הדלתות והמדרגות	Go	184
סעיף 471	נורות אזהרה לדלתות	Go	184
סעיף 472	דלת לשעת סכנה	Go	184
סעיף 473	מוטות לאחיזה ליד הפתחים	Go	184
סעיף 474	דופן מיכל הדלק	Go	184
סעיף 475	מגיני חלונות	Go	184
סעיף 476	המושבים והמעבר ביניהם	Go	185
סעיף 477	מושב הנהג	Go	185
סעיף 478	מקלט טלויזיה ברכב	Go	185
סעיף 479	סורג חבילות	Go	185
סעיף 480	מוטות לאחיזה בפנים	Go	185
סעיף 481	אות עצירה	Go	185
סעיף 482	מראה קמורה	Go	185
סעיף 483	פנסים ונורות נוספים	Go	185
סעיף 483א	התקנת סלי אשפה באוטובוס	Go	186
סעיף 484	שמירת הוראות	Go	186
	חלק ו': מוניות	Go	186
	פרק ראשון: כללי	Go	186
	סימן א': הגדרות	Go	186
סעיף 485	הגדרות	Go	186
	סימן ב': הוראות כלליות	Go	186
סעיף 486	קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות	Go	186
סעיף 487	קביעת מועד ומקום להגשת בקשות	Go	186
סעיף 488	החזרת רשיון שפקע תקפו	Go	186
סעיף 489	סייג לרישום	Go	186
	פרק שני: רישוי שירותי מוניות	Go	187
	סימן א': רשיון הסעה	Go	187
סעיף 490	סוגי רשיונות הסעה ותקפם	Go	187
סעיף 490א	אגרת רשיון הסעה	Go	187
סעיף 491	בקשה לרשיון הסעה	Go	187
סעיף 492	רשיון לנסיעה מיוחדת	Go	187
סעיף 493	רשיון לנסיעת שירות	Go	187
	סימן ב': רשיון לקו שירות	Go	187
סעיף 495	בקשה לרישיון קו שירות	Go	187
סעיף 495א	הגשת בקשות במקוון	Go	188
סעיף 495ב	רישיונות בלא הליך תחרותי	Go	188
סעיף 495ג	החלת הליך תחרותי	Go	188
סעיף 495ד	ההליך התחרותי	Go	189
סעיף 495ה	מניעת ריכוזיות יתר	Go	189

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סעיף 495ו	מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי	Go	189
סעיף 495ז	ערבות לרישיון לנסיעת שירות	Go	189
סעיף 496	תנאים ברשיון שירות	Go	189
	סימן ג': היתר להעברת רשיון	Go	190
סעיף 497	היתר להעברת רשיון	Go	190
	פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית	Go	190
סעיף 498	חובת רשיון הסעה	Go	190
סעיף 498א	הפעלת זוטובוס	Go	190
סעיף 499	חובות בעל רשיון שירות	Go	190
סעיף 500	התקנת לוחית זיהוי	Go	190
סעיף 501	חובה להסיע	Go	190
סעיף 502	מספר הנוסעים בנסיעת שירות	Go	191
סעיף 503	הסעה בדרך הקצרה	Go	191
סעיף 504	התנהגות נהג המונית	Go	191
סעיף 505	אחריות בעל המונית	Go	191
סעיף 505א	הזמנת בעל מונית	Go	191
סעיף 505ב	חובה להתייצב	Go	191
סעיף 506	התקנת סלי אשפה	Go	191
סעיף 507	סימני היכר למונית	Go	191
סעיף 507א	הארת הקופסה	Go	191
	פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו	Go	191
סעיף 508	התנהגות הנוסע וחובותיו	Go	191
	פרק חמישי: מונים	Go	191
סעיף 509	הסעה לפי מונה	Go	191
סעיף 509א	פרטים שיותקנו במפתח	Go	192
סעיף 509ב	הפעלת מונה במפתח	Go	192
סעיף 509ג	איסור העברת מפתח	Go	192
סעיף 510	הפעלת מונה	Go	192
סעיף 511	הצגת מונה במונית פנויה	Go	192
סעיף 512	שכר הסעה לפי מונה	Go	192
סעיף 513	כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב	Go	192
סעיף 514	הצגת הוראות במונית	Go	193
סעיף 515	הסרת מונה	Go	193
	פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון	Go	193
סעיף 516	הסעה מנמל התעופה בן גוריון	Go	193
סעיף 517	איסור שידול נוסעים לנסוע במונית	Go	193
	פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית	Go	193
סעיף 518	הגדרות	Go	193
סעיף 519	מועד להגשת בקשות	Go	193
סעיף 520	מספר הבקשות	Go	193
סעיף 521	סדרי הגשת בקשות	Go	193
סעיף 522	העברת בקשות	Go	194
סעיף 523	דיון בבקשות	Go	194
סעיף 524	מתן רשיון	Go	194
סעיף 525	דיון חוזר בועדת המוניות	Go	194
סעיף 526	אגרות	Go	194
	פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית	Go	194
סעיף 528	הגשת בקשה	Go	194
סעיף 529	בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי	Go	194

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 530	בקשה בטופס	Go	194
סעיף 531	מסמכים	Go	194
סעיף 532	דיון בבקשה	Go	195
סעיף 533	מתן רשיון	Go	195
	חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה	Go	195
סעיף 544	חיוב בנקודות	Go	195
סעיף 545	ניהול מרשם עבירות	Go	195
סעיף 546	רישום נקודות לענין כתב אישום אחד	Go	195
סעיף 547	סיכום נקודות וצבירתן	Go	195
סעיף 548	אמצעי תיקון	Go	196
סעיף 549	הטלת אמצעי תיקון	Go	196
סעיף 550	הודעות לנהג	Go	196
סעיף 551	ביצוע אמצעי תיקון	Go	196
	חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה	Go	197
סעיף 553	רישום תנאים ברשיון	Go	197
סעיף 554	פסילת רשיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי	Go	197
סעיף 555	פסילה על פי צו קצין משטרה	Go	197
סעיף 556	פסילה על ידי בית המשפט	Go	198
סעיף 557	רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד	Go	198
סעיף 558	משלוח הודעות לרשות הרישוי	Go	198
	חלק ט': תנועה בין-לאומית	Go	198
סעיף 562	הגדרות	Go	198
סעיף 563	סמכויות האגודה או רשות הרישוי	Go	199
סעיף 564	מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין לאומי	Go	199
סעיף 565	תוקף רשיון בין לאומי ותעודה	Go	199
סעיף 567	רישיון נהיגה זר	Go	199
סעיף 567א	רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל	Go	199
סעיף 567ב	רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה	Go	199
סעיף 568	נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ	Go	200
סעיף 569	הצגת מסמכים	Go	200
סעיף 570	סימני אבחנה ומספרי רישום	Go	200
סעיף 571	סימן אבחנה בהתאם לאמנה	Go	200
סעיף 572	פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב	Go	200
סעיף 573	פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב	Go	200
סעיף 575	אגרות לרכב פרטי	Go	200
סעיף 576	רישום רכב פרטי	Go	200
סעיף 577	אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס	Go	200
	חלק ט'1: תנועה מהאזור	Go	200
סעיף 578	הגדרות	Go	200
סעיף 578א	רישיון נהיגה לתושב אזור	Go	201
סעיף 578ב	נהיגת רכב שאינו רשום באזור	Go	201
סעיף 578ג	פטור מחובת רישיון רכב	Go	201
סעיף 578ד	הצגת מסמכים	Go	201
	חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים	Go	201
סעיף 579	הגדרות	Go	201
סעיף 580	העסקת קצין בטיחות	Go	202
סעיף 581	חובת הודעה	Go	202
סעיף 582	מתן כתב הסמכה	Go	203
סעיף 583	מתן אישור	Go	203

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

סעיף 583א	תקופת תוקף כתב הסמכה	Go	203
סעיף 584	מינוי ועדת הסמכה	Go	203
סעיף 584א	אישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם	Go	204
סעיף 584ב	אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי	Go	204
סעיף 585	תפקידי קצין בטיחות	Go	205
סעיף 585א	בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי	Go	206
סעיף 585ב	תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי	Go	207
סעיף 586	סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב	Go	208
סעיף 587	דוח על שינוי והודעה על הפרה	Go	208
סעיף 587א	תיקונים על פי הודעות	Go	208
סעיף 587א1	הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב	Go	208
סעיף 587ב	חובות בעל המפעל	Go	208
סעיף 587ב1	מדבקה	Go	209
סעיף 587ב2	דוח תקופתי ומידע על נהג	Go	209
סעיף 587ג	הוראות הרשות	Go	210
סעיף 587ד	פטור	Go	210
	חלק י"א: רשות פיקוח	Go	210
	חלק י"ב: הוראות שונות	Go	210
סעיף 588	ביטול	Go	210
סעיף 589	תחילה	Go	211
סעיף 590	השם	Go	211
	תוספת ראשונה	Go	211
	חלק ב'	Go	213
	אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד	Go	213
	רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה	Go	213
	חלק ג'	Go	214
	אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם	Go	214
	חלק ד'	Go	220
	חלק ה'	Go	221
	נספח א	Go	221
	טבלה 1	Go	221
	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע	Go	221
	טבלה 1א	Go	221
	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז	Go	221
	טבלה 1ב	Go	221
	רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח	Go	221
	טבלה 1ג	Go	222
	רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט	Go	222
	טבלה 1ד	Go	222
	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס	Go	222
	טבלה 1ה	Go	222
	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב	Go	222
	טבלה 1ו	Go	222
	רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג	Go	222
	טבלה 1ז	Go	223
	רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד	Go	223

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

טבלה 1ח	Go	223
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד	Go	223
טבלה 1ט	Go	223
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה	Go	223
טבלה 1י	Go	223
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו	Go	223
טבלה 1יא	Go	224
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז	Go	224
טבלה 1יב	Go	224
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח	Go	224
טבלה 1יג	Go	224
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ט"ו בטבת התש"ע	Go	224
טבלה 1יד	Go	225
רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ה בטבת התשע"א	Go	225
טבלה 1טו	Go	225
רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג	Go	225
טבלה 1טב	Go	225
רכב שנרשם לראשונה ביום ג' בטבת התשע"ז	Go	225
נספח ב	Go	226
רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע	Go	226
חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979	Go	226
חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך	Go	226
נספח ג'	Go	226
תוספת שניה	Go	226
חלק א': הגדרות	Go	226
חלק ב': סימונים	Go	227
חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה	Go	229
תוספת שלישית	Go	247
תוספת רביעית	Go	249
חלק א': סימני היכר למונית	Go	249
חלק ב':	Go	249
חלק ג':	Go	249
תוספת חמישית	Go	249
תוספות שונות לשימוש הבוחן	Go	253
תוספת ששית	Go	253
תוספת שביעית	Go	257
ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס	Go	257
תוספת שמינית	Go	258
תוספת תשיעית	Go	258
תוספת עשירית	Go	258
תוספת אחת עשרה	Go	258
תוספת שתים עשרה	Go	259
תוספת שלוש עשרה	Go	259
תוספת ארבע עשרה	Go	267
תוספת ארבע עשרה א'	Go	267
תוספת חמש עשרה	Go	269

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961*

* פורסמו ק"ת תשכ"א מס' 1128 מיום 6.4.1961 עמ' 1425. ת"ט מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2525.

תוקנו ק"ת תשכ"א מס' 1183 מיום 31.7.1961 עמ' 2518 – תק' תשכ"א-1961 ; ר' תקנה 39 לענין תחילה.

ק"ת תשכ"ב: מס' 1222 מיום 9.11.1961 עמ' 354 – תק' תשכ"ב-1961. מס' 1278 מיום 8.3.1962 עמ' 1442 – תק' (מס' 2) תשכ"ב-1962. מס' 1333 מיום 12.7.1962 עמ' 2213 – תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962. מס' 1366 מיום 27.9.1962 עמ' 2681 – תק' (מס' 4) תשכ"ב-1962.

ק"ת תשכ"ג: מס' 1384 מיום 15.11.1962 עמ' 221 – תק' תשכ"ג-1962. מס' 1397 מיום 20.12.1962 עמ' 730– תק' (מס' 2) תשכ"ג-1962. מס' 1451 מיום 23.5.1963 עמ' 1505 – תק' (מס' 3) תשכ"ג-1963. מס' 1490 מיום 12.9.1963 עמ' 2109 – תק' (מס' 4) תשכ"ג-1963 (ת"ט מס' 1491 מיום 18.9.1963 עמ' 2151).

ק"ת תשכ"ד: מס' 1511 מיום 14.11.1963 עמ' 242 – תק' תשכ"ד-1963. מס' 1518 מיום 5.12.1963 עמ' 330 – תק' (מס' 2) תשכ"ד-1963. מס' 1522 מיום 19.12.1963 עמ' 389 – תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963. מס' 1545 מיום 13.2.1964 עמ' 788 – תק' (מס' 4) תשכ"ד-1964. מס' 1563 מיום 26.3.1964 עמ' 1024 – תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964 ; ר' תקנה 22 לענין תחילה. מס' 1576 מיום 7.5.1964 עמ' 1208 – תק' (מס' 6) תשכ"ד-1964. מס' 1590 מיום 11.6.1964 עמ' 1379 – תק' (מס' 7) תשכ"ד-1964. מס' 1604 מיום 16.7.1964 עמ' 1564 – תק' (מס' 8) תשכ"ד-1964 ; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 1620 מיום 27.8.1964 עמ' 1786 – תק' (מס' 9) תשכ"ד-1964 ; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1786 – תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964 ; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשכ"ה: מס' 1637 מיום 15.10.1964 עמ' 184 – תק' תשכ"ה-1964 ; ר' תקנה 35 לענין תחילה (ת"ט מס' 1641 מיום 28.10.1964 עמ' 276). מס' 1647 מיום 12.11.1964 עמ' 376 – תק' (מס' 2) תשכ"ה-1964. עמ' 377 – תק' (מס' 3) תשכ"ה-1964. מס' 1683 מיום 4.2.1965 עמ' 1353 – תק' (מס' 4) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1685 מיום 11.2.1965 עמ' 1398 – ת"ט (מס' 2) תשכ"ה-1965). מס' 1697 מיום 11.3.1965 עמ' 1518 – תק' (מס' 5) תשכ"ה-1965. מס' 1700 מיום 18.3.1965 עמ' 1576 – תק' (מס' 6) תשכ"ה-1965 ; תחילתן ביום 27.2.1965. מס' 1736 מיום 17.6.1965 עמ' 2210 – תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 ; ר' תקנה 13 לענין תחילה (ת"ט מס' 1758 מיום 12.8.1965 עמ' 2564 – ת"ט (מס' 3) תשכ"ה-1965). מס' 1739 מיום 30.6.1965 עמ' 2276 – תק' (מס' 8) תשכ"ה-1965. מס' 1762 מיום 19.8.1965 עמ' 2583 – תק' (מס' 9) תשכ"ה-1965 (ת"ט מס' 1774 מיום 16.9.1965 עמ' 2752 – ת"ט (מס' 4) תשכ"ה-1965. ת"ט ק"ת תשכ"ו מס' 1812 מיום 23.12.1965 עמ' 519 – ת"ט תשכ"ו-1965).

ק"ת תשכ"ו: מס' 1792 מיום 4.11.1965 עמ' 213 – תק' תשכ"ו-1965. עמ' 214 – תק' (מס' 2) תשכ"ו-1965. מס' 1815 מיום 2.1.1966 עמ' 570 – תק' (מס' 3) תשכ"ו-1966. מס' 1837 מיום 15.2.1966 עמ' 882 – תק' (מס' 4) תשכ"ו-1966 ; תחילתן ביום 1.4.1966. מס' 1862 מיום 31.3.1966 עמ' 1681 – תק' (מס' 5) תשכ"ו-1966. מס' 1903 מיום 10.7.1966 עמ' 2440 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 ; תחילתן ביום 1.11.1966 (ת"ט ק"ת תשכ"ז מס' 1935 מיום 18.9.1966 עמ' 27. תוקנו מס' 1948 מיום 27.10.1966 עמ' 214 – תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 (תיקון) תשכ"ז-1966).

ק"ת תשכ"ז: מס' 1955 מיום 10.11.1966 עמ' 333 – תק' תשכ"ז-1966. מס' 1960 מיום 24.11.1966 עמ' 416 – תק' (מס' 2) תשכ"ז-1966. מס' 2006 מיום 2.3.1967 עמ' 1567 – תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967. מס' 2081 מיום 27.7.1967 עמ' 2896 – תק' (מס' 4) תשכ"ז-1967. עמ' 2896 – תק' (מס' 5) תשכ"ז-1967. מס' 2098 מיום 31.8.1967 עמ' 3164 – תק' (מס' 6) תשכ"ז-1967.

ק"ת תשכ"ח: מס' 2141 מיום 30.11.1967 עמ' 320 – תק' תשכ"ח-1967 ; תחילתן ביום 1.1.1968. מס' 2222 מיום 3.5.1968 עמ' 1434 – תק' (מס' 2) תשכ"ח-1968 ; תחילתן שלושה חדשים מיום פרסומן. מס' 2245 מיום 27.6.1968 עמ' 1782 – תק' (מס' 3) תשכ"ח-1968.

ק"ת תשכ"ט: מס' 2300 מיום 24.10.1968 עמ' 125 – תק' תשכ"ט-1968. מס' 2306 מיום 7.11.1968 עמ' 186 – תק' (מס' 2) תשכ"ט-1968. מס' 2317 מיום 28.11.1968 עמ' 421 – תק' (מס' 3) תשכ"ט-1968 ; תחילתן ביום 1.12.1968. מס' 2330 מיום 1.1.1969 עמ' 649 – תק' (מס' 4) תשכ"ט-1969. מס' 2365 מיום 27.3.1969 עמ' 1145 – תק' (מס' 5) תשכ"ט-1969 ; ר' תקנה 6 לענין תחילה. מס' 2414 מיום 3.7.1969 עמ' 1741 – תק' (מס' 6) תשכ"ט-1969. עמ' 1742 – תק' (מס' 7) תשכ"ט-1969.

ק"ת תש"ל: מס' 2486 מיום 27.11.1969 עמ' 501 – תק' תש"ל-1969. מס' 2495 מיום 18.12.1969 עמ' 602 – תק' (מס' 2) תש"ל-1969. מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699 – תק' (מס' 3) תש"ל-1970 ; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. מס' 2523 מיום 19.2.1970 עמ' 1044 – תק' (מס' 4) תש"ל-1970 ; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. מס' 2528 מיום 5.3.1970 עמ' עמ' 1090 – תק' (מס' 5) תש"ל-1970 ; תחילתן ביום 1.4.1970. מס' 2548 מיום 16.4.1970 עמ' 1476 – תק' (מס' 6) תש"ל-1970 ; ר' תקנה 3 לענין הוראות מעבר. מס' 2560 מיום 14.5.1970 עמ' 1604 – תק' (מס' 7) תש"ל-1970 ; תחילתן ביום 19.5.1970. מס' 2573 מיום 18.6.1970 עמ' 1718 – תק' (מס' 8) תש"ל-1970 ; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר. מס' 2577 מיום 1.7.1970 עמ' 1767 – תק' (מס' 9) תש"ל-1970 ; ר' תקנה 31 לענין תחילה (ת"ט מס' 2591 מיום 30.7.1970 עמ' 2049). מס' 2601 מיום 20.8.1970 עמ' 2152 – תק' (מס' 10) תש"ל-1970. מס' 2610 מיום 9.9.1970 עמ' 2237 – תק' (מס' 11) תש"ל-1970 ; תחילתן ביום 30.9.1970.

ק"ת תשל"א: מס' 2664 מיום 15.2.1971 עמ' 560 – תק' תשל"א-1971 ; ר' תקנה 6 לענין תחילה. מס' 2673 מיום

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

11.3.1971 עמ' 631 – תק' (מס' 2) תשל"א-1971 ; ר' תקנות 18, 19 לענין תחילה והוראות מעבר. מס' 2675 מיום 18.3.1971 עמ' 657 – תק' (מס' 3) תשל"א-1971 ; ר' תקנה 4 לענין תחילה. מס' 2746 מיום 16.9.1971 עמ' 1658 – תק' (מס' 4) תשל"א-1971 ; ר' תקנה 25 לענין תחילה (כפי שתוקנה מס' 2791 מיום 30.12.1971 עמ' 460 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ב-1971).

ק"ת תשל"ב: מס' 2770 מיום 11.11.1971 עמ' 228 – תק' תשל"ב-1971 ; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. מס' 2779 מיום 2.12.1971 עמ' 324 – תק' (מס' 2) תשל"ב-1971. מס' 2829 מיום 6.4.1972 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ב-1972 ; תחילתן מיום 1.10.1972 (תוקנו מס' 2843 מיום 5.5.1972 עמ' 1089 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשל"ב-1972 ; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר). מס' 2825 מיום 26.3.1972 עמ' 864 – תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 ; ר' תקנה 21 לענין תחילה (ת"ט מס' 2865 מיום 29.6.1972 עמ' 1358). מס' 2855 מיום 1.6.1972 עמ' 1250 – תק' (מס' 5) תשל"ב-1972.

ק"ת תשל"ג: מס' 2909 מיום 14.9.1972 עמ' 18 – תק' תשל"ג-1972 ; תחילתן מיום 1.11.1972. מס' 2925 מיום 26.10.1972 עמ' 178 – תק' (מס' 2) תשל"ג-1972. מס' 3015 מיום 31.5.1973 עמ' 1450 – תק' (מס' 3) [במקור מס' 2] תשל"ג-1973 ; ר' תקנה 18 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ד: מס' 3168 מיום 5.5.1974 עמ' 1160 – תק' תשל"ד-1974 ; תחילתן עשרה ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראות מעבר. מס' 3172 מיום 19.5.1974 עמ' 1219 – תק' (מס' 2) תשל"ד-1974 ; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. מס' 3179 מיום 2.6.1974 עמ' 1265 – תק' (מס' 3) תשל"ד-1974.

ק"ת תשל"ה: מס' 3241 מיום 31.10.1974 עמ' 173 – תק' תשל"ה-1974. מס' 3282 מיום 16.1.1975 עמ' 676 – תק' (מס' 2) תשל"ה-1975 ; תחילתן חודשיים מיום פרסומן (ת"ט מס' 3303 מיום 10.3.1975 עמ' 1094). מס' 3320 מיום 10.4.1975 עמ' 1335 – תק' (מס' 4) תשל"ה-1975 ; ר' תקנה 7 לענין תחילה (כפי שתוקנה מס' 3334 מיום 8.5.1975 עמ' 1660 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ה-1975). מס' 3343 מיום 27.5.1975 עמ' 1813 – תק' (מס' 5) תשל"ה-1975. מס' 3357 מיום 19.6.1975 עמ' 2029 – תק' (מס' 6) תשל"ה-1975.

ק"ת תשל"ו: מס' 3394 מיום 8.9.1975 עמ' 2 – תק' תשל"ו-1975 ; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. מס' 3414 מיום 14.10.1975 עמ' 250 – תק' (מס' 2) תשל"ו-1975 ; תחילתן חודש מיום פרסומן. מס' 3437 מיום 26.11.1975 עמ' 536 – תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 ; ר' תקנות 32, 33 לענין תחילה ותחולה. מס' 3470 מיום 30.1.1976 עמ' 917 – תק' (מס' 4) תשל"ו-1976 ; ר' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. מס' 3588 מיום 15.9.1976 עמ' 2666 – תק' (מס' 5) תשל"ו-1976 ; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשל"ז: מס' 3607 מיום 27.10.1976 עמ' 207 – תק' תשל"ז-1976 ; תחילתן ביום 1.11.1976. מס' 3635 מיום 19.12.1976 עמ' 532 – תק' (מס' 2) תשל"ז-1976 ; תחילתן ביום 2.1.1977. מס' 3663 מיום 10.2.1977 עמ' 908 – תק' (מס' 3) תשל"ז-1977. מס' 3727 מיום 20.6.1977 עמ' 1995 – תק' (מס' 4) תשל"ז-1977. מס' 3736 מיום 12.7.1977 עמ' 2134 – תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 ; תחילתן שלושים ימים לאחר פרסומן. מס' 3736 מיום 12.7.1977 עמ' 2140 – תק' (מס' 6) תשל"ז-1977. מס' 3735 מיום 10.7.1977 עמ' 2120 – תק' (מס' 7) תשל"ז-1977. מס' 3753א מיום 25.8.1977 עמ' 2476א – תק' (מס' 8) תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3814 מיום 13.2.1978 עמ' 702 – תק' תשל"ח-1978. מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 984 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 ; תחילתן ביום 1.4.1978. עמ' 990 – תק' (מס' 3) תשל"ח-1978. מס' 3856 מיום 4.6.1978 עמ' 1428 – תק' (מס' 4) תשל"ח-1978. מס' 3853 מיום 28.5.1978 עמ' 1382 – תק' (מס' 5) תשל"ח-1978. מס' 3873 מיום 24.7.1978 עמ' 1790 – תק' (מס' 6) תשל"ח-1978. מס' 3883 מיום 24.8.1978 עמ' 1985 – תק' (מס' 7) תשל"ח-1978. מס' 3888 מיום 11.9.1978 עמ' 2060 – תק' (מס' 8) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט: מס' 3897 מיום 5.10.1978 עמ' 2 – תק' תשל"ט-1978. מס' 3903 מיום 1.11.1978 עמ' 87 – תק' (מס' 2) תשל"ט-1978 ; ר' תקנה 8 לענין תחילה. מס' 3959 מיום 22.3.1979 עמ' 887 – תק' (מס' 3) תשל"ט-1979 ; תחילתן ביום 1.4.1979. מס' 3933 מיום 11.1.1979 עמ' 476 – תק' (מס' 4) תשל"ט-1979 ; תחילתן ביום 2.1.1979. מס' 3976 מיום 1.5.1979 עמ' 1097 – תק' (מס' 4א) תשל"ט-1979. מס' 3984 מיום 24.5.1979 עמ' 1214 – תק' (מס' 5) תשל"ט-1979. מס' 4010 מיום 31.7.1979 עמ' 1669 – תק' (מס' 6) תשל"ט-1979. מס' 4025 מיום 11.9.1979 עמ' 1871 – תק' (מס' 7) תשל"ט-1979.

ק"ת תש"ם: מס' 4075 מיום 6.1.1980 עמ' 730 – תק' תש"ם-1980. מס' 4102 מיום 20.3.1980 עמ' 1188 – תק' (מס' 2) תש"ם-1980 ; תחילתן ביום 1.4.1980. מס' 4107 מיום 30.3.1980 עמ' 1260 – תק' (מס' 3) תש"ם-1980. מס' 4113 מיום 22.4.1980 עמ' 1396 – תק' (מס' 4) תש"ם-1980. מס' 4125 מיום 18.5.1980 עמ' 1617 – תק' (מס' 5) תש"ם-1980. מס' 4131 מיום 1.6.1980 עמ' 1767 – תק' (מס' 6) תש"ם-1980. מס' 4148 מיום 27.7.1980 עמ' 2114 – תק' (מס' 7) תש"ם-1980 ; תחילתן שלושים ימים מיום פרסומן. מס' 4150 מיום 1.8.1980 עמ' 2147 – תק' (מס' 8) תש"ם-1980. מס' 4155 מיום 14.8.1980 עמ' 2206 – תק' (מס' 9) תש"ם-1980.

ק"ת תשמ"א: מס' 4174 מיום 28.10.1980 עמ' 101 – תק' תשמ"א-1980. מס' 4184 מיום 27.11.1980 עמ' 212 – תק' (מס' 2) תשמ"א-1980 ; תחילתן ביום 1.12.1980 (ת"ט מס' 4194 מיום 1.1.1981 עמ' 360). מס' 4184 מיום 27.11.1980 עמ' 220 – תק' (מס' 3) תשמ"א-1980. מס' 4214 מיום 15.3.1981 עמ' 714 – תק' (מס' 4) תשמ"א-1981. מס' 4224 מיום 13.4.1981 עמ' 887 – תק' (מס' 5) תשמ"א-1981 ; תחילתן ביום 1.4.1981. מס' 4240 מיום 9.6.1981 עמ' 1073 – תק' (מס' 6) תשמ"א-1981. מס' 4252 מיום 16.7.1981 עמ' 1214 – תק' (מס' 7) תשמ"א-1981 ; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ב: מס' 4306 מיום 14.1.1982 עמ' 489 – תק' תשמ"ב-1982. מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 790 – תק'

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(מס' 2) תשמ"ב-1982 ; תחילתן ביום 1.4.1982. מס' 4335 מיום 11.4.1982 עמ' 830 – תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982 ; תחילתן שנים עשר חודשים מיום פרסומן. מס' 4375 מיום 1.7.1982 עמ' 1259 – תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982. מס' 4380 מיום 13.7.1982 עמ' 1310 – תק' (מס' 5) תשמ"ב-1982 ; תחילתן ביום 1.8.1982. מס' 4402 מיום 9.9.1982 עמ' 1604 – תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 175 – תק' תשמ"ג-1982 ; תחילתן ביום 1.11.1982. מס' 4469 מיום 10.3.1983 עמ' 899 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983. מס' 4472 מיום 18.3.1983 עמ' 950 – תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983 ; תחילתן ביום 15.3.1983. מס' 4506 מיום 26.6.1983 עמ' 1594 – תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983. מס' 4508 מיום 1.7.1983 עמ' 1619 – תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983 ; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תשמ"ד: מס' 4530 מיום 15.9.1983 עמ' 31 – תק' תשמ"ד-1983 ; ר' תקנה 5 לענין תחילה. מס' 4574 מיום 5.1.1984 עמ' 691 – תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984 ; ר' תקנה 12 לענין תחילה. מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 951 – תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 ; תחילתן ביום 1.3.1984. מס' 4646 מיום 17.6.1984 עמ' 1737 – תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984 ; ר' תקנה 22 לענין הוראת מעבר. מס' 4675 מיום 30.7.1984 עמ' 2086 – תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984 ; ר' תקנה 6 לענין תחילה (כפי שתוקנה מס' 4694 מיום 30.8.1984 עמ' 2468 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשמ"ד-1984).

ק"ת תשמ"ה: מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 363 – תק' תשמ"ה-1985. מס' 4754 מיום 4.2.1985 עמ' 578 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985. מס' 4764 מיום 15.2.1985 עמ' 723 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985 ; תחילתן ביום 1.3.1985. מס' 4834 מיום 8.7.1985 עמ' 1696 – תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985 ; ר' תקנות 20, 21 לענין תחילה והוראות מעבר. מס' 4851 מיום 22.8.1985 עמ' 1856 – הודעה תשמ"ה-1985 ; תחילתה ביום 1.9.1985 (ת"ט מס' 4879 מיום 6.12.1985 עמ' 248).

ק"ת תשמ"ו: מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 274 – תק' תשמ"ו-1985. עמ' 277 – תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985 ; ר' תקנה 4 לענין תחילה. מס' 4894 מיום 19.1.1986 עמ' 436 – תק' (מס' 3) תשמ"ו-1986. מס' 4951 מיום 31.7.1986 עמ' 1138 – תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 (ת"ט מס' 5010 מיום 27.2.1987 עמ' 540). מס' 4969 מיום 16.9.1986 עמ' 1438 – תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986 ; ר' תקנה 7 לענין תחולה והוראת מעבר.

ק"ת תשמ"ז: מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 374 – תק' תשמ"ז-1987. מס' 5034 מיום 28.5.1987 עמ' 968 – תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 (בוטלו מס' 5038 מיום 25.6.1987 עמ' 1031 – תק' (מס' 4) תשמ"ז-1987). מס' 5037 מיום 21.6.1987 עמ' 1010 – תק' (מס' 3) תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5066 מיום 19.11.1987 עמ' 174 – תק' תשמ"ח-1987 ; ר' תקנה 26 לענין תחילה. מס' 5073 מיום 31.12.1987 עמ' 297 – תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987. מס' 5106 מיום 3.5.1988 עמ' 800 – תק' (מס' 3) תשמ"ח-1988 (ת"ט מס' 5117 מיום 30.6.1988 עמ' 948).

ק"ת תשמ"ט: מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 250 – תק' תשמ"ט-1988. מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 255 – תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988. מס' 5174 מיום 28.3.1989 עמ' 609 – תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989. מס' 5176 מיום 9.4.1989 עמ' 658 – תק' (מס' 4) תשמ"ט-1989. מס' 5189 מיום 11.6.1989 עמ' 894 – תק' (מס' 5) תשמ"ט-1989. מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1111 – תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 ; ר' תקנה 36 לענין תחילה. מס' 5207 מיום 3.8.1989 עמ' 1182 – הודעה תשמ"ט-1989 ; תחילתה ביום 1.9.1989 (ת"ט מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1336). מס' 5214 מיום 31.8.1989 עמ' 1326 – תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 ; ר' תקנה 10 לענין תחילה. מס' 5219 מיום 21.9.1989 עמ' 1435 – תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989. מס' 5221 מיום 28.9.1989 עמ' 1467 – תק' (מס' 9) תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5241 מיום 14.1.1990 עמ' 261 – תק' תש"ן-1990. מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 329 – הודעה תש"ן-1990 ; תחילתה ביום 1.3.1990. מס' 5249 מיום 15.2.1990 עמ' 380 – תק' (מס' 2) תש"ן-1990. מס' 5264 מיום 26.4.1990 עמ' 583 – תק' (מס' 3) תש"ן-1990 ; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. מס' 5272 מיום 11.6.1990 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תש"ן-1990. מס' 5283 מיום 29.7.1990 עמ' 916 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 ; תחילתה ביום 1.9.1990. מס' 5290 מיום 30.8.1990 עמ' 1215 – תק' (מס' 5) תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102 – תק' תשנ"א-1990 ; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. מס' 5302 מיום 25.10.1990 עמ' 135 – תק' (מס' 2) תשנ"א-1990 ; תחילתן ביום 1.1.1991. מס' 5309 מיום 29.11.1990 עמ' 242 – תק' (מס' 3) תשנ"א-1990. מס' 5314 מיום 11.12.1990 עמ' 286 – תק' (מס' 4) תשנ"א-1990. מס' 5317 מיום 27.12.1990 עמ' 352 – תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 ; תחילתן ביום 1.1.1991. מס' 5325 מיום 25.1.1991 עמ' 458 – תק' (מס' 6) תשנ"א-1991. עמ' 458 – תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 ; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן ור' תקנה 11 לענין הוראות מעבר. עמ' 460 – תק' (מס' 8) תשנ"א-1991 ; תחילתן ביום 1.5.1991. מס' 5329 מיום 3.2.1991 עמ' 494 – הודעה תשנ"א-1991 ; תחילתה ביום 1.3.1991 (ת"ט מס' 5336 מיום 22.2.1991 עמ' 638). מס' 5348 מיום 25.4.1991 עמ' 803 – תק' (מס' 9) תשנ"א-1991 ; תחילתן ביום 1.5.1991. מס' 5350 מיום 30.4.1991 עמ' 812 – תק' (מס' 10) תשנ"א-1991. מס' 5354 מיום 9.5.1991 עמ' 836 – תק' (מס' 11) תשנ"א-1991. מס' 5375 מיום 1.8.1991 עמ' 1114 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 ; תחילתה ביום 1.9.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5395 מיום 29.10.1991 עמ' 386 – תק' תשנ"ב-1991. עמ' 387 – תק' (מס' 2) תשנ"ב-1991 ; תחילתן ביום 1.12.1991. מס' 5401 מיום 3.12.1991 עמ' 472 – תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 ; ר' תקנה 27 לענין הוראת מעבר. מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 711 – תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992. מס' 5417 מיום 30.1.1992 עמ' 715 – הודעה תשנ"ב-1992 ; תחילתה ביום 1.3.1992. מס' 5419 מיום 11.2.1992 עמ' 742 – תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992 ; תחילתן ביום 1.3.1993 (תוקנו ק"ת תשנ"ג מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תיקון (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

1993 ; תחילתן ביום 1.3.1993). מס' 5451 מיום 18.6.1992 עמ' 1169 – תק' (מס' 6) תשנ"ב-1992. מס' 5458 מיום 15.7.1992 עמ' 1310 – תק' (מס' 7) תשנ"ב-1992. עמ' 1310 – תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 ; ר' תקנה 16 לענין תחילה. מס' 5462 מיום 30.7.1992 עמ' 1412 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1991 ; תחילתה ביום 1.9.1992.

ק"ת תשנ"ג: מס' 5478 מיום 10.11.1992 עמ' 43 – תק' תשנ"ג-1992. מס' 5486 מיום 15.12.1992 עמ' 175 – תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992. מס' 5497 מיום 31.1.1993 עמ' 334 – תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993 ; ר' תקנות 11, 12 לענין תחילה ותחולה. מס' 5498 מיום 1.2.1993 עמ' 338 – הודעה תשנ"ג-1993 ; תחילתה ביום 1.3.1993. מס' 5503 מיום 25.2.1993 עמ' 429 – תק' (מס' 4) תשנ"ג-1993 ; ר' תקנה 8 לענין תחילה. מס' 5518 מיום 29.4.1993 עמ' 774 – תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993 ; ר' תקנה 11 לענין תחילה (ת"ט מס' 5522 מיום 16.5.1993 עמ' 824). מס' 5524 מיום 25.5.1993 עמ' 862 – תק' (מס' 6) תשנ"ג-1993. מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 898 – תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993 ; תחילתן ביום 16.8.1993. מס' 5535 מיום 21.7.1993 עמ' 980 – תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993 ; ר' תקנה 13 לענין תחילה (תוקנו ק"ת תשס"ה מס' 6387 מיום 24.5.2005 עמ' 654 – תק' (מס' 8) (תיקון) תשס"ה-2005 ; תחילתן שנה מיום פרסומן). מס' 5537 מיום 1.8.1993 עמ' 1026 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993 ; תחילתה ביום 1.9.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 73 – תק' תשנ"ד-1993 ; ר' תקנה 25 לענין תחילה (ת"ט מס' 5565 מיום 5.12.1993 עמ' 252). מס' 5558 מיום 4.11.1993 עמ' 142 – תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993. מס' 5578 מיום 1.2.1994 עמ' 615 – הודעה תשנ"ד-1994 ; תחילתה ביום 1.3.1994. מס' 5581 מיום 22.2.1994 עמ' 656 – תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 ; תחילתן ביום 1.3.1994. מס' 5600 מיום 25.5.1994 עמ' 893 – תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994 ; ר' תקנות 4, 5 לענין תחילה והוראת מעבר. מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1178 – תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 ; ר' תקנה 26 לענין תחילה. מס' 5616 מיום 28.7.1994 עמ' 1241 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 ; תחילתה ביום 1.9.1994 (ת"ט מס' 5620 מיום 25.8.1994 עמ' 1310). מס' 5620 מיום 25.8.1994 עמ' 1304 – תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 361 – תק' תשנ"ה-1994 ; תחילתן ביום 1.1.1995. מס' 5654 מיום 17.1.1995 עמ' 589 – תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 ; תחילתן ביום 1.2.1995. מס' 5657 מיום 29.1.1995 עמ' 662 – הודעה תשנ"ה-1995 ; תחילתה ביום 1.3.1995 (ת"ט מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1712). מס' 5670 מיום 16.3.1995 עמ' 1237 – תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995 ; ר' תקנות 6, 7 לענין תחילה והוראת מעבר. מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1622 – תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 ; ר' תקנה 36 לענין תחילה. מס' 5695 מיום 1.8.1995 עמ' 1702 – תק' (מס' 5) תשנ"ה-1995. עמ' 1702 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995 ; תחילתה ביום 1.9.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5721 מיום 12.12.1995 עמ' 230 – תק' תשנ"ו-1995 ; תחילתן ביום 1.1.1996. מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 282 – תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995 ; תחילתן 15 ימים מיום פרסומן. מס' 5734 מיום 1.2.1996 עמ' 535 – הודעה תשנ"ו-1996 ; תחילתה ביום 1.3.1996. מס' 5736 מיום 15.2.1996 עמ' 555 – תק' (מס' 3) תשנ"ו-1996 ; תחילתן ביום 1.3.1996. מס' 5740 מיום 21.3.1996 עמ' 652 – תק' (מס' 4) תשנ"ו-1996 ; ר' תקנות 2, 3 לענין תחילה והוראת שעה (ת"ט מס' 5747 מיום 2.5.1996 עמ' 818. תוקנו מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1470 בפסקה (2) להודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 ; תחילתה מיום 1.9.1996). מס' 5759 מיום 9.6.1996 עמ' 985 – הוראת שעה תשנ"ו-1996. מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 997 – תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 ; ר' תקנה 32 לענין תחילה (כפי שתוקנה ק"ת תשנ"ז מס' 5813 מיום 18.2.1997 עמ' 427 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ז-1997. ק"ת תשנ"ח מס' 5900 מיום 21.5.1998 עמ' 745 – תק' (מס' 5) (תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998 ; תחילתן ביום 1.1.1998). מס' 5775 מיום 29.7.1996 עמ' 1470 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 ; תחילתה מיום 1.9.1996 (ת"ט מס' 5778 מיום 15.8.1996 עמ' 1494).

ק"ת תשנ"ז: מס' 5796 מיום 28.11.1996 עמ' 144 – תק' תשנ"ז-1996 ; תחילתן ביום 1.1.1997 (תוקנו מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 280 – תק' (תיקון) תשנ"ז-1996). מס' 5801 מיום 24.12.1996 עמ' 281 – תק' (מס' 2) תשנ"ז-1996. מס' 5808 מיום 28.1.1997 עמ' 370 – הודעה תשנ"ז-1997 ; תחילתה ביום 1.3.1997. מס' 5813 מיום 18.2.1997 עמ' 426 – תק' (מס' 3) תשנ"ז-1997 ; תחילתן ביום 1.3.1997. מס' 5821 מיום 1.4.1997 עמ' 521 – תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997 ; תחילתן ביום 1.4.1997 (ת"ט מס' 5825 מיום 16.4.1997 עמ' 593). מס' 5836 מיום 24.6.1997 עמ' 878 – תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 ; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5843 מיום 29.7.1997 עמ' 972 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997 ; תחילתה מיום 1.9.1997. מס' 5852 מיום 19.9.1997 עמ' 1223 – תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 8 – תק' תשנ"ח-1997 ; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5860 מיום 6.11.1997 עמ' 74 – תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997 ; תחילתן ביום 1.11.1997. מס' 5871 מיום 1.1.1998 עמ' 253 – תק' (מס' 3) תשנ"ח-1998 ; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 5872 מיום 6.1.1998 עמ' 278 – תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998 ; תחילתן ביום 1.2.1998 (ת"ט מס' 5883 מיום 26.2.1998 עמ' 436). מס' 5878 מיום 3.2.1998 עמ' 367 – הודעה תשנ"ח-1998 ; תחילתה ביום 1.3.1998 (ת"ט מס' 5885 מיום 5.3.1998 עמ' 504). מס' 5896 מיום 4.5.1998 עמ' 700 – תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998 ; ר' תקנה 2 לענין תחולה. מס' 5902 מיום 1.6.1998 עמ' 772 – תק' (מס' 6) תשנ"ח-1998 ; תחילתן ביום 1.7.1998 (ת"ט מס' 5903 מיום 7.6.1998 עמ' 794). מס' 5917 מיום 13.8.1998 עמ' 1123 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998 ; תחילתה ביום 1.9.1998. מס' 5922 מיום 31.8.1998 עמ' 1228 – תק' (מס' 7) תשנ"ח-1998 ; תחילתן ביום 1.3.1998.

ק"ת תשנ"ט: מס' 5934 מיום 5.11.1998 עמ' 44 – תק' תשנ"ט-1998 ; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 5939 מיום 3.12.1998 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 ; ר' תקנות 17, 18 לענין תחילה והוראת מעבר. מס' 5948 מיום 27.1.1999 עמ' 297 – תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999 ; תחילתן ביום 1.12.1998 (ת"ט מס' 5962 מיום 28.3.1999 עמ' 566). מס' 5950 מיום 11.2.1999 עמ' 337 – הודעה תשנ"ט-1999 ; תחילתה ביום 1.3.1999. מס' 5960 מיום

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

18.3.1999 עמ' 523 – תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 5970 מיום 4.5.1999 עמ' 733 – תק' (מס' 5) תשנ"ט-1999; תחילתן ביום 1.5.1999. מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 969 – תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999. מס' 5984 מיום 21.6.1999 עמ' 996 – תק' (מס' 7) תשנ"ט-1999. מס' 5995 מיום 23.8.1999 עמ' 1135 – תק' (מס' 8) תשנ"ט-1999; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תש"ס: מס' 6018 מיום 3.2.2000 עמ' 299 – תק' תש"ס-2000; תחילתן ביום 1.1.2000. מס' 6020 מיום 17.2.2000 עמ' 339 – הודעה תש"ס-2000; תחילתה ביום 1.3.2000. מס' 6039 מיום 6.6.2000 עמ' 639 – תק' (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 7 לענין הוראת מעבר (כפי שתוקנה ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 698 – תק' (מס' 2) (תיקון) תשס"א-2001. ק"ת תשס"ב מס' 6147 מיום 21.1.2002 עמ' 350 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. ק"ת תשס"ה מס' 6383 מיום 4.5.2005 עמ' 635 – תק' (מס' 2) (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן). מס' 6041 מיום 19.6.2000 עמ' 666 – תק' (מס' 3) תש"ס-2000; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6049 מיום 9.8.2000 עמ' 813 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה מיום 1.9.2000.

ק"ת תשס"א: מס' 6073 מיום 28.12.2000 עמ' 222 – תק' תשס"א-2000. מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 409 – תק' (מס' 2) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 698 – תק' (מס' 3) תשס"א-2001; תחילתן ביום 31.3.2001 ור' תקנה 5 לענין תחולה. מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 814 – תק' (מס' 4) תשס"א-2001; ר' תקנה 8 לענין תחילה. מס' 6120 מיום 14.8.2001 עמ' 1004 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.9.2001. מס' 6125 מיום 13.9.2001 עמ' 1072 – תק' (מס' 5) תשס"א-2001; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ב: מס' 6127 מיום 30.9.2001 עמ' 26 – תק' תשס"ב-2001. עמ' 26 – הוראת שעה תשס"א-2001; תוקפה ארבע שנים מיום פרסומה (תוקנה ק"ת תשס"ד מס' 6272 מיום 4.11.2003 עמ' 38 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 30.9.2003. ק"ת תשס"ה מס' 6349 מיום 18.11.2004 עמ' 165 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2004). מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 82 – תק' (מס' 2) תשס"ב-2001. מס' 6153 מיום 18.2.2002 עמ' 451 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.3.2002. מס' 6162 מיום 24.4.2002 עמ' 615 – תק' (מס' 3) תשס"ב-2002; תוקפן 9 חודשים מיום פרסומן. מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 786 – תק' (מס' 4) תשס"ב-2002; תחילתן ביום 1.5.2002. מס' 6189 מיום 13.8.2002 עמ' 1201 – תק' (מס' 5) תשס"ב-2002; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה ותחולה. עמ' 1206 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.9.2002.

ק"ת תשס"ג: מס' 6202 מיום 14.10.2002 עמ' 71 – תק' תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה. מס' 6204 מיום 24.10.2002 עמ' 111 – תק' (מס' 2) תשס"ג-2002; תחילתן ביום 1.1.2003 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר (ת"ט ק"ת תשע"ה מס' 7552 מיום 7.9.2015 עמ' 1904). מס' 6205 מיום 31.10.2002 עמ' 128 – תק' (מס' 3) תשס"ג-2002; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 6220 מיום 9.1.2003 עמ' 415 – תק' (מס' 4) תשס"ג-2003; ר' תקנה 29 לענין תחילה (ת"ט מס' 6232 מיום 16.3.2003 עמ' 636. תוקנו מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1149 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה וסייג). מס' 6227 מיום 17.2.2003 עמ' 534 – הודעה תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.4.2003. מס' 6238 מיום 11.5.2003 עמ' 696 – תק' (מס' 5) תשס"ג-2003; תחילתן ביום 1.5.2003. מס' 6267 מיום 24.9.2003 עמ' 1145 – תק' (מס' 6) תשס"ג-2003; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

ק"ת תשס"ד: מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 80 – תק' תשס"ד-2003. מס' 6279 מיום 23.12.2003 עמ' 95 – תק' (מס' 2) תשס"ד-2003; תחילתן ביום 1.1.2004. מס' 6295 מיום 26.2.2004 עמ' 278 – תק' (מס' 3) תשס"ד-2004. מס' 6313 מיום 6.5.2004 עמ' 496 – תק' (מס' 4) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 8.2.2003. מס' 6314 מיום 11.5.2004 עמ' 502 – תק' (מס' 5) תשס"ד-2004; תחילתן ביום 2.5.2004. מס' 6315 מיום 18.5.2004 עמ' 504 – תק' (מס' 6) תשס"ד-2004; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ה: מס' 6344 מיום 20.10.2004 עמ' 66 – תק' תשס"ה-2004; ר' תקנה 9 לענין תחילה (כפי שתוקנה ק"ת תשס"ו מס' 6429 מיום 11.10.2005 עמ' 12). מס' 6345 מיום 4.11.2004 עמ' 113 – תק' (מס' 2) תשס"ה-2004. מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292 – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005; ר' תקנות 55-57 לענין תחילה והוראות מעבר (תוקנו מס' 6424 מיום 27.9.2005 עמ' 992 – תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005 [תוקנו ק"ת תשס"ז מס' 6610 מיום 22.8.2007 עמ' 1113 – תק' (מס' 3) (תיקון) (תיקון) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 22.8.2007]. ק"ת תשס"ז מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 582 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007 ור' תקנה 9 לענין הוראת מעבר. ק"ת תשס"ח מס' 6681 מיום 16.6.2008 עמ' 1020 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 3) תשס"ח-2008. ק"ת תשס"ט מס' 6801 מיום 6.8.2009 עמ' 1190 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 4) תשס"ט-2009. ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 878 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 5) תש"ע-2010. ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1222 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 6) תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ו מס' 7572 מיום 17.11.2015 עמ' 174 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 7) תשע"ו-2015; תחילתן ביום 9.10.2015. ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 366 – תק' (מס' 3) (תיקון מס' 8) תשע"ט-2018; תחילתן ביום 9.10.2018). מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 440 – תק' (מס' 4) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.3.2005 עמ' 440 – תק' (מס' 5) תשס"ה-2005; ר' תקנות 12, 13 לענין תחילה והוראת מעבר (כפי שתוקנו ק"ת תשס"ו מס' 6462 מיום 16.2.2006 עמ' 475 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשס"ו-2006. ק"ת תש"ע מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 879 – תק' (מס' 5) (תיקון מס' 2) תש"ע-2010; תחילתו ביום 22.6.2010). מס' 6383 מיום 4.5.2006 עמ' 633 – תק' (מס' 6) תשס"ה-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 634 – תק' (מס' 7) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.5.2005. מס' 6387 מיום 24.5.2005 עמ' 653 – תק' (מס' 8) תשס"ה-2005; ר' תקנה 4 לענין תחילה. מס' 6395 מיום 30.6.2005 עמ' 769 – תק' (מס' 9) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.7.2005. מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 795 – תק' (מס' 10) תשס"ה-2005; תחילתן ביום 1.9.2005. עמ' 796 – תק' (מס' 11) תשס"ה-2005; ר' תקנה 14 לענין תחילה. מס' 6415 מיום 18.8.2005 עמ' 896 – תק' (מס' 12)

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תשס"ה-2005. מס' 6424 מיום 27.9.2005 עמ' 992 – תק' (מס' 13) תשס"ה-2005. עמ' 998 – תק' (מס' 14) תשס"ה-2005; ר' תקנה 9 לענין תחילה. עמ' 999 – תק' (מס' 15) תשס"ה-2005; ר' תקנה 26 לענין תחילה.

ק"ת תשס"ו: מס' 6446 מיום 22.12.2005 עמ' 204 – תק' תשס"ו-2005; ר' תקנות 10, 11 לענין תחילה והוראות מעבר. עמ' 205 – תק' (מס' 2) תשס"ו-2005. עמ' 207 – תק' (מס' 3) תשס"ו-2005; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. מס' 6448 מיום 29.12.2005 עמ' 252 – תק' (מס' 4) תשס"ו-2005; תחילתן ביום 1.1.2006. מס' 6457 מיום 30.1.2006 עמ' 416 – תק' (מס' 5) תשס"ו-2006. מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 498 – תק' (מס' 6) תשס"ו-2006; ר' תקנות 13, 14 לענין תחילה והוראות מעבר. מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 597 – תק' (מס' 7) תשס"ו-2006; ר' תקנות 7, 8 לענין תחילה והוראת שעה (תוקנו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 7) (תיקון) תשס"ו-2006. ק"ת תשס"ז מס' 6552 מיום 15.1.2007 עמ' 462 – תק' (מס' 7) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.12.2006. מס' 6611 מיום 28.8.2007 עמ' 1129 – תק' (מס' 7) (תיקון מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.7.2007). מס' 6471 מיום 30.3.2006 עמ' 623 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.4.2006. מס' 6474 מיום 6.4.2006 עמ' 698 – תק' (מס' 8) תשס"ו-2006. מס' 6480 מיום 1.5.2006 עמ' 764 – תק' (מס' 9) תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר. עמ' 765 – תק' (מס' 10) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.5.2006. מס' 6481 מיום 4.5.2006 עמ' 772 – תק' (מס' 11) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 11.2.2006. עמ' 772 – הוראת שעה תשס"ו-2006 (תוקנה ק"ת תשס"ח מס' 6624 מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה (תיקון) תשס"ח-2007. ק"ת תשס"ט מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1276 – הוראת שעה (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 4.6.2009). מס' 6482 מיום 8.5.2006 עמ' 778 – תק' (מס' 12) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.6.2006. מס' 6498 מיום 11.7.2006 עמ' 986 – תק' (מס' 13) תשס"ו-2006. עמ' 987 – תק' (מס' 14) תשס"ו-2006. מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1146 – תק' (מס' 15) תשס"ו-2006. עמ' 1147 – תק' (מס' 16) תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.9.2006.

ק"ת תשס"ז: מס' 6521 מיום 27.9.2006 עמ' 22 – הוראת שעה תשס"ז-2006; תוקפה לשישה חודשים. מס' 6547 מיום 28.12.2006 עמ' 407 – תק' תשס"ז-2006; תחילתן ביום 1.1.2007. מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 582 – תק' (מס' 2) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.1.2007. מס' 6576 מיום 29.3.2007 עמ' 692 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.4.2007. מס' 6582 מיום 30.4.2007 עמ' 753 – תק' (מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן. עמ' 754 – תק' (מס' 4) תשס"ז-2007. מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1075 – תק' (מס' 5) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 6) תשס"ז-2007. עמ' 1076 – תק' (מס' 7) תשס"ז-2007; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן. מס' 6606 מיום 31.7.2007 עמ' 1080 – תק' (מס' 8) תשס"ז-2007; ר' תקנה 11 לענין תחילה. מס' 6610 מיום 22.8.2007 עמ' 1112 – תק' (מס' 9) תשס"ז-2007. עמ' 1113 – תק' (מס' 10) תשס"ז-2007; תחילתן ביום 1.9.2007.

ק"ת תשס"ח: מס' 6616 מיום 24.9.2007 עמ' 38 – תק' תשס"ח-2007; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6624 מיום 27.11.2007 עמ' 118 – הוראת שעה תשס"ח-2007; תוקפה לשנתיים. מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 215 – תק' (מס' 2) תשס"ח-2007; ר' תקנה 18 לענין תחילה. עמ' 217 – תק' (מס' 3) תשס"ח-2007; תחילתן ביום 1.4.2008. מס' 6636 מיום 3.1.2008 עמ' 306 – תק' (מס' 4) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.1.2008. מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 598 – תק' (מס' 5) תשס"ח-2008; ר' תקנה 10 לענין תחילה. מס' 6665 מיום 8.4.2008 עמ' 841 – הודעה תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.4.2008. מס' 6669 מיום 30.4.2008 עמ' 866 – תק' (מס' 6) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.4.2008. מס' 6671 מיום 14.5.2008 עמ' 878 – תק' (מס' 7) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 6674 מיום 21.5.2008 עמ' 912 – תק' (מס' 8) תשס"ח-2008. מס' 6703 מיום 18.8.2008 עמ' 1236 – תק' (מס' 9) תשס"ח-2008; תחילתן ביום 1.9.2008. מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1359 – תק' (מס' 10) תשס"ח-2008; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. עמ' 1360 – תק' (מס' 11) תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט: מס' 6720 מיום 2.11.2008 עמ' 66 – תק' תשס"ט-2008. עמ' 66 – תק' (מס' 2) תשס"ט-2008; ר' תקנה 2 לענין תחילה. מס' 6729 מיום 7.12.2008 עמ' 200 – תק' (מס' 3) תשס"ט-2008. מס' 6744 מיום 19.1.2009 עמ' 389 – תק' (מס' 4) תשס"ט-2009. מס' 6749 מיום 8.2.2009 עמ' 431 – תק' (מס' 5) תשס"ט-2009; ר' תקנה 7 לענין תחילה (תוקנו מס' 6801 מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 5) (תיקון) תשס"ט-2009). מס' 6763 מיום 4.3.2009 עמ' 596 – תק' (מס' 6) תשס"ט-2009. מס' 6765 מיום 12.3.2009 עמ' 634 – הודעה תשס"ט-2009 תחילתה ביום 1.4.2009. מס' 6769 מיום 30.3.2009 עמ' 812 – תק' (מס' 7) תשס"ט-2009. מס' 6797 מיום 23.7.2009 עמ' 1148 – תק' (מס' 8) תשס"ט-2009; תחילתן ביום 1.8.2009 (ת"ט מס' 6810 מיום 3.9.2009 עמ' 1334). מס' 6801 מיום 6.8.2009 עמ' 1188 – תק' (מס' 9) תשס"ט-2009; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. עמ' 1189 – תק' (מס' 10) תשס"ט-2009. מס' 6807 מיום 31.8.2009 עמ' 1276 – תק' (מס' 11) תשס"ט-2009; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

ק"ת תש"ע: מס' 6819 מיום 20.10.2009 עמ' 50 – תק' תש"ע-2009. מס' 6825 מיום 10.11.2009 עמ' 114 – תק' (מס' 2) תש"ע-2009; תחילתן ביום 1.1.2010. עמ' 114 – תק' (מס' 3) תש"ע-2009. מס' 6854 מיום 7.1.2010 עמ' 614 – תק' (מס' 4) תש"ע-2010. עמ' 614 – תק' (מס' 5) תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2010. מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 746 – תק' (מס' 6) תש"ע-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת שעה. מס' 6868 מיום 14.2.2010 עמ' 817 – הודעה תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.4.2010. מס' 6870 מיום 22.2.2010 עמ' 879 – תק' (מס' 7) [במקור מס' 6] תש"ע-2010; ר' תקנות 7, 8 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר. מס' 6894 מיום 31.5.2010 עמ' 1147 – תק' (מס' 8) [במקור מס' 7] תש"ע-2010. עמ' 1148 – תק' (מס' 9) [במקור מס' 8] תש"ע-2010; תחילתן ביום 1.1.2011 ור' תקנה 4 לענין הוראת מעבר. עמ' 1148 – תק' (מס' 10) [במקור מס' 9] תש"ע-2010; ר' תקנה 3 לענין תחילה. מס' 6900 מיום 23.6.2010 עמ' 1266 – תק' (מס' 11) [במקור מס' 10] תש"ע-2010.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

עמ' 1266 – תק' (מס' 12) [במקור מס' 11] תש"ע-2010. מס' 6910 מיום 18.7.2010 עמ' 1393 – תק' (מס' 13) [במקור מס' 12] תש"ע-2010; ר' תקנה 9 לענין תחילה (תוקנו ק"ת תשע"א: מס' 6960 מיום 30.12.2010 עמ' 434 – תק' (מס' 13) (תיקון) תשע"א-2010. מס' 7013 מיום 30.6.2011 עמ' 1150 – תק' (מס' 13) (תיקון מס' 2) תשע"א-2011). מס' 6920 מיום 18.8.2010 עמ' 1499 – תק' (מס' 14) [במקור מס' 13]; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 5 לענין הוראת מעבר. עמ' 1500 – תק' (מס' 15) [במקור מס' 14]; תחילתן ביום 1.10.2010 אך ר' תקנה 2(ב).

ק"ת תשע"א: מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 97 – תק' תשע"א-2010. מס' 6951 מיום 16.12.2010 עמ' 272 – תק' (מס' 2) תשע"א-2010. מס' 6972 מיום 1.2.2011 עמ' 620 – תק' (מס' 3) תשע"א-2011. מס' 6976 מיום 9.2.2011 עמ' 685 – תק' (מס' 4) תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.9.2011 ור' תקנה 10 לענין תחולה (תוקנו ק"ת תשע"ב מס' 7070 מיום 1.1.2012 עמ' 518 – תק' (מס' 4) (תיקון) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.9.2011). מס' 6983 מיום 6.3.2011 עמ' 739 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.4.2011. מס' 6989 מיום 30.3.2011 עמ' 868 – תק' (מס' 5) תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.5.2010. עמ' 867 – תק' (מס' 6) תשע"א-2011; ר' תקנה 16 לענין תחילה. מס' 7002 מיום 31.5.2011 עמ' 977 – תק' (מס' 7) תשע"א-2011; ר' תקנה 2 לענין תחילה והוראת מעבר. עמ' 978 – תק' (מס' 8) תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.11.2010. עמ' 979 – תק' (מס' 9) תשע"א-2011.

ק"ת תשע"ב: מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 200 – תק' תשע"ב-2011. מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 528 – תק' (מס' 2) תשע"ב-2012. עמ' 529 – תק' (מס' 3) תשע"ב-2012. מס' 7082 מיום 26.1.2012 עמ' 687 – תק' (מס' 4) תשע"ב-2012. מס' 7105 מיום 2.4.2012 עמ' 980 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.4.2012. מס' 7106 מיום 3.4.2012 עמ' 999 – תק' (מס' 5) תשע"ב-2012. מס' 7113 מיום 29.4.2012 עמ' 1079 – תק' (מס' 6) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 7119 מיום 10.5.2012 עמ' 1141 – תק' (מס' 7) תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1390 – תק' (מס' 8) תשע"ב-2012. מס' 7146 מיום 26.7.2012 עמ' 1521 – תק' (מס' 9) תשע"ב-2012. מס' 7157 מיום 21.8.2012 עמ' 1632 – תק' (מס' 10) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 19.9.2012. מס' 7164 מיום 13.9.2012 עמ' 1707 – תק' (מס' 11) תשע"ב-2012; תחילתן ביום 1.3.2013.

ק"ת תשע"ג מס' 7182 מיום 18.11.2012 עמ' 200 – הוראת שעה; ר' תקנה 2 לענין תוקף. ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 211 – תק' תשע"ג-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 2 לענין תחולה. ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 390 – תק' (מס' 2) תשע"ג-2012. ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 593 – תק' (מס' 3) תשע"ג-2013. ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 645 – תק' (מס' 4) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.1.2011. ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 646 – תק' (מס' 5) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.1.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7227 מיום 26.2.2013 עמ' 806 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.4.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7229 מיום 4.3.2013 עמ' 820 – תק' (מס' 6) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.6.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7232 מיום 14.3.2013 עמ' 882 – תק' (מס' 7) תשע"ג-2013. ק"ת תשע"ג מס' 7251 מיום 22.5.2013 עמ' 1211 – תק' (מס' 8) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7251 מיום 22.5.2013 עמ' 1212 – תק' (מס' 9) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7251 מיום 22.5.2013 עמ' 1213 – תק' (מס' 10) תשע"ג-2013. ק"ת תשע"ג מס' 7260 מיום 18.6.2013 עמ' 1374 – תק' (מס' 11) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.7.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7269 מיום 11.7.2013 עמ' 1535 – תק' (מס' 12) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.8.2013. ק"ת תשע"ג מס' 7282 מיום 21.8.2013 1615 – תק' (מס' 13) תשע"ג-2013; תחילתן ביום 1.9.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 26 – תק' תשע"ד-2013. ק"ת תשע"ד מס' 7290 מיום 16.9.2013 עמ' 26 – תק' (מס' 2) תשע"ד-2013. ק"ת תשע"ד מס' 7312 מיום 10.12.2013 עמ' 303 – תק' (מס' 3) תשע"ד-2013. ק"ת תשע"ד מס' 7361 מיום 27.3.2014 עמ' 1006 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.4.2014. ק"ת תשע"ד מס' 7367 מיום 10.4.2014 עמ' 1056 – תק' (מס' 4) תשע"ד-2014. ק"ת תשע"ד מס' 7367 מיום 10.4.2014 עמ' 1056 – תק' (מס' 5) תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.8.2014. ק"ת תשע"ד מס' 7375 מיום 11.5.2014 עמ' 1119 – תק' (מס' 6) תשע"ד-2014; ר' תקנה 5 לענין תחילה.

5. (א) תחילתן של תקנות 1(1), (2) ו-(4), 3 ו-4, לעניין טרקטור משא וטרקטורון שטרם נרשמו וטרם ניתן עליהם רישיון היא 180 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

(ב) תחילתן של תקנות 1(1) ו-3, לעניין טרקטור משא שנרשם ושניתן עליו רישיון ערב יום התחילה היא ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

(ג) תחילתן של תקנות 1(2) ו-(4), 3 ו-4, לעניין טרקטורון שנרשם ושניתן עליו רישיון ערב יום התחילה היא ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).

ק"ת תשע"ד מס' 7384 מיום 15.6.2014 עמ' 1200 – תק' (מס' 7) תשע"ד-2014; ר' תקנה 6 לענין תחילה. ק"ת תשע"ד מס' 7405 מיום 7.8.2014 עמ' 1586 – תק' (מס' 8) תשע"ד-2014. ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1626 – תק' (מס' 9) תשע"ד-2014. ק"ת תשע"ד מס' 7407 מיום 11.8.2014 עמ' 1626 – תק' (מס' 10) תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ד מס' 7415 מיום 27.8.2014 עמ' 1698 – תק' (מס' 11) תשע"ד-2014; תחילתן ביום 1.9.2014. ק"ת תשע"ד מס' 7415 מיום 27.8.2014 עמ' 1701 – תק' (מס' 12) תשע"ד-2014; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראת שעה (ת"ט ק"ת תשע"ד מס' 7422 מיום 11.9.2014 עמ' 1759. תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7597 מיום 31.12.2015 עמ' 516 – הוראת שעה (תיקון) תשע"ו-2015). ק"ת תשע"ד מס' 7417 מיום 31.8.2014 עמ' 1723 – תק' (מס' 13) תשע"ד-2014; ר' תקנה 3 לענין תחילה ותחולה.

3. (א) תחילתה של תקנה 567 לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה – 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה (להלן – יום הפרסום), והיא תחול על מי שנכנס לישראל ביום התחילה או לאחריו.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) תחילתה של תקנה 567ב כנוסחה בתקנה 2 לתקנות אלה – 4 חודשים מיום הפרסום.

ק"ת תשע"ה מס' 7450 מיום 3.12.2014 עמ' 334 – תק' תשע"ה-2014; ר' תקנה 17 לענין תחילה.

17. (א) תחילתה של תקנה 15 שישה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה.

(ב) תחילתה של תקנה 16 במועד הרישום לראשונה של הרכב או במועד חידוש רישיון הרכב שלאחר פרסום תקנות אלה או שלושה חודשים מיום הפרסום האמור, המאוחר מביניהם.

ק"ת תשע"ה מס' 7484 מיום 28.1.2015 עמ' 793 – תק' (מס' 2) תשע"ה-2015; ר' תקנה 3 לענין תחילה. ק"ת תשע"ה מס' 7494 מיום 23.2.2015 עמ' 950 – הוראת שעה; תוקפה מיום 7.11.2014 עד יום 1.10.2015. ק"ת תשע"ה מס' 7500 מיום 11.3.2015 עמ' 1036 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.4.2015. ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1217 – תק' (מס' 3) תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7546 מיום 19.8.2015 עמ' 1846 – תק' (מס' 4) תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7551 מיום 7.9.2015 עמ' 1887 – תק' (מס' 5) תשע"ה-2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7597 מיום 31.12.2015 עמ' 514 – תק' תשע"ו-2015; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחילה ותחולה.

6. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 370(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, לפי בקשה בכתב של בעל האוטובוס, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר האוטובוסים שבבעלותו ולמועדי הרישום שלהם ובהתאם להוראות הנוהל שיקבע מנהל אגף הרכב.

7. תקנות משנה (ב) ו-(ג) לתקנה 370 לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנה 4 לתקנות אלה, יחולו רק על אוטובוס שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך, ואולם תקנת משנה (ב) האמורה לא תחול על אוטובוס שהותקנה בו מערכת אוטומטית לכיבוי אש לפני תחילתן של תקנות אלה.

ק"ת תשע"ו מס' 7617 מיום 11.2.2016 עמ' 732 – תק' (מס' 2) תשע"ו-2016; ר' תקנות 3, 4 לענין תחילה ותחולה.

3. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016).

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לדחות את מועד התחילה של תקנה 364ו לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, לפי בקשה בכתב של בעל רכב, לפרק זמן שלא יעלה על 12 חודשים, בשים לב למספר הרכבים שבבעלותו ולמועדי חידוש הרישיון שלהם.

4. תקנה 364ו לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה, תחול על רכב מהסוגים המפורטים בתקנה האמורה, שמועד רישומו הוא ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) ואילך.

ק"ת תשע"ו מס' 7623 מיום 1.3.2016 עמ' 776 – תק' (מס' 3) תשע"ו-2016; ר' תקנה 10 לענין תחולה והוראת שעה.

10. (א) תקנה 273(ב2) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנות אלה, תחול על כלי רכב כאמור בה שניתן עליהם רישיון רכב לראשונה ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) או לאחריו.

(ב) על אף האמור בתקנה 274 לתקנות העיקריות, כלי רכב שניתן עליהם רישיון רכב לראשונה בתקופה שמיום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) עד ערב פרסומן של תקנות אלה, לא תידרש לגביהם הדבקת תווית כאמור בתקנה 274 האמורה שבה יצוין החודש לחידוש הרישיון לפי תקנות אלה.

ק"ת תשע"ו מס' 7648 מיום 18.4.2016 עמ' 1050 – תק' (מס' 4) תשע"ו-2016; ר' תקנה 11 לענין תחילה. ק"ת תשע"ו מס' 7648 מיום 18.4.2016 עמ' 1056 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.4.2016. ק"ת תשע"ו מס' 7685 מיום 10.7.2016 עמ' 1575 – תק' (מס' 5) תשע"ו-2016; תחילתן ביום 1.10.2016. ק"ת תשע"ו מס' 7694 מיום 28.7.2016 עמ' 1694 – תק' (מס' 6) תשע"ו-2016; ר' תקנה 7 לענין תחילה.

7. (א) תחילתה של תקנה 6, למעט האמור בתקנת משנה (ב), תהיה כלהלן:

(1) לגבי רכב שבמועד פרסום תקנות אלה טרם נרשם – עם פרסום תקנות אלה;

(2) לגבי רכב שנרשם קודם לפרסום תקנות אלה – במועד חידוש הרישיון.

(ב) תחילתה של תקנה 6(2)(ג)(3) – 60 ימים ממועד פרסום תקנות אלה, ולגבי רכב כאמור בתקנת משנה (א)(2) – 60 ימים ממועד הפרסום כאמור או במועד חידוש הרישיון, לפי המאוחר.

ק"ת תשע"ו מס' 7715 מיום 22.9.2016 עמ' 2266 – תק' (מס' 7) תשע"ו-2016; תחילתן ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7721 מיום 30.10.2016 עמ' 43 – תק' תשע"ז-2016. ק"ת תשע"ז מס' 7743 מיום 20.12.2016 עמ' 329 – תק' (מס' 2) תשע"ז-2016; תחילתן שישה חודשים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ז מס' 7750 מיום 29.12.2016 עמ' 442 – תק' (מס' 3) תשע"ז-2016. ק"ת תשע"ז מס' 7766 מיום 19.1.2017 עמ' 596 – תק' (מס' 4) תשע"ז-2017; תחילתן ביום 1.1.2017. ק"ת תשע"ז מס' 7776 מיום 13.2.2017 עמ' 696 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.4.2017. ק"ת תשע"ז מס' 7779 מיום 22.2.2017 עמ' 724 – תק' (מס' 5) תשע"ז-2017. ק"ת תשע"ז מס' 7783 מיום 28.2.2017 עמ' 764 – תק' (מס' 6) תשע"ז-2017; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 3 ו-7, 90 ימים מיום פרסומן.

(ב) תחילתן של תקנות 3 ו-7 ביום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017).

ק"ת תשע"ז מס' 7803 מיום 24.4.2017 עמ' 997 – תק' (מס' 7) תשע"ז-2017. ק"ת תשע"ז מס' 7822 מיום 5.6.2017 עמ' 1177 – תק' (מס' 8) תשע"ז-2017; תחילתן שבעה חודשים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ז מס' 7849 מיום 9.8.2017 עמ' 1646 – תק' (מס' 9) תשע"ז-2017. ק"ת תשע"ז מס' 7865 מיום 19.9.2017 עמ' 1752 – תק' (מס' 10) תשע"ז-2017. ק"ת תשע"ז מס' 7865 מיום 19.9.2017 עמ' 1752 – תק' (מס' 11) תשע"ז-2017.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ק"ת תשע"ח מס' 7874 מיום 22.10.2017 עמ' 124 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 10.7.2017. ק"ת תשע"ח מס' 7882 מיום 9.11.2017 עמ' 187 – תק' (מס' 2) תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018. ק"ת תשע"ח מס' 7887 מיום 28.11.2017 עמ' 234 – תק' (מס' 3) תשע"ח-2017; ר' תקנה 9 לענין תחילה.

9. תחילתה של תקנה 4, 30 ימים מיום פרסומה.

ק"ת תשע"ח מס' 7887 מיום 28.11.2017 עמ' 236 – תק' (מס' 4) תשע"ח-2017. ק"ת תשע"ח מס' 7895 מיום 11.12.2017 עמ' 312 – תק' (מס' 5) תשע"ח-2017; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ח מס' 7924 מיום 8.1.2018 עמ' 784 – תק' (מס' 6) תשע"ח-2018. ק"ת תשע"ח מס' 7947 מיום 6.2.2018 עמ' 954 – תק' (מס' 7) תשע"ח-2018. ק"ת תשע"ח מס' 7950 מיום 11.2.2018 עמ' 982 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.4.2018. ק"ת תשע"ח מס' 7955 מיום 20.2.2018 עמ' 1030 – תק' (מס' 8) תשע"ח-2018. ק"ת תשע"ח מס' 7963 מיום 13.3.2018 עמ' 1081 – תק' (מס' 9) תשע"ח-2018. ק"ת תשע"ח מס' 7987 מיום 16.4.2018 עמ' 1812 – תק' (מס' 10) תשע"ח-2018; תחילתן ביום 16.5.2018. ק"ת תשע"ח מס' 7992 מיום 30.4.2018 עמ' 1876 – תק' (מס' 11) תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן. ק"ת תשע"ח מס' 8011 מיום 31.5.2018 עמ' 2067 – תק' (מס' 12) תשע"ח-2018. ק"ת תשע"ח מס' 8011 מיום 31.5.2018 עמ' 2067 – תק' (מס' 13) תשע"ח-2018; ר' תקנה 3 לענין תחולה.

3. תקנה 361 לתקנות העיקריות, כתיקונה בתקנה 1 לתקנות אלה, תחול על רכב מהסוגים המפורטים בפסקת משנה (14) לתקנת 361 האמורה, שמועד רישומו הוא ביום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) או לאחריו.

ק"ת תשע"ח מס' 8022 מיום 17.6.2018 עמ' 2186 – תק' (מס' 14) תשע"ח-2018; ר' תקנה 6 לענין תחילה.

6. תחילתן של תקנות 1 עד 3, ביום ג' באב התשע"ח (15 ביולי 2018).

ק"ת תשע"ח מס' 8029 מיום 28.6.2018 עמ' 2254 – תק' (מס' 15) תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין הוראת שעה.
ק"ת תשע"ח מס' 8057 מיום 9.8.2018 עמ' 2628 – תק' (מס' 16) תשע"ח-2018; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

2. (א) תחילתם של פרטים 2 ו-12א בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות כנוסחם בתקנות 1(1) ו-(3) לתקנות אלה, ביום כ"ב בתשרי התשע"ט (1 באוקטובר 2018).
(ב) תחילתם של פרטים 11ג ו-11ד בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות כנוסחם בתקנה 1(2) לתקנות אלה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

ק"ת תשע"ח מס' 8063 מיום 22.8.2018 עמ' 2689 – תק' (מס' 17) תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8082 מיום 9.10.2018 עמ' 366 – תק' תשע"ט-2018; תחילתן ביום 1.1.2019 ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

3. רכב שחודש רישיונו לתקופה של חצי שנה כאמור בתקנה 276(ב1) לתקנות העיקריות, כנוסחה ערב יום התחילה, לרבות ביצוע בדיקה לפי תקנה 273 לתקנות העיקריות, ומועד תחילת תוקף הרישיון הבא לאותו רכב הוא בתקופה שמיום כ"א באלול התשע"ח (1 בספטמבר 2018) עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט (28 בפברואר 2019), יהיה פטור מביצוע בדיקה נוספת לפי תקנה 273 האמורה, לצורך חידוש הרישיון.

ק"ת תשע"ט מס' 8087 מיום 22.10.2018 עמ' 498 – תק' (מס' 2) תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8109 מיום 21.11.2018 עמ' 1347 – תק' (מס' 3) תשע"ט-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8126 מיום 18.12.2018 עמ' 1512 – תק' (מס' 4) תשע"ט-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ט מס' 8175 מיום 18.2.2019 עמ' 2294 – תק' (מס' 5) תשע"ט-2019; ר' תקנה 8 לענין תחילה.

8. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט התקנות האמורות בתקנת משנה (ב), 14 ימים מיום פרסומן.
(ב) תחילתן של התקנות המפורטות להלן ביום כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019):
(1) פסקאות (3) ו-(4) לתקנה 39טז לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 2(2) לתקנות אלה;
(2) תקנה 122א(ג) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 4(2) לתקנות אלה;
(3) תקנות משנה (א) ו-(ב) בתקנה 122ב לתקנות העיקריות כתיקונן בתקנה 5(2) ו-(3) לתקנות אלה.

ק"ת תשע"ט מס' 8175 מיום 18.2.2019 עמ' 2297 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8189 מיום 13.3.2019 עמ' 2994 – תק' (מס' 6) תשע"ט-2019; ר' תקנה 14 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

14. (א) תחילתן של תקנות אלה תשעה חודשים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב) תקנה 583א(ב) לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה, תחול על בקשות לקבלת כתב הסמכה או לחידושו שהוגשו לרשות מיום התחילה ואילך.

ק"ת תשע"ט מס' 8232 מיום 11.6.2019 עמ' 3338 – תק' (מס' 7) תשע"ט-2019; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ט מס' 8270 מיום 9.9.2019 עמ' 4008 – הוראת שעה תשע"ט-2019; תוקפה מיום 20.4.2020 עד יום 20.4.2022. ת"ט ק"ת תשע"ט מס' 8272 מיום 11.9.2019 עמ' 4020. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8296 מיום 5.12.2019 עמ' 138 – הוראת שעה תשע"ט-2019 (תיקון) תש"ף-2019. ק"ת תש"ף מס' 8353 מיום 16.2.2020 עמ' 638 – הוראת שעה תש"ט-2019 (תיקון מס' 2) תש"ף-2020.

ק"ת תשע"ט מס' 8270 מיום 9.9.2019 עמ' 4012 – תק' (מס' 8) תשע"ט-2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4034 – תק' (מס' 9) תשע"ט-2019.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ק"ת תשע"ט מס' 8275 מיום 19.9.2019 עמ' 4035 – הוראת שעה (מס' 2) תשע"ט-2019; תוקפה עד יום 30.11.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8307 מיום 29.12.2019 עמ' 224 – תק' תש"ף-2019.

ק"ת תש"ף מס' 8307 מיום 29.12.2019 עמ' 224 – תק' (מס' 2) תש"ף-2019; ר' תקנה 4 לענין תחילה. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8466 מיום 7.4.2020 עמ' 1050 – תק' (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תש"ף-2020; תחילתן ביום 1.4.2020.

4. תחילתן של תקנות 2 ו-3 ~~ביום ז' בניסן התש"ף (1 באפריל 2020)~~ ביום י' באייר התש"ף (4 במאי 2020).

ק"ת תש"ף מס' 8314 מיום 1.1.2020 עמ' 320 – תק' (מס' 3) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8325 מיום 14.1.2020 עמ' 418 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה מיום 1.1.2020 עד יום 20.5.2020. תוקנה ק"ת תש"ף מס' 8465 מיום 7.4.2020 עמ' 1048 – הוראת שעה (תיקון) תש"ף-2020; תחילתה ביום 7.3.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8346 מיום 10.2.2020 עמ' 588 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8443 מיום 31.3.2020 עמ' 978 – תק' (מס' 4) תש"ף-2020; תחילתן ביום 6.4.2020. ת"ט ק"ת תש"ף מס' 8449 מיום 2.4.2020 עמ' 1002.

ק"ת תש"ף מס' 8553 מיום 13.5.2020 עמ' 1376 – תק' (מס' 5) תש"ף-2020.

ק"ת תש"ף מס' 8683 מיום 9.8.2020 עמ' 1932 – תק' (מס' 6) תש"ף-2020; תחילתן שלושה חודשים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 8774 מיום 22.9.2020 עמ' 8 – הוראת שעה תשפ"א-2020; תוקפה עד יום 30.11.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8923 מיום 23.11.2020 עמ' 544 – תק' תשפ"א-2020.

ק"ת תשפ"א מס' 8992 מיום 16.12.2020 עמ' 926 – תק' (מס' 2) תשפ"א-2020; תחילתן ביום 1.9.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9066 מיום 6.1.2021 עמ' 1426 – הוראת שעה (מס' 5) תשפ"א-2021; תוקפה מיום 2.5.2021 עד יום 1.5.2022. תוקנה ק"ת תשפ"א מס' 9221 מיום 25.2.2021 עמ' 2264 – הוראת שעה (מס' 5) (תיקון) תשפ"א-2021. ק"ת תשפ"א מס' 9425 מיום 8.6.2021 עמ' 3310 – הוראת שעה (מס' 5) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021. ק"ת תשפ"א מס' 9476 מיום 30.6.2021 עמ' 3544 – הוראת שעה (מס' 5) (תיקון מס' 3) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9071 מיום 7.1.2021 עמ' 1440 – תק' (מס' 3) תשפ"א-2021; ר' תקנה 2 לענין תחילה.

2. תחילתו של פרט ז2, בחלק א', בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 1(1) לתקנות העיקריות, ב-1 בחודש שיחול לאחר תום שמונה חודשים ממועד פרסומן של תקנות אלה.

ק"ת תשפ"א מס' 9071 מיום 7.1.2021 עמ' 1440 – תק' (מס' 4) תשפ"א-2021; ר' תקנה 2 לענין תחילה ותחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שיחול לאחר תום שמונה חודשים ממועד פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על כל מחדש רישיון נהיגה ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשפ"א מס' 9093 מיום 13.1.2021 עמ' 1540 – תק' (מס' 5) תשפ"א-2021; ר' תקנות 5, 6 לענין תחילה והוראת מעבר.

5. תחילתן של תקנות 1 ו-4, 90 ימים ממועד פרסומן.

6. יראו לגבי בקשה שהוגשה לפי תקנה 220א לתקנות העיקריות כנוסחה ערב יום התחילה של תקנה 2 לתקנות אלה, כאילו התקנה האמורה עדיין בתוקף.

ק"ת תשפ"א מס' 9093 מיום 13.1.2021 עמ' 1540 – תק' (מס' 6) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9125 מיום 28.1.2021 עמ' 1722 – תק' (מס' 7) תשפ"א-2021; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

4. תחילתן של תקנות אלה ביום שפרסם שר התחבורה והבטיחות בדרכים ברשומות כי מדינת ישראל אישררה את האמנה כהגדרתה בתקנה 168א(א), ובלבד שלא תקדם ליום פרסומן של התקנות.

ק"ת תשפ"א מס' 9181 מיום 15.2.2021 עמ' 2050 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9258 מיום 10.3.2021 עמ' 2562 – תק' (מס' 8) תשפ"א-2021; ר' תקנה 7 לענין תחילה. תוקנו ק"ת תשפ"ב מס' 9859 מיום 30.12.2021 עמ' 1442 – תק' (8) תשפ"א-2021 (תיקון) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9292 מיום 24.3.2021 עמ' 2780 – הוראת שעה (מס' 6) תשפ"א-2021; תוקפה מיום 1.3.2022 עד יום 29.2.2024. תוקנה ק"ת תשפ"א מס' 9529 מיום 29.7.2021 עמ' 3850 – הוראת שעה (מס' 6) (תיקון) תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.8.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9314 מיום 11.4.2021 עמ' 2916 – תק' (מס' 9) תשפ"א-2021; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 9436 מיום 13.6.2021 עמ' 3358 – תק' (מס' 10) תשפ"א-2021; ר' תקנה 4 לענין תחילה.

ק"ת תשפ"ב מס' 9653 מיום 1.10.2021 עמ' 134 – הוראת שעה תשפ"ב-2021; תוקפה עד יום 30.11.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9732 מיום 15.11.2021 עמ' 894 – תק' תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.10.2021 ור' תקנה 2 לענין תחולה.

2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021, והן יחולו על כל

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 8, 12, 19ב, 23 ו-24 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), סעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 3 לפקודת התעבורה (תיקון), תש"ט-1948, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

חלק א': כללי

תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אוטובוס" – רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס;

תק' תשנ"ד-1993

"אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד תשעה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(2) מותקן בו מרכב תקני;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג;

ת"ט תשנ"ד-1993
תק' תשס"ב-2001

(4) הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר, או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;

"אוטובוס פרטי" – אוטובוס שאינו רכב ציבורי;

"אוטובוס ציבורי" – רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

תק' (מס' 2) תשל"א-1971
תק' תשנ"א-1990

"אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

"אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילוואט (16 כוח סוס);

(2) הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;

(3) ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(4) ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

(5) צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

(1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;

(3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;

(4) מותקן בהם:

(א) צופר או פעמון;

(ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1);

(ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2);

(ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3);

(ה) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 130(3);

מחדש רישיון נהיגה ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשפ"ב מס' 9785 מיום 7.12.2021 עמ' 1082 – תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021; ר' תקנה 3 לענין תחילה.

ק"ת תשפ"ב מס' 9796 מיום 14.12.2021 עמ' 1134 – תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9918 מיום 10.1.2022 עמ' 1712 – תק' (מס' 4) תשפ"ב-2022; תחילתן ביום 1.1.2022.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני – המועד הקובע) –

(א) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;

(ב) לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;

(6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –

(א) הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://www.mot.gov.il/; בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה;

(ב) מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(7) הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין;

"אורך כולל" - המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;

"אזור מיתון תנועה" - אזור שבו המהירות המרבית המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור 222 בכניסה אליו ובתמרור 223 ביציאה ממנו; תק' (מס' 2) תשס"ח-2007 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

"אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צויין "קנס מוגדל"; תק' (מס' 4) תשל"ה-1975

"אמבולנס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו; תק' (מס' 4) תשס"א-2001

"אתר תשתית" – אתר לא מאויש שבו מצוי מיתקן המשמש תשתית ציבורית, לרבות תשתיות מים, חשמל, תקשורת, גז, מסילת ברזל וכבישים ואשר לא נעשית בו פעילות בידי אדם למעט תחזוקה; תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

"בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן;

"בעלי-חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;

"גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;

"גורר" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר; תק' (מס' 6) תשל"ה-1975

"גלגינוע" – התקן דו-גלגלי או תלת-גלגלי שמותקן בו מנוע חשמלי, עומד בתקן ישראלי 6230 "גלגינוע (קורקינט חשמלי) – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – תקן גלגינוע), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il, ואשר התקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(1) הספקו המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע מופעל באמצעות מצערת יד;

(3) המנוע מפסיק את פעולתו כאשר מופעלים הבלמים;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) מהירותו המרבית אינה עולה על 25 קמ"ש;

(5) משקלו העצמי של ההתקן לא עולה על 30 ק"ג;

"גרור" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

"דיפרנציאל" — מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";

"דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית"; תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"הסדר תנועה" — תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך; תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

"הסעת תלמידים" — הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעיף 70ג(ד) לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים, או חזרה מהם, למעט בנסיעה בקו שירות, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994; לענין זה, "ילדים" — מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים; תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

"זוטובוס" — מונית שנתקיימו בה כל אלה: תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

(1) מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;

(2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(3) גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;

(4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב. תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

"זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת סיבות אחרות;

"חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001; תק' (מס' 3) תשס"א-2001

"חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

"טיולית" — רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה: תק' תשנ"ד-1993

(1) מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;

(2) משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(3) (נמחקה); תק' תשע"א-2010

(4) מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;

(5) אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת תשמ"ט (30 בדצמבר 1988) — מורכב בו מרכב תקני;

(6) הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

"טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"טרקטור משא" — טרקטור שנתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,800 ק"ג; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

(4) הוא מצויד בדיפרנציאל בכל סרן; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(5) הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין, שרוחבו לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב כפי שתוכנן על ידי היצרן ואורכו לא יפחת מ-80 ס"מ; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) הספק מנועו המרבי יהיה כאמור בתקנה 363ג(1); תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(7) הוא מיועד לגרירה ולהובלת טובין; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(8) משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(9) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(10) הוא בעל מרווח גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(11) הוא מצויד בהילוך כוח; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(12) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"טרקטורון" – רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה שנתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(1) הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(4) הוא מיועד להסעה של עד שני נוסעים כולל הנהג; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(5) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"יבואן מסחרי" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – חוק רישוי שירותים); תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים" – מיתקן הנעה קדמי לכיסאות גלגלים, המונע באמצעות מנוע חשמלי, שהתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(1) הוא מיועד להתקנה ולחיבור בחזית כיסאות גלגלים;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הספק המנוע החשמלי אינו עולה על 400w (וואט);

(4) מהירות נסיעתו המרבית, שנקבעה בידי יצרנו, אינה עולה על 12 קילומטר לשעה.

"ימין או שמאל" - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;

"כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

"כביש חד-סטרי" - כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;

"כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"כלוב" – מיתקן המיועד להגנה על הנוסעים ברכב שטח או בטקרטור משא שהוא אחד מאלה: תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(1) מיתקן הבנוי משתי קשתות המחוברות למרכב הרכב באמצעות שתי קורות לפחות, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בתצורתם כתוצאה מהעומס כאמור;

(2) מיתקן הבנוי מקשת אחת המחוברת למרכב הרכב מאחורי מושב הנהג לרוחב הרכב, שהותקנה ברכב בידי יצרן הרכב בתהליך ייצורו;

"כסא גלגלים לנכה" – (בוטלה); תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"לילה" - פרק זמן שבין תום רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;

"מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו; תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"מחלף" - מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש; תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"מוצר תעבורה" — כהגדרתו בחוק רישוי שירותים; תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"מכונה נגררת" - מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;

"מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה; תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"מלגזה" — מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה; תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

"מכונה ניידת רגלית" — מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה: תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(1) מכוונת בידי אדם האוחז בה;

(2) אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;

"מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה; תק' תשנ"א-1990

"מנהרה" - דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה, או מעבר תת-קרקעי אחר המיועד למעבר רכב, שלפניו הוצב תמרור המציין אותה; תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

"מסגרת בטיחות אחורית" — (נמחקה); תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

"מספר שלדה" — המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה — במרכב; תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

"מעבדה מוסמכת" — כהגדרת מעבדה מוסמכת לרכב בחוק רישוי; תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

"מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;

"מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

"מפעל" — מפעל בעל רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"מפעל בודק" — מפעל לבדיקת רכב לאחר תאונה שהורשה לכך לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"המפקח על התעבורה" — (נמחקה); תק' תשמ"ז-1987

"מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען; תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

"מרכב תקני" - מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה; תק' תשנ"ד-1993

"משקל כולל מותר" - המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;

"משקל עצמי" - משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;

"משרד התחבורה" — משרד התחבורה והבטיחות בדרכים; תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

"מתן זכות קדימה" — מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם; תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

"נכה" —

(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם תק' (מס' 2) תשל"ח-1978 תק' (מס' 7) תשס"ז-2007

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים – רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2);

תק' תשנ"ד-1993 (ב) "עיוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 (ג) אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

"נעלי בטחון" - טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;

"נתמך" - גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;

"נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018 "סוחר ברכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018 "סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן" – כהגדרתו בחוק רישוי שירותים;

"עגלת יד" - עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;

"עובר דרך" - המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת;

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 "עמעום" - כיבוי אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 "פנס תאורת יום (DRL – Daytime Running Lamps)" – פנס המותקן בחזית הרכב המיועד לשיפור נראות הרכב בנסיעה ביום;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 "פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 "צומת" - השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;

צומת אינו כולל –

(1) התמזגות כבישים בדרך מהירה;

(2) שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 (3) התמזגות בכביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 "ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים על המותר לפי התקנות;

"קו עצירה" - קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה;

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988 "קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות הנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006 "קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3) הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;

(4) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לשעה;

(5) הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;

(6) הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

"קלנועית ביטחון" – רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שהתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

(1) רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;

(2) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

(3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד בעמידה;

(4) משקלו העצמי אינו פחות מ-140 ק"ג;

(5) משקלו הכולל אינו פחות מ-240 ק"ג;

(6) הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית המורכבת על שני גלגלים לפחות;

(7) מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 16 קילומטר לשעה;

(8) הוא עומד בתנאי היבוא לפי פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט-1979, או בתנאים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967, לפי העניין;

(9) הוא רכב של משטרת ישראל או בשימושה או רכב שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון;

"קצין משטרה" - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון;

"רוחב כולל" - רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון-כיוון;

"הרופא המוסמך" – כמשמעותו בסעיף 55א לפקודה; תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

"רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב; תק' תשמ"ח-1987

"רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;

"רכב אספנות" – אופנוע, רכב נוסעים פרטי, אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות; תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

"רכב ביטחון" – כל אחד מאלה, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב ומשמיעים אות אזעקה בסירנה: תק' (מס' 9) תשע"ח-2018

(1) אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(2) אופנוע להגשת עזרה ראשונה שניתן לגביו אישור הפעלה למתן שירותי רפואה דחופים מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(3) רכב של משטרת ישראל;

(4) רכב של צבא ההגנה לישראל;

(5) רכב שמשמש את שירות בתי הסוהר לאחד מאלה (להלן – רכב שב"ס מבצעי):

(א) למשימות מבצעיות ובלבד שניתן לגביו אישור על כך מאת נציב בתי הסוהר או מטעמו;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) לליווי של אסירים או עצירים;

(6) רכב לכיבוי שריפות;

(7) רכב שיטור משולב, ובלבד שמצוי בו שוטר;

(8) רכב מסוים שרשות הרישוי אישרה אותו לכך;

"רכב בטיחותי" - כהגדרתו בחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994; תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"רכב המיועד לניסוי" – רכב מנועי הנמצא בתהליך פיתוח ומיועד לבחינה ולניסוי ואשר צוין ברישיון הרכב כרכב ניסוי; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"רכב זעיר" (Quadricycle) – רכב אר מסווג על פי התקינה האירופית כסוג רכב L7e-A2 או L7e-CU או L7e-CP, ושהתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(1) הוא נע על 4 גלגלים;

(2) (נמחקה); תק' (מס' 3) תשפ"ב-2021

(3) הוא מיועד להסעת נהג ונוסע נוסף בלבד או מטען;

(4) הספק מנועו אינו עולה על 15KW;

"רכב חילוץ" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות חילוץ וגרירה או גרירה נשלטת של רכב שיצא מכלל פעולה, שמורכב עליו באופן קבוע ציוד לביצוע העבודות ושצויין ברשיונו כרכב חילוץ; תק' (מס' 5) תש"ם-1980

"רכב חשמלי" - רכב מנועי המונע במנוע חשמלי; תק' (מס' 5) תשמ"ט-1989

"רכב להסעת תלמידים" – אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש להסעת תלמידים, שהתקיימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לענין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא לשמש כרכב להסעת תלמידים; תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 7) תשס"ו-2006 תק' (מס' 7) (תיקון מס' 3) תשס"ז-2007

"רכב מדברי" - רכב ציבורי בעל הנעה קדמית ואחורית שמורכב בו מרכב תקני ושצויין ברשיון הרכב כרכב מדברי; תק' תשנ"ד-1993

"רכב מורכב" - תומך שמצורף אליו נתמך;

"רכב מחובר" - רכב מנועי שמצורף אליו גרור;

"רכב מיושן" – תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989

(1) רכב, למעט טרקטור, גרור ואוטובוס, שבמועד חידוש רשיונו מלאו תשע עשרה שנים משנת ייצורו; תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(2) אוטובוס שבמועד חידוש רשיונו מלאו חמש עשרה שנים משנת ייצורו;

"רכב מסחרי אחוד (Delivery van)" – (נמחקה); תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב מסחרי בלתי אחוד (pick up)" – (נמחקה); תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב פרטי דו שימושי (double purpose)" – (נמחקה); תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"רכב נוסעים פרטי" – רכב מנועי פרטי המיועד להסיע נוסעים אשר צוין ברישיון הרכב שלו סיווג ראשי M1; תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

"רכב סיור" - רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב סיור; תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

"רכב צדי" - מיתקן להובלת אדם או מטען, המורכב על גלגל והמחובר לאופנוע מצדו;

"רכב שטח" – רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לנוע בדרכי עפר בלבד, ואשר התקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(1) הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

(2) נפח מנועו אינו עולה על 1,500 סמ"ק; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(3) משקלו העצמי אינו עולה על 900 ק"ג; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

(5) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת נהג ועד שלושה נוסעים; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(6) מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

(7) הוא צוין ברישיון הרכב כרכב שטח; תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

"רכב שיטור משולב" — רכב המופעל על ידי רשות מקומית ומשטרת ישראל, שאושר על ידי ראש מחלקת התנועה של משטרת ישראל ושצוין ברישיונו כרכב שיטור משולב; תק' (מס' 7) תשס"ח-2008

"רכינוע" — רכב מנועי בעל זוג גלגלים המחוברים בציר אחד המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה: (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

(1) רוחבו הכולל אינו עולה על 90 ס"מ;

(2) ההיגוי, העצירה והייצוב שלו נעשים באמצעות הטיית הגוף ומערכת ייצוב גירוסקופית חשמלית;

(3) הוא מיועד לנוסע אחד בלבד;

(4) מהירותו המרבית המתוכננת בידי היצרן אינה עולה על 13 קילומטר לשעה;

(5) משקלו העצמי אינו עולה על 60 ק"ג;

(6) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 160 ק"ג;

(7) הוא קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שהוא עומד בדרישות טכניות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בענינים כמפורט להלן: (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

(א) יציבות;

(ב) נראות;

(ג) מניעת החלקה;

"רשות תימרור מרכזית" - המפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה או אדם שהמפקח אצל לו בהודעה ברשומות מסמכויותיו כרשות תימרור מרכזית, לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;

"רשות תימרור מקומית" - מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה;

"שביל" - דרך או חלק מדרך שאינו כביש שהוקצה לסוג עוברי דרך;

"שול הדרך" — השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, עד לרוחב של ארבעה מטרים או עד לקצה תעלת ניקוז, כאשר דופן התעלה מצוי פחות מארבעה מטרים משפת הכביש; תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

"שטח הפרדה" - כל מבנה, אי תנועה, סימון שטח על פני הדרך, גינה, שטח לא סלול וכיוצא באלה, המחלקים את הדרך לארכה; תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

"שטח הפרדה בנוי" - שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש כגון אבן שפה מוגבהת, מעקה בטיחות או צמחיה; תק' (מס' 3) תש"ס-2000

"שנת ייצור" - (נמחקה); תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

"תומך" - רכב מנועי המיועד לתמוך ולגרור נתמך;

"תלת אופנוע" — רכב מנועי הנע על שלושה גלגלים ואשר צויין ברשיונו כתלת אופנוע או תלת קטנוע ובלבד שמשקלו העצמי אינו עולה על 550 ק"ג ואינו מיועד להובלת טובין; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"תעודה" - רשיון, היתר, אישור או פטור;

"תמרור" - כל סימון, אות או איתות לרבות רמזור, שקבעה רשות התימרור המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;

"תעריף" - שכר הסעה וכל שירות הכרוך בה, שנקבע בחיקוק או בתנאי רשיון שניתן על פי חלקים ה' או ו', או רשימת קווי שירות כמשמעותו בתקנה 384 ושכר הנסיעה שנקבע לקו שירות כאמור או לחלק ממנו, הכל לפי הענין;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"תקלת בטיחות סדרתית" – כהגדרתה בחוק רישוי שירותים.

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

פרק שני: הוראות כלליות

בקשה לתעודה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

2. הוראות תקנות אלה לגבי בקשה לתעודה יחולו גם על בקשה לחידוש התעודה.

הגשת בקשה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

3. (א) כל בקשה לפי תקנות אלה תוגש בכתב לרשות המוסמכת לתת את התעודה או לרשות אחרת שנקבעה (בפרק זה - הרשות), ואם נקבע לבקשה מסויימת טופס לפי תקנות אלה, תוגש הבקשה לפי הטופס כאמור; היתה הבקשה לחידוש התעודה, תצורף אליה התעודה המוחלפת.

(ב) המבקש ימציא לרשות בבקשתו פרטים, מסמכים, תצלומים, תכניות, הצהרות ופרטים נוספים, כפי שתדרוש, וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.

סמכויות הרשות לגבי תעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

4. (א) הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה, לתת תעודה או לסרב לתתה, לחדשה או לסרב לחדשה, ורשאית היא להתנות בה תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, בדרך כלל או לסוג מסויים או למקרה מיוחד, להגביל את תקופת תקפה, להתלותה ולבטלה, זולת אם יש בפקודה או בתקנות אלה הוראה אחרת.

(ב) תעודה או כל שינוי תנאי או הגבלה בה יינתנו בכתב.

המצאת תעודות לשם רישום שינויים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

5. החליטה הרשות על שינוי בתעודה שנתנה, לרבות התנאים וההגבלות שבה, תודיע על כך לבעליה. בעל תעודה שקיבל הודעה כאמור, חייב להמציא את התעודה תוך הזמן הנקוב בהודעה על מנת שהרשות תרשום בה את השינוי.

ביטול תעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

6. הודיעה הרשות לאדם על ביטול תעודה שנתנה לו או על התלייתה, חייב אותו אדם להחזירה לרשות תוך הזמן הנקוב בהודעה.

פטור לסוגיו
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

7. מקום שאפשר לתת פטור לפי תקנות אלה יכול שיינתן לאדם או לסוג בני אדם בכלל או למקרה מיוחד, או לסוג של מקרים.

חובה למילוי תנאי תעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

8. מי שניתנה לו תעודה חייב למלא אחרי התנאים או ההגבלות הכלולים בה, ולא ישתמש בה אדם אלא בהתאם לתנאים או ההגבלות כאמור.

חובת החזקת תעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 15) תשע"ח-2018

9. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן נמצאים אתו כל אלה:

(1) אחד לפחות מאמצעי הזיהוי המפורטים להלן:

(א) תעודת זהות שניתנה לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(ב) דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952;

(ג) רישיון נהיגה תקף שניתן לפי הפקודה, הכולל את תמונת בעל הרישיון;

(ד) לגבי מי שמתקיימים בו התנאים הקבועים בתקנה 567 או 567א – רישיון נהיגה זר כהגדרתו בתקנה 562;

(2) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;

(3) כל תעודה שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג;

(4) רשימת תנאים שניתנה על פי דין לגבי נהיגתו של אותו אדם או לגבי הרכב שבו הוא נוהג.

תק' תשמ"ז-1987

(ב) הנוהג ברכב או אדם שיש לו שליטה על הרכב ונמצא בקרבתו יציג כל רשיון או תעודה אחרת, כאמור בתקנת משנה (א), לכל אדם שהורשה לכך על ידי הרשות או לכל שוטר או לבוחן הנושא עמו תעודת בוחן, לפי דרישתם. לא היה בידי נוהג הרכב להציג אותה שעה אחת התעודות האמורות, יציג אותה בעצמו, תוך חמישה ימים, במקום שנקבע על ידם.

(ג) אדם יחזיק את התעודות כאמור בתקנה זו בכל עת במצב נקי וניתן לקריאה.

תוית ברכב לנוהג חדש
תק' (מס' 4) תש"ן-1990
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 14) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

9א. (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(בתקנה זו – התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתונים כך שתיראה לנוהג אחריו.

(ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור, כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב.

המועד לפעולה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

10. מקום שתקנות אלה מטילות על אדם חובה למסור הודעה או לעשות פעולה, תימסר ההודעה או תיעשה הפעולה תוך 15 יום, זולת אם יש בתקנות אלה הוראה מפורשת אחרת.

איסור שינויים בתעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

11. לא ישנה אדם שאינו מוסמך לכך פרט בתעודה, על ידי כתיבה, שרטוט, מחיקה, טשטוש או הוספה או בכל אופן אחר ולא יחזיק תעודה ששונתה כאמור.

כפל תעודות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

12. (א) רשות הרישוי רשאית לתת כפל תעודה למבקש אשר פנה לרשות ובמועד פנייתו רשאי להחזיק בה, ובלבד ששולמה האגרה לכך.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) מצא בעל התעודה או מי שהרכב בשליטתו או מי שאחראי לרכב את התעודה המקורית לאחר שקיבל כפל ממנה – יחזיר את הכפל לרשות.

חובה להודיע על שינוי
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תשל"ג-1973
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

13. (א) בעל תעודה יודיע על כל שינוי שחל בכל פרט מן הפרטים הרשומים בתעודה וימציא לרשות לפי דרישתה את התעודה לשם רישום השינוי בה; שלחה הרשות לבעל התעודה תעודה נוספת שנכללו בה השינויים, יחזיר בעל התעודה את התעודה הקודמת לרשות.

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על שינוי שחל בכתובת למשלוח דואר, יודיע בעל תעודה שהוא תושב כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לפקיד הרישום כמשמעותו בחוק האמור.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' תשמ"ו-1985

(ב) בעל רשיון נהיגה שנתגלו אצלו מחלות לב או מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי.

הטלת חובה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

14. לא נקבע על מי מוטלת חובה בתקנות אלה יראוה כמוטלת על הנהג, על בעל רשיון הרכב, על בעל הרכב, על המחזיק ברכב ועל מי שהשליטה עליו בידו.

תחולת תקנות על רכב משא
תק' תשס"ד-2003

14א. חובה או איסור החלים לגבי רכב מסחרי, רכב מסחרי אחוד או רכב מסחרי בלתי אחוד, הקבועים בתקנה מתקנות אלה, יראו אותם כחלים גם לגבי רכב המצוין ברישיונו כרכב משא, רכב משא אחוד או רכב משא בלתי אחוד, לפי הענין.

שימוש בהתאם לרשיון
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

15. לא ישתמש אדם ברכב באופן השונה מן השימוש הנקוב ברשיון הרכב או בכל תעודה אחרת שניתנה על פי הפקודה או תקנות אלה.

אגרות
תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984
תק' תשס"ג-2002
תק' (מס' 12) תשס"ו-2006

15א. (א) האגרות לפי תקנות אלה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה, והן ישתנו ב-1 באפריל של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי השינוי במדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד), בחודש ינואר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר בשנה שקדמה לה, ויעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

(ב) המנהל הכללי של משרד התחבורה יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת הראשונה כפי שתואמה לפי האמור בתקנת משנה (א).

תנאים למתן תעודה או לחידושה
תק' תשמ"ז-1987

15ב. מקום שתקנה מתקנות אלה מתנה מתן תעודה מאת רשות שהוסמכה לכך (להלן בתקנה זו - הרשות) או חידושה, רשאית היא שלא לתתה למבקש התעודה (להלן - המבקש), להתלותה או שלא לחדשה אם –

(1) יש לגבי המבקש רישום במרשם הפלילי שלהרשעה, בעבירה שלדעת הרשות יש בה כדי למנוע מתן תעודה או חידושה, אלא אם כן חלפו שבע שנים מתום ריצוי העונש על העבירה האמורה או מיום מתן גזר הדין - אם היה העונש מאסר על תנאי או פסילה על תנאי, או מיום תשלום הקנס אם היה העונש קנס;

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(2) לדעת הרשות קיים לגבי המבקש חשש, שבעיסוקו לפי התעודה יש כדי לפגוע בבטחון המדינה; החלטה של הרשות שלא לאשר מתן תעודה או חידושה כאמור לא תתקבל אלא על פי פניה של משטרת ישראל או שירות הביטחון הכללי;

(3) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה פלילית אשר לדעת הרשות יש בה כדי

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לפגוע ביכולתו לעסוק על פי התעודה;

(4) המבקש היה פסול מלהחזיק או מלקבל רשיון נהיגה במשך שנתיים שקדמו להגשת הבקשה;

(5) רשיון הנהיגה של מבקש התעודה נפסל על תנאי ותקופת התנאי טרם נסתיימה;

(6) המבקש הורשע בעבירת תעבורה או בעבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה;

(7) המבקש הורשע בשלוש עבירות תעבורה או יותר או בעבירה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, למעט עבירות חניה, בתקופה של שנה שקדמה להגשת הבקשה.

ביטול תעודה או התלייתה
תק' תשמ"ז-1987

15ג. הרשות שנתנה תעודה לפי תקנות אלה רשאית לבטלה או להתלותה עד שיתמלאו תנאים שתקבע, אם —

(1) נתקיים בבעל התעודה האמור בתקנה 15ב(1) עד (3);

(2) הוברר לרשות שתנאי מתנאי התעודה לא קויים או שהנסיבות שהיו קיימות בעת מתן התעודה השתנו או שהתעודה הושגה על סמך הודעה כוזבת.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

חלק ב': הדרך והתנועה בה

פרק ראשון: סמכויות

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': המפקח על התעבורה

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

16. המפקח הארצי על התעבורה רשאי —

(1) לקבוע בהודעה ברשומות את דוגמאות התמרורים, סוגיהם, מידותיהם, צבעיהם, צורותיהם, משמעויותיהם, אופן הצבתם וסימונם;

(2) לקבוע הסדרי תנועה או לפטור מהם באופן כללי או למקרה מסוים.

מתן פטור לעורך ניסוי
תק' (מס' 12) תשע"ח-2018

16א. (א) המפקח הארצי על התעבורה רשאי, למטרת ביצוע ניסוי, בהתייעצות עם רשות הרישוי ועם קצין משטרה, להחליט על מתן פטור לעורך הניסוי או מי מטעמו, מהאמור בתקנה אחת או יותר מהתקנות שבפרק השני לחלק ב' לתקנות אלה בתנאים או בלא תנאים, לפי העניין.

(ב) בהחלטה לפי סעיף קטן (א) ישקול המפקח הארצי על התעבורה את ההשפעות האפשריות של ביצוע הניסוי על התנועה, ובכלל זה את השיקולים האלה:

(1) השמירה על בטיחות המשתמשים בדרך במהלך הניסוי, ולרבות משתתפי הניסוי;

(2) צמצום ההפרעה לזרימת התנועה בדרכים שעלולה להיגרם כתוצאה מביצוע הניסוי;

(3) מתן מענה לאירועי חירום שעלולים להתרחש במהלך ביצוע הניסוי;

בתקנה זו, "ניסוי" — שימוש בטכנולוגיה חדשה, או שימוש חדש בטכנולוגיה קיימת, במטרה לבחון את אופן תפקודה בדרך כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ב': רשות תימרור מרכזית

סמכות רשות תמרור מרכזית
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

17. (א) רשות תמרור מרכזית רשאית להורות לרשות תמרור מקומית על קביעת הסדר תנועה, שינויו, ביטולו ודרך אחזקתו.

(ב) ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה (א) ורשות התמרור המקומית לא פעלה על פיה, רשאית רשות התמרור המרכזית לקבוע את הסדר התנועה ויראו אותו כאילו הוצב, סומן, הופעל או סולק בידי רשות התמרור המקומית.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': רשות תימרור מקומית

סמכות רשות תמרור מקומית
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
תק' (מס' 2) תשס"א-2001

18. (א) זולת אם הורתה רשות התמרור המרכזית אחרת, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה —

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(1) תמרורי אזהרה והתראה;

(2) תמרורי הוריה 220 עד 229;

(3) תמרורי זכות קדימה 304 ו-305;

(4) תמרורי איסורים והגבלות 404, 435 ו-436 שתוקפם רק בשעות הלילה ותמרור 437 ו-439 לגבי הסדרי חניה;

(5) תמרורי תחבורה ציבורית 510;

(6) תמרורי מודיעין והדרכה למעט תמרור 618 ו-636;

(7) תמרורי סימון על פני הדרך, למעט תמרורים 811, 812 ו-818;

(8) תמרורים באתר עבודה;

(9) סמלים כמפורט בנספח להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010;

(10) תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים 722.

(ב) בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תמרור מקומית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי (לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד), לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513.

(ג) רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו-(ב).

(ד) רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר תנועה שבתחומה.

(ה) רשות תמרור מקומית רשאית, לאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי – לגבי דרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, לקבוע הסדר תנועה זמני, למעט קביעת תמרורים 230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו-511 עד 513;

בתקנת משנה זו, "הסדר תנועה זמני" – הסדר תנועה לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, שניתן להארכה מזמן לזמן לתקופה של ארבעה חודשים, מנימוקים שיירשמו ולאחר התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי.

19. (בוטלה).

19א. שמות המופיעים על גבי תמרורים ייכתבו על פי כללי התעתיק, מכתב עברי לכתב לטיני ולכתב ערבי, שהחליטה עליהם האקדמיה ללשון העברית לפי סעיף 10 לחוק המוסד העליון ללשון העברית, התשי"ג-1953, ושפורטו בהנחיות המפקח על התעבורה.

19א. (א) רשות תימרור מקומית רשאית להתנות חניה בתשלום בדרך אף אם אבני השפה לא סומנו לסירוגין בצבע כחול או אם אין אבני שפה בהתקיים אחד מאלה:

(1) אבני השפה עשויות מאבן מעוצבת;

(2) מקום שבו מוצבת עמדת תשלום לצד כל מקום חניה;

(3) בדרך מתבצעות עבודות שאינן מאפשרות סימון אבני השפה ומוצב בו תמרור 901.

(ב) פטור מסימון דרך לסירוגין בצבע כחול, בדרך שאין בה אבני שפה או בדרך כאמור בתקנת משנה (א)(1) יחול רק אם הציבה רשות התימרור המקומית תמרור 626 או 627 ותמרור 439 או תמרור ס-51 ותמרור 629 הכולל הודעה בדבר חובת התשלום, ימי התשלום ושעות התשלום או עמדת תשלום, במרחק שאינו עולה על 60 מטרים בין תמרור לתמרור, בין תמרור לעמדת תשלום או בין עמדת תשלום לעמדת תשלום;

בתקנה זו, "עמדת תשלום – מיתקן מסומן המוצב על מדרכה או בשול דרך, המשמש לתשלום

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 3) תשע"ג-2013
תק' תשע"ד-2013
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 7) תשע"ז-2017
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 3) תשע"ג-2013
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 2) תשס"א-2001
תק' (מס' 4) תשס"א-2001
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 3) תשע"ג-2013
תק' (מס' 7) תשע"ז-2017
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
תק' תשע"א-2010
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012
תק' (מס' 3) תשע"ג-2013
תק' (מס' 7) תשע"ז-2017
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
כללי תעתיק תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
פטור מחובת סימון אבני שפה תק' (מס' 13) תשע"ג-2013

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בעבור החניה בדרך שבה החניה מותנית בתשלום.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשס"א-2001

סימן ד': קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי
תק' (מס' 2) תשס"א-2001

20. (א) קצין משטרה רשאי להציב בדרך תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם משטרת ישראל ויראוהו כמוצב כדין.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ב) קצין משטרה צבאית פיקודי רשאי להציב תמרור זמני הנושא עליו סימון מטעם המשטרה הצבאית בשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ויראוהו מוצב כדין.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

פרק שני: התנהגות בדרך

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': כללי

חובתו של עובר דרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

21. (א) כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

(ב) כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

(1) יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;

(2) יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;

(3) יפריע את התנועה ולא יעכבנה;

(4) יסכן חיי אדם.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ג) לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.

ציות לתמרורים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשל"א-1971

22. (א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

(ב) האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע מתן זכות קדימה.

ציות לשוטר, פקח ועובד חברת נתיבי ישראל בע"מ
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 9) תשע"ד-2014

23. (א) עובר דרך חייב לציית –

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(1) להוראות שנותן שוטר במדים, שוטר שהזדהה בתעודת מינוי, או אדם הנמנה עם הג"א כשהוא בתפקיד רשמי בפועל מטעם משטרת ישראל ובמדים, או שיש עליו סימן זיהוי חיצוני בולט אחר שאושר, או שוטר צבאי במדים או פקח עירוני במדים שהוא עובד רשות מקומית שהוסמך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה (בתקנה זו – פקח עירוני);

תק' תשע"א-2010

(1א) להוראות שנותן עובד במדים של רשות תימרור מקומית או מטעמה, שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר שקיבל הכשרה מתאימה, לצורך הכוונת התנועה במקום שבו מבצעת רשות התימרור המקומית עבודת סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972
תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 5) תשסא-2001
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
תק' (מס' 9) תשע"ד-2014

(2) לאותות הניתנים על ידי שוטר במדים או על ידי שוטר צבאי במדים, או על ידי פקח עירוני, או על ידי עובד חברת נתיבי ישראל בע"מ או על ידי עובד נת"א במדים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) הציות כאמור חובה הוא אף אם ההוראה או האות הם בניגוד לתקנות או בניגוד לתמרורים או להוראות כלליות אחרות בענין סדרי תנועה שניתנו על ידי כל רשות מוסמכת לכך.

(ג) תמרור נייד שהוצב בדרך על ידי שוטר יראוהו כתמרור שהוצב כדין.

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשנ"ח-1997

24. (א) (1) האות "התקדם" יינתן בהושטת זרוע או שתיהן במקביל לכיוון התנועה כשכף היד פתוחה, או על ידי אור לבן בזמן תאורה;

תק' תשנ"ח-1997

(2) האות "עמוד" יינתן בהרמת היד כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה, או על ידי סימון באור אדום בזמן תאורה; האות "עמוד" יכול להינתן גם בהרמת היד או הידיים אפקית לצדדים כשכף היד פתוחה לכיוון התנועה; על הנוהגים ברכב, הבאים מהכיוון שאליו מופנית היד או מהכיוון שאליו מופנה גבו של השוטר או של הפקח העירוני, לעצור את רכבם.

תק' תשנ"ח-1997

(ב) האות שיינתן על ידי שוטר או על ידי פקח עירוני, יחייב גם אם ניתן בצורה לא מדוייקת, ובלבד שלא היה ספק סביר לגבי משמעות האות.

בקיאות ברכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

25. לא ינהג אדם רכב אלא אם הוא בקי בהפעלתו ובשימוש בו.

הנוהג ברכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

26. אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב:

(1) הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך;

(2) הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;

(3) הוא אינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון סביר מחמת מצב נפשו או מחמת חולשה או ליקוי גופני;

(4) הוא במצב השולל ממנו את השליטה ברכב או את ראיית הדרך והתנועה בה.

מצב כללי של הרכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

27. (א) לא ינהג אדם רכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.

(ב) לא ינהג אדם רכב אלא אם מבנהו של הרכב, ציודו, אבזריו, סימונו ונשיאת מטענו הם בהתאם להוראות הפקודה או תקנות אלה, לרבות תנאים בהיתר וברשיון.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ג) לא ינהג אדם רכב כאשר הרכב במצב השולל מהנהג שליטה בו.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ד) לא ינהג אדם רכב שבו הוגבלה בכל אופן שהוא, למעט הגבלה זניחה, יכולתו לראות את הדרך והתנועה בה מן השמשה הקדמית של הרכב או האחורית או זו שלצד הנהג או זו שלצד הנוסע במושב הקדמי.

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) מותר לנהוג ברכב שבו קיימת הגבלת ראות מן השמשה האחורית, אם מותקנות ברכב, מכל שנת ייצור, מראות תשקיף.

תק' תשע"ה-2014

(ו) לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או העלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש היכולת לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור.

חובה להחזיק בהגה או בכידון
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

28. (א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

(2) בתקנת משנה זו –

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

תצוגה הנראית לנהג
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

28א. (א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

תק' (מס' 6) תשס"ט-2009
תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את הרשות הארצית לכבאות והצלה או את שירות הביטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב שבו מותקנת תצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

חובה להחזיק במושכות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

29. הרוכב על בהמה או המוליך אותה יחזיק בידיו את המושכות כל זמן שהיא נמצאת בדרך ואינה קשורה לעצם קבוע.

מכשירים אופטיים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

30. (א) בעל רשיון נהיגה המסתייע בשעת בדיקת כושר ראייתו במכשירים אופטיים או שצויינה ברשיונו חובה להסתייע במשקפים אופטיים או בעדשות מגע (להלן בתקנות אלה - מכשירים אופטיים) לא ינהג רכב מנועי אלא אם הוא מרכיב אותם מכשירים, ולא ינהג אוטובוס, מונית או רכב מסחרי המסיע מעל 8 נוסעים אלא אם הוא מחזיק אצלו בשעת הנהיגה מכשירים אופטיים כאמור, נוסף על המכשירים שהוא מרכיב.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על מי שנוהג ברכב מנועי שעה שהוא לומד נהיגה או שעה שהוא נבחן בחינת נהיגה, אם בטופס הבקשה לרשיון נהיגה צויינה חובה להסתייע במכשירים אופטיים.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

(ג) לא ינהג אדם רכב מנועי אם הוא מרכיב עדשות טלסקופיות.

דרך שיוחדה למשחקי ילדים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

31. (א) יוחדה דרך למשחקי ילדים ונאסרה בה נהיגת כלי-רכב על ידי הצבת תמרור מתאים בתוספת שלט בצורת מלבן ועליו מודעה "משחקי ילדים" - לא ינהג אדם ברכב באותה דרך, אלא אם הדבר דרוש לצרכי אדם מתושבי הסביבה או לצרכי הציבור ואין לספקם בדרך אחרת.

תק' תשמ"ח-1987

(ב) הנוהג ברכב ברחוב משולב יאפשר להולכי רגל ולילדים המשחקים בו את פעילותם ולא ימשיך בנסיעה אלא אם כן הבטיח שנסיעתו לא תסכן אותם.

רכב משטרה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשל"ה-1975
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

32. (א) רכב של משטרת ישראל שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

(ב) רכב שבשימוש צבא הגנה לישראל שהנוהג או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) הרכב נמצא בתוך שטח המוחזק בידי צבא הגנה לישראל או בשטח שמפקד צבאי הכריז עליו שטח סגור לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, לרבות לצורכי אימונים בשטח האמור;

ת"ט תשס"ג-2003

(2) נעשה שימוש ברכב לצורכי אימונים, בדרך פתוחה למעבר הציבור, באישור ראש אגף התנועה במשטרת ישראל או נציג שהוסמך מטעמו.

תק' (מס' 6) תשס"ז-2007

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 14) תשס"ו-2006
תק' (מס' 15) תשס"ו-2006
תק' (מס' 6) תשס"ז-2007

(ד) רכב שבשימוש שירות הביטחון הכללי או המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שהנוהג בו או הנמצא בו ממלא תפקיד רשמי בפועל במסגרת פעילות מבצעית או הכנות, אימונים או הדרכות לפעילות כאמור, לא יחולו לגביו הוראות חלק ב' או ד', אם היה בקיומן כדי למנוע את מילוי התפקיד.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ב': הכביש ונתיביו

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

החובה להשתמש בכביש בלבד
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשל"א-1971
תק' (מס' 2) תשל"א-1971

33. (א) במקום שיש כביש לא יסע נוהג רכב אלא בכביש, אלא אם יש הוראה אחרת בחלק זה.

(ב) עובר דרך ישתמש בדרך או בקטע ממנה בהתאם לשימוש הרגיל והמתוכנן של הדרך לרבות השימוש והציות למיתקני הדרך שהוצבו או סומנו גם אם מיתקנים אלה ניזוקו או נפרצו ואינם מונעים אותה שעה את המעבר והשימוש בדרך; בתקנת משנה זו, מיתקני דרך - לרבות גדר, מעקה, גינה וכיוצא באלה.

תק' (מס' 7) תשע"ז-2017

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) —

(1) רשאי מי שלומד נהיגה או משתלם בנהיגה, כשהוא מלווה במורה נהיגה, לסטות לשול הדרך ולחזור לכביש על פי הוראות מורה הנהיגה;

(2) רשאי נוהג רכב לחצות את הקו המסמן את שול הדרך ואת השול, כדי להגיע לאתר התשתית הנמצא בצד הדרך או לחזור ממנו לכביש;

תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

(3) אם הוצב בשול הדרך תמרור 501, רשאי הנוהג ברכב מן הסוג שצוין בתמרור לנסוע בו, ויראו לגביו את שול הדרך כאילו היה כביש.

ייעודו של כביש, שביל או נתיב
תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

34. (א) בכביש, בשביל או בנתיב שיועדו וסומנו לסוג מסויים של כלי רכב או לעוברי דרך מסויימים, לא ישתמשו נוהגי רכב או עוברי דרך אחרים.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכב אופנים ישתמש בצדו הימני הקיצוני של הכביש אף אם הוא כביש שבו הוקצה נתיב לתחבורה ציבורית.

התנועה בצד ימין
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

35. נוהג רכב ישתמש ככל האפשר בצדו הימני הקיצוני של הכביש, אף בכביש חד-סטרי, או בצדו הימני הקיצוני של הנתיב המיועד לאותו סוג רכב, הכל בכפוף להוראות חלק זה.

דרך מחולקת
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

36. (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.

(ב) בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

(ג) בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" — לרבות מפגש עם כביש אחר.

תק' תשל"ט-1978
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' תשע"ה-2014

(ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

כיוון התנועה בכביש חד-סטרי
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

37. לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

38. (א) על אף האמור בתקנה 34(א), רשאי אדם לנהוג רכב או בעלי חיים על פני מדרכה, שביל או נתיב שיועד וסומן לסוג מסוים של רכב או של עובר דרך מסוים, לשם חצייתם כדי להיכנס לחצרים או לצאת מהם.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

(ב) הנוהג ברכב שאינו מנועי, וכן בטרקטור וברכב איטי חייב להימין ולנסוע בשולי הדרך אם הדבר דרוש ואפשר כדי לתת מעבר לתנועה שמאחוריו, ואולם החובה האמורה לא תחול אם

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הוצב בשול הדרך תמרור 501.

(ג) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב העוסק בניקוי המדרכה, השביל או הנתיב. תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

39. (א) נמצא בכביש מבנה, עמוד, אי או שטח סגור לתנועת כלי רכב המחייבים סטיה מן הכיוון הישר, לא יעבור נוהג רכב או מוליך בעלי-חיים אלא מימינם אלא אם יש תמרור במקום המורה לנהוג משמאלם. נהיגה סביב מקום חסום תק' (מס' 3) תש"ל-1970

(ב) נמצא מקום חסום כאמור בכביש חד-סטרי, יעברו נוהגי כלי הרכב הן מימינו והן משמאלו, זולת אם תמרור מורה על אופן הסטיה.

39א. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת שמהירותה המרבית המתוכננת על ידי יצרנה עד 30 ק"מ בשעה או במכונה ניידת רגלית בדרך אלא לשם חצייתה וכאשר הנסיעה היא לביצוע העבודה של המכונה הניידת או בדרך עירונית שבתחום של עד 500 מטרים מהמפעל של בעלה כמשמעותו בחלק י' או מחזיקה. תנועת מכונה ניידת תק' תשמ"ח-1987 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ב) לא יגרור אדם במכונה ניידת גרור אלא אם כן הגרור הוא ציוד לביצוע העבודה שאליה מיועדת המכונה הניידת על פי קביעת יצרנה.

(ג) לא ינהג אדם במכונה ניידת שרוחבה, אורכה או גובהה חורגים מהקבוע בתקנה 313 ובכפוף לאמור בתקנה 279(ג)(4) עד (6), לפי הענין. תק' תשנ"ח-1997

(ד) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה ניידת החורגת מהתנאים האמורים בתקנה זו.

(ה) (בוטלה). תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ו) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן נקט את כל האמצעים הדרושים למניעת סיכון, פגיעה, או הפרעה לתנועה. תק' תשנ"ח-1997

(ז) לא ינהג אדם במכונה ניידת במהירות העולה על 40 קמ"ש. תק' תשנ"ח-1997

(ח) לא ינהג אדם ולא יפעיל מלגזה אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה וניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי. תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(ט) לא ינהג אדם מכונה ניידת אופנית אלא אם כן קיבל הדרכה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ומאת גוף שאישרה לכך, וניתן לו היתר מאת רשות הרישוי לנהוג מכונה ניידת כאמור. תק' (מס' 7) תש"ע-2010

39ב. (בוטלה). תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

39ג. (א) לא ינהג אדם בטרקטורון בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ. תנועת טרקטורון ובטיחותו תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטורון לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) הנוהג בטרקטורון לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברשיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם בטרקטורון ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' בתוספת השניה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן, והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

39ד. (א) הנוהג בטרקטור משא לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן ניתן היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב. תנועת טרקטור משא ובטיחותו תק' (מס' 5) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(ב) מהירות נסיעתו של טרקטור משא לא תעלה על 40 קמ"ש.

(ג) לא ינהג אדם בטרקטור משא ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

39ה. (א) לא ינהג אדם רכב שטח בכביש אלא לשם חצייתו. תנועת רכב שטח ובטיחותו תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(ב) מהירות נסיעתו של רכב שטח לא תעלה על 40 קמ"ש.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) הנוהג ברכב שטח לא יסיע עליו אדם נוסף אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי וההיתר נרשם ברישיון הרכב.

(ד) לא ינהג אדם ברכב שטח ולא ירשה לאחר לנסוע עליו אלא אם כן הנוהג וכל נוסע חגורים בחגורת בטיחות כאמור בחלק ג' לתוספת השניה.

הגבלת נהיגה בטרקטור
תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

39ו. (א) לא ינהג אדם בטרקטור שמשקלו העצמי עולה על 3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג אלא לאחר 6 חודשים מיום שניתן לו רישיון לפי תקנה 177.

(ב) נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע על הטרקטור אלא לאחר שחלפו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון כאמור.

תנועת מכונה ניידת רגלית
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ז. (א) לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית אלא אם כן מלאו לו 16 שנים.

(ב) הנוהג במכונה ניידת רגלית לא יסיע עליו אדם אחר.

(ג) על אף האמור בתקנה 54 לא ינהג אדם במכונה ניידת רגלית במהירות העולה על 4 ק"מ בשעה.

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

סימן ב'1: קלנועית

פטור מחובת רישיון רכב
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ח. בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39ט. הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

נהיגת קלנועית
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006
תק' תשע"ה-2014

39י. (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

(ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.

(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.

תנועת הקלנועית
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

39יא. (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.

תק' תשע"ה-2014

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש אם מתקיים אחד מאלה:

(1) הכביש הוא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר;

(2) הכביש הוא בדרך עירונית ומתקיים אחד מאלה:

(א) אין לצד הכביש מדרכה;

(ב) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(ג) בנסיעה בקלנועית לא ניתן לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ב1) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.

(ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.

(ד) בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

(הוראת שעה) תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

סימן ב2: רכינוע

פטור מחובת רישיון רכב
(הוראת שעה) תשס"ו-2006
(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

39יב. בעל רכינוע והנוהג בו פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

פטור מחובת רישיון נהיגה (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

39יג. הנוהג ברכינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

נהיגת הרכינוע (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

39יד. (א) לא ינהג אדם ברכינוע אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים.

(הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

(ב) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתו.

תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(ג) לא ינהג אדם ברכינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 1א(2) לחלק ג' בתוספת השנייה, ובלבד שהיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנהיגה.

תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם מתקיימות ברכינוע פסקאות (4) עד (7), כולן או חלקן, להגדרה "רכינוע" ובין אם לאו.

תנועת הרכינוע ובטיחותה (הוראת שעה) תשס"ו-2006 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009

39טו. (א) לא ינהג אדם ברכינוע בכביש אלא לשם חצייתו או אם הכביש בתחום מושב או קיבוץ.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג ברכינוע בכביש שאינו בתחומי מושב או קיבוץ, אם התקיים אחד מאלה:

(1) אין לצד הכביש מדרכה;

(2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;

(3) לא ניתן בנסיעה ברכינוע לעלות על המדרכה או לרדת ממנה;

(ג) לא ינהג אדם ברכינוע במהירות העולה על 13 קילומטר לשעה.

תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם מתקיימות ברכינוע פסקאות (4) עד (7), כולן או חלקן, להגדרה "רכינוע" ובין אם לאו.

מבנה הרכינוע תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

39טו1. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי שהוא בעל זוג כלכלים יחיד המחוברים בציר אחד, אלא אם כן מתקיימות בו פסקאות (1) עד (7) להגדרה רכינוע.

(ב) לא ישנה אדם את המבנה של רכינוע באופן שיגרום לכך שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה רכינוע, כולן או חלקן.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

סימן ב'3: אופניים עם מנוע עזר

נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר תק' (מס' 12) תשע"ד-2014

39טז. לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן –

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(1) מלאו לו שש עשרה שנים או יותר;

(2) באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:

(א) אם נרכשו לפני המועד הקובע –

(1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד;

(2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים;

יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת;

(ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו –

(1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר";

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ת"ט תשע"ד-2014
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים והתקיים בהם האמור באותה תווית;

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(3) התקיים בו אחד מאלה:

(א) ניתן לו רישיון נהיגה לפי סימן ב' לחלק ג', לרבות רישיון נהיגה שאיננו בתוקף, ולמעט רישיון נהיגה לפי תקנה 179;

(ב) עמד בהצלחה בבחינה עיונית לפי תקנה 205 לאחת מדרגות רישיון הנהיגה האמורות בפסקת משנה (א);

(ג) ניתן לו אישור מאת רשות הרישוי על עמידתו בהכשרה לנהיגה כאמור, בעניינים האמורים בתקנה 205;

תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

(4) הוא חובש קסדת מגן, כאמור בסעיף 65ג לפקודה, שמוצמד לה מחזיר אור שייראה בבירור על ידי המשתמשים האחרים בדרך.

שינויים באופניים עם מנוע עזר
תק' (מס' 5)
תשע"ט-2019

39טז1. לא ישנה אדם את המבנה של אופניים עם מנוע עזר, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בהם האמור בתווית הסימון כאמור בתוספת הארבע-עשרה, ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של אופניים עם מנוע עזר – באופן שיחדלו מלהתקיים בהם פסקאות (1) עד (7) להגדרה אופניים עם מנוע עזר או דרישות תקנה 39טז(2)(א) או (ב), לפי העניין, כולן או חלקן.

פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה
תק' (מס' 12)
תשע"ד-2014

39יז. נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור –

(1) מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה;

(2) מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.

תק' (מס' 6)
תש"ע-2010
הוראת שעה

39יח. (פקעה).

תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

סימן ב'3א: גלגינוע

רישוי ורישום של גלגינוע והרוכב בו
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

39יח1. (א) בעל גלגינוע פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

(ב) הרוכב על גלגינוע פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.

סימון
תק' (מס' 4)
תשע"ו-2016

39יח2. גלגינוע יישא תווית סימון כאמור בחלק ג' לתוספת השנייה וצמיגיו יסומנו על ידי היצרן או היבואן לפי הוראות תקן גלגינוע.

תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

סימן ב'4: קלנועית ביטחון

פטור מחובת רישיון רכב
תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

39יט. בעל קלנועית ביטחון והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה
תק' (מס' 10)
תשע"ג-2013

39כ. הנוהג בקלנועית ביטחון פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

סימן ב'5: יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים

פטור מחובת רישיון רכב
תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כא. בעל יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

פטור מחובת רישיון נהיגה
תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כב. הנוהג ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.

נהיגה ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים ובטיחות תנועתה
תק' (מס' 6)
תשע"ז-2017

39כג. (א) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה שמלאו לו ארבע עשרה שנים.

(ב) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים בכביש אלא לשם חצייתו.

(ג) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ד) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן היא רתומה לכיסא גלגלים.

(ה) לא ינהג אדם ביחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים אלא אם כן קיבל אישור ממעבדה מוסמכת לכך שדגם המיתקן עומד בדרישות הטכניות המפורטות בנוהל שקבע מנהל אגף הרכב לעניין בדיקת המעבדה, אשר נמסר למעבדה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט שלו, בעניינים כמפורט להלן:

(1) אופן החיבור לכיסא הגלגלים;

(2) יציבות יחידת ההינע החיצונית המשולבת עם כיסא הגלגלים;

(3) כושר בלימה;

(4) תאורה;

(5) עמידת הדגם בדרישות תאימות אלקטרומגנטית (EMC);

(6) התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4) להגדרת יחידת הינע חיצונית לכיסא גלגלים.

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

סימן ב'6: רכב זעיר

נהיגה ברכב זעיר
תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

39כד. לא ינהג אדם ברכב זעיר אלא בדרך עירונית בלבד.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': סטיה, פניה ונסיעה אחורנית

סטיה מנתיב נסיעה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

40. (א) לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון.

(ב) בכביש שאינו חד-סטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים לא ינהג אדם רכב בנתיב המרכזי אלא כשהוא עוקף רכב אחר, או כשהוא מתכונן לפנות שמאלה, או כשהנתיב יוחד על ידי תמרור רק לתנועה בכיוון שהוא נוסע בו.

(ג) נוהג רכב בכביש כאמור בתקנת משנה (ב) לא יעבור לנתיב הנמצא משמאל לנתיב המרכזי.

אין פניה אלא בבטחה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

41. נוהג רכב לא יפנה ימינה או שמאלה תוך כדי נסיעה או כשהוא מתחיל לנסוע ולא יסטה מקו נסיעתו, אלא במהירות סבירה ובמידה שהוא יכול לעשות זאת בבטחה בלי להפריע את התנועה ובלי לסכן אדם או רכוש.

פניה ימינה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

42. נוהג רכב המתכוון לפנות ימינה, לא יפנה אלא כשהוא נמצא עד כמה שאפשר סמוך לשפה הימנית של הכביש ואין בצדו הימני רכב אחר בתנועה, ויפנה ימינה פניה חדה, זולת אם סומן אחרת על פני הכביש.

פניה שמאלה
תק' תשמ"ז-1987

43. (א) נוהג רכב המתכוון לפנות שמאלה יתחיל את פנייתו –

(1) מכביש חד סטרי - כאשר רכבו נמצא בצד שמאל של הכביש;

(2) מכביש דו סטרי - כאשר רכבו נמצא ככל האפשר קרוב לאמצע הכביש ובלבד שלא יפריע את התנועה מכל כיוון אחר;

(3) מכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - מהנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ב) נוהג רכב הפונה שמאלה ייכנס לכביש שלתוכו הוא פונה –

(1) בכביש חד סטרי - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה;

(2) בכביש דו סטרי שבו נתיב אחד בכיוון הנסיעה - בקשת רחבה לצד הימני של הכביש;

(3) בכביש דו סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר - לנתיב השמאלי ביותר שבכיוון הנסיעה.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו אם סומן בכביש אחרת.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

פניית פרסה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
תק' תשמ"ו-1985

44. (א) לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי (להלן - פניית פרסה), אלא בנסיבות שאין בהן הפרעה לתנועה או סיכון לעוברי דרך, ולא יפנה כאמור כשהוא מתקרב לעקומה או לפסגה תלולה או במקום שרכבו אינו נראה לעיני נוהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

תק' תשמ"ח-1987
תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(ב) בכפוף לאמור בתקנת משנה (א), מותר לפנות פניית פרסה לשמאל מנתיב לפניה שמאלה ומכל נתיב אחר שלא הוצב בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה, ולעניין תקנת משנה זו, יראו תמרור או סימון המחייב נסיעה בכיוון מסוים בלבד, שאיננו פנייה שמאלה או פניית פרסה, כתמרור או סימון האוסר על פניית פרסה.

נסיעה אחורנית
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

45. נוהג רכב לא יסיעו אחורנית אלא אם יש צורך בכך, ובמידת הצורך, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות כדי למנוע —

(1) סיכון או פגיעה;

(2) הטרדה או הפרעה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ד': פגישה ועקיפה

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

46. (א) שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם ויימינו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות.

(ב) נפגשו כלי הרכב כאמור בדרך תלולה והנסיבות מחייבות עצירתו של אחד מהם, חייב הרכב היורד להיעצר.

עקיפה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

47. (א) נוהג רכב לא יעקוף בכביש רכב אחר, בין שהוא באותו נתיב-נסיעה ובין אם לאו, אלא מצדו השמאלי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(ב) מותר לנוהג רכב לעקוף רכב אחר מצדו הימני במקרים אלה:

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(1) נוהג הרכב האחר נמצא בנתיב לפניה שמאלה בלבד או מתכוון לפנות שמאלה ואותת על כך;

(2) בפניה שמאלה אל כביש חד-סטרי או אל כביש שיש בו שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה ועד שנוהג הרכב האחר השלים את פנייתו לתוך הנתיב השמאלי;

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(3) נוהג הרכב נוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(4) נוהג הרכב נוסע בנתיב המיועד לפניה ימינה בלבד.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ג) בלי לפגוע בהוראות תקנת משנה (א) ותקנה 35, בכביש חד-סטרי שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה, אשר מחמת צפיפות התנועה נעים בו כלי רכב בטורים בכל נתיב, לא יראו כעקיפה את תנועתם של כלי רכב הנעים בנתיב אחד והנוסעים במהירות העולה על המהירות שבה נוסעים כלי הרכב שבנתיב האחר, ובלבד שהדבר לא יגרום הפרעה או סיכון לתנועה.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ד) נוהג רכב לא יעקוף רכב, אלא אם הדרך פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר לו את ביצוע העקיפה ואת המשכת הנסיעה בבטיחות ללא הפרעה וללא סיכון לנסיעתו של רכב אחר, וללא הפרעה אחרת לתנועה מכל כיוון שהוא.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ה) נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:

(1) הראות לקויה או שדה הראיה חסום או מוגבל;

(2) הוא נמצא אחרי התמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל, ועד אחרי מפגש מסילת הברזל;

תק' תשמ"ז-1987

(3) הוא מתקרב אל מעבר חציה להולכי רגל המסומן על פני הכביש או על ידי תמרור המציין מקום מעבר חציה להולכי רגל, ועד שעבר את מקום מעבר החציה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) הוא עובר בתוך צומת, או אינו משלים את העקיפה לפני הגיעו לצומת;

(5) הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים; תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(6) (נמחקה). תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(ו) הוראת פסקה (4) בתקנת משנה (ה) לא תחול על — תק' תשנ"א-1990

(1) עקיפה בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה; תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(2) עקיפת בעלי-חיים, רכב בעל שני גלגלים או רכב הנגרר על ידי בהמה, ובלבד שהעקיפה ממלאה אחר ההוראות האחרות של תקנות אלה.

(ז) נוהג רכב לא יעקוף רכב, ולא יעבור על פני רכב, שעצר לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל לשם מילוי אחרי הוראות חלק זה. תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ח) נוהג רכב לא יעקוף רכב עוקף אלא אם הכביש חד-סטרי או בכביש שהותרה בו העקיפה לפי תמרור או לפי הוראות תקנות אלה ויש בו יותר משני נתיבים באותו כיוון נסיעה; לענין זה לא יבוא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר, ועל רכב מסחרי או על רכב עבודה שמשקלם הכולל עולה על 3,500 ק"ג ורכב כאמור לא יעקוף רכב עוקף אחר בכל דרך. תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' תשע"א-2010 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

רכב שנעקף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

48. (א) נוהג רכב שנעקף, יסיט את רכבו עד כמה שאפשר לשפת הכביש כדי לאפשר לרכב העוקף, לעקוף בבטחה ולא יגדיל את מהירות נסיעתו עד לאחר שהרכב העוקף עבר על פניו.

(ב) נוהג ברכב המוביל מטען חורג, ואשר אין אפשרות לעקפו עקב תנאי הדרך והתנועה בה, חייב להאיט את מהירות נסיעתו, ובמידת האפשר והצורך לרדת מעבר לשפת הכביש ואף לעצור את הרכב, כדי לתת לכלי רכב הנמצאים מאחוריו לעקפו בבטחה. תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ג) הנוהג ברכב מנועי שבשל מטענו, או בשל שיפוע הדרך, נאלץ לנסוע במהירות נמוכה שיש בה כדי לעכב כלי רכב הנוסעים מאחוריו, חייב להימין ולנסוע בשול הדרך כאשר השול מיוצב באספלט ופנוי כדי לתת לכלי רכב שמאחוריו אפשרות לעקפו, ואולם החובה האמורה לא תחול אם הוצב בשול הדרך תמרור 501. תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

סימן ה': ריווח תק' (מס' 3) תש"ל-1970

ריווח בין רכב לרכב תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

49. (א) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר אלא תוך שמירה על ריווח המאפשר לעצור בכל עת את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של שני כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הראות והתנועה בה.

(ב) בלי לגרוע מן האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב אחר הנוסע לפניו באותו נתיב אלא אם כן הוא שומר על מירווח זמן של שניה אחת לפחות כדי לעבור, במהירות נסיעתו אותה שעה, את המרחק שבין שני כלי הרכב. תק' (מס' 3) תשנ"א-1990

נסיעה בשיירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

50. (א) כשכלי רכב נוסעים זה אחר זה בדרך שאינה דרך עירונית, ישמור הנוהג ברכב על ריווח מספיק בין רכבו ובין הרכב הנוסע לפניו, כדי להבטיח זרימה תקינה של התנועה וכדי לאפשר לרכב הבא מאחוריו, אשר מהירות נסיעתו עולה על שלו, להיכנס ללא סיכון לאותו ריווח.

(ב) רכב מחובר, רכב מורכב או רכב הגורר רכב אחר דינם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על לוויות ותהלוכות.

סימן ו': מהירות תק' (מס' 3) תש"ל-1970

מהירות סבירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

51. לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.

האטה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

52. בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(1) בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם;

(2) בדרך שאיננה פנויה;

(3) כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא;

(4) בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן;

(5) בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות;

(6) בהתקרבו למעבר חציה;

(7) בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל;

(8) בירידה תלולה או ארוכה;

(9) בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו;

(10) בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך;

(11) בפגשו או בעקפו בעלי-חיים;

(12) בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו;

(13) בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו; תק' תשנ"ח-1997

(14) ברחוב משולב; תק' תשמ"ח-1987

(15) באזור מיתון תנועה; תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(16) במנהרה. תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

53. לא יבלום נוהג רכב את רכבו פתאום, אלא לשם מניעת תאונה שאי-אפשר למנעה בדרך אחרת או אם הדבר הכרחי מטעמי בטיחות התנועה; האמור בתקנה זו לא יחול על בלימת רכב לשם ניסוי בלמיו, בתנאי שלא יערוך אדם ניסוי כזה אלא לאחר שנקט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והבטיח שאין הניסוי עלול לסכן או להפריע לרכב הנוסע בדרך. בלימת פתע תק' (מס' 3) תש"ל-1970

54. (א) לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן: מהירות מרבית מותרת תק' תשמ"ז-1987 תק' תשנ"ח-1997 תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

סוג הרכב	מקום						
	דרך עירונית	דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ	דרך שאינה עירונית	דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ	דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי	דרך מהירה	דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ
	מהירות מרבית מותרת בקילומטרים לשעה						
(1) רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות (2) עד (5)	50	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	90	110	כמצוין בתמרור
(2) אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר	50	כמצוין בתמרור	80	כמצוין בתמרור	90	100	כמצוין בתמרור ולא עולה על 100
(3) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית	50	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50	80	כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80	80	80	כמצוין בתמרור ולא עולה על 80
(4) (נמחקה)							

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 2) תשס"א-2001 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(5) רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40	כמצוין בתמרור ולא עולה על 40	40	סגורה בפניו	סגורה בפניו

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ינהג אדם ברחוב משולב או באזור מיתון תנועה במהירות העולה על 30 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ג) כל הדרכים המצוינות בתקנת משנה (א) למעט כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון, ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.

תק' תשנ"ח-1997

(ד) (1) רשות הרישוי רשאית לציין ברשיונו של רכב מהירות מרבית מותרת פחותה מן המפורט בתקנת משנה (א), אם לדעתה דרוש לעשות כן;

תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(2) לא ינהג אדם במהירות העולה על המהירות המרבית שצוינה ברשיון הרכב;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ה) לא ינהג אדם רכב בקטע המסומן בתמרור, במהירות העולה על הקבוע בתמרור.

תק' תשנ"ח-1997

(ה1) רשות התימרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתיקבע לא תעלה על המפורט להלן:

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(1) בדרך עירונית — 80 קמ"ש;

(2) בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה — 100 קמ"ש ובדרך כאמור בת שני נתיבים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי — 110 קמ"ש;

תק' (מס' 3) תשע"א-2011
תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(3) בדרך מהירה — 120 קמ"ש.

תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(ה2) לא תקבע רשות התימרור המרכזית מהירות מרבית מותרת בדרך מהירה כאמור בתקנת משנה (ה1)(3), אלא לאחר התייעצות עם ראש אגף התנועה של משטרת ישראל.

תק' (מס' 4) תשע"ד-2014

(ו) הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנות 51 ו-52 ומכל דין אחר לענין מהירות.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' תשנ"ח-1997

סימן ז': מפגש מסילת ברזל

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

55. (א) נוהג רכב המתקרב למפגש מסילת ברזל (להלן - מפגש) יאיט את מהירות רכבו עד כדי אפשרות לעצור על אתר לפני המסילה, וינקוט כל האמצעים להבטיח את מעברו על פני המפגש ללא עיכוב וללא תקלה.

האטה לפני מפגש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על נוהג רכב המתקרב למפגש המוגן על ידי מחסום או המסומן באות אזהרה על ידי רמזור, פעמון או אמצעי אזהרה אחרים גם כשהמחסום או אות אזהרה כאמור אינם פועלים.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

56. (א) בנסיבות האמורות להלן חייב נוהג רכב המתקרב למפגש לעצור את רכבו לפני קו העצירה, ובאין קו עצירה - לפני המחסום הקרוב, ובאין מחסום - במרחק של לא פחות מארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנפתח המחסום או פסק אות האזהרה, ובאין מחסום או אות אזהרה - לאחר שעבר הרכב הנוסע במסילת הברזל (להלן - רכבת); ואלה הנסיבות:

עצירה לפני מפגש
תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985

(1) רכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה;

(2) מוצב לפני המפגש תמרור המורה על עצירה;

(3) ניתן אות אזהרה על התקרבות רכבת, בין בדגל, בין באמצעות עדשה אדומה מהבהבת שמותקנת ליד תמרור המציין מקום מפגש ובין בכל דרך אחרת;

(4) המחסום שלפני המפגש חוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.

(ב) נוהג רכב העוצר את רכבו לפני מפגש בנסיבות האמורות בתקנת משנה (א)(2) ינהג כדלקמן:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

(1) יכבה את מקלט הרדיו, מקלט הטלויזיה או הקלטת הפועלים ברכבו;

(2) יפתח את חלון הרכב הקרוב אליו, ובאוטובוס גם את הדלת הקדמית;

(3) יאזין ויסתכל לשני הכיוונים לאורך המסילה כדי להיווכח אם אין רכבת מתקרבת או אם אין אות אזהרה על התקרבות רכבת, ולא ימשיך בנסיעה אלא לאחר שנוכח שאין רכבת מתקרבת ושאין אות אזהרה.

מעבר אוטובוס במפגש סלול
תק' (מס' 2) תשמ"ו-1985
תק' תשמ"ז-1987

57. הנוהג באוטובוס או ברכב המסיע, או המיועד להסיע, אחד-עשר נוסעים או יותר לרבות הנהג, לא יחצה מסילת ברזל אלא אם כן הדרך בה הוא מגיע אל המפגש סלולה אספלט או בטון במרחק של 20 מטרים לפחות מן הפס הקרוב אליו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ח': איתות

חובה לאותת ודרך האיתות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

58. (א) נוהג רכב העושה אחד מאלה:

(1) מתכונן לנוע או להפנות את רכבו;

(2) מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו;

(3) עוצר את רכבו;

יתן אות בזמן וממרחק מספיקים כדי להזהיר עוברי דרך אחרים ובצורה המבטיחה כי האות ייראה לעיניהם, זולת אם סיבה סבירה מנעה אותו מלתת אות כאמור.

(ב) נתן נוהג רכב אות כאמור בתקנת משנה (א) יפסיק את מתן האות משהשלים אותה פעולה שלשמה ניתן האות.

מתן אות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

59. (א) אות כאמור בתקנה 58(א) יינתן כדלקמן:

(1) לענין פסקאות (1) ו-(2) - על ידי מחוון כיוון;

(2) לענין פסקה (3) - על ידי אור הבלימה.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ב) התקלקלו מכשירי האיתות האמורים בתקנת משנה א' או באין מכשירים כאלה ברכב, יתן הנהג את האות בידו.

(ג) נוהג רכב רשאי להוסיף לאות הניתן במכשירים כאמור בתקנת משנה א' אות בידו, אם נראה לו כי נסיבות הענין מצדיקות זאת.

האותות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

60. (א) האות להנעת רכב העומד מצד ימין של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה שמאלה יינתן –

(1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצדו השמאלי של הרכב;

(2) ביד - בהוצאת הזרוע השמאלית עד למרפק מחוץ לרכב בקו אפקי.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ב) האות להנעת רכב למעט אופניים, העומד מצד שמאל של הכביש, וכן האות לשם פניה או סטיה ימינה יינתן –

(1) במחוון כיוון - על ידי הארת אור מהבהב מצידו הימני של הרכב;

(2) ביד - בהנעת כף היד השמאלית והזרוע במעגל מחוץ לרכב בכיוון מהלך השעון;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(3) באופניים - בהרמת הזרוע הימנית בקו אופקי ובניצב לכיוון הנסיעה של האופניים.

(ג) האות לעצירה או להאטת המהירות יינתן –

(1) באור הבלימה; או

(2) ביד - בנענוע כף היד השמאלית והזרוע למעלה ולמטה, מחוץ לרכב, כשהזרוע בקו אפקי וכף היד מופנית כלפי מטה.

(ד) נוהג רכב בעל הגה ימני או שמקום מושבו אינו מאפשר לו ליתן את האותות ביד כדין, יתן אותם במכשיר חשמלי.

הנוהג בעקבות רכב אחר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

61. נתן נוהג רכב הנע בכביש אות כאמור בתקנה 60, חייב כל נוהג רכב הבא בעקבותיו להאיט

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ולנהוג בזהירות ולעצור אם יש צורך בכך, כדי לאפשר לנוהג הרכב שלפניו לפנות, לסטות, להאיט או להיעצר - ללא הפרעה.

שימוש באות אזהרה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

62. (א) לא ישמיע אדם ברכב מנועי אות אזהרה בסירנה או בכל כלי או אמצעי אחר ולא יפיץ אור מהבהב צבעוני, אלא אם תקנות אלו מורות אחרת או אם ניתן לו היתר לכך מאת רשות הרישוי.

תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"א-1990

(ב) מקום שתקנות אלה מורות כי רכב יפיץ אור מהבהב או מקום שניתן היתר לרכב להפיץ אור מהבהב, יהיה הפנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה וצבעו –

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997
תק' (מס' 9) תשע"ח-2018
תק' (מס' 7) תשס"ח-2008
תק' (מס' 2) תשנ"ח-1997
תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999
תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(1) ברכב משטרה, ברכב משטרה צבאית, ברכב הג"א וברכב צה"ל וברכב שב"ס מבצעי שאושר כרכב בטחון – כחול או כחול אדום;

(1א) ברכב שיטור משולב – כחול-צהוב;

(2) באמבולנס של מגן דוד אדום, באמבולנס של צה"ל, ברכב לכיבוי אש - אדום;

(3) ברכב שאישרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום ובאישור ועדה משותפת לרשות הרישוי ולאגף התנועה במשטרת ישראל - כחול;

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(4) ברכב גרירה וחילוץ, ברכב עבודה, ברכב ליווי לפי תקנה 85, ברכב שמידותיו חורגות, ברכב המוביל מטען חורג ובכל רכב שקיבל היתר מרשות הרישוי - צהוב.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ג) הנוהג ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) לא יפיץ אור מהבהב כאמור אלא אם כן הדבר דרוש למילוי התפקיד המוטל עליו ובשעת מילוי התפקיד בלבד ורכב גרירה וחילוץ לא יפיץ אור מהבהב אלא בעת גרירה או חילוץ בפועל.

השימוש בצופר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' תשמ"ז-1987

63. (א) מתן אות בצופר לא יהיה ממושך או חוזר יותר מן הדרוש לפי הנסיבות.

(ב) (בוטלה).

(ג) בדרך עירונית לא ישמיע אדם אות אזהרה בצופר אלא למתן אות אזהרה למניעת סכנה קרובה שאין למנוע אותה באופן אחר.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ט': זכות קדימה

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשל"ט-1978

64. (א) לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב, יחולו הוראות אלה:

(1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(2) נוהג רכב, המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1);

(3) נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

(ב) נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי-רכב וכיוצא באלה או מכל מקום שאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה –

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(1) יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך;

(2) יאיט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המתקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ג) נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ד) נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה - לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ה) נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת על ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק; היה ברמזור אור צהוב מהבהב - יאיט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ו) נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.

תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(ז) נוהג רכב המתקרב למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור 303, ייתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה.

כניסה לצומת
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשל"א-1971
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

65. לא ייכנס נוהג רכב לצומת או למפגש מסילת ברזל אלא אם ביכלתו לעבור ולהמשיך בנסיעתו ללא הפרעה, גם אם תמרור הכוונה (רמזור) מתיר כניסה לצומת או למפגש כאמור.

הסעת רכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

66. לא יסיע אדם רכב שעמד או חנה בצד הכביש אלא לאחר שהבטיח כי אפשר להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לעוברי דרך; הוא ייכנס במהירות שאין בה כדי סיכון או הפרעה, לאחר שנתן אות כאמור בסימן ח'.

הולכי רגל במעבר חציה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

67. (א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך.

(א1) נוהג רכב המתקרב למעבר חצייה, יאט את רכבו אם הולך רגל עומד על המדרכה בסמוך למעבר החצייה ואם ניכר שבכוונתו של הולך הרגל לחצות את הכביש, ייתן לו זכות קדימה.

תק' (מס' 2) תשע"ה-2015

(א2) התקרב נוהג רכב למעבר חצייה ובנתיב אחר האט רכב לפני מעבר החצייה, יאט את רכבו לפני מעבר החצייה האמור, ואם הרכב בנתיב האחר עצר – יעצור אף הוא; היה הולך רגל חוצה את הכביש במעבר החצייה, ייתן לו זכות קדימה.

(ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד.

כביש חסום
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

68. כביש שנחסם או שנשאר בו מקום לתנועה בכיוון אחד בלבד, יציית עובר דרך לסימון הניתן על-ידי שוטר, אתת או תמרור; לא היה בו אחד מאלה יתן עובר דרך שנתיב תנועתו נחסם, זכות קדימה לבא כנגדו.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י': חניה, עמידה ועצירה

חניה, עמידה ועצירה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

69. (א) הנוהג רכב בדרך שאיננה עירונית, המסומנת כדרך ראשית או אזורית על-ידי תמרור מודיעין לא יעצור את רכבו, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד על הכביש או על שולי הדרך בין בהשגחה ובין שלא בהשגחה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על –

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(1) העלאת נוסעים או הורדתם בשולי הדרך;

(2) פעולות חילוץ נפגעים או רכב שיצא מכלל פעולה;

(3) ביצוע עבודות ציבוריות כאשר אין אפשרות אחרת לבצען ובמידה הדרושה לביצוע העבודות האמורות בשולי הדרך;

(4) רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ם-1980
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(ג) בדרך מהירה אסורה העלאת נוסעים או הורדתם או עצירת רכב, העמדתו או חנייתו בכל מקום שבין הגדרות הקובעות את גבולות רצועת הדרך, אלא אם סומן אחרת.

(ד) קצין משטרה רשאי להתיר בכתב ובתנאים שייראו לו עצירת רכב בכביש לצורך ביצוע עבודות כאמור בפסקה (3) לתקנת משנה (ב) ובעל ההיתר חייב למלא אחרי תנאי ההיתר.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ה) הוראות תקנות משנה (א), (ב) ו-(ג) לא יחולו על עצירתו או העמדתו של רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד באופן זמני על פני הכביש עקב קלקולו, ובלבד שנוהג הרכב יעשה את כל הדרוש כדי להסיעו לשולי הדרך במידת האפשר ולהרחיקו מהדרך בכלל במהירות האפשרית.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

(ו) לא יחנה אדם רכב, לא יעמידנו ולא ישאירנו עומד בדרך אם –

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

(1) רחבו עולה על 2.50 מטר, למעט רכב צה"ל שנעצר לשם מילוי תפקיד צבאי;

(2) הוא גרור או נתמך שנותק מגורר או תומך, אלא בעת ביצוע עבודות כאמור בתקנה 69(ב)(3).

העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

69א. (א) לא יעצור אדם רכב המיועד להובלות, ולממכר מזון, פרחים, סחורות, ציוד וכיוצא באלה למסחר או להובלות, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד לצידי דרך שאיננה דרך עירונית, אלא במקום שסודר ואושר על פי דין לחניית רכב כאמור מחוץ לרצועת הדרך והשוליים וסודרה אליו גישה למקום כאמור.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על כל המקומות שפורטו בתקנה 72(א) המצויים בתחום דרך שאינה עירונית.

סימון רכב עומד על פני הדרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

70. (א) רכב שהיה הכרח לעצרו ולהשאירו עומד על פני הדרך, יציב נוהג הרכב משולש אזהרה כאמור בתקנה 367 שיהא נראה לעין נוהג רכב הבא מאחוריו ממרחק של 100 מטרים לפחות.

(ב) בנוסף על האמור בתקנת משנה (א), אם היה הרכב עומד בזמן תאורה בדרך שאיננה דרך עירונית, או אם היה הכרח להשאיר את הרכב בדרך כאמור בזמן תאורה –

(1) באוטובוס, ברכב עבודה או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג יציב הנוהג ברכב מיתקן עם אור מהבהב צהוב כאמור בתקנה 366, או יפעיל מכשיר המותקן ברכב ואשר באמצעותו ניתן להפעיל את כל מחווני הכיוון המותקנים ברכב בעת ובעונה אחת (להלן – מכשיר להפעלת מחווני כיוון);

(2) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקה (1), רשאי הנוהג בו להשתמש במכשיר להפעלת מחווני כיוון.

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

71. לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד באופן –

(1) שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה;

(2) שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך.

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשל"א-1971

72. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

(1) בצד שמאל של הדרך אלא אם הכביש הוא חד-סטרי, או בניגוד לכיוון הנסיעה; לענין תקנת משנה זו לא יראו בכביש חד-סטרי כביש שהוא חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2) על שביל אופניים מסומן בתמרור, ובלבד שמותר לעצור אופניים, להעמידם או להחנותם במדרכה או בשביל כאמור אם אין בכך הפרעה לתנועה;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2א) על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל;

תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(2ב) בדרך שהוצב לפניה תמרור 401;

(3) בתוך צומת או בתחום שנים עשר מטר ממנו, פרט לקטע שסימנה רשות תימרור, בתמרור או בסימון על אבני השפה, שמותר לחנות בו;

(4) במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, פרט להעלאת נוסעים והורדתם;

תק' (מס' 9) תשפ"א-2021

(5) (נמחקה);

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;

(7) בתחום שנים עשר מטר לפני קו עצירה;

(8) בתחום הדרך מעשרים מטרים מהפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת הברזל עד עשרים מטרים אחרי המפגש; תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(9) בכביש, לרבות שולי הדרך, שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד המסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק;

(10) בצד רכב אחר העומד או חונה בצדו של הדרך;

(11) על גשר או בתוך מנהרה או בתחום 50 מטרים לפניה או לאחריה; תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(12) בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פני כביש, ובאין סימון כאמור - בתוך עשרים מטר לפני תמרור "תחנת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו, בשני צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להחנות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פני הכביש או ממול לתמרור, אם רוחב הכביש באותו מקום הוא שנים עשר מטר או יותר; תק' תשנ"א-1990

(13) בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, אלא אם תמרור מורה אחרת;

(14) בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור שהוצב או סומן, פרט לעצירה לשם העלאת או הורדת נוסעים; תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(15) ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, אלא לשם העלאת חיילים והורדתם;

(16) ליד תמרור 437 המסמן מקום חניה לרכב של נכה בעל תווית כבתמרור. תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

(ב) לא יעמיד אדם ולא יחנה אוטובוס המיועד להסיע עשרים נוסעים או יותר בדרך, אף במקום שבו מותר להעמיד רכב או להחנותו, אלא אם תמרור מורה אחרת. תק' (מס' 2) תשל"א-1971

(ג) לא יעמיד אדם בלילה רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג או רכב עבודה ולא יחנה רכב כאמור באזור שנאסרה בו החנייה והעמדת רכב בידי רשות תמרור מקומית. תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(12), מותרת החניה בתחנת אוטובוסים בשבתות ובמועדי ישראל אם הוצב בה תמרור 439 המתיר חניה בשבתות ובמועדי ישראל. תק' תשע"ה-2014

איסור התנעת אוטובוס חונה תק' (מס' 3) תש"ס-2000

72א. (א) לא יופעל מנוע של אוטובוס בזמן חניה עד להעלאת הנוסעים באוטובוס אלא כדי למלא אוויר במערכת הפנאומטית שלו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להפעיל מנוע של אוטובוס בזמן חניה למשך 10 דקות לפני העלאת הנוסעים לאוטובוס, או במקומות שאינם בתוך שטחים בנויים ומאוכלסים ושאינם בקטעי דרך שבתים בנויים לצדם.

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע תק' (מס' 3) תש"ל-1970

73. לא יחנה ולא יעמיד אדם בדרך רכב המוצע למכירה או רכב שרשיונו פקע.

רכב שנשאר בלי השגחה תק' (מס' 3) תש"ל-1970

74. (א) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב אלא לאחר שנקט באמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שהרכב לא יזוז ולא ינוע בהעדר נהג.

(ב) לא יחנה ולא יעמיד אדם רכב בלי השגחה אלא לאחר שהופסקה פעולת המנוע ומנגנון ההדלקה, הוצא מפתח ההצתה והופעלו הבלמים המיועדים לבלימת קבע.

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), מי שמפעיל מנוף או כלי אחר המחובר לרכב והמופעל רק באמצעות המנוע של הרכב, רשאי שלא להפסיק את פעולת המנוע ובלבד שהרכב נמצא בהשגחתו ושנקט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח שהרכב יישאר במקומו. תק' (מס' 2) תשס"א-2001

(ג) נוהג רכב לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד בדרך בעלת שיפוע אלא לאחר שבלם את גלגליו כראוי; היה רכב מנועי במורד - יטה הנוהג את הגלגלים הקדמיים לאבן השפה או לשפת הכביש הקרובה אליו וישלב אותו בהילוך אחורי, ואם היה בעליה - יטה את הגלגלים הקדמיים לעבר הכביש כשיש בו אבני שפה, או לשפת הכביש אם אין בו אבני שפה, וישלב אותו בהילוך קדמי; ברכב בעל הילוכים אוטומטיים, ישלב הנוהג את הילוך החניה.

(ג1) על אף האמור בתקנת משנה (ג), ברכב שיצרנו קבע לגביו הוראות לעניין עמידה תק' תשע"ה-2014

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

וחניה יפעל הנוהג ברכב על פי הוראות היצרן.

(ד) רכב שחובה לשאת בו נעלי בטחון שהועמד או הוחנה בדרך משופעת, יציב נהגו גם את נעלי הבטחון מתחת לגלגלים האחוריים.

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

75. העוצר, המעמיד או המחנה רכב בכביש אשר בו מותר לעצור, להעמיד או להחנות יעמידנו בקו מקביל לשפת הכביש, בין אם יש בו אבני שפה ובין אם לאו, כשהגלגלים הקרובים לאבני השפה או לשפת הכביש הם במרחק של לא יותר מארבעים ס"מ מהם, זולת אם התירה רשות התימרור המקומית באותו כביש חניה זוויתית וסימנה אותו לצורך זה.

חניה מותרת לפי תמרור
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

76. (א) על אף האמור בסימן זה, מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בכל מקום שיש בו תמרור המתיר עצירה, עמידה או חניה.

(ב) נוהג במונית רשאי לעצור לאיסוף נוסע או להורדתו בקטע דרך עירונית, גם אם הוצב בו תמרור 433 או 818, למעט בתחום תחנת אוטובוס.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980
תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5) תשס"א-2001
תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(ג) לא יחנה אדם רכב או מכלית המיועדים או המשמשים להובלת דלק, נוזל קורוזיבי, חומר רדיואקטיבי, חומר מאכל, חומר רעיל, גז או חומר מתלקח אחר, או גלילים להכלת חומר כאמור, אם משקל הרכב או המכלית עולה על 3,500 ק"ג ולא ישאיר רכב או מיכלית כאמור עומדים בדרך במרחק פחות מ-400 מטרים מבנין מגורים, או ממבנה ציבורי, אלא לצורך פריקה או טעינה של החומר המסוכן לבנין או למבנה האמורים, או ממנו, או במקום שיועד לחניית רכב כאמור ואושר על ידי רשות התימרור המקומית.

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1985

77. רכב שהורחק, הוחסן או שגלגליו ננעלו לפי סעיף 70א לפקודה, לא יוחזר לבעלו ולא ישוחרר מנעילתו אלא לאחר ששילם את האגרה או התשלום שנקבעו בתוספת החמישית.

איסור נעילת רכב ושחרורו
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986
תק' תשמ"ח-1987

78. (א) לא יינעל רכב העומד או חונה בדרך ולא ישוחרר רכב שגלגליו ננעלו כדין אלא בידי מי שהורשה לכך כדין.

תק' תשמ"ח-1987

(ב) אין באמור בתקנת משנה (א) כדי למנוע מבעל רכב לנעול גלגלי רכבו ובתנאי שינעל את גלגלי ההנעה בלבד בעת שהרכב חונה במקום שהחניה מותרת לרכב מסוגו.

סימן י"א: הסעת נוסעים והובלת מטען

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

בטיחות בנסיעה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

79. (א) לא יסע אדם ברכב - פרט לאופנוע, תלת אופנוע, אופניים או תלת-אופן - והנוהג בו לא יניח לאדם לנסוע בו, אלא כשגופו כולו בפנים הרכב ובמצב המבטיח את שלומו.

(ב) הנוהג רכב לא יסיע אותו ולא ימשיך בהסעתו, אלא אם דלתותיו סגורות וננקטו כל שאר אמצעי הזהירות להבטחת שלומו של נוסע ושל כל אדם הנמצא בסמוך לרכב.

תק' תשע"ה-2014

(ג) נוהג ברכב ציבורי המסיע אדם בכיסא גלגלים יעשה זאת לאחר שהכיסא עוגן לרכב, הנוסע היושב בכיסא חגור בחכורת בטיחות וננקטו אמצעי זהירות להבטחת שלומו של הנוסע בכיסא ושל האדם הנמצא בסמוך לו ברכב.

פתיחת דלת וסגירתה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

80. (א) לא יפתח אדם את דלתו של רכב אלא לאחר שנקט כל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת שלומם של עוברי דרך.

(ב) לא יפתח אדם את דלתו של רכב ולא יניח הנוהג בו לפתוח את דלתו, כל עוד הרכב נע.

עליה לרכב וירידה ממנו
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

81. לא יעלה לרכב אדם, למעט הנוהג, ולא ירד ממנו ולא יניח הנהג או הממונה על הרכב לעלות אליו או לרדת ממנו, אלא –

(1) כשהרכב עומד;

(2) מצדו הימני של הרכב כשהוא עומד בצד ימין של הדרך;

(3) מצדו השמאלי של הרכב כשהוא עומד כדין מצד שמאל של הדרך; אולם מי שיושב לצד הנהג רשאי לצאת מצדו הימני של הרכב, לאחר שנקט באמצעי הזהירות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הדרושים;

(4) במקום המיועד לעליה ולירידה, אם יש ברכב מקום כזה.

הסעה לצד הנהג
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

82. (א) נוהג רכב מנועי המסיע לצדו אדם אחר, לא יסיענו אלא לצדו הימני אם ההגה הוא שמאלי, או לצדו השמאלי אם ההגה הוא ימני, ולא יסיע לצדו יותר מאדם אחד, אלא בהיתר מטעם רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לתת היתר להסעת שני נוסעים על גבי טרקטור, מלבד הנהג, ובלבד שיותקנו מקומות ישיבה בצורה המבטיחה את שלום הנוסעים, בהתאם לתנאי ההיתר.

הסעת תלמידים
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
תק' (מס' 7) תשס"ז-2006
תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

83. (א) לא יבצע אדם הסעת תלמידים, אלא ברכב להסעת תלמידים.

(א1) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים ולא ירשה בעל רכב להסעת תלמידים ומי שהשליטה ברכב כאמור בידו לנהוג ברכב להסעת תלמידים אלא אם כן נמצא ברכב אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה 364ז.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים, אלא אם כן הותקן בו, מלפיו ומאחוריו, שלט כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה והנראה מבחוץ באופן ברור ועליו המילה "ילדים", ולא ינהג אדם רכב הנושא עליו שלט כאמור, אלא אם כן הוא מבצע הסעת תלמידים.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב1) לא יסיע אדם ילדים בעמידה בהסעת תלמידים.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ב2) הנוהג ברכב להסעת תלמידים יפעיל את פנסי האיתות המותקנים בו על פי הדרישות שנקבעו לגבי רכב להסעת תלמידים, בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ג) אדם המבצע הסעת תלמידים, לא יניח עליית הילדים אל הרכב וירידתם ממנו אלא כמפורט להלן:

(1) באוטובוס זעיר וברכב מסחרי – מהדלת הקדמית הימנית או מהדלת הימנית השניה מקדמת הרכב;

(2) ברכב שאיננו מנוי בפסקה (1) – מהדלת הקדמית הימנית.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ד) אדם המבצע הסעת תלמידים לא יחל בנסיעה אלא לאחר שווידא כי כל הילדים השלימו את ירידתם מהרכב והתרחקו מנתיב נסיעתו.

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ה) אדם המבצע הסעת תלמידים יסרוק את הרכב בתום ההסעה עדי לוודא שלא נותרו בו ילדים.

חובת חגירת ילדים ברכב
תק' תשס"ה-2004

83א. (א) בתקנה זו ובתקנה 83ב –

תק' תשע"ה-2014

"מושב אחורי" – כל מושב שאינו מושב קדמי ברכב;

"מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות המיועד להסעת ילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדות לרתימת הילד אליו, העומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה;

"מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדים ברכב כשהילד היושב עליו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב והעומד בתקן המפורט בפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ב) לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך, למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע –

(1) ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;

(2) ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו של הילד.

(ג) לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבו של מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.

תק' תשע"ה-2014

(ד) לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות או במושב מגביה במקום שיש מולו כרית אוויר,

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

אלא אם כן נותק המנגנון להפעלתה.

חובת חגירה של חגורת בטיחות
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

83ב. (א) לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי הענין.

תק' תשע"ה-2014

(ב) (בוטל).

תק' (מס' 5) תשס"א-2001
תק' (מס' 6) תשס"ד-2004
תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

(ג) על אף האמור בתקנה זו, מונית ואוטובוס שניתן לגביו רישיון סיור כהגדרתו בתקנה 386, שהותקן בהם במקום הנראה לעין הנוסעים, שלט המציין את חובת הנוסעים לחגור חגורת בטיחות, רשאי הנוהג בהם להסיעם גם אם הם אינם חגורים.

פטור מחגורת בטיחות
תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

83ג. הוראות תקנה 83ב לא יחולו על –

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' תשס"ט-2008

(1) עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי, מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(1א) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –

תק' (מס' 2) תשס"א-2001

"נסיעה מבצעית" - נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

"קצין מוסמך" - קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;

(2) הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;

תק' תשנ"ד-1993

(3) אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(א) מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(ב) מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(ג) כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

תק' תשנ"ד-1993

(4) (נמחקה);

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(5) הנוהג במונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי;

(6) הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור;

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007

(7) מורה מוסמך כהגדרתו בתקנה 170, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

הסעת נוסעים
תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992
תק' תשנ"ד-1993

84. (א) (בוטלה).

(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע ברכב מן הסוגים כמפורט בטור א' להלן נוסעים במספר העולה על הנקוב לצד אותו סוג בטור ב' להלן:

טור א'	טור ב'

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

		סוג הרכב	מספר נוסעים מרבי
	(1)	אוטובוס זעיר	כפי שצויין ברשיון הרכב
תק' תשע"ה-2014	(2)	רכב נוסעים פרטי ורכב פרטי דו-שימושי	כמספר החגורות ברכב וברכב הפטור מהתקנת חגורות בטיחות כמספר המקומות ברכב
	(3)	רכב חשמלי	כפי שצויין ברשיון הרכב
תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005	(4)	רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג	8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברשיון הרכב צויין פחות ואם ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993), היה לו, ברשיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג - לפי הקבוע ברשיונו
תק' (מס' 7) תשע"ט-2019	(5)	רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	8 נוסעים מלבד הנהג זולת אם ברישיון הרכב צוין פחות; ואם ביום ז' באדר התשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לו, ברישיונו, היתר להסיע יותר מ-8 נוסעים מלבד הנהג – לפי הקבוע ברישיונו
	(6)	רכב מסחרי בלתי אחוד	(1) אם מותקן בו מרכב תקני – 8 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-6 נוסעים בנוסף לנוסעים שבתא הנהג והכל אם לא צויינו ברשיון הרכב פחות נוסעים (2) אם מותקן בו מרכב לא תקני - 6 נוסעים מלבד הנהג בכל הרכב ולא יותר מ-4 נוסעים במרכב והכל אם לא צויינו ברשיון הרכב פחות נוסעים
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ג-1993	(7)	רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	(1) אם מותקן בו מרכב תקני – מספר נוסעים כפי שצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 נוסעים מלבד הנהג (2) אם מותקן בו מרכב שאינו מרכב תקני – 6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג, ואם היה לו ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היתר להסעת יותר מ-6 נוסעים מלבד היושבים לצדו של הנהג - לפי ההיתר
	(8)	טיולית	כפי שצויין ברשיון הרכב
	(9)	רכב מדברי	כפי שצויין ברשיון הרכב
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995	(10)	רכב סיור ומונית	כפי שצויין ברשיון הרכב
	(11)	רכב מנועי שאין לו ארגז, רכב המוביל מכולה כאמור בתקנה 85א, רכב המוביל ארגז מתחלף כאמור בתקנה 85ב או רכב עבודה	כמספר המקומות בתא הנהג בלבד
	(12)	גרור או טרקטור	כפי שצויין ברשיון הרכב
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006	(13)	אמבולנס	6 נוסעים מלבד הנהג או מספר נמוך יותר שצוין ברישיון הרכב

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007 (ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), ברכב שניתן לו רישיון רכב בידי קצין צבא הגנה לישראל שהואצלה לו סמכות כרשות הרישוי, מותר להסיע נוסעים במספר העולה על המספר האמור בתקנת משנה (ב) ובלבד שמספרם ואופן הסעתם יהיה על פי פקודות הצבא.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1995
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 (ג) לא ינהג אדם רכב מסחרי אחוד, רכב מסחרי שמשקלו הכולל עולה על 3,500 ק"ג, טיולית או רכב מדברי שיש בו מקום ליותר מ-11 נוסעים, כשהוא מסיע נוסעים, אלא אם כן הרכב נושא עליו שלט "נוסעים" כמפורט בפרט 3 בחלק ג' שבתוספת השניה.

תק' תשע"א-2010 (ד) (בוטלה).

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 (ה) ברכב כאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) ובאוטובוס כשאינו מסיע נוסעים בקו שירות, לא יסיע אדם קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר (בתקנת משנה זו - קבוצה) אך לא למעלה ממספר הנוסעים הנקוב בתקנות המשנה האמורות, אלא אם כן בידו היתר

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מאת רשות הרישוי להסעת קבוצה, לאחר שסיים בהצלחה השתלמות למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ו) הוראות תקנת משנה (ה) לא יחולו על מי שקיבל, לראשונה, רשיון נהיגה לדרגות 5, 6, 7 ו-11 לאחר יום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996).

תק' (מס' 10) תשס"ה-2005

(ז) (בוטלה).

הסעת נוסעים בשכר תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992

84א. לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת אלא אם כן הוא מסוג המצוין בטור א' להלן ובתנאים המצויינים לצידו בטור ב':

טור א' סוג הרכב	טור ב' התנאים
(1) אוטובוס ואוטובוס זעיר ציבורי	כאמור בחלק ה'
(2) מונית	
(3) (א) (נמחק)	הרכב יעמוד כולו לרשות מזמין ההסעה ולא יגבה שכר מכל נוסע בנפרד
(ב) טיולית	
(ג) רכב מדברי	
(ד) רכב סיור	
(ה) רכב בטיחותי	
(4) רכב מסוג N1 ורכב מסוג N2 שמוגנו נגד ירי	הרכב מסיע נוסעים מישראל לאזור או מהאזור לישראל; בפסקה זו, "אזור" – יהודה והשומרון.
(5) רכב נוסעים פרטי	בהסעה שהיא הסעה שיתופית כאמור בתקנה 84ב
(6) אמבולנס	בעת שהמוסע בו נזקק להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה

תק' (מס' 2) תשס"א-2001
תק' (מס' 2) תשס"א-2001
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2) תשע"ד-2013
תק' (מס' 5) תשע"ח-2017
תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

הסעות שיתופיות תק' (מס' 5) תשע"ח-2017

84ב. יראו הסעה בשכר או בתמורה אחרת ברכב נוסעים פרטי כהסעה שיתופית, אם מתקיימים לגביה כל אלה:

(1) סכום השכר או שווייה של תמורה אחרת בעד ההסעה שיקבל המסיע ישולם או ינתן, לפי העניין על ידי כל אחד מהנוסעים בהסעה בלבד, ולא יעלה על חלקו היחסי של כל אחד מהם בהוצאות הישירות של הנסיעה;

(2) המסיע בהסעה, לא ביצע יותר משתי הסעות לפי תקנה זו באותו יום;

(3) לא בוצעו ברכב הנוסעים הפרטי יותר משתי הסעות ביום של נוסעים כמפורט לפי תקנה זו;

(4) מספר הנוסעים בהסעה אינו עולה על ארבעה, מלבד המסיע;

(5) הנוסעים בהסעה נוסעים בה בעקבות תיאום מראש עם המסיע; לעניין פסקה זו, "תיאום מראש" – לרבות באמצעות יישום מחשב;

לעניין תקנה זו –

"הוצאות ישירות" – סכום מרבי של 2 שקלים חדשים לכל קילומטר של נסיעה;

"חלק יחסי" – ההוצאות הישירות כשהן מחולקות בשווה בין כל הנוסעים ברכב באותה נסיעה, לרבות המסיע.

הובלת מטען תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994

85. (א) לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(1) המטען אינו חורג –

(א) מחוץ לדפנות הצדדים ואינו גורם להרחבתם, ובאין דפנות לרכב - מחוץ לצדי הקרקעית המיועדת למטען, ובאין קרקעית - מחוץ לרוחב הכולל של הרכב;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) יותר ממטר אחד מחוץ לנקודה הקיצונית ביותר של החלק הקדמי והאחורי של הרכב כפי שקבעם יצרן הרכב, ובלבד שבמטען שאורכו חורג עד מטר אחד מן החלק הקדמי או האחורי של הרכב - יהיה המטען יחידת אורך אחת ואם היו שתי יחידות לא יפחת אורך כל אחת מהן מ-6 מטרים. תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ג-1982

(2) המטען מסודר באופן –

(א) שגבהו מפני הדרך ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על –

1. 2.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר עד 1500 ק"ג;

2. 3.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-1501 ק"ג עד 3500 ק"ג;

3. 3.50 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-3501 ק"ג עד 8000 ק"ג;

4. 4.00 מטר - ברכב שמשקלו הכולל המותר מעל 8000 ק"ג;

(ב) שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו; תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ג) שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;

(3) חלוקת המשקל של המטען של הרכב וסידורו מאפשרים הובלת המטען בבטיחות וביציבות;

(4) המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח; תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

(5) המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו לא יעלו על המשקל הכולל המותר ועל המטען המורשה לפי רשיון הרכב; והעומס על הסרנים לא יעלה על העומס המרבי שנקבע לפי תקנות אלה או בידי יצרן הרכב, לפי הנמוך יותר; תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(6) גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה. תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

(ב) כלי רכב המחוברים זה לזה והמובילים מטען שמחמת ארכו אין אפשרות להובילו בכלי רכב אחד ומפאת צורתו אינו ניתן לחלוקה, רואים אותם לענין תקנה זו כרכב אחד.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג ויותר מטען רחב חורג כמפורט להלן: תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(1) היה רוחב המטען מעל 2.50 מטר ועד 3.40 מטר, יוצב שלט לפני הרכב ומאחוריו בו המילים "זהירות - מטען רחב", ובלבד שהמטען מהווה יחידה אחת ואינו חורג יותר מ-45 ס"מ מעבר לדפנות הרכב מכל צד ובזמן תאורה יותקנו בנקודות הקיצוניות של המטען מלפנים ומאחור פנסי רוחב כאמור בתקנה 340 ובצדי המטען תאורה היקפית כמשמעותה בתקנת משנה (ז); תק' תשנ"א-1990

(2) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר יותקנו שלטים ותאורה כאמור בפסקה (1), ובלבד שהרכב ילווה בכל עת על ידי רכב אחד לפחות שיסע מאחוריו בכביש חד-סטרי ומלפניו בכביש דו-סטרי;

(3) עלה רוחב המטען על 3.40 מטר - לא יובילו אדם ברכב אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג מטען שהוא יחידה אחת שאינה ניתנת לחלוקה, או שהוא מכולה המשמשת להובלה ימית והוא חורג בגובה, כמפורט להלן: תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993 תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(1) עד 4.80 מטר – בכפוף להוראות התמרורים;

תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(2) עלה גובה המטען על 4.80 מטר – לא יובילו אדם ברכב אלא אם כן קיבל היתר לכך מאת קצין משטרה ובהתאם לתנאי ההיתר; בתקנת משנה זו, "גובה מטען" – גובה הנמדד מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען או של הרכב.

תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להוביל ברכב שלהלן מטען חורג בגובה כמפורט להלן, ובלבד שרשות הרישוי נתנה היתר לכך, וההיתר נרשם ברישיון הרכב:

(1) ברכב מסחרי מסוג N3, בעל שני משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה והמשמש להובלת רכב – מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.40 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור ובכפוף לבדיקת יציבות כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד;

(2) ברכב מחובר, או ברכב מורכב מסוג N3 שמחובר לו גרור מסוג O4, בעל שלושה משטחי הובלה המורכבים זה מעל זה, שמשקלו הכולל המותר 36,000 ק"ג ויותר והמשמש להובלת רכב – מטען שגובהו מפני הדרך עד לנקודה הגבוהה ביותר של המטען אינו עולה על 4.80 מטרים, ובלבד שניתן לגביו אישור היצרן שהרכב מיועד להוביל מטען בגובה האמור וכן נתקיימו תנאים אלה:

(א) ברכב שטרם ניתן לגביו רישיון רכב –

(1) והוא מסוג N3 – הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בתקנה 324;

(2) והוא מסוג O4 – הותקנה מערכת בקרת יציבות כהגדרתה בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד, וכן הוא עמד במבחן יציבות כמפורט באותו נוהל;

(ב) ברכב שניתן עליו רישיון רכב – ניתן לגביו אישור מאת מעבדה מוסמכת לבדיקת חלוקת עומסים ולחישוב תאורטי של יציבותו, כמפורט בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד ובאתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ד2) על אף האמור בתקנת משנה (ד1), רכב שניתן לגביו היתר לפי אותה תקנת משנה –

(1) לא יוביל בו אדם מטען זולת רכב;

(2) לא ינהג בו אדם אלא במסלול נסיעה שאישר מראש ובכתב המפקח הארצי על התעבורה, וכן יחזיק ברכב בעת הנהיגה בו את האישור המקורי של מסלול הנסיעה או צילום ממנו המאושר כנאמן למקור בידי קצין בטיחות, ויציגו לשוטר על פי דרישתו.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להוביל ברכב מסחרי מטען שאורכו עולה על אורך הרכב כמפורט להלן:

תק' תשמ"ג-1982
תק' (מס' 5) תשמ"ג-1983

(1) המטען אינו חורג יותר משליש אורכו של משטח ההטענה ובלבד שהמטען מהווה יחידת אורך אחת וחלוקת העומס על הסרנים תהיה לפי תקנות אלה;

(2) ברכב שאורכו יחד עם המטען החורג עד 20 מטרים - כאמור בפסקה (1) ובתנאי שהרכב יסומן בשלטים לפני הרכב ומאחוריו ובהם המלים "זהירות מטען ארוך" והותקנו ברכב מחזירורים כאמור בתקנה 345(ג) שיותקנו בקצוות המטען מאחור, אם המטען חורג מאחורי הרכב ומלפנים אם המטען חורג מלפני הרכב; עלה אורך המטען החורג על מטר אחד יותקנו שני מחזירורים כאמור;

(3) עלה אורכו של הרכב יחד עם המטען החורג על 20 מטרים לא יוביל בו אדם את המטען החורג אלא אם קיבל היתר לכך מאת קצין המשטרה ובהתאם לתנאי ההיתר.

תק' תשמ"ח-1987

(ה1) (נמחקה).

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ו) נדרש רכב ליווי לפי הוראות תקנה זו, יותקן בו שלט מלפניו ומאחוריו ובו המלים "זהירות - מטען חורג" והנוהג ברכב הליווי יסע במרחק המאפשר לו קשר עין עם הרכב המוביל

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

את המטען החורג.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(ז) בתקנה זו —

"תאורה היקפית" - מערכת תאורה על ידי פנסים מסביב למטען החורג שיהיו מחוברים זה לזה במרחק שלא יעלה על 100 ס"מ ואורם צהוב ושייראו במזג אויר נאה למרחק של 150 מטרים לפחות;

"קצין משטרה" - ראש לשכת התנועה או מי שהוא הסמיכו וכן קצין משטרה צבאית ראשי או מי שהוא הסמיכו לגבי רכב של צבא-הגנה לישראל;

תק' תשנ"א-1990

"שלט" - שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

הובלת מכולות תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

85א. (א) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה (Container) ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב (Twist Locks) לפי הוראות תקנה זו.

תק' תשנ"א-1990

(ב) לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ג) לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא ברכב מסחרי, למעט גרור או נתמך, שמשקלו הכולל המותר אינו פחות מ-16,000 ק"ג, אולם מותר להתקין התקני חיבור סובב בגרור שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג) מותר להתקין —

(1) בנתמך בעל סרן אחד לפחות התקני חיבור סובב למכולה שאורכה 6.10 מטר (20 רגל), ובלבד שמשקלו הכולל המותר הוא 15,000 ק"ג לפחות;

(2) בנתמך בעל 2 סרנים או יותר התקני חיבור סובב למכולה בכל הגדלים, ובלבד שמשקלו הכולל המותר 29,000 ק"ג לפחות.

(ה) מספר התקני חיבור סובב ודרך התקנתם ברכב יהיו כלהלן:

(1) 4 התקני חיבור סובב שיותקנו בארבע פינות המסגרת או המשטח של הרכב ושיוצמדו למכולה ברכב המותאם להובלת מכולה אחת;

(2) 8 התקני חיבור סובב שיותקנו במסגרת או במשטח הרכב שארבעה מהם יוצמדו לכל מכולה ברכב המותאם להובלת שתי מכולות;

(ו) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה ברכב אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) הרכב אושר ברשיונו להוביל מכולות ובהתאם לתנאי האישור;

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(2) המכולה לא תבלוט מן החלק האחורי של הרכב;

(3) לא יהיה בארגז הרכב דפנות או דלתות בשעת הובלת המכולות, אולם מותר להוביל מכולה כאשר אחת משתי הדפנות - הקדמית או האחורית - של הרכב סגורה, ובלבד שמשטח הרכב ארוך מהמכולה המובלת ברכב.

(4) בשעת הובלת המכולה יהיו התקני החיבור הסובב צמודים למכולה ונעולים כך שימנעו הזזתה או הישמטותה בכל תנאי הדרך והנסיעה בה.

(ז) לא יינתן אישור להובלת מכולה שאורכה עולה על 6.10 מטר אלא בנתמך.

(ח) לא יינתן אישור לרכב להובלת מכולה אלא אם אישרה רשות הרישוי את התקנת התקני חיבור סובב בו ובכפוף לתנאי האישור.

(ט) בתקנה זו "מכולה" - מכל או ארגז משלוח או כל אמצעי דומה, למעט רכב או חמרי אריזה, שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל אופי של קבע ומתוכנן במיוחד להקל על הובלת טובין באמצעי תובלה אחד או יותר ללא צורך בשטעון נוסף;

(2) מצוייד במתקנים המאפשרים העברה נוחה מאמצעי תובלה אחד למשנהו ולהצמדתו לרכב על ידי התקני חיבור סובב;

(3) רחבו אינו עולה על 250 ס"מ.

הובלת ארגז מתחלף תק' תשמ"ו-1985

85ב. (א) בתקנה זו —

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"ארגז מתחלף" - מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ופריקה על ידי מגבה נוע ומצויד באמצעי ריתום מתאימים שקבע יצרן מגבה הנוע או שאישרה מעבדה מוסמכת;

"מגבה נוע" - מיתקן המחובר לרכב דרך קבע והמיועד להטעין או לפרוק ארגז מתחלף מהסוג המותאם לו.

(ב) לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ארגז מתחלף אלא אם כן מותקן ברכב מגבה נוע מסוג שאישרה רשות הרישוי והרכב מצויד באמצעי ריתום המותאמים לארגז המתחלף וברשיון הרכב אושרה הובלת ארגז מתחלף בלבד.

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד
תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

85ג. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד, אלא אם כן הופרד תא המטען מהמושבים במחיצה מתאימה להגנת מושבי הנהג והנוסעים או ננקט כל אמצעי אחר להגנת הנוסעים.

הובלת חומר נשפך
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

86. לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

(1) מטען אשר ממנו מתאבך אבק או נשפך חומר כלשהו;

(2) פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו;

(3) אפר מרחף או מלט, אלא ברכב שיועד לכך ואשר רשות הרישוי אישרה אותו.

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

87. (בוטלה).

סימון קצה של מטען חורג
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

88. (א) היה מטען חורג מחוץ לחלק הקדמי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

תק' תשמ"ח-1987
תק' תשנ"א-1990

(ב) היה מטען חורג מחוץ לחלק האחורי ביותר של הרכב, יסמן המוביל את המטען בקצה החורג כאמור, בין בזמן תאורה ובין שלא בזמן תאורה במשולש.

תק' תשנ"א-1990

(ג) המשולשים האמורים בתקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ויוחזקו תמיד במצב נקי.

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

(ד) הוראות תקנה זו יחולו בין אם הרכב נמצא בתנועה ובין אם הוא עוצר, עומד או חונה.

סמכויות שוטרים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

89. (א) מצא שוטר רכב מוביל מטען שלא בהתאם להוראות סימן זה, רשאי הוא להורות את הנוהג בו להפסיק את הנסיעה עד שיפורק אותו חלק מהמטען המובל שלא בהתאם להוראות האמורות, או עד שהמטען יסודר בהתאם להן; הוראה זו אינה גורעת מאחריותו של נוהג הרכב לפי כל חיקוק.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאי שוטר להורות לנוהג רכב כאמור להביא את הרכב למקום קרוב ככל האפשר ובמועד שהורה לצורך שקילתו ולקבלת תעודה על שקילת הרכב ורשאי השוטר להורות לנוהג רכב כאמור להילוות אליו לאותו מקום לצורך שקילת הרכב וקבלת תעודת השקילה.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ג) נמצא לאחר השקילה כאמור בתקנת משנה (ב) כי המשקל חורג מהוראות תקנות אלה – ישולמו הוצאות השקילה על ידי נוהג הרכב.

תק' (מס' 6) תשנ"ד-1994

(ד) נוהג רכב כאמור בתקנה זו המציג שטר מטען כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978, יהיה שטר המטען ראיה לכאורה למשקל המטען המובל ברכב.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"ב: גרירה

גרירת רכב מנועי
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשמ"ז-1987

90. (א) רכב מנועי (להלן בתקנה זו - רכב) הנגרר על-ידי אחר, מחמת שיצא מכלל פעולה או מסיבה אחרת, יחובר אל הרכב הגורר במוט חיבור מתאים וחזק במידה מספקת באופן שהמרחק בין שני כלי הרכב לא יעלה על 2.5 מטר; אמצעי החיבור יסומנו בסימן צבעוני בולט לעין, ויוארו בזמן התאורה.

תק' תשנ"א-1990

(ב) על הרכב הנגרר יותקן מאחור שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לעין, ובזמן תאורה יותקן בקצה השמאלי של הרכב הנגרר אור אדום ואור שיאיר את לוחיות הזיהוי.

תק' תשנ"א-1990 (ג) על הרכב הגורר יותקן מלפנים שלט כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה בצורה הנראית לעין.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987 (ד) לא יגרור אדם רכב אלא אם גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו מורמים פרט אם הרכב הנגרר נהוג על ידי אדם בעל רשיון נהיגה לגבי סוג הרכב הנגרר.

(ה) הוראות תקנת משנה (ד) לא יחולו כאשר הרכב נגרר באמצעות מיתקן אשר מפעיל את היגוי הרכב הנגרר ואושר על ידי רשות הרישוי.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970 תק' תשמ"ז-1987 (ו) לא יגרור אדם רכב על ידי רכב אחר אלא אם הדבר ניתן להיעשות בבטחה.

(ז) ברכב נגרר לא יימצאו אנשים פרט לנוהג כאמור בתקנת משנה (ד).

סייגים לגרירה תק' (מס' 3) תש"ל-1970 91. (א) לא יגרור אדם מכונה נגררת הפטורה מרישום ורישוי אלא בטרקטור או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג או לפי היתר מאת רשות הרישוי.

תק' תשמ"ז-1987 תק' תשע"ו-2015 (ב) לא יגרור אדם גרור או נתמך אלא לפי תנאי הגרירה שנקבעו ברשיון הרכב של הגורר, הגרור או הנתמך על-ידי רשות הרישוי ובלבד שבמקרה של סתירה בין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגורר לבין תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הגרור או של הנתמך, יגברו תנאי הגרירה שנקבעו ברישיון הרכב של הרכב הגורר.

תק' תשע"ו-2015 (ב1) (נמחקה).

תק' תשמ"ז-1987 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017 (ג) לא יגרור אדם רכב מנועי ברכב פרטי או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר פחות מ-2200 ק"ג או במונית אלא לפי היתר מרשות הרישוי.

(ד) לא יגרור אדם רכב ברכב בעל שלושה גלגלים או פחות.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001 (ה) לא יגרור אדם רכב באמצעות מכונה ניידת אלא אם כן הרכב הנגרר הוא ציוד לביצוע עבודה שהמכונה הניידת, על פי קביעת יצרנה, מיועדת לבצע.

(ו) לא יגרור אדם יותר מרכב אחד אלא לפי היתר רשות הרישוי.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 (ז) לא יגרור אדם ברכב גרור, אלא אם כן מותקנים ברכב ובגרור מיתקני ריתום וגרירה תקינים מסוג כמפורט בפרט 27 בחלק ג' בתוספת השניה או למפרט שאישר מנהל אגף הרכב.

גרירת גרור ונתמך תק' (מס' 3) תש"ל-1970 92. (א) על גרירת גרור או נתמך יחולו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379.

(ב) לא ינהג אדם בגורר או בתומך אם אין מגע מספיק בין גלגל מגלגלי הגרור או הנתמך לבין פני הדרך בגלל צורת חיבורם או הטענתם.

(ג) לא יגרור אדם יותר מגרור אחד, אלא לפי היתר מאת רשות הרישוי.

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 (ד) לא יגרור אדם גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורשיון לפי תקנה 279, אלא בטרקטור; רשות הרישוי רשאית לתת היתר לגרירת גרור חקלאי ברכב שאינו טרקטור; אם גרור כאמור נרשם וניתן עליו רשיון לפי הוראות פקודה יחולו עליו הוראות תקנות 300 ו-371 עד 379 לפי הענין.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן י"ג: רכב בטחון

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 93. (א) היה רכב הבטחון מתקרב, ינהגו עוברי הדרך שבה הוא עובר או עומד לעבור לפי הוראות אלה:

(1) נוהגי רכב ומוליכי בעלי-חיים - יתנו זכות קדימה לרכב הבטחון ויטו מיד את כלי רכבם או את בעל החיים למקום קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית ורחוק מצומת ויעצרו שם עד שרכב הבטחון יעבור;

(2) הולכי רגל הנמצאים בכביש - יפנו אותו מיד עד שיעבור רכב הבטחון.

(ב) לא ינהג אדם רכב בעקבות רכב בטחון אלא בריווח של לפחות מאה מטר ממנו; אין הוראה זו חלה על נוהג רכב בטחון אחר או רכב הקשור באותה שעה בתפקידי רכב הבטחון.

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון תק' (מס' 3) תש"ל-1970 94. נוהג רכב בטחון רשאי בשעת מילוי תפקידו –

(1) לחנות או לעמוד, שלא בהתאם להוראות שניתנו על פי דין;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה בלי להיעצר ובלבד שהאיט את מהלכו במידה שהבטיחות מחייבת זאת;

(3) לעבור על המהירות המותרת;

(4) לעבור על ההוראות המגבילות את כיווני הנסיעה ואת הפניות לכיוונים מסויימים;

(5) להשתמש בנתיב נסיעה שיועד לתחבורה ציבורית; תק' (מס' 5) תשע"ה-2015

(6) לנסוע בנתיב שסומן בתמרור כנתיב סגור; תק' (מס' 5) תשע"ה-2015

אולם לא יעשה כן אלא במידה הדרושה למילוי התפקיד המוטל עליו, ותוך כדי נקיטת אמצעי זהירות על מנת למנוע סיכון או פגיעה בעוברי דרך או ברכוש.

הפצת אור והשמעת קול תק' (מס' 9) תשע"ח-2018

95. נוהג רכב מן הסוג המנוי בהגדרה "רכב ביטחון" או כל הנוסע בו, לא יפיץ אור מהבהב בפנס שהותקן בו לפי תקנה 62 ולא ישמיע אות אזעקה בסירנה, אלא בשעת מילוי תפקידו ובלבד שהדבר דרוש לשם מילוי התפקיד.

תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

סימן י"ג1: רכב תפעולי

הגדרות תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95א. בסימן זה –

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

"איזור רכב תפעולי" - איזור שבו מופעל רכב תפעולי ואשר בכניסה אליו וביציאה ממנו הוצב, באישורה של רשות התימרור המקומית, תמרור א-43 האחד מציין כניסה לאיזור רכב תפעולי והאחר מציין את היציאה ממנו;

"מפקח על רכב תפעולי" - מי שרשות הרישוי מינתה, בכתב, להיות מפקח על רכב תפעולי;

"רכב תפעולי" - רכב כמשמעותו בפקודה למעט רכב פרטי ורכב ציבורי, בין אם מותקן עליו ציוד דרך קבע ובין אם לאו, בין אם הוא מוביל מטען ובין אם הוא מסיע נוסעים, אשר ניתן היתר להפעלתו, לפי סימן זה, באיזור רכב תפעולי.

פטור מחובת רישום ורישוי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ב. רכב תפעולי פטור מחובת רישום ורישוי על פי הפקודה.

היתר לרכב תפעולי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ג. (א) המפקח על רכב תפעולי רשאי לתת היתר להפעלת רכב תפעולי שתוקפו לא יעלה על שנה אחת ובתנאי שהרכב התפעולי נבדק על ידו ונמצא כשיר לתנועה או להפעלה.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי לבטל, לשנות או להתלות כל היתר שנתן לפי סימן זה לפני תום תוקפו אם נתברר לו שבעליו, מחזיקו, מפעילו, או נהגו של הרכב התפעולי לא ציית להוראותיו.

נהיגת רכב תפעולי תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ד. לא ינהג אדם רכב תפעולי, לא ישתמש בו ולא יפעיל אותו אלא באיזור רכב תפעולי ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) ניתן לגבי הרכב התפעולי, לפי סוגו, היתר להפעלתו מאת המפקח על רכב תפעולי ובהתאם לתנאים שבהיתר;

(2) בידי נוהג או מפעיל הרכב התפעולי רשיון נהיגה מתאים לסוג הרכב הנהוג או המופעל על ידו או היתר לנהיגתו שניתן מאת המפקח על רכב תפעולי; תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(3) לגבי הרכב התפעולי ניתנה תעודת ביטוח בהתאם לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ה. (א) המפקח על רכב תפעולי יקבע לגבי הרכב התפעולי את כל אלה:

(1) משקלו הכולל המותר של הרכב התפעולי;

(2) ייעודו של הרכב התפעולי, לרבות גרירת גרורים והסעת נוסעים;

(3) מספר הגרורים שיוכל לגרור ויחס משקל כולל מותר שבין הגורר לבין הגרורים;

(4) מספר הנוסעים שיוסעו והתנאים להסעתם;

(5) מספר זיהוי על הרכב התפעולי ואופן רישומו על הרכב;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(6) אופן רישומם של המשקל הכולל של הרכב ושל המשקל המרבי הכולל שהוא רשאי לגרור;

(7) אמצעי הבטיחות ככל שימצא לנכון, כגון שרשרות בטחון, נעלי בטחון, מחזירי אור, תאורה וכיוצא באלה שיש להתקינם ברכב התפעולי;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(8) מהירות הנסיעה המרבית של הרכב התפעולי, לסוגיו ולתכונותיו, בהתאם לתנאי השטח, שעות ההפעלה, תנאי התאורה, עומס התנועה והולכי הרגל שבאיזור רכב תפעולי;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(9) מסלולי נסיעה ותמרורים להבטחת התנועה באיזור רכב תפעולי ככל שיראה לנחוץ;

תק' (מס' 10) תשע"ד-2014

(9א) מספר שעות הנהיגה הכולל המותר ביום עבודה ובשבוע עבודה, ההפסקות המזעריות בנהיגה הנדרשות במהלך יום עבודה ומספר שעות מזערי של מנוחה מחוץ לעבודה אחרי יום עבודה ואחרי שבוע עבודה; לעניין פסקה זו –

"נהיגה" – כמשמעותה בתקנה 168(ג);

"יום עבודה" – תקופה רצופה של 24 שעות ו"שבוע עבודה" – תקופה רצופה של שבעה ימים.

(ב) המפקח על רכב תפעולי רשאי להוסיף על הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א) אם לפי שיקול דעתו נחוץ הדבר לבטיחות התנועה באזור הרכב התפעולי או להורות על הפסקת השימוש בו.

(ג) המפקח על רכב תפעולי ינהל כרטיס מעקב לכל רכב תפעולי שהוא נתן לגביו היתר, ובו יצוינו פרטי הרכב, לרבות הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), לפי הענין, וכן התאריכים שבהם נערכה ביקורת תקופתית ברכב, תיקונים בו וכל פרט אחר שיראה לנכון (להלן בסימן זה - כרטיס המעקב); כרטיס המעקב יוצג בידי המפקח על הרכב התפעולי לפי דרישת רשות הרישוי.

חובת ציות להוראות תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

95ו. בעלו, מחזיקו, מפעילו ונהגו של רכב תפעולי יקיים כל הוראה שנתן לו המפקח על רכב תפעולי לגבי הפעלתו של הרכב התפעולי.

פטור תק' (מס' 8) תשנ"א-1991 תק' (מס' 10) תשע"ד-2014

95ז. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על רכב תפעולי ועל נהגו או מפעילו, ובלבד שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה ולמניעת כל סיכון או פגיעה כפי שקבע המפקח על רכב תפעולי: 9(א), 21(ב)(1) ו-(3), 40(א), 43, 44, 45(2), 47 - לגבי עקיפת רכב תפעולי אחר, 48(ב) ו-58(א) ובלבד שהנהג או המפעיל נקט כל אמצעי הזהירות כדי להודיע לעובר דרך אחר על כוונותיו, 70, 71(1), 72(3), (8) ו-(10), 74(ב), 75, 85, 85א, 88, 90(א) ו-(ד), 91(ה) ו-(ו), 92(ג), 97, 101, 104, 105, 106 ו-168.

סימן י"ד: אורות

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין תק' (מס' 3) תש"ל-1970

96. לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה.

הארת רכב מנועי תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ג-1992

97. (א) לא ינהג אדם רכב מנועי בזמן תאורה אלא כשפנסי החזית והפנסים האחוריים מאירים ולוחית הזיהוי האחורית מוארת.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) לא ינהג אדם אופנוע בדרך אלא כשמאירים בו פנסי החזית או הפנסים המיועדים בלבדית לנסיעה ביום.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ג) לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ד) לא ינהג אדם רכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר אלא אם מאירים בו, נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גם פנסי רוחב.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 11) תשע"ח-2018

(ה) לא ינהג אדם רכב מנועי במנהרה שבכניסה אליה הוצב תמרור 439 שעליו כתוב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"מנהרה הדלק אורות" אלא כשמאירים פנסי החזית והפנסים האחוריים.

הארה בדרך עירונית
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

98. בדרך עירונית לא ידליק הנוהג את האור הגבוה שבפנסי החזית, אלא אם אין הדרך מוארת כראוי.

עמעום
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

99. (א) הנוהג ברכב מנועי שפנסיו מאירים באור גבוה, יעמעם אורותיו בכל אחד מאלה:

(1) הוא נוסע לקראת רכב אחר באותה דרך עד שיעבור אותו רכב אחר, או כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנמצא בדרך סמוכה ועלול לסנוור נוהג רכב אחר;

(2) הוא עוצר;

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' תשמ"ח-1987
תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(3) הוא נוסע מאחרי רכב אחר ואלומת האור הגבוה שלו מאירה את חלקו האחורי של הרכב הנוסע לפניו, אולם מותר לאותת קצרות על ידי הבהוב האור הגבוה כדי להזהיר את נוהג הרכב שלפניו כי בכוונתו לעקפו או לעבור על פניו, ובלבד שלא יאותת כאמור, אם הוא עלול לסנוור נוהג רכב אחר הבא לקראתו.

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) בשעת העמעום יהיה אור נמוך כאמור בתקנה 334(ג).

הארת רכב עומד
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

100. (א) לא יעמיד אדם בזמן התאורה רכב בחלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב ולא ישאיר שם רכב עומד, ומי שהשליטה על הרכב בידו לא יניח שהרכב יעמוד או יישאר כאמור אלא אם –

(1) ברכב מנועי שרחבו עולה על מטר אחד ובאופנוע עם רכב צדי - מאירים פנסי החניה ופנס אחורי או מאירים בו פנסי הרוחב או פנס צידי המותקן על דופן הרכב שלצד הכביש, המראה אור לבן מלפנים ואור אדום מאחור;

(2) ברכב שרחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר - מאירים בו פנסי הרוחב וכן הפנס האחורי;

(3) ברכב אחר - פנס המפיץ אור לבן או צהוב דולק בו מלפנים ומחזירור אדום קבוע בו מאחור.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכב –

(1) העומד בדרך שמצב התאורה בה מאפשר הבחנה ברכב ממרחק סביר על-ידי עוברי דרך;

(2) שמערכת אורותיו אינה במצב תקין, ובלבד שיתקיימו לגביו הוראות תקנה 70(א).

פנס אזהרה
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5) תשס"א-2001
תק' תשע"ה-2014

101. לא ינהג אדם רכב מכל סוג שהוא שאורכו הכולל, עם מטען או בלעדיו, עולה על 20 מטרים או רוחבו עולה על 3 מטרים, או רכב ליווי כמשמעותו בתקנה 85(ו), אלא אם כן מותקן על גג תא הנהג פנס כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, המפיץ אור צהוב מהבהב הנראה לעוברי הדרך מכל הכיוונים, ואם התקנת הפנס על גג תא הנהג אינה מאפשרת נראות האור המהבהב לעוברי הדרך מכל הכיוונים, גם פנס נוסף – במקום אחר ברכב המאפשר זאת.

אורות גרור ונתמך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

102. הוראות סימן זה יחולו גם על גרור ונתמך שאינם מחוברים לגורר או לתומך; נתמך המחובר לתומך יראוהו כחלק בלתי נפרד מהתומך.

אורות רכב צדי
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

103. לא ינהג אדם בזמן תאורה אופנוע עם רכב צדי, אלא אם מאיר בו בנוסף לפנס החניה גם פנס הרכב הצדי.

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

104. לא ינהג אדם בזמן תאורה רכב מנועי שמחובר אליו גרור או נתמך המיועדים להובלת מטענים ארוכים והבנויים ללא רצפה ודפנות, ושרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, אלא אם מאירים עליו פנסים המותקנים על שרשרות או על כבלים כאמור בתקנה 369.

אורות מכונות נגררות
תק' תשע"ה-2014

105. בכפוף לאמור בתקנה 97, לא יגרור אדם בזמן תאורה מכונה נגררת אלא אם כן קבועים בה מאחוריה מצד שמאל מחזירור בצבע אדום או פנס מפיץ אור אדום הנראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר.

אורות רכב מסוג אחר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

106. לא יסיע אדם בזמן התאורה רכב מסוג שלא פורש בסימן זה, אלא אם מאיר בו פנס המפיץ אור לבן או צהוב, הקבוע בצדו השמאלי במקום הנראה לעין מלפנים ומאחור, וכן קבוע מאחוריו

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בצדו השמאלי מחזירור בצבע אדום.

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

107. (א) לא ישתמש אדם בזרקור בדרך, אלא לשם תיקון הרכב, או חיפוש מקום.

(ב) תקנת משנה (א) לא תחול על המשתמש בזרקור ברכב בטחון, או ברכב צה"ל בתפקיד צבאי.

(ג) לא ישתמש אדם בזרקור, אלא כשהרכב אינו נע ואורו אינו מופנה לאורך הדרך, או אל מול פני רכב אחר.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ד) הותקנו ברכב פנסי ערפל כאמור בתקנות 347 ו-347א, מותר להפעילם רק במקרה של ערפל, או כשיורד גשם שוטף, או שלג.

תק' (מס' 2) תשל"ג-1972

(ה) לא ישתמש אדם בפנס לנסיעה אחורנית, אלא בשעת נסיעה אחורנית.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, גלגינוע, אופניים ובעלי-חיים

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן א': הולכי רגל

סייג בהליכה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

108. (א) לא ילך אדם בכביש ולא יסיע בו עגלת ילדים או עגלת חולים או כיסא חולים, אלא אם אין בצד הכביש מדרכה או שוליים תקינים או שביל שהוקצה להולכי רגל.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על אדם החוצה כביש.

הליכה בכביש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

109. (א) ההולך בכביש, ילך סמוך לשפתו, מצדו השמאלי כשפניו אל התנועה הבאה לקראתו.

(ב) כאשר קבוצת אנשים צועדת בזמן תאורה בכביש בלתי מואר חייבים הצועד ראשון והצועד האחרון בקבוצה לצד התנועה, לשאת אור נייד או מחזיר אור הנראה לנהגי כלי רכב ממרחק סביר; האחריות לקיום הוראה זו מוטלת הן על מי שארגן את צעידת הקבוצה והן על האחראי עליה בצעידתה.

חציית כביש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

110. (א) לא יחצה אדם כביש, אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות.

(ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.

(ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת.

(ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש, במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש, ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

ירידה ממדרכה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

111. לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופן פתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת, בשעה שרכב מתקרב אליו, ממרחק שאין סיפק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

שהיה בכביש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

112. לא יעמוד אדם בכביש, בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.

מעקה בטיחות
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

113. (א) הולך רגל לא יחצה כביש, במקום שבו מותקן מעקה בטיחות להולכי רגל בצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין המעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

(ב) לא יימצא הולך רגל בכביש בקטע שבו מוצב מעקה בטיחות להולכי רגל.

הפרעה במדרכה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

114. לא יגרום אדם הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה.

תחולה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

115. (א) הוראות תקנות 109, 110 ו-114, לא יחולו על אדם המשתתף בהלווייה או בתהלוכה שנערכה כדין.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' תשמ"ח-1987

(ב) הוראות תקנות 108(א), 109, 110(ב), (ג) ו-(ד), 112, 150 ו-152 לא יחולו על אדם הנמצא ברחוב משולב.

עיוורים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

116. לא ילך עיוור בכביש, אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינו עיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופן בולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.

חציה במפגש מסילת ברזל
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

117. (א) לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש, אלא לאחר שבדק שאין רכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בבטיחות.

(ב) בנסיבות האמורות בתקנה 56(א), לא יחצה אדם מסילת ברזל ולא יתקדם מעבר למחסום או לגדר שליד המסילה, ובאין גדר או מחסום - לא יותר מאשר ששה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

(ג) לא יעבור אדם דרך מחסום של מפגש, מסביב לו, מעליו או מתחתיו בשעה שהוא סגור או תוך כדי סגירתו.

איסור הליכה במנהרה
תק' (מס' 2)
תשס"ח-2007
תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

117א. לא ילך אדם במנהרה, לא יסיע בה עגלת יד, עגלת ילדים, עגלת חולים או כיסא חולים ולא יחצה את הכביש העובר בה.

סימן ב': אופנוע או תלת-אופנוע

תק' תשנ"א-1990

118. (בוטלה).

נסיעה באופנוע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 7)
תש"ם-1980
תק' תשנ"א-1990

119. (א) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשהוא יושב על מושב הקבוע באופנוע והמיועד לנוהג בו.

(ב) לא ינהג ולא ירכב אדם על אופנוע או תלת-אופנוע, אלא כשרגליו נמצאות משני צדי האופנוע, או במקום המיועד לכך.

תק' (מס' 7)
תשס"ו-2006

(ב1) לא ירכב אדם על אופנוע אלא אם כן רגליו מנוחות על תומכי הרגליים המיועדים לנוסע באופנוע, ולא ירשה נוהג האופנוע לאחר לרכב עליו, אלא אם כן רגליו מונחות כאמור.

תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005
תק' (מס' 4)
תשע"ט-2018

(ג) לא ינהג אדם אופנוע או תלת-אופנוע, לא ירכב עליו ולא ירשה לאחר לרכב עליו, אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' לתוספת השנייה ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

תק' (מס' 5)
תשס"א-2001

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) לא יחולו על נוהג רכב מסוג שרשות הרישוי, מטעמי בטיחות, פטרה את הנוהג בו מן החובה לחבוש קסדה בהתקיים התנאים שקבעה בפטור; הרשות תציין את דבר הפטור ברישיון הרכב.

הרכבת אנשים על אופנוע
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

120. (א) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך, לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא על גבי המושב המיועד לכך והקבוע מאחורי הנוהג, כשרגליו של האדם האחר נמצאות משני צדי האופנוע, או כשהוא יושב במושב הקבוע שברכב הצדי.

(ב) נוהג אופנוע או תלת-אופנוע בדרך לא ירכיב עליו אדם אחר, אלא אם האופנוע עשוי לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליו, ולא ירכב אדם על אופנוע נהוג בידי אחר אלא אם הוא עשוי כאמור.

תק' (מס' 4)
תשס"א-2001
תק' (מס' 2)
תשס"ז-2007

(ג) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 176 או 177, לא ירכיב על אופנוע או תלת אופנוע כמתואר בתקנות האמורות אדם אחר, אלא אם כן מלאו לבעל רישיון הנהיגה האמור שמונה עשרה שנים או אם הוא בעל רישיון נהיגה כאמור חודשיים לפחות, לפי המאוחר.

הובלת חפצים
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970
תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

121. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על רכבו או שהם –

(1) עולים בארכם על 70 ס"מ;

(2) חורגים מחוץ לחלק הקדמי ביותר או לחלק האחורי ביותר של האופנוע.

נסיעה בצד רכב אחר
תק' (מס' 3)
תש"ל-1970

122. הרוכב על אופנוע או תלת-אופנוע לא יסע בצדו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעקפו או לעבור על פניו כדין.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סימן ב'1: גלגינוע

תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
הגדרת גלגינוע
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
תק' (מס' 4) תשע"ט-2018
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

122א. (א) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים; בסימן זה, "גלגינוע" – לרבות התקן כאמור בפסקה (2) להגדרה "קורקינט ממונע" בתוספת השנייה לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016.

(ב) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור (להלן – שביל אופניים), ובאין שביל אופניים – בכביש, ואולם מותר להולך רגל להוביל גלגינוע על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

(ג) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתקנה 39טז(3).

כללי נהיגה על גלגינוע
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

122ב. (א) (נמחקה).

תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

(ב) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הרכיבה; לקסדה כאמור יוצמד מחזיר אור שיראה בבירור על ידי המשתמשים באחרים בדרך.

תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

(ג) הנוהג על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.

תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

(ד) על נהיגה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 110 כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו את הגלגינוע, ותקנות 34(ב), 121, 122, 123(א), 126, 127, 128, 129(ג), (ה) ו-(ז), 132, 133 ו-134, בשינויים המחויבים.

מבנה הגלגינוע
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

122ג. (א) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתווית הסימון כאמור בפרט 1א לחלק ג' בתוספת השנייה.

(ב) לא ישנה אדם את המבנה של גלגינוע, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור בתווית הסימון האמורה בתקנת משנה (א) ואם הוא יצרן, יבואן או משווק של גלגינוע – באופן שיחדלו מלהתקיים בו דרישות ההגדרה גלגינוע, כולן או חלקן.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ג': אופניים ותלת-אופן

רכיבה על אופניים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

123. (א) לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.

(ב) לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.

הרכבת אנשים על אופניים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

124. (א) הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצויידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.

(ג) מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אדם אחר על אופניים.

הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

125. הוראות תקנות 121 ו-122 יחולו גם לגבי הובלה ורכיבה על אופניים.

איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

126. (א) הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך, ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר.

(ב) לא יגרור אדם באופניים.

ריווח בין אופניים לרכב אחר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

127. הרוכב על אופניים ישמור על ריווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או מתן אות על ידי הרכב שלפניו.

נסיעה בצד ימין
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

128. הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות ובמיוחד בעברו רכב העומד או בעקפו רכב הנע באותו כיוון.

רכיבה על אופניים במקומות מסויימים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

129. (א) לא ירכב אדם על אופניים על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

אולם מותר להולך רגל להוביל אופניים על המדרכה אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016
תק' תשע"ה-2014

(ב) הוקצה בדרך שביל אופניים וסומן בתמרור מתאים לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא בשביל האופניים.

(ג) לא ירכב אדם על אופניים במנהרה.

(ד) (נמחקה).

(ה) על אף האמור בתקנה 128, בדרך שאינה עירונית, שבה שול הדרך פנוי ומיוצב באספלט, ירכב רוכב אופניים בשול, קרוב ככל הניתן לשפתו הימנית.

תק' תשע"ה-2014

(ו) לא ירכב אדם שגילו פחות משתים עשרה שנים על אופניים בדרך שאינה עירונית.

תק' תשע"ה-2014
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

(ז) לא יעבור רוכב אופניים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופניים המסומן בתמרור 812; ואולם מותר להולך רגל להוביל אופניים במעבר חציה לצורך חציית כביש.

רכיבה על אופניים בליווי רכב ליווי
תק' תשע"ה-2014

129א. (א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי רכב כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה (א) ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב.

ציוד אופניים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

130. לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצויידים בכל עת –

(1) בפעמון;

(2) במנגנון בלימה יעיל לעצירה;

תק' תשנ"א-1990

(3) במחזיר אור של אחורי האופניים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תקינות הציוד
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

131. הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין.

אורות אופניים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

132. לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה אלא אם –

(1) מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(2) מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים.

תק' (מס' 7) תש"ם-1980
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

(3) יש מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים שניתן לגביהם לראשונה רשיון על ידי רשות מקומית אחרי יום כ"ד בטבת תשמ"א (31 בדצמבר 1980).

הולך רגל המסיע אופניים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

133. לענין חלק זה, הולך רגל המוביל אופניים בדרך, דינו כדין רוכב אופניים, זולת אם מהקשר הדברים משתמע אחרת.

סמכות שוטר
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

134. מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם תוך הפרת הוראות תקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם תוך הפרת הוראה כאמור.

תלת-אופן
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

135. הוראות תקנות 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133 ו-134 יחולו גם לגבי תלת-אופן.

אורות תלת-אופן
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

136. (א) בזמן תאורה לא ירכב אדם על תלת-אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:

(1) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא לפנים –

(א) מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב;

(ב) מאירים בו מלפנים באור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות שני פנסים המסמנים את רחבו;

(ג) מחזירור, בצבע אדום, קבוע בו על הכנף השמאלית מאחור הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות;

(2) בתלת-אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור –

(א) מאירים בו מלפנים שני פנסים כאמור בפסקה (1)(ב);

(ב) שני מחזירורים, בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.

תק' תשנ"א-1990

(ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

סימן ד': בעלי-חיים

איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

137. (א) אדם שבידו ההשגחה על בעל חיים ימנע אותו מלעלות על דרך או לשוטט או לנוע בה אלא בפיקוחו.

(ב) לא ישאיר אדם בעל חיים בדרך ללא השגחה, בין שבעל החיים רתום לרכב ובין שאיננו רתום, אלא לזמן קצר בלבד ולאחר שקשרו אל עצם קבוע באופן שבעל החיים לא יוכל לשוטט בדרך.

הולכת בעלי חיים בכביש
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

138. (א) לא יוליך אדם עדר בדרך אלא אם אין אפשרות להוליכו במקום אחר ובלבד שנקט כל האמצעים כדי למנוע ככל האפשר הפרעת התנועה.

(ב) המוליך בעל חיים או הרוכב עליו בכביש לא יוליכו אלא בצדו הימני הקיצוני אם יש לכביש מדרכה, או בשוליים הימניים של הדרך - אם אין מדרכה, ולא יוליך זה בצד זה יותר משני בעלי חיים פרט לאמור בתקנת משנה (א).

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) מותר לשוטר הרוכב על בעל חיים לנהוג אותו או להוליכו בצדו השמאלי של הכביש.

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) לא יוליך אדם בעל חיים במנהרה ולא יחצה עמו את הכביש העובר בה.

הולכת גמלים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

139. לא יוליך אדם בדרך שיירת גמלים אלא כשהם קשורים זה לזה בטור ערפי ובקבוצות של לא יותר מחמישה גמלים.

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

140. מי שלא מלאו לו 12 שנה לא יוליך בעל חיים בדרך ולא ירכב עליו, ולא ימסור אדם את ההשגחה על בעל חיים בדרך למי שלא מלאו לו 12 שנה.

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

141. בהתקרב רכב מנועי אל בעל חיים, יעשה הרוכב על בעל החיים או המוליך אותו כל אשר לאל ידו כדי לפנות את הדרך לרכב המנועי.

סימון בזמן התאורה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

142. (א) המוליך בעל חיים בודד או הרוכב עליו, בדרך, ישא בזמן התאורה בצדו השמאלי פנס דולק לבן או צהוב בהיר, הנראה ממרחק סביר לעוברי דרך משני הכיוונים מלפניו ומאחוריו.

(ב) לא יוליך אדם ולא ירשה לאחר להוליך עדר בדרך בזמן התאורה, אלא אם אדם אחד נושא בראש העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור לבן או צהוב בהיר ואחד נושא בקצה האחורי של העדר בצדו השמאלי פנס דולק באור אדום והאורות נראים לעוברי דרך ממרחק סביר.

תק' תשע"ה-2014

סימן ד1: עגלה

תנועת עגלה
תק' תשע"ה-2014

142א. (א) לא ינהג אדם בעגלה אלא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לנהוג בעגלה בתחומי רשות מקומית במקום שהתירה לו בכתב רשות התימרור המקומית, בהתייעצות עם קצין משטרה ובלבד שהנהיגה היא למטרות נופש ופנאי.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) לא יגרע מהאמור בהוראות כל דין.

סימן ה': עגלת-יד

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

התחולה על עגלת-יד תק' (מס' 3) תש"ל-1970

143. (א) הוראות תקנות 21 עד 23, 25 עד 28, 31, 33 עד 48, 58, 60, 64 עד 68, 85 עד 89, 144, 145, 153 ו-154 יחולו על אדם המסיע עגלת-יד בדרך כאילו היה נוהג ברכב שאינו רכב מנועי, זולת אם ניתנה לגביו במפורש הוראה אחרת בחלק זה.

(ב) לא יעמיד אדם עגלת-יד במקום שאסור לכלי רכב לעצור, לעמוד או לחנות בו לפי פקודת התעבורה או תקנות, חוקי עזר או הוראות שניתנו על פיה.

(ג) לא יסיע אדם בעגלת-יד אדם אחר.

(ד) המסיע עגלת-יד בדרך יציית להוראות התמרורים כאילו היה נוהג רכב שאיננו רכב מנועי, והוא כשאין הוראה אחרת בחלק זה.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ה) (בוטלה).

(ו) מותר להסיע על מדרכה עגלת-יד שרחבה אינו עולה על 100 ס"מ אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ז) (בוטלה).

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ח) (בוטלה).

פרק רביעי: תאונות

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף תק' (מס' 3) תש"ל-1970

144. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1) יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

(2) בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א) ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב) יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג) יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד) ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה) במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

תק' (מס' 8) תשע"ט-2019

(3) ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואת אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

(4) יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א) שמו ומענו;

(ב) מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו - גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(5) (נמחקה).

(ב) לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר תק' (מס' 3) תש"ל-1970 תק' (מס' 8) תשע"ט-2019

145. (א) נוהג רכב המעורב בתאונה או בפגיעה ברכב אחר, או ברכוש אחר, שאינו רכב, הנמצא

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

על הדרך או סמוך לה, ונגרם נזק לרכב האחר או לרכוש האמור בלבד, ימסור בו במקום לנוהג הרכב האחר או לבעל הרכוש או לממונה עליו או לשוטר שהזדמן למקום את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה שלו ואת מספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, וכן את מספר תעודת הביטוח ושם החברה המבטחת, ויציג לפי דרישתם את אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) ואת תעודת הביטוח וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם.

(ב) אם כלי הרכב המעורבים בתאונה או בפגיעה והעומדים במקום אירועה גורמים או עלולים לגרום הפרעה לתנועה, יפנו נוהגיהם את הכביש לתנועה חפשית ומיד לאחר מכן ימלאו אחר האמור בתקנת משנה (א).

(ג) היה הרכב האחר שניזוק עומד ללא השגחה, או שבעל הרכוש או הממונה עליו לא היה במקום –

(1) ישאיר נוהג הרכב המעורב בתאונה או בפגיעה הודעה בכתב על גבי הרכב שניזוק, במקום בולט לעין, ובמידת האפשר יעשה כן גם לגבי רכוש שניזוק, ובה יפרט את הפרטים הנזכרים בתקנת משנה (א);

(2) יודיע הנוהג ברכב תוך 24 שעות ממועד קרות התאונה לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה או הפגיעה על אירועה ויפרט שמו ומענו, זולת אם מסר את הפרטים לשוטר שנזדמן במקום ושמו או מספרו של השוטר ידועים לו.

חובת עזרה מצד נוהגי כלי-רכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' (מס' 5) תשס"א-2001

146. נוהג רכב העובר במקום תאונת דרכים שבו נמצא נפגע, ייעצר ולא ימשיך בנסיעתו עד שעשה כל שביכלתו כדי להגיש כל עזרה הדרושה לנפגע או כדי לבוא לעזרתו בהתאם לתקנה 144(א)(2).

הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה
תק' (מס' 4) תשמ"א-1981
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

146א. הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה לענין סעיף 27 לפקודה, יהיו לפי טפסים שבתוספת החמישית או בנוסח דומה להם; טופס כאמור יכול שיהיה חלק מטופס אחר או בנפרד.

פרק חמישי: הוראות שונות

איסור השימוש בתמרורים והצבתם
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

147. (א) אין להשתמש למטרות תימרור אלא בתמרורים שנקבעו לפי תקנה 16.

(ב) לא יציב אדם ולא יסמן על פני דרך או בקרבתה תמרור או כל סימן, אות או ציון הדומים לתמרור, אלא בהתאם להוראות תקנות אלה.

איסור פגיעה בתמרור
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

148. לא יפגע אדם בתמרור או באבזריו שהוצב או סומן כדין, לא יסלקו, לא ישחיתו, לא יזיזו, לא ישנהו ולא יטשטשהו.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

148א. (בוטלה).

איסור שימוש בתמרור לתעמולה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' תשמ"ח-1987

149. לא ישתמש אדם בתמרור לצרכי תעמולה או פרסומת בדרך או בקרבתה, בין בדמות התמרור בלבד ובין בצירוף עם כל ציור או סימן אחר, אלא אם הורשה לכך בכתב על ידי רשות התימרור המרכזית.

רכב שעשועים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

150. (א) לא ינוע אדם ברכב שעשועים בכביש, אלא אם הכביש יוחד למשחקי ילדים בהתאם לתקנה 31.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) שוטר רשאי להורות למי שמשתמש ברכב שעשועים, בכביש או בדרך שלא יוחדו למשחקי ילדים, להפסיק את הנסיעה ברכב כאמור ורשאי הוא בעצמו או בעזרת אחר להרחיק רכב שעשועים מכביש או מדרך כאמור ולהביאו לתחנת משטרה קרובה.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ג) (בוטלה).

שימוש בדרך שלא כדין
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

151. (א) לא יעשה אדם ללא סמכות על פי דין ולא ירשה לאחר לעשות מעשה שיש בו כדי לצמצם, לסכן או למנוע את השימוש הכללי בדרך, להקטין את מהירות הנסיעה המותרת בה או להפריע את התנועה החפשית.

(ב) עשה אדם מעשה כאמור בתקנת משנה (א) על פי סמכות כדין, חייב הוא לסיימו ולהחזיר את המצב לקדמותו מיד אחרי שנסתיים הצורך במעשה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) לא יתקין אדם, לא יציב ולא ירשה לאחר להתקין או להציב לרוחב דרך אמצעי חסימה מכל סוג שהוא, לרבות שרשרת, כבל, חוט ברזל או מחסום אחר כיוצא באלה. תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ד) הוראות תקנת משנה (ג) יחולו גם על רשות מקומית, אך לא יחולו על מחסום שבכניסה לחצרים, למפעלים, למגרשי חנייה ובכניסה למקומות אחרים מאושרים בידי רשות תימרור מרכזית ולא יחולו על מקומות עבודה ודרכים בשלבי עבודה כאמור בתקנה 167. תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

152. (א) לא יניח אדם על פני הדרך, ולא יגרום לכך שיניחו עליה, כל דבר העלול לסכן, להפריע או להטריד את עוברי הדרך או את כלי רכבם, או לפגוע בהם באופן אחר; ואם עשה כן, או אם דבר כאמור שבהחזקתו או שהונח בשבילו על פני הדרך נמצא על פני הדרך, יסלק אותו מיד מעל פני הדרך.

(ב) מי שהניח או שגרם שיונח על פני הדרך או שהונח בשבילו על פני הדרך דבר כאמור בתקנת משנה (א) ואין אפשרות סבירה לסלקו מיד, יסמן אותו כאמור בתקנת משנה (ד).

תק' תשמ"ג-1982 (ב1) בתקנות משנה (א) ו-(ב), "הנחה" - לרבות שפיכה.

(ג) המרחיק מן הדרך רכב שנפגע או שנשבר, יסלק כל זכוכית או כל חומר מטריד אחר שנפל מן הרכב על פני הדרך.

תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

(ד) הממונה על תיקון דרך יגדור ויסמן באופן שהורתה רשות התימרור את מקום העבודה ואת החמרים שמשתמשים בהם לתיקון הדרך לאחר שערך אותם בערמות, הגידור והסימון כאמור יהיו בהתאם להנחיות שנתנה רשות התימרור.

נזק לדרך והפרעת התנועה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

153. (א) לא ינהג אדם ולא יגרור רכב שגלגליו, חישוקי גלגליו, או כל חלק אחר ממנו או ממטענו, אבזריו או ציודו גורמים או עשויים לגרום נזק לדרך או הפרעה לתנועה, בין בשל מבנה הרכב או מצבו ובין בשל אחזקתו הלקויה, אלא לפי היתר מאת קצין משטרה.

(ב) לא ינהג אדם ולא יגרור בכביש שנסלל או שופר לתנועת כלי רכב או בשוליו, רכב שחישוקי גלגליו עשויים מתכת ואינם בעלי צמיגי גומי או מצופים גומי.

תיקון רכב בדרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

154. (א) לא יתקן אדם רכב בדרך או במקום חניה ציבורי.

(ב) נתקלקל רכב בדרך, תוך כדי נסיעתו, קלקול קל המעכב את התחלת הנסיעה או המשכתה, מותר לתקנו במקום שאירע הקלקול, ובלבד שלא ייגרמו על ידי כך מטרד או אי-נוחות לעוברי דרך או במקום החניה הציבורי ושהרכב יישאר באותו מקום אך לזמן הדרוש לתיקונו ולא למעלה מעשרים וארבע שעות, ובלבד שמקום התיקון איננו קטע דרך הגובל עם מוסך או בית מלאכה לתיקון רכב.

(ג) אדם המתקן רכב או מחליף גלגל לא יימצא בכביש באופן שגופו בולט אל מחוץ לדופן הצדדי של הרכב כלפי זרם התנועה, אלא אם אין דרך סבירה אחרת לבצע את התיקון.

הפרשת חמרים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

155. לא ינהג אדם רכב ולא יעמידו בדרך אם הרכב מפריש גזים, עשן, שמן או חומר דלק במידה העולה על ההפרשה הרגילה בכלי רכב מסוג זה או במידה העשויה לגרום הטרדה לעוברי דרך או לפגוע בבטיחות.

חפץ נשרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

156. לא ינהג אדם רכב כשחפץ נשרך ממנו על הדרך באופן הפוגע או הנוגע בדרך, למעט שרשרת הארקה המותקנת ברכב מטעמי בטיחות והיא קבועה מתחתיו ונשרכת מאחוריו.

רעש לא רגיל
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

157. (א) לא ינהג אדם רכב המשמיע רעש לא רגיל שמקורו בליקוי שברכב או בהזנחת הטיפול בו או בכל חלק ממנו או בסידורו הפגום של מטען שעליו.

(ב) לא יגרום אדם על ידי רכב לרעש בדרך עירונית אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה.

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

158. (א) לא יתאמן אדם בדרך, לא יתרגל ולא יתעמל בה, ולא ישתתף במשחקים בתחרויות ספורט, במירוצי אופניים ובדומה, אלא אם ניתן לו, או לקבוצת בני אדם שהוא נמנה עמה, היתר לכך על ידי קצין משטרה, ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על צבא-הגנה לישראל ועל משטרת ישראל.

נסיעה בירידה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

159. (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי בירידה אלא כשאחד מהילוכיו מחובר ומופעל.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) הוצב בדרך תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת לא ינהג אדם רכב מנועי באותה ירידה אלא בהילוך נמוך מתאים לפי סוג הרכב ובהתחשב במידת השיפוע ואורך הירידה.

(ג) הותקנו ברכב מנגנונים מיוחדים להאטת מהירות הנסיעה בירידה, על נוהג הרכב להפעילם שעה שהוא נוהג בירידה כאמור בתקנת משנה (ב).

מילוי דלק
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

160. לא ימלא אדם את מיכל הדלק של רכב מנועי ולא יסיר את מכסה פתח המיכל, והנוהג ברכב מנועי לא יניח לאחר למלא את המיכל או להסיר את מכסה פתח המיכל —

(1) כל עוד המנוע פועל;

(2) כל עוד הרכב נמצא בקרבת אש, עשן או אדם מעשן;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(3) אם הרכב הוא אוטובוס, או רכב המוביל יותר מ-11 אנשים - כל עוד יש בו נוסעים.

הפצת מודעות והשלכת חפצים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

161. (א) לא יפיץ אדם מודעה, כרוז או נייר מתוך רכב.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב) לא ישליך אדם חבילה, צרור, אשפה, פסולת או כל חפץ אחר מתוך רכב.

אחריות בעל הרכב
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

162. (א) בעל הרכב, או מי שהרכב נמצא בשליטתו, לא יורה ולא יניח לנוהג באותו רכב לנהוג בו, להעמידו או להחנותו שלא בהתאם לתקנות, לרבות חוקי עזר, שהותקנו לפי הפקודה.

(ב) כל מקום שהוראות חלק זה מטילות אחריות על נוהג ברכב תחול האחריות גם על בעל הרכב; זולת אם הוכיח בעל הרכב שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו והסכמתו או שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע את ביצועה.

חובת הורים ואפוטרופסים
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

163. הורים, אפוטרופסים וכל מי שבידו השגחה על קטינים שטרם מלאו להם שתים-עשרה שנה, לא יניחו לקטינים כאמור הנתונים להשגחתם לעבור על הוראות חלק זה.

הסעה בכוח הגוף
תק' (מס' 3) תש"ל-1970

164. לענין חלק זה, מי שמסיע רכב בכוח גופו דינו כדין נוהג רכב.

שמירת לוחיות-זיהוי
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

165. (א) לא ינהג אדם ברכב אלא אם לוחיות-הזיהוי שעליו הן במצב תקין ונקי ומותקנות באופן שניתן להבחין ברשום על גבי הלוחיות לאור היום ובמזג אוויר נאה —

(1) ברכב בעל 4 גלגלים או יותר - ממרחק של 40 מטר לפחות;

(2) ברכב אחר - ממרחק של 20 מטר לפחות.

(ב) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות זיהוי או סימני היכר מיוחדים שנקבעו לגבי הרכב על ידי רשות הרישוי.

דרך הצילום במצלמה
תק' (מס' 4) תשמ"א-1981
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

166. (א) צילום לענין סעיף 27א לפקודה ייעשה במצלמה שהוצבה כאמור בו, באישורו של ראש אגף התנועה או ראש מחלקה באגף התנועה במשטרת ישראל. אישור כאמור יכול שיהיה כללי או למקרה מסויים.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ב) במצלמה יצולם רכב העומד או נוסע בניגוד להוראות הפקודה או תקנות שלפיה (להלן - הרכב המצולם).

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ג) בצילום של המצלמה יופיעו —

(1) מספר הרישום של הרכב המצולם;

(2) תאריך וזמן הצילום כשהוא נמדד בשעון רגיל או דיגיטלי;

(3) מקום הימצא הרכב המצולם בעת הצילום;

(4) הרכב הנוסע לפני הרכב המצולם באותו נתיב;

(5) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(6) מהירות הנסיעה של הרכב המצולם ושל הרכב שלפניו באותו נתיב, בציון מירווח הזמן שבין שני כלי הרכב;

(7) האותות - אדום או אדום עם צהוב - שברמזור, בכיוון נסיעת הרכב המצולם, לגבי הנתיב הקבוע לאותו כיוון.

תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

167. הוראות התקנות המנויות להלן לא יחולו על אנשים או על רכב או על ציוד בשעה שהם עוסקים בפועל בתיקון דרך או בשיפורה, או בטיפול באבזרי הדרך ובמקום העבודה בלבד ובתנאי שננקטו כל אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות התנועה:

21(ב)(1) ו-(3), 33 עד 40, 42 עד 44, 45(2), 68, 69, 71, 72, 75, 78, 86, 90 עד 92 ו-153.

תק' (מס' 8) תשנ"א-1991

167א. (בוטלה).

שעות נהיגה
תק' (מס' 3) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 (הוראת שעה) תשע"ג-2012

168. (א) הנוהג רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, והנוהג רכב מנועי מסוג אחר המסיע או המורשה על פי רשיון או היתר להסיע אחד עשר אנשים או יותר בנוסף על הנהג –

(1) לא יתחיל את יום עבודתו בנהיגה אלא אחרי מנוחה שמחוץ לעבודה במשך 7 שעות רצופות לפחות;

(2) לא ינהג בו יותר מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות ולא יותר מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים;

(3) יפסיק נהיגתו לחצי שעה לפחות במשך כל תקופת נהיגה של 4 שעות רצופות כאמור בתקנת משנה (ג), למעט ההפסקות לפי תקנת משנה זו;

(4) לא ינהג יותר מ-9 שעות אלא אם הפסיק את נהיגתו לשעה לפחות אחרי נהיגה במשך 6 שעות רצופות אך לא יאוחר מאשר אחרי נהיגה במשך 8 שעות ו-30 דקות רצופות;

(5) יימצא במנוחה שמחוץ לעבודה לפחות במשך 25 שעות רצופות (להלן בתקנה זו - יום מנוחה), בכל תקופה של 8 ימים, ובלבד שמספר ימי המנוחה כאמור בשנה לא יפחת מ-52; הוראות פסקה זו לא יחולו על נוהג רכב מנועי שאיננו רכב ציבורי, אוטובוס פרטי או רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 6000 ק"ג, המסיע שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג שלא בדרך עיסוקו הרגיל.

(ב) מי שבידו השליטה על רכב מנועי מהסוגים המפורטים בתקנת משנה (א) או על הנוהג רכב מנועי כאמור, לא יניח לנוהג לנהוג אלא בהתאם להוראות תקנה זו.

(ג) בתקנה זו, "נהיגה" - נהיגה בפועל, עבודה אחרת הקשורה ברכב מנועי או בטיפול במטען המובל עליו ובטעינתו, סידורו או פריקתו של מטען כאמור או טיפול בנוסעים המוסעים ברכב, לרבות ההפסקות לפי פסקאות (3) ו-(4) לתקנת משנה (א), והמתנה או הפסקה הכרוכה בפעולות האמורות במישרין או בעקיפין.

(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו על הנוהג רכב של צה"ל שלגביו חלות הגבלות של שעות נהיגה כפי שנקבעו בפקודות הצבא.

איסור שימוש באזניות בדרך
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

פרק שישי: בדיקת שכרות

הגדרות
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169א. בפרק זה –

"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

"בדיקת נשיפה" - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"המידה הקבועה" – (נמחקה);

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה;

תק' (מס' 3) תש"נ-2009

"ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ב. (א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

(ג) לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

בדיקת שכרות
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ג. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו במקום אחר שקבע השוטר.

(ג) בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.

בדיקת נשיפה
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ד. (א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ד) (בוטלה).

בדיקת דם
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

169ה. (א) (בוטלה).

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ו. (א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ז. (א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול (blank sample), ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

(2) בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול (standard sample) בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

(ב) תבוצע בדיקה כפולה (duplicate) לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של נבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ח. בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

(1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;

(2) דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;

(3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;

(4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;

(5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלוכוהול (blank sample) לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;

(6) מקדם השונות (coeffcient of variation) של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;

(7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

תעודות
תק' (מס' 3) תשמ"ב-1982

169ט. (א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

חלק ג': נהגים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות

170. בחלק זה –

"בית ספר" – בית ספר לנהיגה;

תק' (מס' 4) תשל"א-1971

"בעל בית ספר" – בעל רשיון בית ספר שניתן לפי סעיף 15 לפקודה, לרבות מנהל בית ספר או האחראי להפעלתו, והוא כשאין בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;

"הדרכה" – הוראת נהיגה ברכב מנועי שלא מטעם בית-ספר;

"הוראה" – לימוד עיוני ומעשי בבית ספר;

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

"מבחן שליטה" – מבחן לבדיקת מיומנות וכושר השליטה של נהג ברכב;

"מורה מוסמך" – אדם שניתן לו רשיון להוראת נהיגה;

"מנהל מקצועי" – מורה מוסמך שניתן לו היתר מקצועי של בית ספר;

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

"רישיון ישיבה בישראל" – רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)(1) עד (4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

"תושב ישראל" – כהגדרת "תושב" בסעיף 1(א) לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

פרק שני: רישוי נהגים

סימן א': בקשה לרשיון נהיגה

מתן רשיון נהיגה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

171. רשיון נהיגה כאמור בסעיף 10 לפקודה יינתן בהתאם להוראות פרק זה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בקשה לרשיון וחובת בדיקות ובחינות
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

172. (א) מבקש רשיון נהיגה יגיש בקשה בטופס שניתן לקבלו במשרדי רשות הרישוי ולטופס יוצמד תצלום מדוייק שישקף במידה סבירה את פניו של המבקש.

(ב) מבקש רשיון נהיגה יעמוד בבדיקות ובבחינות כאמור בתקנות אלה.

תק' (מס' 5) תשע"ז-2017

172א. (בוטלה).

תק' (מס' 17) תשע"ח-2018

172ב. (בוטלה).

תקופת תוקף רשיון ומועד חידושו
תק' (מס' 2) תשנ"ג-1992
תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

173. (א) רשות הרישוי רשאית לתת רישיון נהיגה או לחדשו למי שהוא בעל רישיון נהיגה מן הדרגות המנויות בתקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך – לתקופה של עד עשר שנים, ולמי שהוא בעל רישיון נהיגה שאינו מן הדרגות האמורות – לתקופה שעד כל מועד שבעל רישיון הנהיגה חייב בבדיקות רפואיות לפי תקנה 196(ב); הוראה זו לא תחול על מי –

תק' (מס' 9) תש"נ-2010
תק' (מס' 13) תש"נ-2010
תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(1) שהוראות תקנה 196(א) חלות עליו ורשיונו יחודש עד למועד שבו הוא חייב בבדיקות רפואיות בהתאם לתקנה האמורה;

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(2) (נמחקה);

(3) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה;

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשע"ז-2016
תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

(4) שאיננו רשום במרשם האוכלוסין, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים ובלבד שתוקפו יהיה מותנה בכך שבידי בעל רישיון הנהיגה רישיון ישיבה בישראל שהוא בר-תוקף;

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

(5) שהוא בעל היתר לפי תקנה 190(5), ורישיונו יחודש לתקופה שעד שנתיים ובלבד שיוכיח שסיים השתלמות בהגשת עזרה ראשונה שאישר מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

תק' תשס"ו-2005

(6) שרישיונו מחודש לראשונה לאחר תום התקופה שבה הוא היה נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה, ורישיונו יחודש לתקופה שעד חמש שנים;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(7) שניתן לו רישיון לפי תקנה 216 ותקנה 213 חלה עליו, ורישיונו יינתן לתקופה של עד 7 שנים;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(8) שחייב בהשתלמות בנהיגה לפי תקנה 213 ורשות הרישוי אישרה לדחות את ביצועה אחרי שנתן סיבה סבירה לאי-יכולתו לבצעה במועד שנקבע לפי התקנה האמורה, ורישיונו יחודש לתקופה של עד שנתיים בכל פעם, עד שיוכיח כי עבר את ההשתלמות.

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
תק' (מס' 4) תשפ"א-2021

(ב) רשיון שחודש לתקופה האמורה בתקנת משנה (א) למעט לפי פסקאות (3), (4) ו-(8) יהיה בתוקף עד יום הולדתו של בעל הרשיון בשנה שבה יפוג תוקף הרשיון.

הגבלות לחידוש הרשיון
תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

174. (א) קבלת רשיון נהיגה או חידושו ייעשו בידי מבקש הרשיון או בעל הרשיון על ידי תשלום האגרה, בטופס שייחדה לכך רשות הרישוי.

(ב) מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו, לפי המאוחר, התקיימו בו אחד מאלה:

(1) נפסל מלקבל רשיון נהיגה או מלהחזיק ברשיון נהיגה לפי הפקודה או לפי כל חיקוק אחר;

(2) נתגלו אצלו מחלת לב או שינויים במערכת העצבים, העצמות, הראיה או השמיעה, אשר יש בהם כדי להשפיע על כושרו הרפואי לנהוג ברכב או בסוג רכב, אשר לא דווחו לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב);

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(3) נתגלו שינויים במערכת השמיעה, והוא מבקש או מחדש רשיון לפי תקנות 184 ו-185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

רשיון נהיגה ממוחשב
תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

174א. (א) רשיון נהיגה כאמור בתקנה 173 יהיה בר תוקף רק אם הונפק יחד עם צילום בעלו, על

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ידי מחשב משרד התחבורה; רשות הרישוי לא תנפיק ולא תחדש רשיון נהיגה אלא כאמור בתקנה זו.

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

(א1) תקנת משנה (א) לא תחול על רישיון נהיגה שניתן למי שאיננו רשום במרשם האוכלוסין כאמור בתקנה 173(א)(4).

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי להנפיק רשיון נהיגה זמני ובלבד שתוקפו לא יעלה על 180 ימים ויחולו עליו הוראות תקנה 174ב, לפי הענין.

תק' תשס"ו-2005

(ג) מבקש רישיון נהיגה לאחר יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) או בעל רישיון נהיגה שרישיונו מחודש במועד הראשון שלאחר המועד האמור, יצטלם לצורך הפקת רישיון הנהיגה על פי תקנה זו, אף אם תמונתו מצויה כבר במחשב משרד התחבורה.

רשיון נהיגה זמני
תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2) תשל"ג-1973
תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 6) תשע"א-2011

174ב. (א) עמד מבקש רשיון בבחינות כאמור בתקנות אלה או ביקש בעל רשיון נהיגה שינוי סוג רשיונו, או הוגבל רשיונו לסוג מסויים, רשאית רשות הרישוי לתת לו רשיון זמני לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שתקבע, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ב) בעל רשיון נהיגה שנעשה שינוי ברשיונו וניתן לו רשיון נהיגה זמני (להלן בתקנה זו - רשיון נהיגה זמני), לא יחולו עליו הוראות התקנה 174 כעבור תקופת תקפו של רשיון הנהיגה הזמני, אם הוטבע רשיון הנהיגה לפי תקנה 174 בחותמת שנקבעה על ידי רשות הרישוי, במקום המיועד לחותמת הבנק.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג) הוראות תקנה 173 ו-174א לא יחולו על רשיון נהיגה זמני.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ד) תקופת תקפו של רשיון נהיגה זמני תבוא במנין התקופה שבעדה שולמה האגרה לפי תקנה 219.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ה) (בוטלה).

(ו) הוראות תקנות משנה (א)-(ד) יחולו גם על בעל רשיון נהיגה המבקש כפל רשיון נהיגה לפי תקנה 12.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ז) רשיון נהיגה זמני יוצמד לתעודת הזהות, לתעודת עולה או לדרכון של מקבלו.

תק' (מס' 4) תשנ"ד-1994

(ח) רשיון נהיגה זמני שניתן ופקע לא יראוהו כרשיון נהיגה שפקע לענין סעיף 63 לפקודה.

רישיון לתושב אזור
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

175. על אף האמור בסימן זה, לא יינתן ולא יחודש רישיון נהיגה לתושב אזור כמשמעותו בתקנה 578, אלא אם כן שוכנעה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, לתתו או לחדשו.

פסילת רישיון לתושב חוץ
תק' (מס' 6) תשע"א-2011
תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

175א. רשות הרישוי רשאית לפסול רישיון נהיגה שניתן לפי תקנה 174א למי שאיננו תושב ישראל ואין בידו רישיון ישיבה בישראל.

תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

סימן א'1: תכנית הליווי

תכנית הליווי והוכחתה
תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ב. (א) נהג חדש צעיר ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות (להלן – שעות הליווי); שעות הליווי יכללו 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-15 שעות נהיגה בשעות הלילה; לעניין תקנה זו, "שעות הלילה" – כהגדרתן בסעיף 12א1(ד)(2) לפקודה.

(ב) היה הנהג החדש הצעיר זכאי למימון הליווי לפי תקנה 176ה, יהיה המלווה של הנהג החדש הצעיר בעל רישיון להוראת נהיגה, שעות הליווי יהיו 12 שעות לפחות, ויכללו 4 שעות נהיגה בדרך עירונית, 4 שעות נהיגה בדרך שאינה דרך עירונית ו-4 שעות נהיגה בשעות הלילה.

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(ג) השלים הנהג החדש הצעיר את תכנית הליווי, יגיש לרשות הרישוי הצהרה על כך, בנוסח שאישרה רשות הרישוי; ההצהרה תוגש בכתב, בדואר אלקטרוני או בטופס מקוון המצוי באתר משרד התחבורה.

מידע לנהג חדש צעיר
תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ג. רשות הרישוי תיתן לנהג חדש צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, נוסח הצהרה כאמור בתקנה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

175ב(ג) וכן הסברים ומידע בכתב בשפות עברית, אנגלית או ערבית, לפי בחירתו, בין השאר בעניינים אלה:

(1) מי רשאי להיות מלווה;

(2) משך תקופת הליוי וחלוקה לשעות;

(3) החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית הליווי;

(4) מידע הקשור לקבלת היתר נהיגה נוסף;

(5) פטור למי שעבר תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל;

(6) הגבלות החלות על נהג חדש שגילו עד 21 שנים, לעניין הסעת נוסעים;

(7) עבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה ובחינות ובדיקות רפואיות שעל הנהג החדש לעבור אם עבר עבירה כאמור.

פטור מתכנית הליווי
תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ד. נהג חדש צעיר יהיה פטור מתכנית הליווי אם ביצע תכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי.

זכאות למימון ליווי בתשלום
תק' (מס' 9) תשע"ג-2013

175ה. נהג חדש צעיר שהוכיח לרשות הרישוי שמתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים להלן, יראו אותו כמי שנבצר ממנו לבצע את תכנית הליווי באמצעות מלווה, והוא יהיה זכאי למימון מאוצר המדינה לשם ביצוע תכנית הליווי באמצעות מלווה שהוא בעל רישיון להוראת נהיגה שאישרה רשות הרישוי ובכפוף לתנאי האישור:

(1) הוא מקבל תשלום או גמלה לפי פרט (1)(א) או (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(2) הוא מקבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972, והוא זוכה כאמור בתקנה 3(3) לתקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972;

(3) סמוך לפני שמלאו לו 18 שנים הוא קיבל גמלה או תשלום כאמור בפסקה (1) או (2);

(4) הוא חייל המשרת בצבא הגנה לישראל, המחזיק תעודת חייל בודד תקפה, והציג אישור מאת קצין תנאי השירות ביחידתו כי לפי פקודות הצבא הוא זכאי בשל כך למענק חודשי קבוע.

סימן ב': רשיונות נהיגה והיתרים לסוגיהם

רישיון נהיגה דרגה A2
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 9) תשע"א-2011
תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

176. רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון לנהוג באופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק ושהספק מנועו אינו עולה על 11 קילווט (להלן – KW) (14.916 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.1\frac{KW}{KG}$.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

176א. (בוטלה).

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

176ב. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993

176ג. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993

176ד. (בוטלה).

תק' תשנ"ד-1993

176ה. (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה A1
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 9) תשע"א-2011
תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

177. רישיון נהיגה דרגה A1 הוא רישיון לנהוג באופנוע שהספק מנועו עד 35 KW (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.2\frac{KW}{KG}$ ובאופנוע להגשת עזרה ראשונה, אם ניתן מאת רשות הרישוי היתר מיוחד בכפוף לאמור בתקנה 190.

רישיון נהיכה דרגה A
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 9) תשע"א-2011
תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

178. רישיון נהיגה דרגה A הוא רישיון לנהוג באופנוע כאמור בתקנות 176 ו-177 ובאופנוע

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שהספק מנועו עולה על 35 KW (47.46 כוח סוס).

רישיון נהיגה דרגה 1
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

179. רישיון נהיגה דרגה 1 הוא רישיון לנהוג –

(1) בטרקטור למעט טרקטור משא, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 10,000 ק"ג, אם נתקיימו בו התנאים האמורים בתקנה 189(א);

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(2) במכונה ניידת, למעט מלגזה, ובבימה מתרוממת ניידת; לעניין זה, "בימה מתרוממת ניידת" – מיתקן הרמה נייד המיועד להרים אנשים מתוך משטח עבודה כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, לעמדת עבודה בגובה, שהכניסה אליו והיציאה מתוכו אפשריים במצבו התחתון בלבד;

(3) במלגזה שכושר הנשיאה שלה עד 20,000 ק"ג;

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(4) בטרקטורון אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי לפי תקנה 190;

(5) ברכב שטח;

תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(6) בטרקטור משא, ובלבד שלא ינהג בו בכביש אלא לשם חצייתו או כאשר הנסיעה היא בכביש שבתחום מושב או קיבוץ.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

179א. (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה B
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

180. (א) רישיון נהיגה דרגה B הוא רישיון לנהוג –

תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(1) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג ושמספר הנוסעים בו מלבד הנהג אינו עולה על 8, ולמעט מונית, רכב סיור ואוטובוס ציבורי;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(2) ברכב כאמור בתקנה 179(2) עד (5);

תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(2א) בטרקטורון;

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(2ב) ברכב זעיר;

תק' (מס' 6) תשע"ח-2018
תק' (מס' 9) תשע"ח-2018

(3) באמבולנס, ברכב לכיבוי שריפות, ברכב שב"ס מבצעי, ברכב חילוץ וברכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון, ובלבד שהמשקל הכולל המותר של רכב כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי אמבולנס – אינו עולה על 4,000 ק"ג, ושלבעל הרישיון ניתן היתר כאמור בתקנה 190(2);

תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

(4) בטרקטור משא;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010
תק' תשפ"א-2020

(5) ברכב מנועי עם אבזרים מיוחדים אשר צוין ברישיון הרכב שלו כי הוא רכב רפואי מיוחד, שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג ומספר הנוסעים בו, מלבד הנהג, אינו עולה על 8;

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(6) ברכב שצוין ברישיונו כרכב להוראת נהיגה, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג ושמותקנים בו אבזרים מיוחדים שאישר המוסד לביטוח לאומי, ובלבד שלא ינהג בו אלא מורה מוסמך.

(ב) בעל רישיון נהיגה לפי תקנה זו רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנת משנה (א)(1) גם אם צמוד לרכב גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג.

רישיון נהיגה דרגה C1
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 7) תש"ע-2010

181. (א) רישיון נהיגה דרגה C1 הוא רישיון לנהוג –

(1) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו, עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 12,000 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג;

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(2) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(1) עד (2ב);

(3) ברכב כאמור בתקנה 180(א)(3) שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג ושניתן לבעל הרישיון היתר כאמור בתקנה 190(3) על פי התנאים האמורים בה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) במלגזה;

(5) באוטובוס זעיר ציבורי או פרטי, ובלבד שבידו רישיון גם לפי תקנה 183א, 183ב או 184, לפי העניין.

(ב) מי שהיה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179 כנוסחה ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (להלן – התקנות המתקנות), יהיה רשאי לנהוג ברכב כאמור בתקנה זו גם אם מספר הנוסעים בו אינו עולה על אחד עשר.

תק' (מס' 7) תש"ע-2010
תק' (מס' 3) תשע"ו-2016
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017
תק' (מס' 7) תש"ע-2010

רישיון נהיגה דרגה C
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

182. רישיון נהיגה דרגה C הוא רישיון לנהוג –

(1) ברכב כאמור בתקנה 181;

(2) ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;

(3) (נמחקה).

תק' (מס' 7) תש"ע-2010

רישיון נהיגה דרגה C+E
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

183. רישיון נהיגה דרגה C+E הוא רישיון לנהוג ברכב מנועי מסחרי וברכב עבודה –

(1) שמשקלו הכולל המותר לפי רישיונו עולה על 3,500 ק"ג, גם אם צמוד אליו גרור או נתמך;

(2) ברכב כאמור בתקנה 182;

(3) בציוד חריג, אם ניתן היתר מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

רישיון נהיגה דרגה D2
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

183א. רישיון נהיגה דרגה D2 הוא רישיון לנהוג באוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג, וברכב כאמור בתקנה 180.

רישיון נהיגה דרגה D3
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

183ב. רישיון נהיגה דרגה D3 הוא רישיון לנהוג ברכב כאמור בתקנה 184(א)(1) ו-(3), באוטובוס זעיר פרטי שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג.

השתלמות מקצועית למחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183
תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

183ג. (א) המחזיק רישיון נהיגה לפי תקנות 182 או 183 שהיה בתוקף במועד פרסומן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020, חייב בביצוע השתלמות מקצועית בנושא יישום הוראות תקן אבטחת מטענים, כפי שאישרה רשות הרישוי אצל גורם שאישרה להעברת ההשתלמות המקצועית, בהיקף שלא יפחת משמונה שעות, עד יום ב' בתמוז התשפ"ב (1 ביולי 2022); הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.

(ב) גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית ידווח לרשות הרישוי על ביצוע השתלמות בידי חייב כאמור בתקנת משנה (א) ורשות הרישוי תציין את דבר ביצוע ההשתלמות ברישיונו.

רישיון נהיגה דרגה D1
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

184. (א) רישיון נהיגה דרגה D1 הוא רישיון לנהוג:

(1) (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016
תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(2) במונית, ברכב סיור ובאוטובוס זעיר שמספר הנוסעים בו אינו עולה על שישה עשר, מלבד הנהג;

(3) ברכב כאמור בתקנה 180.

תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007

(ב) (בוטלה).

רישיון נהיגה דרגה D
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

185. רישיון נהיגה דרגה D הוא רישיון לנהוג –

(1) באוטובוס;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) ברכב כאמור בתקנות 180 ו-184;

(3) ברכב מדברי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ובטיולית.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

186. (בוטלה).

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

187. (בוטלה).

רשיון נהיגה למי שלא מלאו לו 18 שנים
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 5) תשנ"א-1990
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
תק' תשס"ו-2005

188. (א) מותר לתת רישיון נהיגה דרגה A2 או דרגה 1 לאדם שמלאו לו שש עשרה שנים ובלבד שהמציא הסכמה בכתב למתן הרשיון מאת הורו או אפוטרופסו, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים.

תק' תשס"ו-2005

(ב) (בוטלה).

תק' (מס' 8) תשע"ג-2013

(ג) (בוטלה).

סייגים למתן רשיונות נהיגה מסוימים
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 5) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

189. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 179(1) אלא למבקש שעבר קורס לנהיגה בטרקטור שאישרה רשות הרישוי ועל פי תכנית שאישרה, ועמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורס וקיבל תעודה או אישור על כך.

(א1) (נמחקה).

(ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 182 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו תשע עשרה שנים;

(2) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 181(1) במשך תקופה של שנה לפחות שקדמה להגשת הבקשה;

(3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 182.

תק' (מס' 3) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 183 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו עשרים שנים;

(2) הוא בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 182 תקופה של שנה אחת לפחות שקדמה להגשת הבקשה;

(3) השלים לימודיו בקורס לנהגי רכב כבד ועמד בהצלחה בבחינות שנערכו על פי תכנית שאישרה רשות הרישוי;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב כאמור בתקנה 183.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ד) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 184 אלא אם כן נתקיימו במבקש כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;

תק' (מס' 2) תש"ף-2019

(2) (נמחקה);

(3) הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, את ידיעת השפה העברית, כדי קרוא וכתוב, ידיעת השפה הערבית במידה הדרושה וכן ידיעה בסיסית באנגלית או בצרפתית במידה הדרושה;

תק' תשמ"ז-1987

(4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(5) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי;

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(6) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ציבורי, ובין היתר במתן עזרה ראשונה רפואית, נהיגה נכונה וכיבוי שריפות, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך;

(7) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 או 181 בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה. תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ה) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 185 אלא אם כן נתקיימו במבקש התנאים הנדרשים בתקנת משנה (ד), בשינויים המחוייבים לפי הענין, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 180 או 181, בתקופה של שנתיים שקדמה להגשת הבקשה, ואולם אם הוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 183 כנוסחה ערב תחילת התקנות המתקנות, לא יחולו עליו התנאים האמורים בתקנת משנה (ד)(2), (3) ו-(6) ויהיה פטור מבחינה עיונית. תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ו) (בוטלה). תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ז) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנה 178 אלא אם כן מלאו למבקש 21 שנים, והיה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 177 במשך תקופה של שנה אחת לפחות קודם להגשת הבקשה. תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ח) לענין תקנה זו ותקנות 190 ו-203(ב), רשאית רשות הרישוי לאשר כי תקופה שבה היה אדם בעל רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, תיחשב כתקופה שבה היה בעל רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת הרישיון הלאומי שלו. תק' (מס' 11) תשס"ה-2005 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(ט) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183א אלא אם כן היה המבקש בעל היתר לפי תקנה 7(ב) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000 או התקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

(1) הוא תושב ישראל ומלאו לו 18 שנים;

(2) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;

(3) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(4) המציא אישור רפואי מאת הרופא המוסמך, על התאמתו מבחינה רפואית לנהוג ברכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר; תק' (מס' 3) תשע"ד-2016

(5) עבר קורסים שאישרה רשות הרישוי, על פי תכנית שאישרה, להכשרת נהגי רכב ציבורי מסוג אוטובוס זעיר, ובין השאר במתן עזרה ראשונה רפואית, כיבוי שריפות, הסעת ילדים ונהיגה נכונה, עמד בהצלחה במבחנים בסיום הקורסים האמורים וקיבל תעודה או אישור על כך. תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(י) לא יינתן רישיון נהיגה לפי תקנה 183ב אלא אם כן המבקש – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון מס' 2) תשס"ז-2007 תק' (מס' 7) תש"ע-2010

(1) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות;

(2) סיים קורס להסעת נוסעים ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ובידו אישור על כך;

(3) עמד במבחן שליטה.

189א. (בוטלה). תק' תשמ"ז-1987

היתר לנהיגת אוטובוס זעיר פרטי, רכב ביטחון ורכב חילוץ תק' (מס' 2) תש"ס-2000

190. רשות הרישוי רשאית לתת היתר –

(1) (נמחקה); תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

(2) כאמור בתקנה 180(א)(3) אם המבקש – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שנתיים לפחות; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) מלאו לו 21 שנים;

(ג) הוא תושב ישראל או שניתן לו היתר לפי תקנה 578ב ואישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, ולא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב; תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג1) לעניין היתר לנהיגה באמבולנס – הוכיח לרשות הרישוי על פי מבחנים שקבעה, תק' (מס' 6) תשע"א-2011

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שליטה מלאה בשפה העברית, לרבות קריאה וכתיבה, וכן שליטה בסיסית באנגלית;

(ד) סיים בהצלחה קורס לנהגי אמבולנס, רכב כיבוי אש או רכב ביטחון, לפי הענין, ועמד בהצלחה במבחנים לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי, ולגבי אמבולנסים – שאישר גם משרד הבריאות, ובידו אישור על כך; תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(3) כאמור בתקנה 181(3) אם המבקש – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) היה בעל רשיון נהיגה לפי תקנה 181 במשך שנתיים לפחות; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) הוא תושב ישראל ומלאו לו 21 שנים;

(ג) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(ד) סיים בהצלחה קורס למפעילי רכב חילוץ וגרירה או קורס כאמור בפסקה (2)(ד), לפי העניין, ובידו אישור על כך; תק' (מס' 9) תשע"ח-2018

(4) (נמחקה); תק' (מס' 3) תשס"ז-2007

(5) כאמור בתקנה 177 אם המבקש – תק' (מס' 6) תשס"ה-2005 תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(א) היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 177; תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(ב) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(ג) סיים קורס עזרה ראשונה שאושר בידי מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(ד) סיים קורס נהיגת אופנוע בחירום שאישרה רשות הרישוי.

ואולם אם היה למבקש היתר לפי תקנה 190(2), יהיה פטור מן התנאים הקבועים בפסקאות משנה (ב) ו-(ג);

(6) כאמור בתקנה 179(4) אם המבקש היה בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179, סיים קורס נהיגה בטרקטורון לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי ועמד בהצלחה במבחן נהיגה מעשי בטרקטורון. תק' (מס' 13) תש"ע-2010

190א. (א) רשות הרישוי רשאית ליתן היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך בדיקתם, כשהם בלא נוסעים או מטען: היתר לנהיגה לצורך בדיקה תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

טור א' – סוגי הרכב	טור ב' – התנאים
(1) מונית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי אינו עולה על 3,500 ק"ג, רכב סיור	רישיון נהיגה לפי תקנה 180
(2) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, טיולית, אוטובוס זעיר ציבורי ואמבולנס שמשקלם העצמי עולה על 3,500 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 181
(3) רכב כיבוי אש, רכב חילוץ ורכב להובלת חומרים מסוכנים, שמשקלם הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג	רישיון נהיגה לפי תקנה 182
(4) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס, ובלבד שמלאו למבקש ההיתר 21 שנים

(ב) ההיתר יינתן על פי אישור מאת מנהל אגף הרכב או מי שהוא הרשה לכך, לבוחן רכב העובד במחלקת הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970 (להלן – הצו), וכן ל-4 עובדים נוספים לכל היותר, במפעל בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד התעשיה המסחר והתעסוקה, שעליהם המליץ המנהל המקצועי לפני מנהל אגף הרכב, או על פי אישור מאת הרשות לקצין בטיחות, לגבי הרכב של המפעל שבו הוא מועסק או המופעל על ידו; תק' (מס' 6) תשע"א-2011

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לעניין תקנה זו, "הרשות", "קצין בטיחות" – כהגדרתם בתקנה 579.

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ג) תוקפו של ההיתר יפקע אם רישיון המפעל או הסמכת המנהל המקצועי שניתנו לפי הצו או הסמכת קצין הבטיחות לא יהיו בתוקף או אם הפסיק בעל היתר את עבודתו במפעל שבו הועסק בעת שקיבל את ההיתר; רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות היתר על פי המלצת מנהל אגף הרכב או הרשות, לפי העניין.

(ד) נהיגת רכב לצורך בדיקתו על פי היתר לפי תקנה זו תהיה למרחק שלא יעלה על 20 קילומטרים מהמפעל; על הרכב יותקן שלט כמפורט בפרט 9ב לחלק ג' שבתוספת השניה, אשר יואר בזמן תאורה.

(ה) לא ינהג אדם רכב בהתאם להיתר שניתן לפי תקנה זו אלא אם כן ההיתר נמצא אתו ויציג אותו לשוטר, לפי דרישתו.

היתר לנהיגה לצורך החניית כלי רכב
תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

190א1. (א) מנהל אגף הרישוי או מי שהוא הרשה לכך רשאי לתת היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א' ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב', לצורך חנייתם בחניון, כשהם בלא נוסעים או מטען, ובלבד שהחניון הוא חניון המשרת כלי רכב מהסוג האמור בטור א':

טור א' סוג הרכב	טור ב' התנאים
(1) אוטובוס	רישיון נהיגה לפי תקנה 181 ועמידה בהצלחה במבחן מעשי בנהיגת אוטובוס ובלבד שההיתר יינתן לעובד מינהלה המועסק בחברה המפעילה קווי שירות מכוח רישיון שניתן לפי תקנה 385, שמלאו לו 21 שנים

סימן ג': בדיקות רפואיות

(הוראת שעה) תשע"ט-2019

191. (בוטל)[1].

הצהרה בדבר מצב רפואי
(הוראת שעה) תשע"ט-2019

191א[1]. (א) מבקש רישיון נהיגה ימלא הצהרה בדבר מצבו הרפואי, הכוללת את פרטי המידע המפורטים בתוספת ארבע עשרה א' (להלן בתקנה זו – הצהרה) ויגיש אותה לרשות הרישוי באופן דיגיטלי; הרשות תפרסם הודעה על האופן הדיגטלי שבו ניתן להגיש הצהרה כאמור באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

(ב) הרשות תאפשר למבקש המתקשה בשימוש באמצעים דיגיטליים לבצע את ההגשה במשרדי הרישוי באמצעות עמדת מחשוב וסיוע למבקש או באמצעי אחר המאפשר הגשה דיגיטלית; הרשות תפרסם הודעה על אמצעי הסיוע לפי תקנת משנה זו באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

(ג) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאית הרשות, מטעמים מיוחדים, לאפשר למבקש להגיש את ההצהרה בכתב באמצעות דואר רשום.

(ד) הרשות תבחן את ההצהרה שהגיש המבקש ותפעל כמפורט להלן:

(1) לגבי מי שמבקש רישיון לדרגות המפורטות בתקנות 176 עד 181, מי שמבקש להוסיף על דרגתו הקיימת את הדרגה המפורטת בתקנה 183ב וכן מי שמבקש היתר כאמור בתקנות 190 עד 190א1, תיתן לו אישור ולפיו לא נמצא כי קיימת מניעה רפואית להמשיך בהליך להוצאת רישיון נהיגה, או, אם ראתה בכך צורך, תעביר את ההצהרה לבחינה של רופא שהיא מינתה לעניין תקנה זו;

(2) לגבי מי שמבקש להוסיף על דרגתו הקיימת את אחת מדרגות הרישיון המפורטות בתקנות 182 עד 183א, 184 ו-185 תזמן אותו לבדיקה אצל הרופא המוסמך.

(ה) רופא כאמור בתקנה משנה (ד)(1) רשאי לתת למבקש אישור רפואי לנהיגה לאחר שבחן את ההצהרה שהועברה אליו והוא רשאי, בטרם ייתן אישור כאמור, להפנות את המבקש לבדיקה רפואית או לבקש ממנו מסמך רפואי הנדרשים לצורך בירור מצבו הרפואי של המבקש; ראה הרופא כי לא ניתן לתת אישור כאמור, יעדכן את רשות הרישוי על כך והיא תזמן את המבקש

[1] תוקפה של הוראת השעה מיום 20.4.2020 עד יום 20.4.2022. לנוסח הקודם ר' רבדים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לבדיקה בידי רופא מוסמך.

מידע כוזב או מטעה (הוראת שעה) תשע"ט-2019

191ב[1]. הגיש מבקש רישיון נהיגה את אחד או יותר מהמפורטים להלן, רשאית רשות הרישוי לסרב לתת לו רישיון נהיגה, להתלות את רישיונו או שלא לחדשו, לפי העניין, ובלבד שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו:

(1) הצהרה כאמור בתקנה 191א(א) הכוללת מידע כוזב או מטעה;

(2) מסמך הכולל מידע כוזב או מטעה לרופא שמינתה רשות הרישוי או לרופא המוסמך, לפי העניין.

עריכת הבדיקות תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 (הוראת שעה) תשע"ט-2019

192. (א) הבדיקה כמפורט בתקנה 196 תיערך על ידי רופא, אשר יפרט את ממצאיו בטופס שקבעה רשות הרישוי ולפי הפרטים שבטופס.

תק' (מס' 9) תשס"ו-2006

(א1) בדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך בידי רופא המכיר את עברו הרפואי של הנבדק מתוך אחת מאלה:

(1) הוא מטפל בנבדק דרך קבע, זה שלוש שנים לפחות;

(2) עיון בתיקו הרפואי בכל קופת חולים שבה היה חבר הנבדק, בשלוש השנים שקדמו לבדיקה;

(3) עיון בתיקו הרפואי הצבאי של הנבדק;

(4) אם הנבדק הוא עולה חדש כמשמעותו בתקנה 216, וטרם חלפו שלוש שנים ממועד עלייתו – בכל דרך שתניח את דעתו, ובלבד שהבדיקה תיערך בידי רופא בקופת החולים שבה חבר הנבדק, והוא יפרט בטופס הבדיקה את מקור ידיעותיו בדבר עברו הרפואי של הנבדק.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) בדיקת כושר הראיה תיעשה באמצעות מכשיר שאישר לכך המנהל הכללי של משרד הבריאות ובדרך שהורה.

אישור רפואי לנהיגה תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

193. (א) תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 יובאו לפני רשות הרישוי, ואם הניחו את דעתה, תתן למבקש אישור רפואי לנהיגה ובלבד שתוצאות בדיקות שנערכו על פי תקנה 196 יובאו בפני רופא שמינתה לכך רשות הרישוי.

(ב) לא הניחו תוצאות הבדיקות כאמור בתקנה 192 את דעתה של רשות הרישוי, רשאית היא להורות כי המבקש יעבור בדיקות נוספות או יציג מסמכים רפואיים נוספים, והיא רשאית להורות כי בדיקות נוספות כאמור יבוצעו אצל הרופא המוסמך וכי מסמכים נוספים כאמור יוצגו לו לרבות לפי דרישתו.

קבלת מידע מהמרשם הפלילי תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

193א. הרופא המוסמך, חבר בוועדת ערר כאמור בתקנה 195 או מי מטעמם רשאי להביא בחשבון מידע מן המרשם הפלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 לגבי מבקש רשיון או בעל רשיון, לצורך עריכת בדיקות לפי סימן זה.

אישור הרופא המוסמך תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

194. היה הרופא המוסמך סבור כי המבקש כשיר מבחינת בריאותו, בתנאים או ללא תנאים, לנהוג ברכב מן הסוג שלגביו הוגשה הבקשה לרשיון נהיגה, יתן לו אישור רפואי לנהיגה. הרופא המוסמך רשאי לקבוע באישור תנאים והגבלות כפי שיראה לנכון.

ועדת ערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

195. (א) מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרופא המוסמך, רשאי לערור בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום שהודעה לו ההחלטה האמורה.

(ב) ועדת הערר תפעל במותבים של שלושה רופאים; חברי המותב והיושב ראש שלו ייקבעו בידי יושב ראש הועדה מתוך הרשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות.

החלטות ועדת הערר תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

195א. (א) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן - בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו - המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

(ב) קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג) דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד) נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה) המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

אגרות
תק' תשמ"ז-1987

195ב. אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי
תק' תש"ן-1990

195ג.(א) רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן - הממצאים).

(ב) סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

בדיקות רפואיות חוזרות
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' תשנ"ג-1992
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 9) תש"ע-2010

196. (א) בעל רשיון נהיגה לפי תקנות 182 עד 185 וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך, חייב לעבור בדיקות רפואיות בהתאם לסימן זה אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 60 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 70 שנה, ואחרי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

תק' תשנ"ג-1992
תק' (מס' 9) תש"ע-2010

(ב) בעל רשיון נהיגה לרכב מסוג שלא צויין בתקנת משנה (א) חייב לעבור בדיקות רפואיות כאמור אחת לחמש שנים החל בשנה שבה מלאו לו 70 שנה ועד לשנה שבה מלאו לו 80 שנה, ואחראי כן כל שנתיים ובכל פעם שיחדש את רישיון הנהיגה שלו לפחות ובכל פעם שיחדש את רשיון הנהיגה שלו לפחות.

תק' (מס' 9) תשע"ז-2017
תק' (מס' 9) תשמ"ט-1989
תק' (מס' 13) תש"ע-2010 (הוראת שעה)
תשע"ט-2019
תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(ב1) (בוטלה).

(ג) על בדיקות כאמור בתקנה זו יחולו הוראות תקנות 192 עד 195ג.

(ד) לא התייצב בעל רשיון כאמור לבדיקות כאמור בתקנה זו או שנבדק ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב, לא יחודש רשיון הנהיגה שלו.

כושר שמיעה
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

197. (א) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 184 עד 185 או היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, אלא למי שכושר השמיעה באוזן אחת לפחות שלו אינו פחות מ-40 דציבלים לפי ממוצע תדירויות 500, 1000 ו-2000 הרץ.

(ב) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במכשיר שמיעה, כדי להתאים את כושר שמיעתו לקבוע בתקנת משנה (א).

חדות הראיה
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

198. (א) בדיקת חדות הראיה תיעשה בכל עין בנפרד ותימדד לפי שיטת סנלן (Snellen) כאשר על הנבדק לזהות לפחות 4 ספרות מתוך 5.

(ב) חדות הראיה לא תהיה גרועה –

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(1) מ-6/12 בעין אחת לפחות, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180;

(2) מ-6/12 בכל אחת משתי העיניים, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 178 ו-181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

199. (א) שדה הראייה לא יפחת –

שדה ראייה
תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

(1) מ-120 מעלות בכיוון אופקי בשתי העינים יחד, לגבי מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176, 177, 179 ו-180, גם אם מבקש הרשיון כאמור סובל מאבדן הרבע העליון של שדה הראייה (Quadrinopsia),ולגבי מבקש רשיון כאמור שיש לו כושר ראייה בעין אחת בלבד יהיה אותו שדה ראייה בעין האחת;

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 2) תשע"א-2011

(2) מ-140 מעלות בכיוון אופקי בשתי העיניים יחד, לגבי מבקש רשיון לפי תקנות 178, 181 עד 185, או לגבי מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 6) תשע"א-2011
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ב) לא ינתן רשיון נהיגה למבקש הסובל –

(1) מאבדן יותר ממחצית הרביע התחתון של שדה הראיה או מאבדן שדה הראיה מסוג המיאנופסיה (Hemianopsia) או סקוטומה (Scotoma) מרכזית;

(2) מאבדן הרביע העליון של שדה הראיה או שאין לו ראיה בינוקולרית (Binocular Vision) מלאה, אם הוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190.

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) בדיקת שדה הראיה כאמור בתקנת משנה (ב), תיעשה עם תיקון אופטי בפרימטר גולדמן מכויל באיזופטר (Isopter) III 4 E ולא בפרימטר ממוחשב ואולם אם למבקש ליקוי ברבע התחתון של שדה הראיה או פגיעה ברשתית שגרמה לליקוי בשדה הראיה, רשאי הרופא המוסמך לבדוק את שדה הראיה בדרך האמורה בתקנת משנה (ד).

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ד) בדיקת שדה הראיה על ידי ועדת ערר, כאמור בתקנה 195, תהיה לפי שיטת איסטרמן עם פרימטר ממוחשב בחדר סטנדרטי ולא יינתן רשיון למבקש אלא אם כן קיבל ציון 85 לפחות.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

200. (א) מבקש רשיון נהיגה רשאי להסתייע במשקפיים או בעדשות מגע כדי להתאים את ראייתו לחדות הראיה האמורה בתקנה 198.

מכשירים אופטיים
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ב) ההפרש בין עצמת הזכוכיות במכשירים אופטיים לעין אחת ובין עצמת הזכוכית לעין השניה (Anisometropia) למבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או מבקש היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, לא יעלה על 4.5 דיאופטריות.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

201. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מחוסר עדשה (Aphakia), לא ינהג רכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב מכשיר אופטי כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(1) ו-199(א)(1).

חוסר עדשה
תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' תשס"ו-2005

(ב) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185, או למבקש היתר לפי תקנה 84(ה) ו-190, הסובל מחוסר עדשה לא ינהג ברכב מנועי אלא אם כן הוא מרכיב עדשת מגע כדי להתאים את ראייתו לכושר האמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199(א)(2).

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4) תשס"ד-2003
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' תשס"ו-2005

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

עדשה מושתלת
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

201א. כושר הראייה של מבקש רשיון נהיגה שלו עדשה מושתלת (Pseudophakia) ייבדק על פי האמור בתקנות 198 ו-199 ויעמוד בתנאים האמורים בסימן זה.

עוורון לילה
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983

201ב. מבקש רשיון נהיגה הסובל מעוורון לילה, לא ינהג רכב מנועי בזמן תאורה.

ראייה כפולה
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 2)
תשנ"ט-1998
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

201ג. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 הסובל מראייה כפולה לא ינהג רכב מנועי אלא כשעינו האחת מכוסה.

(ב) לא יינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 185 או היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190, למבקש הסובל מראייה כפולה.

סימן ד': בחינות

בדיקות לפני בחינה
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 3)
תשע"ד-2016

202. (א) תוצאות של בחינות ובדיקות שעמד בהן מבקש רישיון נהיגה לפי פרק זה יהיו בתוקף לתקופה של שלוש שנים.

תק' (מס' 3)
תשע"ד-2016

(ב) מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג', יצהיר לפני כל בחינה אם חל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה.

בחינות
תק' (מס' 4)
תשמ"ג-1983
תק' (מס' 3)
תשנ"ב-1991
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007
תק' (מס' 6)
תשע"א-2011

203. (א) מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית.

(ב) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 178, אשר בידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180, פטור מבחינה עיונית, ואם היה בידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שלוש שנים לפחות והוא מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 176, יהיה פטור גם ממבחן התנהגות בדרך בבחינה המעשית.

תק' (מס' 8)
תשנ"ט-1999
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

(ג) מבקש רשיון לפי תקנה 176, אשר עבר את הבחינה המעשית בתלת-אופנוע, רשיונו יוגבל לנהיגה בתלת-אופנוע בלבד.

רכב לביצוע בחינה מעשית
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

204. (א) הבחינה תיערך במקום, בזמן וברכב שתורה רשות הרישוי.

תק' תשכ"ח-1967
תק' (מס' 14)
תשע"ח-2018

(ב) לא תיערך בחינה אלא ברכב שהתקיים בו האמור בתקנה 225(א)(2) וכן שקיים לגבי נהיגתו של הנבחן בו בעת הבחינה ביטוח להנחת דעתה של רשות הרישוי.

(ג) נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970
תק' תשנ"א-1990

(ד) הבחינה באופנוע יכול שתיערך כשהבוחן מלווה עד שלושה נבחנים כאשר הבוחן והנבחנים נוהגים כל אחד באופנוע; לא תיערך בחינה כאמור בתקנת משנה זו אלא אם כל אחד מהנבחנים עמד במבחנים של כושר שליטה ברכב שנערכו במקום שאישרה לכך רשות הרישוי.

תק' תשנ"ד-1993

(ה) (בוטלה).

הבחינה העיונית
תק' (מס' 5)
תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5)
תשס"ז-2007

205. בבחינה העיונית ייבחן מבקש רשיון נהיגה, בנושאים אלה כולם או מקצתם:

(1) דיני התעבורה;

(2) צורת התמרורים, משמעותם והמודעות המצויות בהם או בקשר להם;

(3) התנהגות בדרך;

(4) אופן פעולת רכב מנועי, חלקיו ומנועיו, השימוש והטיפול בהם.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הבחינה המעשית
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206. (א) רשות הרישוי תערוך את הבחינה המעשית בנהיגה לפי סימן זה.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

(ב) בבחינה המעשית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בפעולות אלה כולן או מקצתן:

(1) התנעה;

(2) נהיגה ותמרון במצבים שונים;

(3) עצירה לרבות בלימה;

(4) נתינת אותות וסימנים וציות לתמרורים;

(5) התנהגות בדרך;

(6) טיפול ברכב מנועי.

אישור מרכז בחינות מעשיות בנהיגה
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206א. (א) רשות הרישוי רשאית לבצע בחינה מעשית בנהיגה באמצעות מפעיל מרכז בחינות מעשיות בנהיגה שרשות הרישוי אישרה לכך והתקשרה עמו בחוזה, שנבחר לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (בסימן זה – התקשרות עם רשות הרישוי), לאחר שמצאה כי התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא מעסיק את אלה:

(א) עובדים העומדים בתנאים לשם קבלת הסמכה לבוחני נהיגה שפורטו במסגרת ההתקשרות עם רשות הרישוי, ושמספרם כפי שפורט במסגרת ההתקשרות כאמור;

(ב) מנהל מקצועי העומד בדרישות שפורטו בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;

(ג) בעלי תפקידים אחרים הנדרשים, לשם ניהולו המקצועי, כפי שפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי;

(2) עומדים לרשותו כלי רכב לצורך עריכת בחינות מעשיות בנהיגה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 178, לשימוש בוחני הנהיגה באתרים שבהם מתבצעות בחינות כאמור;

(3) עומד לרשותו ציוד הנדרש לשם יישום תקנות אלה, כמפורט בתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי; בכלל זה, ציוד מחשוב, עמדות צפייה בסרטונים, ומקום ומיתקנים לנוחות הנבחנים ומורי הנהיגה שלהם;

(4) הוא פועל על פי תקנות 206ב עד 206ד ועל פי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי, וכן ערך נוהלי עבודה שאישרה רשות הרישוי המבטיחים עמידה באמור בתקנות האמורות ובתנאים כאמור.

(ב) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מידע בדבר אופן עריכת הבחינה המעשית בנהיגה ובכלל זה מידע בדבר צילום מהלך הבחינה, האופן שבו נקבעים מסלול הבחינה וזהות הבוחן שיערוך אותה, המקום והמועדים שבהם ניתן לצפות בסרטוני הבחינה והמועד שבו ניתן להגיש ערר על תוצאות הבחינה ואופן הגשתו.

אופן ביצוע בחינה מעשית בנהיגה
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206ב. (א) רשות הרישוי תקיים בחינה מעשית בנהיגה באמצעות בוחן נהיגה שייבחר ביום הבחינה מבין הבוחנים הזמינים לבחון באותו יום שהם גם מוסמכים לבחון לדרגת רישיון הנהיגה שלגביה נערכת בחינה מסוימת.

(ב) בחינה מעשית בנהיגה תתבצע במסלול נסיעה שייבחר באופן אקראי וממוחשב מבין המסלולים שאישרה רשות הרישוי, ותכלול ביצוע של מגוון פעולות מבין אלה המנויות בתקנה 206.

(ג) רשות הרישוי תיצור טופס בחינה ממוחשב לצורך חיווי תקינות או אי-תקינות של ביצוע של כל אחת מן הפעולות שנכללו בבחינה כאמור בתקנה 206ב(ב), בנפרד, ולצורך ציון נטילת השליטה ברכב מידי הנבחן.

(ד) מהלך הבחינה המעשית בנהיגה, למעט בחינה לדרגות האמורות בתקנות 176 עד 179,

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

יתועד על ידי מצלמות שיצלמו את פנים הרכב ואת הסביבה מחוץ לו, באמצעות סרטונים שיקליטו את הנאמר בפנים הרכב אך שלא ייראו בהם פניהם של הנוסעים ברכב ושלא יאפשרו את זיהוי פניהם של עוברי הדרך מחוץ לו בעת הצפייה בהם.

(ה) הסרטונים שצולמו כאמור בתקנת משנה (ד), יישמרו במחשב הלוח של הבוחן, ויובאו למאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה של רשות הרישוי בתום כל סבב מבחנים המסתיים בנקודת היציאה אליהם, ולכל המאוחר בתום יום העבודה; לאחר העברת הסרטונים למאגר כאמור, יימחקו הסרטונים ממחשב הלוח.

תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206ג. (א) רשות הרישוי תקבע את תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה באופן ממוחשב, על פי שקלול ממוחשב של החיוויים כאמור בתקנה 206ב(ג).

(ב) רשות הרישוי תחליט אם לתת לנבחן רישיון נהיגה, לפי תוצאת הבחינה המעשית בנהיגה ותוצאות שאר הבחינות והבדיקות שנערכו לו לפי תקנות אלה והיא תמסור לנבחן הודעה על החלטתה בתוך יום עבודה אחד מביצוע הבחינה, במסרון או באמצעות מורה הנהיגה שלו, לפי בקשת הנבחן.

שמירת תיעוד מסלול הבחינה המעשית בנהיגה, טפסיה וצילומיה והעיון בהם
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206ד. (א) רשות הרישוי תשמור במאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה, לגבי כל בחינה מעשית בנהיגה שנערכה, את כל אלה (להלן – החומר שנאגר):

(1) טופס הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ג);

(2) צילום מהלך הבחינה שנערך לפי תקנה 206ב(ד).

(ב) שמירה כאמור בתקנת משנה (א) תהיה עד לתום תקופה של 30 ימים מיום הבחינה, לכל היותר, ובתום התקופה האמורה תבער רשות הרישוי ממאגר נתוני הבחינות המעשיות בנהיגה את החומר שנאגר.

(ג) מאגר נתוני הבחינות לא יכלול כל מידע נוסף זולת האמור בתקנת משנה (א).

(ד) נבחן או מורה הנהיגה שלו, רשאי, בתקופה של עד 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב), בשעות העבודה שפורסמו כאמור בתקנה 206א(ב), לעיין בחומר שנאגר.

(ה) לאחר התקופה האמורה בתקנת משנה (ד) עד לביצועו של החומר שנאגר, העיון בו יהיה פתוח לפני הגורמים האלה, כמפורט לצדם:

(1) לפני מפקח של רשות הרישוי שרשות הרישוי אישרה לשם הפיקוח על ביצוע הבחינה המעשית לפי סימן זה ולפי תנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי ולשם קבלת החלטה בערר שהוגש לפי תקנה 206ה; פיקוח לפי פסקת משנה זו ייערך בהתאם לאמור המידה שרשות הרישוי גיבשה לצורך כך ובלבד שהפיקוח יכלול צפייה בחלק מסרטוני הבחינה בלבד ולא יכלול צפייה בסרטוני הבחינה באופן רצוף ובזמן שהבחינה מתקיימת;

(2) לפני עובדי מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א שרשות הרישוי אישרה לצורך בדיקת אופן הביצוע של בחינת הנהיגה המעשית באמצעות הבוחנים שמעסיק מרכז הבחינות כאמור בתקנה 206א; בבדיקה כאמור יבחנו עובדי מרכז הבחינות כי ביצוע הבחינה נערך בהתאם לתנאי ההתקשרות עם רשות הרישוי.

(ו) רשות הרישוי תפריד את מאגר נתוני הבחינה המעשיות בנהיגה מכל מאגר מידע אחר, והיא לא תעביר את המידע הכלול בו או מקצת המידע, לכל מאגר מידע אחר והיא לא תצליבו עם כל מידע אחר.

ערר על הבחינה המעשית בנהיגה
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

206ה. (א) נבחן בבחינה מעשית בנהיגה החולק על תוצאת הבחינה המעשית או על חיווי בטופס הבחינה כאמור בתקנה 206ב(ג), רשאי להגיש לרשות הרישוי ערר מקוון, בעצמו או באמצעות מורה הנהיגה שלו, בתוך 7 ימים מהיום שבו קיבל את הודעת רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ג(ב); בערר יצוינו פרטי הנבחן, האופן שבו הוא מבקש כי תימסר לו ההחלטה בערר, מועד הבחינה, ונימוקי הערר.

(ב) מפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1), רשאי, לאחר שעיין בערר ובחומר שנאגר הנדרש להחלטה בערר, להחליט על שינוי החיווי שניתן כאמור בתקנה 206ב(ג) לגבי אחת או יותר מבין הפעולות שביצע הנבחן במהלך הבחינה המעשית בנהיגה וכן רשאי הוא

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לשנות את תוצאת הבחינה בהתאם לשינוי החיווי כאמור, בתוך 14 ימים מיום הגשת הערר; לא שינה מפקח את תוצאת הבחינה, רשאי הנבחן להיבחן מחדש באופן המפורט בתקנות אלה.

(ג) מצא המפקח של רשות הרישוי כאמור בתקנה 206ד(ה)(1) כי בחינת הנהיגה המעשית בוצעה שלא באופן הקבוע בסימן זה, יראו את הנבחן כמי שלא ביצע את הבחינה.

(ד) ההחלטה בערר תימסר לנבחן באופן שהוא ביקש כל גבי הערר.

בחינות נוספות
תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

207. (א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 183 ייבחן גם בידיעות על אופן הטענת מטען, הובלתו ופריקתו.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) מבקש רשיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א) וכן מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בכיבוי שריפות ברכב מנועי.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185, ייבחן גם בענינים אלה כולם או מקצתם:

(1) ידיעת השפה העברית המדוברת;

(2) ידיעות בשפה הערבית במידה הדרושה למילוי תפקידו כנהג ציבורי;

(3) ידיעת הארץ, ישוביה ומוסדותיה החשובים;

(4) עקרונות התנהגות של נהג ציבורי;

(5) הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

207א. (בוטלה).

מבחנים ובדיקות לנהג חדש
תק' (מס' 8) תשע"ג-2013

207ב. נהג חדש אשר הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

(1) אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;

(2) אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלושה חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(3) נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(2), אם הורשע לפי סעיף 62(3) לפקודה, לפי תקנה 26(2) או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך.

מסירת פרטים ותשובות
תק' תשכ"א-1961

208. מי שחייב להיבחן כאמור בסימן זה חייב להמציא לבוחן פרטים מלאים ונכונים או תעודות שיידרש.

כשלון בבחינה
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007

209. נכשל מבקש רשיון נהיגה בבחינה, רשאית רשות הרישוי לקבוע את המועד שבו ייבחן שנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום הבחינה הקודמת.

אגרת בחינה נוספת

210. (א) בשעת הגשת הבקשה להיבחן ישלם המבקש את אגרת הבחינה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007

(ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה, ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגרת בחינה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964

(ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת משנה (ב) לא תחול בכל אחד מאלה:

(1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד הבחינה על אי-התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, על אי יכולתו להתייצב;

(2) הוא התייצב לבחינה, אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, בעת הבחינה;

(3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי הוראות רשות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הרישוי.

תק' (מס' 2) תשל"ז-1976

סימן ה': הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לקבלת הדרכה, לבחינה ולבדיקה

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבירור

211. רשות הרישוי רשאית להזמין בעל רשיון נהיגה להתייצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה, לשם –

(1) בירור כושר הנהיגה שלו לרבות פסילתו מהחזיק ברשיון או התנאת תנאים ברשיון;

(2) בירור נסיבות כל עבירה הנוגעת לכושר הנהיגה שלו, ושעליה הורשע;

(3) כל ענין אחר הקשור בכושר הנהיגה שלו וברשיון הנהיגה שבידו, לרבות עניני הסברה והדרכה.

הזמנת בעל רשיון נהיגה לבדיקה ולבחינה (הוראת שעה) תשע"ט-2019

212. (א) רשות הרישוי רשאית בכל עת להזמין מבקש רישיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה לבדיקה רפואית לרבות בדיקת כושר ולבחינה עיונית ומעשית, והוראות חלק זה – למעט תקנה 209 – יחולו על המוזמן כאילו הוא מבקש רשיון נהיגה.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) נכשל בעל רשיון נהיגה בבדיקה או בבחינה, רשאית רשות הרישוי לפסלו מהחזיק רשיון נהיגה או לכלול ברשיון תנאים כאמור בסעיף 53 לפקודה.

תק' תשכ"ח-1967 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ג) האגרה בעד בדיקה רפואית לפי סימן ג' לפרק השני והאגרה בעד הדרכה בנהיגה לפי סעיף 54 לפקודה, יהיו בשיעורים הנקובים בתוספת הראשונה.

הפקדת רשיון נהיגה של מוזמן תק' (מס' 2) תשל"ז-1976

212א. הוזמן בעל רשיון נהיגה לבירור, לבדיקה, לבחינה, לקבלת הסבר או הדרכה בנהיגה, רשאית רשות הרישוי להורות על הפקדת רשיונו עד לסיום הבירור, הבדיקה, הבחינה או ההדרכה, ולתת לו רשיון לנהוג ברכב מנועי מן הסוג שקבעה ברשיון זמני לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.

פסילת רשיון לנהגים מסוכנים תק' (מס' 12) תש"ע-2010

212ב. (א) רשות הרישוי תפסול את רישיון הנהיגה של נהג שבדרך נהיגתו יש משום סכנה לעוברי דרך כאמור בסעיף 56 לפקודה, לחמש שנים, אם הורשע בכך שבמהלך 5 שנים רצופות שקדמו להחלטתה של רשות הרישוי ביצע אחד מאלה:

(1) 30 עבירות תעבורה, למעט עבירות חניה;

(2) חמש עבירות מהעבירות המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה או בתוספת העשירית לה.

(ב) קביעת קיומן ותוקפן של הרשעות לצורך תקנה זו, תהיה כאמור בתקנה 545, בשינויים המחויבים.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, לקצר את תקופת הפסילה מטעמים אישיים מיוחדים של הנהג שתרשום בהחלטתה, ובכלל זה נכות או מצב רפואי קשים שלו או של בן משפחתו הקרוב המצריך נהיגה שלו ברכב, ובלבד שתקופת הפסילה לא תפחת משלוש שנים; לעניין תקנת משנה זו, לא יראו את היות רישיון הנהיגה מקור פרנסתו של הנהג כטעם אישי המצדיק לקצר את הפסילה.

(ד) אין בתקנה זו כדי לגרוע מתוקפה או תקופתה של כל פסילה אחרת שהוטלה על הנהג.

השתלמות בנהיגה תק' (מס' 3) תשמ"ח-1988 תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 13) תש"ע-2010 תק' (מס' 6) תשע"א-2011

213. (א) רשות הרישוי תזמין בכל שנה בעל רשיון נהיגה, למעט מי שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179, בלבד, שבאותה שנה מלאו חמש שנים מיום שקיבל לראשונה את רשיון הנהיגה, שיעבור השתלמות בנהיגה במועד ובמקום שקבעו רשות הרישוי או מי מטעמה ויעמוד בהצלחה במבחן בסופו (להלן – השתלמות בנהיגה); תקנה זו תחול גם על מי שקיבל רישיון נהיגה לפי תקנה 216, אם במועד שבו ניתן לו הרישיון, חלפו פחות משנתיים מיום שקיבל לראשונה רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562.

תק' (מס' 5) תשנ"א-1990 תק' תשס"ו-2005 תק' (מס' 13) תש"ע-2010

(ב) משתתף בהשתלמות בנהיגה שנעדר מעל 20% משעות הלימוד שבה, או שנכשל שלוש פעמים במבחן שבסופה, יראו אותו כמי שלא עבר את ההשתלמות; על אף האמור בתקנת משנה זו, רשאית רשות הרישוי לפטור בעל רישיון נהיגה מנוכחות בהשתלמות אם שוכנעה כי אין הוא מסוגל להשתתף בה עקב מגבלה גופנית או כי אין הוא מבין את השפות שבהן היא מתקיימת, ובלבד שתורה על תנאים לפטור שיבטיחו כי מי שניתן לו פטור כאמור, ילמד באופן אחר את

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

התכנים הנלמדים בה.

(ג) רשות הרישוי לא תחדש רשיונו של בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א), במועד חידוש הרשיון שיחול לאחר שהוזמן כאמור, אלא אם כן הציג אישור כי עבר השתלמות בנהיגה.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רשיון נהיגה כמשמעותו בתקנת משנה (א) מלקבל השתלמות בנהיגה אם קיבל הדרכה אחרת בנהיגה על פי התקנות.

תק' (מס' 5) תשנ"א-1990

(ה) (נמחקה).

השתלמות מעשית בנהיגה
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213א. (א) בתקנות 213א עד 213ח –

"בעל רישיון נהיגה" –

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(1) נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודת התעבורה, למעט נוהג חדש שהוא בעל רישיון נהיגה לפי תקנה 179[2];

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(2) בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 182, 183, 184 לנהיגת רכב ציבורי ו-185, בעל היתר לפי תקנות 84(ה) או 190(2) ו-(3) לתקנות העיקריות או בעל היתר לפי תקנה 7 לתקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000;

"משתלם" – בעל רישיון נהיגה המבקש להשתלם בהשתלמות מעשית.

(ב) בעל רישיון נהיגה יעבור השתלמות מעשית בנהיגה (להלן – השתלמות מעשית), בהתאם לתכנית שתכין רשות הרישוי ובמגרש שאישרה לכך ופרסמה לגביו הודעה.

(ג) בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)(1) יעבור השתלמות מעשית לאחר תום שישה חודשים מיום שנעשה נוהג חדש וכל עוד הוא נוהג חדש; בעל רישיון נהיגה כאמור בתקנת משנה (א)(2) יעבור השתלמות מעשית מדי חמש שנים.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), רשות הרישוי תהיה רשאית להתיר לחייל לעבור את ההשתלמות המעשית במהלך 30 חודשים מיום שהחייל נעשה נוהג חדש, אם הוגשה בקשה לגביו על ידי רשות הרישוי מטעם צבא הגנה לישראל.

(ה) רשות הרישוי לא תחדש את רישיונו של בעל רישיון נהיגה אלא אם כן עבר השתלמות מעשית לפי תקנות אלה.

בקשה לאישור המגרש
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ב. רשות הרישוי תאשר מגרש לקיום השתלמות מעשית (להלן – המגרש), לאחר שיוכיח מבקש האישור להנחת דעתה, כי התקיימו כל אלה:

(1) המגרש תואם את המפרט הטכני שערכה והעמידה לעיון הציבור;

(2) מבקש האישור התקשר להעסקתם של מנהל מקצועי ומדריכים שהוסמכו בהתאם לתקנות אלה;

(3) בחזקתו של מבקש האישור כלי רכב שישמשו את המשתלמים בהשתלמות מעשית, וקיימת לגביהם תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח וביטוח לכיסוי סיכוני צד שלישי להנחת דעתה של רשות הרישוי, הכוללים שימוש בכלי הרכב להשתלמות מעשית;

(4) לא נתקיים במבקש האישור האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה מבקש האישור תאגיד, לא נתקיים בבעלי התאגיד האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

מדריך בהשתלמות מעשית
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ג. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מדריך בהשתלמות מעשית, למבקש שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בעל רישיון להוראת נהיגה או מחזיק בידו תעודת בוחן נהיגה שנתנה רשות הרישוי;

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

[2] תקנות 213א-213ח לא יחולו על בעל רישיון נהיגה כהגדרתו כאן שנעשה בעל רישיון נהיגה שישה חודשים או יותר לפני יום 24.3.2005.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(4) הוא בעל רישיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש להדריך בהשתלמות מעשית בתקופה של 5 שנים לפחות, ועמד במבחן שליטה בו; על אף האמור בפסקה זו, רשאי בעל רישיון נהיגה לפי תקנות 180, 181, 182 או 183 לשמש מדריך בהשתלמות מעשית לבעל רישיון נהיגה לפי תקנה 184 לנהיגת רכב ציבורי;

(5) סיים קורס למדריכים בהשתלמות מעשית ועמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח להנחת דעתה כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם הדרכה בהשתלמות מעשית.

(ג) תפקידי מדריך בהשתלמות מעשית הם כלהלן:

(1) לוודא כי נתקיימו במשתלם הוראות תקנה 213ו;

(2) לערוך את ההשתלמות המעשית לפי תכנית הלימודים שהכינה רשות הרישוי.

מנהל מקצועי של מגרש
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ד. (א) רשות הרישוי רשאית להסמיך מנהל מקצועי של מגרש למבקש שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא תושב ישראל;

(2) הוא בעל הסמכה למדריך בהשתלמות מעשית לפי תקנה 213ג;

(3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בתפקיד ניהולי להנחת דעתה של רשות הרישוי;

(4) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(5) מחזיק בידו אחת או יותר מהתעודות האלה: כתב הסמכה לניהול מוסך במכונאות רכב כמשמעותו בסעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, שמאי רכב כמשמעותו בסעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980, בוחן רכב כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת התעבורה, מנהל מקצועי של בית ספר לנהיגה כמשמעותו בתקנה 251 או קצין בטיחות בתעבורה כהגדרתו בתקנה 579.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2) ו-(5), רשאית רשות הרישוי, על פי המלצת ועדת החריגים האמורה בתקנה 213ה, לפטור את המבקש מן התנאים האמורים בהן, אם הוכיח, להנחת דעתה, כי הוא בעל ידע או ניסיון מן הסוג הנדרש לשם ניהול מקצועי של מגרש.

(ג) תפקידי מנהל מקצועי של מגרש הם כלהלן:

(1) לפקח על עריכת ההשתלמות המעשית לפי תכנית ההשתלמות שהכינה רשות הרישוי;

(2) לפקח על קיום התנאים האמורים בתקנה 213ב;

(3) לפקח על תקינות וכשירות כלי הרכב שבחזקת המגרש בהתאם להוראות כל דין;

(4) לערוך השתלמויות מקצועיות למדריכים במגרש, לפי הוראות רשות הרישוי;

(5) לברר תלונות שהוגשו בכל הקשור להשתלמות מעשית.

ועדת חריגים
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ה. (א) רשות הרישוי תמנה ועדת חריגים בת 5 חברים כלהלן:

(1) שני נציגים של משרד התחבורה, שאחד מהם ישמש יושב ראש הועדה;

(2) נציג של האגף להכשרה מקצועית במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה;

(3) נציג הארגון של מורים לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של מורים לנהיגה;

(4) נציג ציבור.

(ב) ועדת החריגים תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה.

(ג) ועדת החריגים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצתה בדבר מתן פטור כאמור בתקנות 213ג(ב) או 213ד(ב), לפי הענין.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תנאים לביצוע השתלמות מעשית
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ו. לא תבוצע השתלמות מעשית אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) רישיון הנהיגה של המשתלם הוא בר תוקף;

(2) לרכב שבו מתבצעת השתלמות מעשית יש רישיון רכב תקף וביטוח כאמור בתקנה 213ב(3).

סמכות רשות הרישוי
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ז. (א) רשות הרישוי רשאית למנות מפקח מטעמה שיהיה רשאי –

(1) להיכנס בכל עת למגרש, לבקש הצגת כל מסמך או קובץ מחשב וכל פרט אחר הנוגע להפעלת המגרש;

(2) לזמן בכל עת את בעל המגרש, המנהל המקצועי של המגרש או מדריך בהשתלמות מעשית לבירור כל ענין הנוגע לביצוע ההשתלמות המעשית.

(ב) רשות הרישוי רשאית לבטל, להתלות, לסרב לחדש או להתנות תנאים באישורו של מגרש, או בהסמכתו של מנהל מקצועי של מגרש או מדריך בהשתלמות מעשית אם –

(1) הופרו הוראות תקנות אלה או הוראות כתב ההסמכה;

(2) חל שינוי בפרט מן הפרטים אשר בהסתמך עליו ניתן האישור או כתב ההסמכה, או שנתברר כי פרטים אלה לא היו נכונים בעת מסירתם.

תוקף הסמכות
תק' (מס' 6) תשס"ג-2003

213ח. אישור מגרש לפי תקנה 213ב או הסמכה לפי תקנות 213ג ו-213ד יהיו לתקופה של 5 שנים, אלא אם כן החליטה רשות הרישוי אחרת במקרה מסוים מראש.

משלוח ההזמנה
תק' (מס' 4) תשס"א-2001
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

214. הזמנה תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת שנרשמה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון 15 ימים מיום משלוחה, אלא אם כן הכתובת הרשומה כאמור יסודה בטעות של רשות מרשויות המדינה.

חובה להתייצב
תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

215. (א) בעל רשיון שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם נתן לרשות הרישוי, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי-יכלתו להתייצב.

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(א1) דרישה להמצאת מסמכים לרופא המוסמך, תישלח לבעל הרישיון בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה ויראו אותה כמסורה לבעל הרישיון בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

(ב) לא התייצב בעל רשיון שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) או לא המציא מסמכים כפי שנדרש כאמור בתקנת משנה (א1) ולא נתן לרשות הרישוי סיבה סבירה לאי יכלתו להתייצב או להמציא את המסמכים כאמור, רשאית רשות הרישוי להתלות את תוקף רשיון הנהיגה שלו עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

סימן ו': המרת רישיון נהיגה

רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

216. (א) רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, שהוא בר תוקף, ושדרגתו מקבילה לאחת מהדרגות המנויות בתקנות 176 עד 185, ריישון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה הלאומי שלו, אם נתקיימו בו אלה:

(1) אם הוא –

תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

(א) נמצא בישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (להלן – עולה חדש) – הוא הגיש את בקשתו בתוך חמש שנים מיום עלייתו;

תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

(ב) תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל, שישה חודשים רצופים לפחות לאחר קבלת הרישיון הלאומי – הוא הגיש את בקשתו בתוך חמש שנים מיום שובו לישראל;

תק' תשס"ו-2005
תק' (מס' 2) תשס"ז-2007
תק' (מס' 9) תשע"ז-2017
תק' (מס' 6) תשע"ח-2018

(ג) תושב מדינת חוץ – הוא הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו רישיון ישיבה בישראל, ובלבד שהוא הגיש את בקשתו בתוך 5 שנים מיום כניסתו

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לישראל ובלבד שרשות הרישוי לא תיתן לו רישיון נהיגה אלא לפי תקנות 176 עד 181.

(2) עומד בתנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(3) עמד בבדיקות ראיה כאמור בתקנות 198 עד 201ג, אלא אם כן הורתה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, שעליו לעמוד גם בבדיקות רפואיות לפי תקנות 192 עד 197; (הוראת שעה) תשע"ט-2019

(4) לענין הדרגות המנויות —

(א) בתקנות 176 עד 181, עמד גם במבחן שליטה ולענין הדרגה המנויה בתקנה 181, עמד גם בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 192 עד 197; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 הוראת שעה) תשע"ט-2019

(ב) בתקנות 182 עד 185, נתקיימו בו גם כל אלה: תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 (הוראת שעה) תשע"ט-2019

(1) עמד בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 192 עד 197;

(2) עמד בהצלחה בבחינות נהיגה לפי תקנות 203 עד 207 ו-209;

(ג) בתקנות 181 עד 187 —

(1) הוא אף סיים קורס לנהגי רכב ציבורי שאישרה רשותה רישוי ועמד בבחינות ונתמלא בו האמור בתקנה 189(ד)(3);

(2) לא נתמלא בו האמור בתקנה 15ב.

(ב) לא עמד המבקש פעמיים במבחן שליטה, לא יינתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן עמד בבדיקות ובחינות כאמור בתקנות 191 עד 210.

(ג) בעד מבחן שליטה ישלם הנבחן אגרה כמפורט בפרט 2א בחלק א' לתוספת הראשונה.

(ג1) על אף האמור בתקנה זו, מבקש שהיה בעל רישיון נהיגה לאומי קבוע במשך חמש שנים לפחות, מדרגה המקבילה לאחת הדרגות המנויות בתקנות 176 עד 180 — תק' (מס' 9) תשע"ז-2017 תק' (מס' 10) תשע"ז-2017

(1) פטור מבדיקת ראייה כאמור בתקנת משנה (א)(3);

(2) פטור ממבחן שליטה כאמור בתקנת משנה (א)(4).

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש מקיום הבדיקות והמבחנים כאמור בתקנת משנה (א), כולו או חלקו, אם מתקיים בו אחד מאלה: תק' (מס' 8) תש"ע-2010

(1) לא חידש רישיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה;

(2) הוא אזרח חוץ, בעל רישיון נהיגה לאומי תקף, המבקש להמיר רישיון נהיגה בדרגות המנויות בתקנות 176 עד 178 ו-180, ובתנאי שהוא נמנה עם אחד מאלה: תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) הסגל הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת חוץ;

(ב) ארגון האומות המאוחדות;

(ג) נציגות קרן המטבע הבין-לאומי או הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח;

(ד) ארגון בין-לאומי אחר — בהתאם לצו שנתן שר החוץ לפי חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983;

(ה) עובד זר מומחה כאמור בפסקה (4) להגדרה "עובד זר מומחה" שבתקנה 1 לתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס"ז-2007; תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(3) רישיון הנהיגה הלאומי שברשותו ניתן לו מאת מדינה או גוף מדיני אחר כמפורט בתוספת השתים עשרה אשר בינו לבין ישראל קיימת אמנה בנושא המרת רישיונות נהיגה, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו לעניין זה באותה אמנה. תק' (מס' 8) תש"ע-2010

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיתן רשות הרישוי רישיון למבקש שבידו רישיון נהיגה כאמור בתקנה 578א.

217. (בוטלה). תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

217א. (בוטלה). תק' תשל"ט-1978

218. רשות הרישוי רשאית לפטור בהיתר בכתב, באופן כללי או למקרה מסויים, מתחולת כל פטור מתחולת כללי התקנות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תקנה מתקנות חלק זה, ולקבוע בו תנאים, לבטלו או לשנות תנאיו.

סימן ז': אגרות רשיון נהיגה

אגרת רשיון נהיגה

219. (א) אגרה בעד רשיון נהיגה או חידוש רשיון נהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה של חלק א'.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999
תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה, ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו לבנק מורשה על פי דין, לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי.

תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

(ג) מבקש רשיון נהיגה או מבקש חידוש רשיון נהיגה, אשר התקיים בו האמור בתקנה 174(ב), לא ישלם את האגרה בעד רשיון נהיגה או בעד חידושו, אלא לפי אישור רשות הרישוי.

פטור נציגים דיפלומטיים ונציגי האו"ם מאגרת רשיון נהיגה

220. (א) נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת-חוץ או פקיד המועסק על ידי נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת-חוץ, שהם אזרחי חוץ ושאינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה, ובלבד שאותה מדינה מעניקה פטור מקביל.

(ב) נציג של ארגון האומות המאוחדות או אדם המועסק בשליחות מטעם ארגון האומות המאוחדות וכן פקיד המועסק על ידי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי-חוץ ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר, פטורים מתשלום אגרת רשיון נהיגה.

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

(ג) (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

220א. (בוטלה).

פרק שלישי: הוראה והדרכה בנהיגה

סימן א': תלמיד נהיגה

גיל הלומד נהיגה
תק' (מס' 4) תשל"א-1971

221. (א) לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא לאחר שמלאו לו —

תק' (מס' 5) תשנ"א-1990

(1) שש עשרה שנים —

תק' (מס' 5) תשס"א-2001
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) אם הוא לומד לנהוג באופנוע כאמור בתקנה 176 ובלבד שהמציא למורה הנהיגה הסכמה בכתב של הורו או אפוטרופסו ללימוד הנהיגה, אם טרם מלאו לו שבע עשרה שנים;

(ב) אם הוא לומד לנהוג במכונה ניידת;

(ג) אם הוא תלמיד במגמת מכונאות רכב בבית ספר מקצועי שאישרה, לצורך זה, רשות הרישוי ונתנה לו היתר ללמוד נהיגה.

(2) שמונה-עשרה שנה — אם הוא לומד לנהוג ברכב אחר;

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(3) (בוטלה).

תק' תשל"ז-1976

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), רשאי אדם ללמוד נהיגה ברכב מנועי —

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) כאמור בתקנה 180(א) לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים וחצי;

תק' (מס' 5) תשמ"א-1981
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(2) שבע עשרה שנה לגבי תקנה 181(א)(1), ובלבד שלא יינתן רשיון נהיגה לפי התקנה האמורה אלא אם מלאו למבקש שמונה עשרה שנים.

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' תשס"א-2000
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
תק' (מס' 8) תשע"ג-2013

(ג) (1) מבקש רשיון נהיגה לא ייבחן בבחינה המעשית כאמור בתקנות 206 ו-207, אלא אם כן מלאו לו שש עשרה שנים ותשעה חודשים אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 180, ושבע עשרה שנים וחצי אם הוא מבקש רשיון לפי תקנה 181;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) על אף האמור בפסקה (1), מבקש המיועד לשירות בטחון כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ואושר כי הוא נתקבל להכשרה קדם-צבאית בנהיגת רכב כבד וכי הוא לומד נהיגה אצל מורה מטעם צבא-הגנה לישראל, לא ייבחן כאמור בתקנות 202 עד 210 אלא אם כן מלאו לו שבע עשרה שנים.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג1) מבקש רישיון נהיגה לפי תקנות 176 עד 180 רשאי להיבחן בבחינה העיונית, כאמור בתקנה 205, אם מלאו לו 15 שנים וחצי.

תק' (מס' 2) תשע"ט-2018

(ד) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנה 179 רשאי ללמוד נהיגה בטרקטור אם מלאו לו חמש-עשרה שנים.

תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

221א. מי שאיננו תושב ישראל, לא ילמד נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת רכב בדרך ולא ייבחן בבחינת נהיגה עיונית או מעשית, אלא אם כן יש בידו רישיון ישיבה בישראל.

לימוד נהיגה לתושב חוץ
תק' (מס' 6) תשע"א-2011
תק' (מס' 9) תשע"ז-2017

222. לא ילמד אדם נהיגה ברכב מנועי על ידי נהיגת הרכב בדרך אלא אם הגיש הצהרה לרשות הרישוי או נבדק לפי סימן ג' לפרק השני וקיבל אישור כי לא נמצא כי קיימת מניעה רפואית להמשיך בהליך להוצאת רישיון נהיגה או אישור רפואי לנהיגה.

כשירות רפואית של הלומד נהיגה
תק' (מס' 5) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
הוראת שעה) תשע"ט-2019

223. (א) לא ידריך אדם ולא יורה נהיגה בבית ספר אלא למי שנתמלאו בו הוראות התקנות 221 עד 222.

אחריות המלמד נהיגה
תק' (מס' 6) תשע"א-2011
תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967
תק' (מס' 6) תשכ"ז-1967
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(ב) לא ידריך אדם באופנוע ולא יורה נהיגה באופנוע אלא אם המדריך או המורה וכן המתלמד, הכל לפי הענין, חובשים קסדת מגן שסומנה כאמור בפרט 9 לחלק ג' בתוספת השניה, ובלבד שמבנה הקסדה יכסה את אפרכסת האוזן והיא תהיה קשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה.

(ג) המורה נהיגה ברכב בבית ספר או המדריך אדם בנהיגה אחראי לקיומן של תקנות אלה בשעת ההוראה או ההדרכה.

תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967

סימן ב': בתי ספר לנהיגה

224. בקשת רשיון להחזקת בית ספר ולניהולו לפי סעיף 15 לפקודה (להלן - רשיון בית ספר) תוגש לרשות הרישוי שבמחוזה מבקשים להקים את בית הספר.

בקשה לרשיון
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

225. (א) לא יינתן רשיון בית ספר אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עומדים לרשותו:

מתן רשיון

(1) מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית ספר לנהיגה, להוראה עיונית ולהחניית הרכב של בית הספר, ובלבד שלא יהא בו מטרד או הפרעה לסדרי התנועה או לבטיחותה ולא יתנהל בו עסק אחר מלבד הוראת נהיגה;

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

(2) כלי רכב רשומים על שמו או על שם מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר או על שם חברת החכר ובלבד שהחוכר הוא המבקש או מורה מוסמך המלמד באותו בית ספר ופרטיו נרשמו ברישיון הרכב, מן הסוג המתאים להוראת נהיגה בבית ספר לנהיגה למי מפרטים שקבעה רשות הרישוי ומותקנים בהם מיתקנים וציוד אחר שדרשה רשות הרישוי כדי להבטיח למי שמורה נהיגה בשעת ההוראה או לבוחן נהיגה בשעת הבחינה את השליטה המלאה ברכב או כדי להבטיח תיעוד של מהלך הבחינה המעשית;

תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 13) תש"ע-2010
תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

(3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה;

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) מנהל מקצועי שרשות הרישוי נתנה לו היתר לניהול בית ספר שיעמוד לרשות בית ספר אחד בלבד.

תק' תשמ"ז-1987

(ב) לא נתקיים במבקש האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא נתקיים האמור בתקנה 15ב(1) עד (3).

בית ספר לנהיגת טרקטורים
תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

225א. (א) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים עיוניים בנהיגת טרקטור, אלא לאחר שהמבקש הוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:

(1) מקום ומשרד מתאימים ללימודים עיוניים לנהיגת טרקטורים;

(2) מיתקנים וציוד הדרושים להוראה העיונית;

(3) מנהל מקצועי שמינתה לכך רשות הרישוי.

(ב) לא יינתן רשיון לבית ספר ללימודים מעשיים בנהיגת טרקטור אלא אם המבקש הוכיח לרשות הרישוי כי עומדים לרשותו כל אלה:

(1) מגרש אימונים במקום מתאים שאישרה לכך רשות הרישוי;

(2) טרקטורים וגרורים מסוג ובמספר שתקבע רשות הרישוי;

(3) מנהל מקצועי שניתן לו היתר מאת רשות הרישוי;

(4) מקום מתאים למשרד בית הספר;

(5) מיתקנים וציוד הדרושים להוראת נהיגה בטרקטורים.

אגרת רשיון לבית ספר
תק' תשמ"ז-1987

225ב. אגרה בעד רשיון בית ספר לנהיגה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה חלק ב' וכאמור בתקנה 15א.

סמכויות הרשות

226. רשות הרישוי רשאית לאשר את המנהל המקצועי או לסרב לאשרו, או להגביל ברשיון את המספר והסוג של כלי הרכב שיורשו לבית הספר ולקבוע בו את אזור פעולתו.

רשיון לתאגיד

227. (א) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד - לא ייעשה כל שינוי בתאגיד על ידי הוספה או החלפה של חבר או שותף, או על ידי העברת השליטה בתאגיד או על ידי העברה, הוספה, חלוקה חדשה של זכויות או על ידי ביטול, העברה או הקצאה חדשה של מניות, בין חברי התאגיד לבין עצמם או ביניהם לבין מי שאינו חבר התאגיד - אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת רשות הרישוי.

(ב) ניתן רשיון בית ספר לתאגיד שהשליטה בו היתה בידי תאגיד אחר או שהיו מניות ממניותיו בידי תאגיד אחר, יחולו הוראות תקנת משנה (א) גם על התאגיד האחר.

העברת רשיון בית ספר

228. לא יעביר אדם רשיון בית ספר בכל דרך שהיא, ולא ירשה לאחר להחזיק או לנהל בית ספר על פי רשיון זה, אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי.

הצגת רשיון

229. בעל רשיון בית הספר יחזיקו במקום בולט בבית ספרו.

סימני היכר

230. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הוראת נהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקום ואופן ציונם על הרכב.

(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך המשתמש ברכב לסמן את הרכב כאמור בשעת הוראת נהיגה.

(ג) לא יסמן אדם רכב בסימן היכר כאמור, ולא ינהג ברכב הנושא סימן היכר כאמור בזמן שאין מורים בו נהיגה.

בקורת הרכב והציוד

231. בעל בית ספר ימציא לרשות הרישוי לשם בדיקה ובקורת, בכל עת שתדרוש ובכל מקום שתקבע, את הרכב והציוד המשמשים לצרכי הוראת נהיגה בבית ספרו.

סמכות להיכנס לשם ביקורת

232. רשות הרישוי, או מי שהוסמך על ידיה לצורך זה (להלן - המבקר), רשאית בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר לשם –

(1) בדיקת הרכב, הציוד והמיתקנים ובקורת עליהם;

(2) בקורת שיטות ההוראה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(3) בקורת הרשיונות הנדרשים לפי תקנות אלה וכל דבר הנוגע לפיקוח על בתי ספר לנהיגה ולהוראת נהיגה.

הזמנת בעל בית ספר

233. (א) לא מצאה רשות הרישוי או המבקר את בעל בית הספר או את מנהלו המקצועי במשרד בית הספר, יתייצב בעל בית הספר או מנהלו המקצועי במקום או במועד שקבעו.

(ב) הודעה הקובעת מועד ומקום כאמור, יראו אותה כאילו נמסרה בתום שבעה ימים מיום שליחתה, אם נשלחה בדואר רשום לפי המען שברשיון בית הספר.

העסקת מורה מוסמך בלבד

234. (א) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראת נהיגה אלא מורה מוסמך ולא ירשה למי שאינו מורה מוסמך להורות נהיגה בבית ספרו.

(ב) לא יעסיק בעל בית ספר מורה מוסמך בהוראת נהיגה אלא באותו סוג רכב שהמורה הורשה להורות בו לפי הרשיון להוראת נהיגה שניתן לו על פי סעיף 15 לפקודה.

(ג) לא יעסיק בעל בית ספר בהוראה עיונית אלא מורה מוסמך שקיבל מאת רשות הרישוי היתר להוראה עיונית.

תכנית לימודים

235. (א) רשות הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית למודים.

(ב) קבעה רשות הרישוי תכנית לימודים כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך להורות נהיגה לפי התכנית, אך מותר להם להוסיף על התכנית.

אופן הוראת נהיגה באופנוע
תק' (מס' 9) תש"ל-1970

235א. (א) הוראת נהיגה מעשית באופנוע תיעשה בשני שלבים.

(ב) בשלב הראשון ילמד התלמיד שליטה באופנוע כשהלימוד נעשה במגרש שהוכשר לצורך זה או במקום אחר כשאין בלימוד בו כאמור כדי להפריע או לסכן עוברי דרך ואושר על ידי רשות הרישוי; בסיום שלב זה ייבחן התלמיד בדרך שתורה רשות הרישוי על ידי מורה מוסמך או על-ידי המנהל המקצועי של בית הספר שבו הוא לומד.

(ג) בשלב השני ילמד התלמיד התמצאות בתנועה בדרך, ובלבד שלא ילמד מורה מוסמך תלמיד בשלב השני אלא אם התלמיד עמד בהצלחה בבחינה כאמור בתקנת משנה (ב).

(ד) הוראת הנהיגה בשלב השני כאמור בתקנת משנה (ג) יכול שתיעשה כשהמורה מלווה עד שלושה תלמידים כאשר המורה והתלמידים נוהגים כל אחד באופנוע.

תק' תשנ"א-1990

(ה) (נמחקה).

הוראה ברכב שאושר

236. (א) לא יורה אדם נהיגה ולא ירשה בעל בית ספר להורות נהיגה בבית ספרו אלא ברכב שאושר בכתב לצורך זה על ידי רשות הרישוי.

(ב) לא יינתן אישור אלא לרכב שקיים לגביו ביטוח סיכוני צד שלישי, להנחת דעת רשות הרישוי, שתוקפו כתקופת תוקף האישור.

תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

236א. (בוטלה).

הפסקת תקפו של אישור

237. הוכח לרשות הרישוי שמשתמשים בבית ספר ברכב שאינו מתאים, או שחדל להתאים, לתנאים המפורשים בתקנה 225(א)(2), רשאית היא, בצו שיישלח לבעל בית הספר בדואר רשום, להפסיק את תקפו של האישור שניתן לגבי אותו רכב; ניתן צו כאמור, יחזיר בעל בית הספר לרשות הרישוי את האישור תוך 5 ימים מיום שנשלח אליו הצו.

פירוק מיתקנים שברכב

238. בעל בית ספר שקיבל צו כאמור יפרק מיד את המיתקנים המיוחדים שברכב המשמשים להוראת נהיגה וימסור על כך הודעה בכתב לרשות הרישוי עם החזרת האישור כאמור בתקנה 237.

אי-שימוש ברכב

239. כל עוד הצו האמור בתקפו לא ישתמש בעל בית ספר ברכב שלגביו ניתן הצו לצורך הוראת נהיגה ולא ירשה לאחר להשתמש בו כאמור.

החזרת אישור

240. תוקנו הפגמים שבגללם ניתן הצו, רשאית רשות הרישוי לבטל את הצו ולהחזיר את האישור לבעל בית הספר.

תק' (מס' 6) תש"ף-2020

241. (בוטלה).

תק' (מס' 6) תש"ף-2020

242. (בוטלה).

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

243. (בוטלה).

תק' (מס' 6) תש"ף-2020

מתן תעודה

244. (א) בעל בית ספר יתן לרשות הרישוי לגבי כל אדם שלמד בבית-ספרו, עם גמר הלימוד או הפסקתו, תעודה בצורה שקבעה רשות הרישוי ובה יצויין:

(1) שם בית הספר ושמות מוריו שאצלם למד;

(2) סוג הרכב עליו למד ומספר רשיון ההחזקה של הרכב;

(3) מספר השיעורים שקיבל וסדרם;

(4) מועדי תחילת הלימודים וסיומם;

(5) תוצאות הבחינות שנערכו בבית הספר בהן נבחן.

(ב) התעודה תהיה חתומה על ידי בית הספר ומנהלו המקצועי.

(ג) לא יידרש כל תשלום או תמורה בעד מתן תעודה כאמור.

תק' (מס' 8) תש"ל-1970

סימן ג': מורים מוסמכים

בקשה לרשיון

245. (א) בקשה למתן רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 לפקודה או היתר להוראה עיונית כאמור בתקנות 234(ג) ו-245(ב) או היתר לניהול מקצועי כאמור בתקנה 225(א)(4) תוגש לרשות הרישוי.

תק' (מס' 8) תש"ל-1970 תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ב) לא יעסוק אדם בהוראה עיונית אלא אם קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי.

סמכויות לבחון

246. (א) הבחינות למורים מוסמכים ייערכו על ידי רשות הרישוי או מי שהסמיכה לכך והן יתקיימו במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי.

תק' (מס' 8) תש"ל-1970

(ב) כל בחינה יכול שתיערך שלבים שלבים שכל אחד מהם יהיה במועד אחר.

(ג) בעד הבחינות לפי סימן זה ישולמו האגרות המפורטות בחלק ב' של התוספת הראשונה.

תנאים למבקש רשיון

247. (א) על המבקש רשיון להוראת נהיגה ברכב מנועי, למעט טרקטור לעמוד בתנאים אלה:

תק' (מס' 8) תש"ל-1970 תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' תשמ"ו-1987

(1) מלאו לו 21 שנה;

(2) הוא תושב ישראל;

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' תשס"ו-2005

(4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199(א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193;

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(5) סיים שתים עשרה שנות לימוד או סיים בהצלחה לימודים במכינה להוראת נהיגה שמשרד הכלכלה אישר אותה לכך;

(6) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על ידי רשות הרישוי בנושאים שלהלן:

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(א) מבחני התאמה;

(ב) מבחני ידע בנושאים: גיאומטריה, מתמטיקה, פיסיקה ועברית, ברמה של עשר שנות לימוד בהתאם לתכנית מאושרת על ידי משרד החינוך והתרבות;

(7) הוא בעל רשיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש רשיון הוראה, והוכיח, בדרך שהורתה רשות הרישוי, את כושר נהיגתו ברכב האמור להנחת דעתה;

(8) היה לו רשיון נהיגה במשך שלוש שנים לפחות לרכב מהסוג שלגביו מבוקש רשיון ההוראה.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ב) הוראות תקנת משנה (א), למעט פסקה (6), יחולו גם לגבי מבקש רשיון הוראה לטרקטור.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ג) (בוטלה).

תנאים למתן רשיון תק' (מס' 8) תש"ל-1970

248. (א) לא יינתן רשיון להוראה אלא אם המבקש –

(1) הוא בוגר בית ספר להכשרה מקצועית למורים מוסמכים לנהיגה אשר אושר על

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ידי רשות הרישוי ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(2) עמד בהצלחה בבחינות למורים מוסמכים בגמר הלימודים בבית הספר, בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על-ידי רשות הרישוי;

(3) (נמחקה); תק' (מס' 14) תשע"ח-2018

(4) הראה כי ברשותו ספר רישום יומי, שניתן לציין בו לגבי כל תלמיד לחוד את כל אלה; לעניין זה, "ספר רישום יומי" – ספר דיגיטלי כפי שהורתה לו רשות הרישוי או ספר מסוג אחר כפי שהרשות הורתה לו": תק' (מס' 6) תש"ף-2020

(א) שמו, מענו וגילו;

(ב) מועד התחלת הלימודים;

(ג) מספר השיעורים, סדרם ותמציתם;

(ד) מועד סיום הלימודים;

(ה) פרטי הבחינות שנבחן בהן ותוצאותיהן.

(ב) רשיון הוראה לטרקטור לגבי מבקש אשר אינו ממלא אחר האמור בתקנת משנה (א), יינתן לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או שאושרה על ידי רשות הרישוי. תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ג) (1) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל היתר להוראה עיונית;

(2) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר לא נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל רשיון להוראה עיונית לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי רשות הרישוי.

249. (בוטלה). תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

250. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש רשיון מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, אם הוא עולה חדש או תושב חוזר ועסק כמורה לנהיגה בחוץ לארץ. פטור תק' (מס' 8) תש"ל-1970

(ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד בוחן נהגים או מורי נהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת נהגים או מורי נהיגה, בתקופה של לפחות 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל המשרד, מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, למעט התנאי האמור בתקנה 248(א)(3). תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

(ג) רשות הרישוי רשאית פטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולם או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(א)(3) ו-248(א)(3), מבקש רישיון שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן – מורה נהיגה צבאי), במשך שתים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או אם נתקיימו בו אלה: תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

(1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שתים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא לפני יום י"ט באב התשנ"ט (1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002);

(2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי; אם שימש מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (1), כולה או מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה – סיים בהצלחה קורס השלמה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

(ד) רישיון כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הנהיגה הצבאי במשך שנתיים לפחות. תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(1), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור בתקנת משנה (ג), כולו או מקצתו, למי ששימש מורה נהיגה צבאי במשך שש שנים לפחות ועיסוקו כמורה נהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגנה לישראל לאחר כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002). תק' (מס' 3) תשס"ד-2004

250א. (א) לא יורה בעל רשיון להוראת נהיגה אלא במסגרת בית ספר לנהיגה בעל רשיון בר תנאי להוראת נהיגה תק' תשמ"ו-1985 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תוקף על פי סימן ב' לפרק זה.

תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(ב) בעל רישיון להוראת נהיגה אשר לא היה רשום בבית ספר לנהיגה ולא עסק בהוראת נהיגה במשך חמש שנים או יותר, יחויב במבחנים שתקבע רשות הרישוי, כתנאי לרישומו בבית ספר לנהיגה, בנושאים שלהלן, כולם או חלקם:

(1) דיני תעבורה;

(2) נהיגה נכונה;

(3) נוהלי רישוי;

(4) מתודיקה עיונית;

(5) מתודיקה מעשית.

תק' תשל"ט-1978

סימן ד': מנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה

מתן היתר לניהול מקצועי תק' תשל"ט-1978

251. (א) על המבקש היתר לניהול מקצועי של בית ספר להוראת נהיגה ברכב מנועי לעמוד בתנאים אלה ולא יינתן לו היתר לניהול מקצועי אלא אם קיימים בו תנאים אלה:

(1) הוא מחזיק ברשיון להוראת נהיגה ועסק למעשה בהוראת נהיגה באותו סוג רכב שלגביו מבוקש ההיתר לניהול מקצועי במשך שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת הבקשה;

תק' תשמ"ז-1987

(2) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(2א) סיים 12 שנות לימוד;

(3) אושר בידי ועדת בוחנים כאמור בתקנה 252;

(4) סיים בהצלחה קורס למנהלים מקצועיים של בית ספר לנהיגה שאישרה רשות הרישוי בהתאם לתכנית לימודים שאושרה;

(5) עמד בהצלחה בבחינות שאישרה רשות הרישוי למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה בגמר הלימודים בבית הספר.

(ב) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפטור מבקש היתר לניהול מקצועי, אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד של רב בוחן ראשי או רב בוחן או מפקח על בתי ספר לנהיגה ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת מורי נהיגה או נהגים, מן התנאים המפורטים בתקנה זו, כולן או מקצתן.

ועדת בוחנים תק' תשל"ט-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

252. (א) ועדת בוחנים כאמור בתקנה 251(א)(3) תהיה של ארבעה חברים, והם:

(1) המפקח הארצי על בתי ספר לנהיגה שבמשרד התחבורה;

(2) מנהל משרד הרישוי שבמחוזו הוגשה הבקשה, ובהעדרו - המפקח על בתי ספר לנהיגה באותו מחוז;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(3) (נמחקה);

(4) נציג האגף להכשרה מקצועית שבמשרד העבודה והרווחה;

(5) נציג הארגון של בתי ספר לנהיגה המייצג את המספר הגדול ביותר של בתי ספר לנהיגה.

(ב) ועדת הבוחנים תשב בהרכב של שלושה חברים לפחות וביניהם נציג אחד של משרד התחבורה והוא ישמש יושב ראש הועדה.

(ג) ועדת הבוחנים תודיע לרשות הרישוי בכתב את המלצותיה לענין התאמת המבקשים להשתתף בקורס למנהלים מקצועיים של בתי ספר לנהיגה.

תפקידי המנהל המקצועי תק' תשל"ט-1978

252א. אלה תפקידי המנהל המקצועי:

(1) לפקח על כך שהמורים המלמדים בבית הספר ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות לפיה (להלן - דיני התעבורה) והוראות רשות הרישוי שהיא העבירה אליו;

(2) לפקח על כך שהרכב של בית הספר או המופעל בידיו יהיה בכל עת במצב תקין

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

(3) לפקח על ביצוע שיטת ההוראה ותכנית הלימודים שקבעה רשות הרישוי;

(4) בירור תלונות של תלמידים בבית ספר בענין לימוד הנהיגה והוראתה בידי מורים בבית הספר.

תק' תשל"ט-1978

סימן ה': הוראות כלליות

בחינות נוספות והשתלמות
תק' (מס' 8) תש"ל-1970

253. (א) מורה מוסמך או מנהל מקצועי ייבחנו בחינה נוספת כל אימת שתדרוש רשות הרישוי אם היא משוכנעת שהדבר דרוש מטעמי בטיחות הציבור או יעילות ההוראה; לא התייצב לבחינה או נכשל בה רשאית רשות הרישוי לבטל את רשיונו או להתלותו עד שיתמלאו התנאים שתקבע.

(ב) רשות הרישוי רשאית להזמין מורה מוסמך או מנהל מקצועי להתייצב במקום ובמועד שתקבע לשם קבלת הדרכה, אם לדעתה הדבר דרוש להשלמת ידיעותיו של המורה.

תקופת תוקף רשיון וביטולו
תק' (מס' 8) תש"ל-1970
תק' תשמ"ו-1985

254. (א) רשיון או היתר שניתן או חודש בהתאם לפרק זה יהיה לתקופת תקפו של רשיון הנהיגה של המבקש רשיון הוראה או היתר (להלן בתקנה זו - מבקש).

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984
תק' תשמ"ו-1986

(ב) רשות הרישוי רשאית לקבוע ברשיון הנהיגה של המבקש את הרשיון או ההיתר שניתן לפי פרק זה, ובלבד שהאגרה שתשולם בעד רשיון הנהיגה תכלול גם את האגרה בעד הרשיון או ההיתר שניתנו לפי פרק זה.

תק' תשמ"ו-1986

(ג) מורה מוסמך יחזיק ברשותו בשעת הוראת נהיגה את רשיון ההוראה ואת רשיון הנהיגה שלו.

תק' תשמ"ו-1986

(ד) מורה מוסמך שנפסל מהחזיק ברשיון נהיגה - בטל רשיון הוראת הנהיגה שלו לגבי אותה תקופה בה הוא פסול מהחזיק ברשיון נהיגה, בכפוף לתנאים שקבעה רשות הרישוי.

תק' תשל"ט-1978

סימן ו': הדרכה

היתר להדרכה

255. (א) לא ידריך אדם בנהיגה אלא לפי היתר לכך מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) בעל היתר יחזיק אותו ברשותו בשעת ההדרכה ברכב.

סייגים ותנאים להדרכה

256. (א) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אם בשלוש השנים שקדמו להדרכה נפסל מהחזיק רשיון נהיגה, או הורשע על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב ושגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש.

(ב) לא יינתן לאדם היתר הדרכה, ולא ידריך אדם, אלא בסוג הרכב שיש לו רשיון עליו ושבו נהג למעשה במשך שלוש השנים שקדמו להדרכה והיה לו רשיון נהיגה לרכב כזה באותה תקופה.

תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

(ג) (בוטלה).

מיתקנים מיוחדים ברכב

257. רשות הרישוי רשאית, בין היתר, לדרוש התקנת ציוד ומיתקנים מיוחדים ברכב שעליו מבוקש ההיתר.

ביטוח הרכב

258. לא ידריך אדם בנהיגה אלא ברכב, שקיים עליו ביטוח, להנחת דעת רשות הרישוי, שתקופת תקפו היא כתקופת תקפו של היתר ההדרכה.

גיל מינימלי של מדריך

259. לא ידריך אדם בנהיגה אלא אם מלאו לו 21 שנה.

תמורה בעד הדרכה

260. (א) לא ידרוש אדם ולא יקבל, לא יתן ולא יציע שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאית רשות הרישוי, לפי שיקול דעתה להרשות למורה מוסמך, במקרה מסויים, לקבל שכר או תמורה אחרת בעד הדרכה.

סימני היכר ברכב

261. (א) רשות הרישוי רשאית, בהודעה שתפורסם ברשומות, לקבוע סימני היכר מיוחדים לרכב המשמש לצרכי הדרכה בנהיגה וכן את מידת הסימנים, צבעם, צורתם, מקומם ואופן ציונם על הרכב.

(ב) קבעה רשות הרישוי סימני היכר כאמור, חייב המדריך לסמן את הרכב לזמן הדרכה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

כאמור; לא ינהג אדם ברכב המסומן כאמור אלא בזמן שמדריכים בו.

למידה אצל מדריך

262. לא ילמד אדם נהיגה אצל מדריך שלא נתמלאו בו הוראות סימן זה.

תק' תשמ"ז-1987

סימן ז': ערר

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

263. (בוטלה).

תק' תשמ"ז-1987

264. (בוטלה).

תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

265. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

סימן ו': (בוטל)

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265א. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265ב. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265ג. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265ד. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265ה. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

265ו. (בוטלה).

חלק ד': כלי רכב

פרק ראשון: הוראות כלליות

סימן א': פרשנות

הגדרות

266. בחלק זה –

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"אוטובוס מפרקי" – אוטובוס המורכב משני מרכבים קשיחים המאפשרים מעבר חופשי של הנוסעים בין המרכבים;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"אורך שלוחה אחורית" – המרחק ממרכז הסרן או מרכז צמד הסרנים האחוריים עד הנקודה הקיצונית האחורית ביותר של הרכב, למעט כלי רכב בעל שלישיית סרנים אחוריים שלגביו ייקבע המרחק על ידי רשות הרישוי;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

"בדיקת אב-טיפוס" - אחד מאלה:

(1) בדיקת דגם של רכב מסוג מסויים מתוך סדרת ייצור ראשונה שהובאה לישראל או יוצרה או הורכבה בה, לרבות שינוי באותה סדרת ייצור או הרכבה כאמור;

(2) בדיקת דגם חריג של רכב מן הדגם המוכר בארץ ונרשם לפי הפקודה;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"גלגל חמישי" – מיתקן המותקן בתומך המאפשר חיבור באמצעים מכניים למיתקן המותקן בנתמך והשגת תאימות מרבית בין התומך לנתמך ברכב מורכב;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"יצול החיבור" - מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"מדינות NAFTA" – ארצות הברית של אמריקה, קנדה ומקסיקו;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"מתלה אוויר" – מערכת המיועדת לבלום או לשכך זעזועים ברכב, לפי ההנחיה 96/53/EC לרבות כל העדכונים שנתפרסמו על פיה, דרישות תקן FMVSS כהגדרתו בתוספת השניה לרכב המיוצר במדינות NAFTA או מערכות שוות ערך;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"למבדה" – (נמחקה);

"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;

"משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל הגלגלים המורכבים על סרן אחד;

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

"נזק גלמי" - נזק ישיר שנגרם לרכב ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"סרן" - ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך;

תק' תשנ"א-1990 "פנסי חזית מסוג מאושר" — (נמחקה);

"ציר מרכזי" - משטח מאונך העובר דרך מרכז הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי;

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 "צמד סרנים" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ח-1997 "שלישיית סרנים בנתמך" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' תשנ"ח-1997 "שלישיית סרנים ברכב מנועי" - שלישייה המורכבת מצמד סרנים מונע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת היגוי שהמרחק בין מרכז הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;

תק' (מס' 5) תשע"ב-2012 "שלישיית סרנים עם היגוי בנתמך" — סרנים שהמרחק בין מרכזיהם עולה על 140 ס"מ, שאחד מהם לפחות הוא בעל אפשרות היגוי;

"רוחק הסרנים" - המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד - המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי (fifth wheel) או עד למרכז מיתקן החיבור, הכל לפי הענין;

תק' תשנ"א-1990 "רכב" - רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;

"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין;

תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 "רכב באבדן גמור" (Total Loss) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;

תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 "רכב משוקם" - (נמחקה);

תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992 "רכב ציבורי" - (נמחקה);

תק' תשכ"ד-1964 "פנקס הרכב" - פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומיפרטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972 "רשיון רכב" - פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפסים שקבעה רשות הרישוי;

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 11) תשע"ב-2012 "שווי הרכב" - שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח ולעניין רכב מסוג M1 ו-N1 שווי הרכב לפי קוד הדגם המופיע ברישיון הרכב;

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 "שמאי רכב" - מי שבידו תעודה בת-תוקף כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980;

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 "שנת ייצור" - השנה שנרשמה ברשיון הרכב כשנת ייצורו.

סימן ב': כללי

רכב
תק' תשנ"א-1990
267. (בוטלה).

שמירת הוראות
268. הוראות חלק זה אינן באות לגרוע אלא להוסיף לכל תקנה אחרת מתקנות אלה.

פטור כללי
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 3) תשע"ה-2015
269. (א) רשות הרישוי[3] רשאית לפטור כל רכב מהוראות תקנה מתקנות חלק זה למעט תקנה 282(א)(3), והיא רשאית לגבי רכב מסויים להוסיף על הוראות חלק זה, אם לפי שיקול דעתה, נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש ברכב לייעודו לפי רשיון הרכב.

תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' (מס' 2) תשל"א-1971 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006
(ב) רכב שאינו נע על גלגלים בעלי צמיגי גומי או גלגלים המצופים גומי פטור מהוראות סעיפים 2 ו-5 לפקודה.

[3] ר' האצלת הסמכות לראש שירות הביטחון הכללי ולסגנו לעניין רכב מבצעי כהגדרתו שם: י"פ תשע"ז מס' 7518 מיום 6.6.2017 עמ' 6523.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' תשכ"ח-1967
תק' תשמ"ה-1984

(ג) עגלה הרתומה לבהמה פטורה מחובת רישום ומחובת רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ויחולו עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת עיריה או מועצה מקומית על פי סעיף 77(א)(6) לפקודה.

תק' (מס' 9)
תש"ל-1970

270. (בוטלה).

החלת חובה או איסור
תק' (מס' 3)
תשס"ח-2007

270א. רכב שצוין ברישיונו מועד עלייתו לכביש לפי תקנה 282(א)(4), יראו חובה או איסור הקבועים בתקנות אלה והמתייחסים לשנת הייצור של הרכב, כמתייחסים למועד עלייתו לכביש.

ציון דרגת זיהום האוויר ברישיון הרכב
תק' (מס' 8)
תשס"ט-2009

270ב. ברישיון הרכב תצוין דרגת זיהום האוויר של הרכב, אשר תחושב לפי נוהל "חישוב דרגת זיהום האוויר לרכב", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם מנהל אגף איכות האוויר במשרד להגנת הסביבה, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון קוד דגם ברישיון הרכב
תק' (מס' 11)
תשע"ב-2012

270ג. ברישיון הרכב יצוין קוד הדגם של הרכב אשר ייקבע לפי נוהל "קביעת קוד דגם לצורך חישוב שווי הרכב", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

ציון רמת האבזור ברישיון הרכב
תק' (מס' 12)
תשע"ג-2013

270ד. ברישיון הרכב תצוין רמת האבזור הבטיחותי של הרכב, אשר תיקבע לפי נוהל "מערכות בטיחות", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

סימן א': רשיון רכב

בקשה לרישום ולרשיון רכב
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 4)
תשס"ג-2003

271. (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.

תק' תשכ"ו-1965
תק' תשל"ז-1976
תק' (מס' 4)
תשמ"א-1981
תק' (מס' 10)
תשס"ט-2009

(ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב לפי מספר השלדה, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייבו בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (ב), היה המבקש יבואן מסחרי, המבקש לרשום רכב על שמו, רשאית רשות הרישוי לרשום את הרכב על שמו אף אם לא שולמו מסי היבוא החלים על הרכב.

תק' (מס' 7)
תשס"ט-2009
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

(ב2) רכב שנרשם על שם יבואן מסחרי כאמור בתקנת משנה (ב1), יראוהו עם רישומו כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290 ורשות הרישוי תרשום זאת במרשם כלי הרכב, עד למועד שבו תודיע רשות המסים לרשות הרישוי כי שולמו מסי היבוא בעדו.

תק' (מס' 6)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 8)
תשע"ח-2018

(ב3) היה המבקש בעל רישיון סוחר ברכב מיבואן או בעל רישיון סוחר ברכב שאינו רכב מיבואן והוא מבקש את רישום הרכב לצורך מסחר בו, יציג את הרישיון כאמור, לפי העניין, לפני רשות הרישוי או לפני מי שהיא הסמיכה לכך.

תק' (מס' 6)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 2)
תשע"ד-2013

(ב4) רכב שהתקיים בו האמור בתקנת משנה (ב3), יירשם במרשם כלי הרכב כרכב שהשימוש בו הופסק כאמור בתקנה 290.

תק' (מס' 6)
תשע"ג-2013
תק' (מס' 2)
תשע"ד-2013

(ב5) חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו של רכב שנרשם כאמור בתקנת משנה (ב4), בלי שנעשה שינוי רישום בעלות בו, יראו את הרכב כרכב שהפסקת השימוש בו הסתיימה והוא יירשם על שם בעל רישיון הסחר; לעניין תקנת משנה זו, "מועד ייצורו" – כהגדרתו בסיפה של פסקה (4) לתקנה 282(א).

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רשיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידוש רשיון. תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ד) (נמחקה). תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

(ה) בתקנה זו, תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

"הבעל" - לרבות אחד מאלה:

(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;

(2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד - אם הרכב רשום על שם תאגיד;

(3) מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;

(4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה;

"יבואן" — (נמחקה); תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

"מסי היבוא" — מכס, מס קניה ביבוא, מס ערך מוסף ביבוא ומסים והיטלים אחרים המוטלים ביבוא. תק' (מס' 7) תשס"ט-2009

רישום סוג הרכב תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

271א. (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנת 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן:

(1) רכב מסוג M — רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים;

(2) רכב מסוג N — רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה;

(3) רכב מסוג O — גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה;

(4) רכב מסוג L — אופנוע;

(5) רכב מסוג T — טרקטור או מכונה ניידת.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציין ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה.

(ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום.

(ד) טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להלן:

(1) רכב מסוג M:

סוג הרכב

סיווג ראשי		סיווג משנה
M1	(1)	(א) פרטי
רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו		(ב) אמבולנס
הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג		(ג) כיבוי אש
		(ד) אוטובוס פרטי
		(ה) (נמחקה)
	(2)	(א) מונית
		(ב) רכב סיור
		(ג) רכב מדברי

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
תק' (מס' 9) תשע"א-2011

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

		(ד) אוטובוס ציבורי
		(ה) אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
תק' (מס' 10) תשס"ח-2008	M2	1. מונית
	רכב נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים נוסף על מושב הנהג	2. רכב סיור
	ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג או רכב	3. אוטובוס פרטי
	נוסעים שבו עד 8 מושבים, ומשקלו הכולל המותר עולה	4. אוטובוס ציבורי
	על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 5,000 ק"ג	5. רכב מדברי
		6. אמבולנס
		7. כיבוי אש
		8. טיולית
		9. רכב בטיחותי
		10. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
תק' (מס' 10) תשס"ח-2008	M3	1. (נמחק)
	רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג,	2. (נמחק)
	שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג	3. אוטובוס פרטי
		4. אוטובוס ציבורי
		5. רכב מדברי
		6. אמבולנס
		7. כיבוי אש
		8. טיולית
		9. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

(2) רכב מסוג N:

	סוג הרכב	
	סיווג ראשי	סיווג משנה
	N1	1. כיבוי אש
	רכב N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג	2. חילוץ
		3. עבודה
		4. חומרים מסוכנים
תק' (מס' 10) תשס"ח-2008	N2	1. כיבוי אש
	רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	2. חילוץ
	אך אינו עולה על 12,000 ק"ג	3. עבודה
		4. חומרים מסוכנים
		5. ציוד חריג
		6. תומך
		7. רכב שצוין ברישיון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

	הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
N3 רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008

(3) רכב מסוג O:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
O1 גרור שמשקלו הכולל המותא אינו עולה על 750 ק"ג	1. חומרים מסוכנים 2. עבודה 3. ציוד חריג
O2 גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג אך אינו עולה על 3,500 ק"ג	
O3 גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 10,000 ק"ג	
O4 גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
OT גרור לטרקטור	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008

(4) רכב מסוג L:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה
L1 אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק ובלבד שהספק מנועו עד 11KW (14.916 כוח סוס) והיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.1\frac{KW}{KG}$	רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
L2 אופנוע בעל הספק מנוע עד 35KW (47.46 כוח סוס) ובלבד שהיחס בין ההספק למשקל העצמי לא יעלה על $0.2\frac{KW}{KG}$	1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה 2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
L3 אופנוע שאינו מסיווג L1 או L2	1. אופנוע להגשת עזרה ראשונה 2. רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
L7	רכב זעיר

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
תק' (מס' 9) תשע"א-2011
תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008
תק' (מס' 9) תשע"א-2011
תק' (מס' 7) תשע"ד-2014

תק' (מס' 10) תשס"ח-2008

תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(5) רכב מסוג T:

סוג הרכב	
סיווג ראשי	סיווג משנה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

	טרקטורים	
תק' (מס' 10) תשס"ח-2008	T1 – **טרקטור**	1. **טרקטור משא** 2. **רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה**
תק' (מס' 10) תשס"ח-2008 תק' (מס' 9) תשע"א-2011	T2 – **טרקטורון**	**רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה וכן רכב שטח**
	T3 – מכונה ניידת	

תשלום אגרות תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

272. (א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברשיון הרכב.

תק' (מס' 10) תש"ע-2010

(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום או כשיעור שהיה בתוקף ביום פקיעת תוקפו של הרישיון, בצירוף הפרשי הצמדה, לפי הגבוה מביניהם; לעניין תקנת משנה זו, יחושבו הפרשי הצמדה לפי שיעור השינוי בין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן – המדד) הידוע ביום התשלום, לעומת המדד שהיה ידוע ביום פקיעת תוקפו של הרישיון, כשהוא מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.

אגרת רישיון רכב של נכה תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

272א. (א) נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 4) תשס"ד-2004 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע;

תק' (מס' 8) תשע"א-2011 תק' (מס' 4) תשע"ב-2012 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

(2) הוא רשום על שם אחד או יותר מאלה בלבד: על שמו, על שם בן זוגו, על שם האפוטרופוס שלו, על שם האומן שלו כהגדרתו בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 או על שם חברת החכר, ובלבד שהציג הסכם חכירה שבו הוא רשום כחוכר הרכב, וההחכר על פי ההסכם הוא החכר מימון; לעניין זה, "החכר מימון" – החכר על פי הסכם שבו נקבע כי השירות היחיד שנותן המחכיר לחוכר תמורת דמי החכירה, הוא זכות השימוש ברכב;

(3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

(ב) נמכר רכב שהתקיים בו האמור בתקנת משנה (א) למי שלא מתקיים בו האמור, ישלם הקונה את מלוא אגרת רישיון הרכב לפי פרט 10א בחלק ג' לתוספת הראשונה, בעבור כל חודש של התקופה שמיום שנרשם הרכב על שמו עד יום פקיעת הרישיון.

פטור מטעמים מיוחדים תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

272ב. שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה.

הבאת רכב לבדיקה תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

273. (א) המבקש רשיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.

תק' תשמ"ו-1985

(ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש.

תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), מבקש רישיון לרכב מדגם שרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) שיבואן מסחרי ייבא אותו או שיוצר על ידי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

במוסך שירות של היבואן שייבא אותו או למוסך של בעל הרישיון לייצור רכב ושיווקו כאמור שייצר אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת לפי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב וכדי לברר אם התקיימו בו הוראות תקנות אלה.

תק' (מס' 3) תשע"ו-2016

(ב2) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחול על –

(1) רכב פרטי עד תום שלוש שנים מהמועד שבו ניתן עליו רישיון רכב לראשונה;

(2) רכב פרטי שהוא רכב השכרה כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985, או שהוא רכב של מפעל כהגדרתו בתקנה 579, עד תום שנתיים המהמועד שבו ניתן עליו רישיון רכב לראשונה.

(ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.

תק' תשכ"א-1961

(ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור.

תק' תשמ"ד-1983

(ה) המבקש חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה.

תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ו) המבקש חידוש רשיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין.

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

273א. (בוטלה).

בדיקת בלמים ברכב ציבורי וברכב מסחרי
תק' (מס' 5) תש"ם-1980
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

273ב. (א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סיור, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רשיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273.

(ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.

(ג) המבקש חידוש רשיון רכב כאמור בתקנת משנה (א), יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א).

בדיקת בלמים ברכב שבו מותקנים בלמי אויר
תק' תשמ"ז-1987

273ג. (א) ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אויר, תיבדק המערכת הפניאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת), אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חדשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273.

(ב) המבקש חידוש רשיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת.

(ג) ברכב כאמור בתקנה 273ב תיבדק גם המערכת.

(ד) תחילתה של תקנה זו –

(1) לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן EEC מס' 71/320 - ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987);

(2) לגבי רכב שבו תותקן מערכת כאמור בתקנה 326 - ביום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987).

בדיקת חורף
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 8) תשס"ז-2007
תק' (מס' 11) תשס"ט-2009 (הוראת שעה) תשפ"ב-2021

273ד. (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב, כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.

(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" – בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.

מתן רשיון רכב
תק' (מס' 5) תשנ"א-1990
תק' (מס' 6) תשע"ג-2013
תק' (מס' 2) תשע"ד-2013

274. מצא בוחן רכב כי נתקיימו ברכב נבדק כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א, 273ב ו-273ג ידביק בצידו הימני העליון של החלון הקדמי של הרכב תווית שבה יצויין החודש לחידוש הרשיון, יחתים את רשיון הרכב בחותמת כשירות לתנועה וידביק עליו את ספח התווית שהודבקה על חלון הרכב, כאמור.

תעודת ביטוח
תק' (מס' 4) תשל"ב-1972
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

275. (א) המבקש רשיון או חידוש רשיון לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח, ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב –

(1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת הביטוח; או

(2) ראיה להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח.

(ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284, ימציא לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א, יציג בפני מקבל ההצהרה לפי דרישתו את הבקשה לרישום שינוי בעלות, שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה (א).

תקופת תוקף הרשיון
תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

276. (א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו.

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' תשע"ט-2018

(ב) רשיון רכב או חידושו לטרקטור יהיה לתקופה של שנתיים.

(ב1) (נמחקה).

תק' (מס' 6) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

(ג) לא יהיה תוקף לרשיון רכב אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה ובלבד שצורף לפנקס הרכב –

(1) אישור על תשלום אגרות והיטלים החתום בחותמת רשות הרישוי או בחותמת הבנק כאמור בתקנה 272, או אישור המעיד על פטור מן האגרות וההיטלים האמורים;

(2) חותמת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 274(א).

תק' (מס' 7) תש"ם-1980

יראו רשיון בר-תוקף מיום תשלום האגרה ולא יהיה בתשלום האגרה כדי לתת תוקף לרשיון למועד שקדם ליום התשלום, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

(ד) נרשם רכב וניתן עליו רשיון לראשונה, מותר לתת את הרשיון לתקופה של פחות משנה; ובלבד שהאגרה שתשולם עליו תהיה בשיעור של 1/12 מאגרת הרשיון השנתית החלה על הרכב - לכל חודש מלא של תקופת תוקף הרשיון.

סייגים למתן רשיון רכב על אוטובוס או מונית
תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993
תק' תשנ"ו-1993

276א. על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רשיון רכב על –

(1) אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא אם כן ניתן עליו גם רשיון לפי תקנות 385 או 388;

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(2) מונית שאינה מסוג זוטובוס, ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב (בתקנה זו - מונית המיועדת להסעת נכים), אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה 490(א)(1) או (2);

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(3) מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים, אלא אם כן ניתן לגביה רשיון לפי תקנה 490(א)(2);

תק' (מס' 8) תשס"ה-2005
הוראת שעה (מס' 5) תשפ"א-2021
הוראת שעה (מס' 5) (תיקון מס' 2) תשפ"א-2021

(4) מונית, אלא אם כן הותקן בה מונה אלקטרוני מן הסוג האמור באישור מונים למונית, מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך; האמור לא יחול על מונית שניתן לגביה רישיון לנסיעת שירות הכלולה ברישיון קו שירות שניתן לפי סעיף 15 לחוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

פטור
תק' (מס' 9)
תשכ"ה-1965
ת"ט תשכ"ה-1965

276ב. מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה:

(1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי חוץ, ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר;

(2) הפטריארך הלטיני;

(3) הפטריארך היווני-האורתודוכסי;

(4) הארכיבישוף האנגליקני;

(5) הקוסטוס הפרנציסקני;

(6) הפטריארך הארמני האורתודוכסי;

ת"ט תשכ"ו-1965

(7) הארכיבישוף של הכנסיה האתיופית האורתודוכסית;

(8) הארכיבישוף הקופטי;

(9) הארכיבישוף הסורי-האורתודוכסי;

(10) הארכיבישוף המרוניטי;

(11) הארכיבישוף היווני-הקתולי;

(12) הארכיבישוף היווני האורתודוכסי;

(13) הבישוף הלטיני;

(14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית;

תק' תש"ל-1969

(15) ראשי הדת הבהאית;

תק' (מס' 2)
תשל"א-1971

(16) ראשי העדה האוונגלית-אפיסקופלית;

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

(17) (נמחקה);

תק' (מס' 4)
תשמ"ד-1984

(18) (נמחקה).

סייגים למתן רשיון רכב פרטי ורכב מסחרי
תק' (מס' 3)
תשכ"ז-1967

276ג. על אף האמור בתקנות 274 ו-276, לא יינתן רשיון לרכב שתקנה 364א חלה לגביו ולא יחודש רשיונו אלא אם נתקיימו הוראות התקנה האמורה.

תנאים לרישום רכב המשמש להובלת חומרים מסוכנים
תק' (מס' 2)
תשל"ט-1978

276ד. (א) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת נוזל קורוזיבי ולא יינתן לו רשיון אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 819, ולא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומר מתלקח אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 922 ובעל הרכב המציא לרשות תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תשי"ג-1953.

תק' (מס' 11)
תשנ"א-1991

(ב) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומרים מסוכנים אלא אם הרכב עומד בדרישות שקבע מנהל אגף הרכב או מי שהוא הסמיך לכך בהודעה ברשומות.

דרך רישום פרטי הרישיון להפעלת מונית
תק' (מס' 11)
תשע"ד-2014

276ה. (א) המבקש להירשם כבעל רכב ברישיון רכב הרשום או המיועד להירשם כמונית, יפרט בהודעה לרשות הרישוי בטופס הערוך לפי טופס 5 בתוספת השלוש עשרה ושנחתם בפני עורך דין כמפורט בטופס, את מספר הרישיון להפעלת מונית שישמש להפעלתה (להלן בפרק זה – רישיון הפעלה), וכן את שמו ומספר זהותו של בעל רישיון ההפעלה.

(ב) רשות הרישוי תרשום ברישיון הרכב הרשום כמונית את פרטי רישיון ההפעלה ופרטי בעליו כאמור בתקנת משנה (א) (להלן בפרק זה – פרטי רישיון ההפעלה).

(ג) התיר המפקח על התעבורה לפי סעיף 14ד לפקודה את העברתו של רישיון ההפעלה המצוין ברישיון הרכב הרשום כמונית, יודיע על כך לרשות הרישוי; רשות הרישוי תשנה את פרטי בעל רישיון ההפעלה ברישיון הרכב בהתאם להודעה האמורה ותשלח לבעל הרכב רישיון רכב שבו נרשם השינוי.

תנאים מיוחדים ברשיון רכב

277. ברשיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנות, בין השאר, תנאים בענינים אלה:

(1) קביעת מהירות מכסימלית שונה מזו שנקבעה בתקנות שהותקנו על פי הפקודה;

(2) קביעת סימון מיוחד לרכב;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(3) ציוד, אביזרים ומכשירים, נוסף על הקבוע בתקנות, שהותקנו על פי הפקודה;

תק' תשכ"ו-1965 (4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי תשלום המכס, המסים, ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניה כאמור הרשומה בתעודות הרישום של הרכב;

תק' (מס' 14) תש"ע-2010 (5) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב שהעברתו הוגבלה או הותנתה בידי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, וכל עוד ההגבלה או התנאי כאמור בתוקפם;

תק' (מס' 14) תש"ע-2010 (6) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שהותקן בו מיתקן לשימושו הייחודי של בעל הרכב וכל עוד הוא מותקן בו;

תק' (מס' 14) תש"ע-2010 (7) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שרשות הרישוי פטרה אותו מהוראות חלק ד' לפי תקנה 269;

תק' (מס' 14) תש"ע-2010 (8) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שרשות הרישוי התירה לבעליו שימוש בציוד חריג לפי תקנה 315;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 (9) הגבלת העברת בעלות ברכב המיועד לניסוי;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 (10) הגבלת העברת בעלות על כלי רכב שנמסרה לבעליו הודעה כאמור בתקנה 306א(ב) והוא לא תוקן בהתאם להנחיות היצרן.

מתן רשיון רכב מיוחד **278.** (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לתת רשיון רכב מיוחד וכן לוחיות-זיהוי לצורך נסיעה חד-פעמית של רכב מסויים שאין עליו רשיון רכב בר-תוקף ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרשיון —

(1) מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב;

(2) מילא אחרי הוראות תקנה 275;

(3) שילם את האגרה הקבועה.

(ב) הרשיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות.

פטור גרור חקלאי, מחובת רישום ורשיון תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 **279.** (א) בעלו של גרור חקלאי וכן מחזיקו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם —

(1) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, ארכו הכולל לרבות יצול החיבור אינו עולה על 500 ס"מ, רחבו הכולל אינו עולה על 220 ס"מ וגבהו הכולל לרבות המטען אינו עולה על 380 ס"מ;

תק' תשנ"א-1990 (2) נתמלאו בו הוראות ותקנות 321, 322, 340 עד 342, 344, 345, 351, 372, 374 ו-375.

(3) הגרור מצוייד בנעלי בטחון הקשורות אליו בשרשראות;

(4) שם בעלו של הגרור ומענו וכן משקלו הכולל המותר רשומים על דפנו הימנית או מאחוריו על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות.

תק' תשכ"א-1961 תק' (מס' 5) תשל"ז-1977 תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982 תק' תשמ"ה-1984 תק' תשמ"ח-1987 (ב) בעליה של מכונה נגררת וכן מחזיקה פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתמלא בה האמור בתקנת משנה (א)(2), (3) ו-(4).

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982 תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 (ג) בעלה ומחזיקה של מכונה נגררת חקלאית (להלן בתקנת משנה זו - מכונה חקלאית) שמשקלה הכולל המותר מ-1001 ק"ג עד 3000 ק"ג, פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו בה תנאים אלה:

(1) במכונה החקלאית נתמלא האמור בתקנת משנה (א)(2)(3) ו-(4);

(2) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 2,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-2,301 ק"ג עד 3,200 ק"ג (קבוצה 3 בסיווג שקבעה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רשות הרישוי);

(3) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-2,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-3,201 ק"ג ויותר (קבוצה 4 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);

תק' תשמ"ח-1987 (4) עלה רוחב המכונה החקלאית על 250 ס"מ - תישא בחזיתה שלט בגודל 125X35 ס"מ שעליו כתוב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב ותאורה היקפית כאמור בתקנה 85(ג)(1);

תק' תשמ"ח-1987 (5) עלה רוחב המכונה החקלאית על 340 ס"מ יקויים בה האמור בתקנה 85(ג)(2);

תק' תשמ"ח-1987 (6) עלה גובה המכונה החקלאית על 400 ס"מ ועד 480 ס"מ, לא תנוע בדרכים אלא אם קוים בה האמור בתקנה 85(ד)(1) ו-(2);

תק' תשמ"ח-1987 (7) בנוסף לאמור בפסקאות (5) ו-(6), לא יניע אדם מכונה חקלאית בדרך אלא בכפוף להוראות תקנות אלה, ולא יניע אדם מכונה חקלאית בדרכים שנאסרה בהן התנועה בהודעה שהודיע המפקח על התעבורה ברשומות;

תק' תשמ"ח-1987 (8) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה חקלאית שמשקלה או מידתה חורג מהאמור בתקנת משנה זו;

(9) אורך הטרקטור הגורר והמכונה החקלאית ביחד לא יעלה על 15.50 מטר;

(10) במכונה החקלאית יהיו מחווני כיוון ואורות בלימה שיופעלו מהטרקטור הגורר, הם יהיו ניידים וניתנים להסבה על נקלה;

(11) המכונה החקלאית כשירה לתנועה ובידי הנוהג בטרקטור הגורר אישור ממוסך מורשה או ממעבדה מוסמכת כי המכונה החקלאית נבדקה בשנה האחרונה וכי היא כשירה לתנועה.

פטור מכונה ניידת מחובת רישום ורשיון
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
תק' (מס' 4) תשל"א-1971
תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

280. (א) בעליה ומחזיקה של מכונה ניידת אשר לפי מבנה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה או הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, פטור מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 3 לפקודה, אם –

(1) נתמלאו בה הוראות תקנות 317, 318, 319, 320, 321, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 350, 351, 352, 357, 361, 367, 370;

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995 (2) שם בעליה ומענו ומשקלה הכולל המותר רשומים על הדופן הימנית או מאחור על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות, או היא נושאת לוח מספר כקבוע בסעיף 7 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957;

תק' תשמ"ח-1987 (3) (נמחקה).

תק' תשמ"ח-1987 (ב) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק:

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 (1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 (2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה וכי נתמלאו בה ההוראות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) בתקנת משנה (א);

(3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח.

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה.

רישום או חידוש רשיון לרכב מיושן ולרכב באבדן גמור
תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989

281. (א) לא יינתן ולא יחודש רשיון רכב –

(1) לרכב באבדן גמור;

תק' (מס' 6) תשנ"ב-1992 (2) למונית – בתום שתים עשרה שנים משנת ייצורה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(3) לרכב נוסעים פרטי המשמש להוראת נהיגה – בתום עשר שנים משנת ייצורם; תק' (מס' 9) תשע"ט-2019

(3א) לאמבולנס, למעט אמבולנס מהסוג האמור בפסקה (7) – בתום חמש עשרה שנים משנת ייצורם; תק' (מס' 9) תשע"ט-2019

(4) לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג – בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו; תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(5) לאוטובוס ולטיולית – בתום עשרים שנים משנת ייצורו; תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 5) (תיקון) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 5) (תיקון מס' 2) תשנ"ח-1998

(6) לאופנוע להגשת עזרה ראשונה – בתום שבע שנים משנת ייצורו; תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

(7) לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים – בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) רשיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור בתקנה 273(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי המפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין. תק' (מס' 8) תשע"ח-2018 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 6) תשנ"ב-1992

(ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רשיונו. תק' (מס' 4) תש"ן-1990

(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב מסוג M1, N1, L, O1 ו-N2 שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת או תעודת בדיקה שניתנה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין. תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

רכב אספנות

281א. (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לשנים עשר חודשים, בכפוף לאמור בתקנה 273 ו-273ד, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה. תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 11) תשס"ט-2009

(ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות". תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.

(ד) (נמחקה). תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.

(ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים. תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(ז) (נמחקה). תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

בדיקה ואישור של מיפרטי רכב

282. (א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רישיון, אלא אם כן – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד);

(2) רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו דגם רכב התקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג רכב וכי הומצא לרשות הרישוי אחד מאלה, לפי העניין: תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(א) לרכב שיוצר על פי תקינה אירופית – תעודה מאת מעבדה מוסמכת;

(ב) לרכב שיוצר על פי התקינה הפדרלית של ארצות הברית – אישור ממינהל הבטיחות האמריקני המעיד כי הרכב עומד בדרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית;

(ג) לרכב מסוג M1, N1 ו-N2 שיוצר על פי התקינה הקנדית – אישור ממשרד התחבורה הקנדי או מורשה מטעמו המעיד כי הרכב עומד בדרישות התקינה תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הקנדית;

(ד) תעודה המעידה על רישום הרכב באחת ממדינות הקהילה האירופית או בארצות הברית ולגבי רכב מסוג M1, N1 ו-N2 – תעודה המעידה על רישום הרכב בקנדה; תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ה) כל תעודה אחרת לפי דרישת רשות הרישוי לצורך הוכחת עמידת האב טיפוס של אותו דגם רכב בכל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג רכב ולצורך הוכחה כי הרכב תואם את האב טיפוס של אותו דגם רכב;

(3) טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה: תק' (מס' 3) תשס"ח-2007

(א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות האיחוד האירופי (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן – רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן: תק' (מס' 14) תש"ע-2010

(1) רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג ורכב מסוג O3 ו-O4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, כאמבולנס או כרכב עבודה שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם; תק' תש"ע-2009

(2) רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן שאינו אינטגרלי, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג – שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם; תק' תש"ע-2009

(3) (נמחקה); תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

(4) רכב ממוגן ירי, רכב מסוג O, רכב נכים ורכב מסוג T2 – שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו; תק' תש"ע-2009 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(5) עגורן נייד – שטרם חלפו 60 חודשים ממועד ייצורו; תק' תש"ע-2009

(א1) (נמחקה); תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ב) הרכב הוא מהסוגים המנויים בסעיף 33(א) לחוק הרישוי, שניתן עליו רישיון ייבוא לפי סעיף 33(ב) לחוק האמור (להלן – יבוא אישי), וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ; תק' (מס' 14) תש"ע-2010 תק' (מס' 5) תשע"ב-2012 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ג) הרכב הוא מהסוגים המנויים בסעיף 33(א) לחוק הרישוי, O1 ו-O2 יובא בידי תייר, תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ; תק' תש"ע-2009 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ד) הרכב מסוג M ו-N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,500 ק"ג ורכב מסוג O1 ו-O2 יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ; תק' תש"ע-2009

(ה) הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה;

(ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל, של שירות הביטחון הכללי, של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, של משטרת ישראל, של כנסת ישראל או רכב לכיבוי אש או לטיפול בחומר מסוכן, כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, של הרשות הארצית לכבאות והצלה, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו; תק' תשע"ז-2016

(ז) רכב שיוצר בארץ על ידי בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי, למעט רכב כאמור שיוצר בשלבים – שטרם חלפו 24 חודשים מהיום שבו אישרה רשות הרישוי כי באב טיפוס של אותו דגם רכב התקיימו כל התנאים תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

האמורים לפי תקנת משנה (א)(2);

(ח) רכב המיועד לניסוי; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ט) הרכב הוא מסוג N או O ומתקיימים כל אלה: תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(1) הרכב מיועד לביצוע עבודת תשתית בפרויקט תשתית לאומי;

(2) הרכב יירשם על שם תאגיד הרשום במדינת חוץ;

(3) לרכב רישיון רכב תקף במדינת חוץ;

(4) רישיון הרכב לא יחודש בחלוף 3 שנים ממועד רישומו לראשונה אלא אם כן אישר מנהל אגף הרכב את הארכת תוקפו של הרישיון לתקופה שלא תעלה על 5 שנים ממועד רישומו לראשונה;

(י) הרכב הוא רכב שהיה ברשותו של הכוח הרב-לאומי, כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות (הכוח הרב-לאומי), התשמ"ב-1982, וטרם חלפו 8 שנים ממועד ייצורו; תק' תש"ף-2019

בפסקה זו, "רכב" – למעט רכב מסוג T1 ו-T3, רכב שטח; תק' תש"ע-2009

"עגורן נייד" – מכונת הרמה בעלת זרוע המורכבת על שלדה אינטגרלית שכושר ההרמה שלה עולה על 150 טון מטר; תק' (מס' 14) תש"ע-2010

"רכב נכים" – רכב מסוג M1, M2, N1 ו-N2 שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג המיועד לנהיגה על ידי נכה או נסעתו בכיסא גלגלים בעל רישיון ייצור רכב ושיווקו כהגדרתו בחוק הרישוי באישור מעבדה מוסמכת ביצע בו שינויי מבנה, בין השאר, מסוג הנמכת רצפה, התקנת אמצעי עיגון, התקנת מיתקן הרמה וצוין ברישיונו שימוש ייעודי לנכים; תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(4) יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן: תק' (מס' 3) תשס"ח-2007

(א) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים;

(ב) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או מועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים; תק' תשע"ב-2011

(ג) ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור – מועד רישום הרכב בארץ;

(ג1) ברכב מסוג T, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ; תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

(ד) ברכב אספנות – שנת ייצור הרכב (model year) המופיעה ברישיון הרכב שניתן לרכב במדינת חוץ או שנת הייצור של הרכב המיוצגת בספרה עשירית של מספר השלדה של הרכב לפי תקן ISO 3779 או מפרט SAEJ272; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין;

(5) הרכב הוא רכב שיובא ביבוא אישי, למעט רכב אספנות ורכב שיובא בידי נציג או נציגות של האומות המאוחדות או נציג או נציגות של מדינת חוץ, וניתנה עליו תעודת בדיקה כמשמעותה בתקנה 309; תק' (מס' 14) תש"ע-2010 תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

(6) הרכב הוא רכב שייבא יבואן זעיר ובלבד שאינו רכב חדש או רכב שנרשם במדינת חוץ וניתנה על הרכב תעודת בדיקה כמשמעותה בתקנה 309; לעניין זה, "יבואן זעיר", "רכב חדש", "רכב שנרשם במדינת חוץ" – כהגדרתם בחוק רישוי שירותים. תק' (מס' 5) תש"ף-2020

(א1) על אף האמור ברישה של פסקה (3) לתקנת משנה (א), רכב שיובא על ידי יבואן מסחרי והתקופה של 12 חודשים ממועד ייצור הרכב הסתיימה בעת שהיתה בתוקף ההכרזה על תק' (מס' 2) תשע"ג-2012 תק' (מס' 8) תשע"ד-2014 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מצב מיוחד בעורף, לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, יירשם ויינתן עליו רישיון אם טרם חלפו 13 חודשים ממועד ייצורו; לעניין זה, "ההכרזה על מצב מיוחד בעורף" – לרבות ההכרזה שניתנה ביום י' בתמוז התשע"ד (8 ביולי 2014).

תק' (מס' 14) תש"ע-2010
תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

(ב) מנהל אגף הרכב רשאי לקבוע תקנים והוראות נוהל לרכב או לחדשם מזמן לזמן לכל אחת מדרישות החובה האמורות בתקנה זו ואת התנאים להוכחת עמידת הרכב בדרישות כאמור; התקנים, הוראות הנוהל והתנאים האמורים יעמדו לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 14) תש"ע-2010
תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

(ג) התקנים והוראות הנוהל האמורים בתקנת משנה (ב) יהיו מבוססים על דרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה או על הנחיות האיחוד האירופי (EC) וכן על התקינה הישראלית.

תק' (מס' 14) תש"ע-2010

(ד) דרישות החובה לענין תקנת משנה (א) הן לענינים כמפורט להלן ולכל עניין אחר הנוגע לתקינת הרכב, ייצור הרכב ורישום ורישוי הרכב במדינת חוץ:

(1) רמת רעש;

(2) זיהום אוויר;

(3) מכלי דלק או הגנה תת-רכבית אחורית;

(4) משטח לוחית רישוי אחורית;

(5) מערכת היגוי – Steering Effort;

(6) צירים ונועלי דלתות;

(7) צופר;

(8) ראות אחורית – Rear Visibility;

(9) מעצורים;

(10) תאימות אלקטרו-מגנטית – Suppression (Radio);

(11) עשן דיזל – Diesel Smoke;

(12) התאמת מבנה פנימי – Interior Fittings;

(13) מניעת גניבות ואימובילייזר;

(14) הגנת הגה – Protective Steering;

(15) חוזק כיסא;

(16) פרופיל חיצוני לכלי הרכב – Exterior Projections;

(17) מד אוץ והילוך אחורי – Speedometrer and Reverse Gear;

(18) טבלת זיהוי – Plates (Statutory);

(19) נקודות עיגון לחגורות – Seat Belt and Anchorages;

(20) הרכבה של תאורה ואבזרי תאורה – Installation of Lighting and Light Signalling Devices;

(21) מחזיר אור – Retro Reflectors;

(22) נורות רכב – End-Outline, Front-Position (side), Rear-Position (Side), Stop, Side Marker, Daytime Running Lamps;

(23) נורות כיוון – Direction Indicator;

(24) נורות ללוחית רישוי אחורית;

(25) פנסי חזית (כולל נורה) – Headlamps (Including Bulbs);

(26) פנס ערפל בחזית הרכב – Front Fog Lamps;

(27) וו גרירה – Towing Hooks;

(28) פנס ערפל אחורי;

(29) פנס לנסיעה אחורית;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(30) פנס חניה – Parking Lamps;

(31) חגורות בטיחות;

(32) שדה ראיה קדמי;

(33) זיהוי בקרת הרכב – Identification of Control;

(34) מערכת מזרים אוויר להפשרת כפור והפגת אדים משמשת החזית – Defrost/Demist;

(35) מערכת מגבי שמשות ומנגנון להתזת מים לשמשת החזית – Wash/Wipe;

(36) מערכת חימום;

(37) מגיני בוץ וכנפיים לרכב נוסעים – Wheel Guards;

(38) משענת ראש – Head Restraints;

(39) פליטת CO_2 וצריכת דלק – CO_2 Emissions/Fuel Consumption;

(40) הספקי מנוע;

(41) זיהום אוויר ממנועי דיזל – Diesel Emissions;

(42) הגנה צדית של רכב מפני התנגשות – Lateral Protection;

(43) התקנים למניעת התזת מים ובוץ – Spray-Suppression Systems;

(44) קביעת מידות ועומסים לרכב מסוג M1;

(45) בטיחות שמשות;

(46) צמיגים;

(47) מגביל מהירות;

(48) קביעת מידות ועומסים נוסף על האמור בסעיף 44;

(49) פרופיל מבנה חיצוני לכלי הרכב מסוג N – External Projections of Cabs;

(50) צימודים מכניים – Couplings;

(51) עמידות באש – Flammability;

(52) אוטובוסים – Buses and Coaches;

(53) עמידות בהתנגשות חזיתית – Frontal Impact;

(54) עמידות בהתנגשות צד – Side Impact;

(55) כלי רכב המיעוד להובלת חומרים מסוכנים – Vehicles Intended for The Transport of Dangerous Goods;

(56) הגנה תת-רכבית קדמית;

(57) הגנת הולכי רגל – Pedestrian Protection;

(58) מערכת בקרת יציבות. תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

(ד1) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישוי לרשום ולתת רישיון רכב לרכב המיועד לניסיון, לרכב ייחודי המיועד לצרכים ביטחוניים ולרכב ייחודי כהגדרתו בדירקטיבה 2007/46/EC, גם אם הרכב אינו עומד בכל דרישות החובה, בהתאם להוראות נוהל שקבע מנהל אגף הרכב המבוססות על דירקטיבה 2007/46/EC, על עדכוניה, אשר עומדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד. תק' (מס' 14) תש"ע-2010

(ה) אגרה בעד בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנה זו תהיה כמפורט בפרט 21 בחלק ג' בתוספת הראשונה ותשולם בידי מבקש אותה בדיקה.

סימן א1: דלק, רעש, זיהום אויר והפרעות קשר לרכב

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

282א. (א) לא יירשם רכב מנועי אלא אם כן עמד, לענין מניעת זיהום אויר, תצרוכת והתאמת דלק ומניעת רעש, בתנאים האמורים בחלק ג' שבתוספת השניה; לענין זה, "רכב מנועי" – רכב מנועי המופעל במנוע בנזין, ושהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 50 קמ"ש ורכב מנועי תנאים לרישום רכב תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

המופעל במנוע דיזל שהמהירות המתוכננת על ידי יצרנו עולה על 25 קמ"ש, למעט טרקטור ומכונה ניידת.

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
תק' (מס' 4) תשע"ה-2015
תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר רישום רכב המיוצר בארצות הברית של אמריקה (להלן – ארה"ב), קנדה או מקסיקו משנת ייצור 1995 או לאחריה, שאינו עומד בתנאים האמורים בחלק ג' לתוספת השניה, אם הוכח להנחת דעתו כי הרכב מיוצר על פי התקנים הפדרליים של ארה"ב והוא הותר לשיווק בארה"ב או לגבי רכב מסוג M1, N1 ו-N2 כי הרכב מיוצר על פי התקנים של קנדה והוא הותר לשיווק בקנדה.

רפידות בלם ומצמד
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

282ב. (א) לא יירשם רכב ששנת ייצורו 1991 ואילך ולא יחודש רשיונו של רכב ביום 1 בינואר 1992 או לאחריו אלא אם כן במערכת הבלמים ובמצמד מותקנות רפידות כמפורט בפרט 11 שבחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי מנהל אגף הרכב, כפי שייראה לו בנסיבות הענין, להתיר כי ברכב מסוים יותקנו רפידות אחרות.

מניעת הפרעות קשר
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

282ג. רכב מנועי, למעט טרקטור ומכונה ניידת, ששנת ייצורו 1981 או לאחריה, שבו המנוע בעל הצתה חשמלית, יעמוד בתקנים כמפורט בפרק ג' בתוספת השניה, למניעת הפרעות קשר אלחוטי.

רישום רכב עם מנוע דיזל
תק' (מס' 4) תשס"ז-2007

282ד. לא יירש לראשונה רכב עם מנוע דיזל ששנת ייצורו 1993 או לפניה.

סימן ב': שינויים ברישום רכב

אישור לרישום שינוי בעלות
תק' תשנ"ו-1995

283. (א) רשות הרישוי תאשר רישום שינוי בעלות ברכב לאחר שהוכח, להנחת דעתה, כי שולמו כל האגרות והמסים החלים עליו, לפי הענין, כי הוסרה הגבלה לפי תקנה 277(4), כי הוסר מהרכב משכון או עיקול ולא קיימת הגבלה אחרת לרישום השינוי.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לאשר רישום שינוי בעלות ברכב אשר ההגבלה טעונה, על פי דין, רישום ברשיון הרכב גם לאחר שינוי רישומו.

הגבלה על העברת בעלות
תק' (מס' 3) תשס"ח-2007

283א. לא תועבר לראשונה, בעלות ברכב שיובא בידי נציג או נציגות של מדינת חוץ, אם חלפו 12 שנים ממועד עליית הרכב לכביש כמשמעותו בתקנה 282(א)(4), וברכב שיובא בידי נציג של האומות המאוחדות – אם חלפו 5 שנים מהמועד האמור; האמור בתקנה זו לא יחול על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של מדינת חוץ לנציג של מדינת חוץ או על העברת בעלות ברכב בבעלות נציג של האומות המאוחדות לנציג של האומות המאוחדות.

רישום שינוי בעלות ברכב
תק' תשנ"ו-1995
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 7) תשע"ו-2016
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 2) תש"ע-2009
תק' (מס' 7) תשע"ו-2016

284. (א) נמכר רכב הרשום לפי הפקודה, יחולו הוראות אלה:

(1) בעל הרכב וקונה הרכב יפנו לבנק שבו מצוי מסוף מקוון (On Line) אל רשות הרישוי (בסימן זה – בנק מקוון) ויזהו עצמם בפני פקיד הבנק;

(2) הוכח לפקיד הבנק מקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א) לגבי רישום שינוי הבעלות, ימסור לצדדים טופס לאישור שינוי בעלות (להלן – שטר מכר) שבו הודפסו פרטי הצדדים ופרטי הרכב;

(2א) בעל רישיון סחר כמשמעותו בתקנה 291(ב) (להלן – בעל רישיון סחר) שצוינה בו המטרה הקבועה בתקנה 293(5א), הקונה רכב לצורך מסחר בו, יצג לפני פקיד הבנק המקוון את רישיון הסחר שלו ופרטיו יודפסו על שטר המכר;

(3) לאחר שחתמו הצדדים על שטר המכר, ישלם מבקש רישום שינוי הבעלות אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב;

(4) מששולמה אגרת רישום שינוי הבעלות ימסור פקיד הבנק המקוון לצדדים קבלה על תשלום האגרה אשר תצורף לרשיון הרכב ותהווה אישור על רישום הבעלות החדשה ברכב; הבנק יעביר העתק מהקבלה לרשות הרישוי;

(5) הוכח לפקיד הבנק המקוון כי יש הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות, יודיע על כך לצדדים ויפסיק טיפולו בבקשה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) רכב כאמור בתקנת משנה (א)(2א), שנרשם על שם בעל רישיון סחר, יראוהו, עם רישומו, כרכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 290, ופקיד הבנק המקוון ירשום זאת בשטר המכר. תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשות הרישוי רשאית לאשר לבעל רישיון סחר, שלפי המידע שבידה ביקש לרשום לגבי כלי הרכב הרשומים על שמו או על שם רישיון סחר שבבעלותו מעל 1,500 שינויי בעלות בשנה בממצוע בשלוש השנים שקדמו למתן האישור, לבקש את רישום שינוי הבעלות בכלי רכב הרשומים על שמו לפי המפורט להלן: תק' (מס' 7) תשע"ו-2016

(1) בעל רישיון הסחר (בתקנת משנה זו – המוכר) יחזיק מסוף מקוון אל רשות הרישוי לצורך בקשת רישום שינוי בעלות בכלי רכב הרשומים על שמו ויתקשר עמה בהסכם לצורך זה (להלן – מסוף מקוון);

(2) נציג המוכר שרשות הרישוי אישרה לשם כך, יזהה את הקונה ויבדוק באמצעות המסוף המקוון כי אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א), לגבי רישום שינוי הבעלות;

(3) לא היתה הגבלה לגבי רישום שינוי הבעלות למעט הגבלה שנרשמה לבקשת המוכר, יחתום הקונה בפני נציג המוכר על בקשה לרישום הרכב על שמו שבו יפורטו בין השאר פרטי הרכב ופרטי הקונה, ועל ייפוי כוח לטובת המוכר שמכוחו יוכל המוכר לבקש את שינוי רישום הבעלות; נציג המוכר ייתן לקונה עותק מהבקשה ומייפוי הכוח וכן ייתן לו התחייבות לפעול כאמור בפסקה (4); לעניין פסקת משנה זו –

"פרטי הקונה" – לרבות שם, מספר זהות ומען;

"פרטי הרכב" – לרבות תוצר, דגם, מספר רישוי, מספר שלדה ומועד עלייה לכביש;

(4) חתם הקונה על הבקשה ועל ייפוי הכוח כאמור בפסקה (3), ידווח המוכר לרשות הרישוי באופן מיידי, באמצעות המסוף המקוון, על המכירה, וממועד זה ועד לרישום שינוי הבעלות ברכב, לא תרשום לגביו רשות הרישוי הגבלה כמשמעותה בתקנה 293(א);

(5) המוכר יבטל כל הגבלה מטעמו על העברת הבעלות ויבקש באמצעות המסוף המקוון את שינוי רישום הבעלות, ורשות הרישוי תרשום את שינוי הבעלות ותמסור למוכר אסמכתה מקוונת על כך, והכול בתוך שישה ימי עסקים ממועד ביצוע המכירה;

(6) המוכר יודיע לקונה בדרך שהוסכמה ביניהם עם קבלת האסמכתה המקוונת כאמור בפסקה (5), וכן ימסור לקונה עותק מהאסמכתה כאמור בתוך שבעה ימים;

(7) רשות הרישוי תשלח למוכר אחת לחודש את פירוט סך כל האגרות שעליו לשלם, לפי השיעור הקבוע לאגרה בפרט 1 לחלק ג' בתוספת הראשונה, בעד שינויי בעלות שנרשמו כאמור בתקנת משנה זו בחודש שקדם להגשת הפירוט והמוכר ישלם את סכום האגרות שבפירוט בתוך שבעה ימים מיום קבלתו;

(8) עד היום העשירי בכל חודש יעביר המוכר לרשות הרישוי קובץ ובו עותקים סרוקים של המסמכים האמורים בפסקה (3) לגבי שינויי בעלות שביקש לרשום בחודש שקדם להעברה לרשות.

(ד) נרשם שינוי בעלות כאמור בתקנת משנה (ג), תשלח רשות הרישוי לקונה אישור בדבר רישום הבעלות על שמו, לא יאוחר משלושים ימים לאחר שנרשם השינוי. תק' (מס' 7) תשע"ו-2016

(ה) רשות הרישוי רשאית לבטל אישור לבצע העברת בעלות באמצעות מסוף מקוון שנתנה לפי תקנת משנה (ג), אם במשך שנתיים רצופות ממתן האישור האמור, פחת מספר שינויי הבעלות שרשם בעל רישיון סחר מ-1,500 בממוצע, או אם מצאה שהפר 3 פעמים או יותר במהלך שנה אחת את הוראות תקנת משנה (ג), ובלבד שנתנה התראה על אפשרות הביטול, לאחר ההפרה השנייה שמצאה. תק' (מס' 7) תשע"ו-2016

(ו) במקרה של בעלים יחיד של רכב וקונה יחיד, העברת בעלות ברכב הרשום לפי הפקודה יכולה להתבצע באופן מקוון בהתקיים התנאים שלהלן: תק' (מס' 2) תש"ף-2019

(1) אין הגבלה כמשמעותה בתקנה 283(א) לגבי רישום שינוי הבעלות;

(2) זהות הצדדים אומתה בתהליך העברת הבעלות;

(3) שולמה אגרה בשיעור הקבוע בחלק ג' בתוספת הראשונה, לפי סוג הרכב; רשות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הרישוי תפרסם הודעה על האופן המקוון שבו ניתן לבצע העברת בעלות ברכב באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

רישום שינוי בעלות במשרד
תק' תשנ"ו-1995

284א. במקרים המפורטים להלן ייעשה רישום שינוי הבעלות במשרד רשות הרישוי:

תק' (מס' 2) תש"ף-2019

(1) שינוי רישום הבעלות לא יכול להיעשות בבנק מקוון או באופן מקוון בשל קיום הגבלה כאמור בתקנה 284(5);

(2) המבקש פטור מאגרת רישום שינוי הבעלות כי הוא –

(א) פטור מתשלום אגרת רישום או אגרת רשיון לרכב לפי סעיף 17 לפקודה;

(ב) מוסד או אגודה כאמור בסעיף 15 לחלק ג' בתוספת הראשונה;

(ג) רכש את הרכב בדרך ירושה או שהרישום נעשה על שמו כמנהל עזבון;

(ד) נכה;

(ה) מבקש לרשום רכב הרשום על שמו גם על שם בן זוגו.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

284ב. (בוטלה).

רכישת רכב בירושה
תק' (מס' 3) תשמ"א-1981

285. (א) רכש אדם בדרך ירושה רכב הרשום על שם המוריש, יודיע על כך לרשות הרישוי שאצלה רשום הרכב וימציא לה את כל המסמכים המפורטים להלן:

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(1) צו ירושה, צו קיום צוואה או הודעה על הסכם לחלוקת העיזבון, הערוכה באופן שאישרה רשות הרישוי;

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(2) (נמחקה);

(3) רשיון הרכב האמור.

תק' (מס' 3) תשמ"א-1981
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), רשאית רשות הרישוי לרשום על שם בן זוגו של מוריש רכב נוסעים פרטי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אם המציא לרשות הרישוי תעודת פטירה של המוריש והוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.

עדכון רשומות רשות הרישוי
תק' תשנ"ו-1995

286. (א) רשות הרישוי תעדכן רשומותיה ותשנה את רישום הבעלות בהן –

(1) על פי הנתונים שקיבלה מאת הבנק המקוון;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(2) בעת ששינוי רישום הבעלות נעשה במשרד הרישוי כאמור בתקנה 284א.

(ב) תאריך התשלום בבנק או המועד שבו נעשה השינוי במשרד הרישוי ייראו כתאריך רישום שינוי הבעלות.

מינוי אפוטרופוס
תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

286א. ניתן צו למינוי אפוטרופוס לנכסי חסוי בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, והומצא הצו לרשות הרישוי, תירשם הערה ברשיון הרכב על מינוי אפוטרופוס.

העברת רכב ציבורי

287. (א) לא יעביר אדם לאחר בכל דרך שהיא רשיון רכב ציבורי, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי שאצלה רשום הרכב האמור.

(ב) בקשה להעברת רשיון רכב ציבורי תוגש לרשות הרישוי בטופס שאפשר להשיגו במשרדה; המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס ויצרף לבקשה את המסמכים וההצהרות שתדרוש רשות הרישוי.

(ג) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, להתיר או לסרב להתיר העברת רשיון רכב ציבורי.

(ד) הוראות התקנות 283, 284, 285 ו-286 לא יחולו על רכב ציבורי אלא אם ניתן עליו היתר כאמור בתקנה זו ולאחר שניתן.

תק' תשכ"ה-1964
תק' (מס' 11) תשע"ד-2014

(ה) לא יינתן היתר כאמור בתקנה זו, אלא אם ניתן האישור בהתאם לתקנה 388 לגבי אוטובוס ולגבי מונית – אם מי שרישיון הרכב מועבר על שמו מסר פרטי רישיון הפעלה לפי תקנה 276ה.

תק' תשכ"ה-1964

(ו) בתקנה זו "רכב ציבורי" – לרבות רכב שצויין כאמבולנס ברשיון הרכב.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רישום שינוי בעלות ברכב לימוד נהיגה
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
תק' (מס' 13) תש"ע-2010

287א. לא יאושר רישום שינוי בעלות ברכב, שצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה, אלא בהיתר מאת רשות הרישוי ולא יינתן היתר כאמור אלא אם כן נרשם הרכב ברישיון בית ספר בהתאם לתקנה 225; לעניין תקנה זו, ובלי לגרוע מן האמור בתקנות 283 עד 284א, יראו שינוי בפרטי החוכר כאמור בתקנה 225(א)(2), כרישום שינוי בעלות ברכב.

דרך שינוי פרטי הרישיון להפעלת מונית
תק' (מס' 11) תשע"ד-2014
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

287ב. (א) בעל רכב הרשום כמונית (להלן – בעל מונית) המבקש לשנות את רישיון ההפעלה שפרטיו רשומים ברישיון הרכב לפי תקנה 276ה, יחתום בפני פקיד הרישוי על בקשה לפי פרט 1(א) שבטופס 6 לתוספת השלוש עשרה ויצרף לה את אחד מאלה, לפי העניין:

(1) הסכמה בעל רישיון ההפעלה לשינוי שתיחתם בפני פקיד הרישוי במועד החתימה על הבקשה כאמור, כמפורט בפרט 1(ב) לטופס האמור;

(2) הסכמת בעל רישיון ההפעלה לשינוי שתיחתם בפני עורך דין, כמפורט בפרט 1(ב) לטופס האמור;

(3) תצהיר ערוך כדין כי הוא ביקש את הסכמת בעל רישיון ההפעלה לשינוי, במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 30 ימים לפחות לפני הגשת בקשתו לרשות הרישוי.

תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ב) הגיש בעל המונית בקשה וצירף לה את הנדרש כאמור בתקנת משנה (א), תמחק רשות הרישוי את רישיון ההפעלה שפרטיו נרשמו ברישיון הרכב האמור.

(ג) מחקה רשות הרישוי רישיון הפעלה כאמור בתקנת משנה (ב), בעל המונית יפרט בהודעה כאמור בתקנה 276ה את פרטיו של רישיון הפעלה אחר ורשות הרישוי תרשום אותם בדרך ובתנאים המפורטים בתקנה האמורה; לא התקיים האמור, השימוש ברכב יופסק ורישיונו יופקד בידי רשות הרישוי, עד להתקיימות האמור בתקנה 276ה, או עד לביטול רישומו של הרכב כמונית לפי תקנות אלה, לפי המוקדם.

תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ד) בעל רישיון הפעלה המבקש למחוק את רישום פרטי רישיון ההפעלה שלו שנרשמו ברישיון רכב לפי תקנה 276ה, יחתום בפני פקיד הרישוי על בקשה לפי פרט 2(א) שבטופס 6 לתוספת השלוש עשרה ויצרף לה את אחד מאלה, לפי העניין:

(1) הסכמת בעל המונית לשינוי שתיחתם בפני פקיד הרישוי במועד החתימה על הבקשה כאמור, כמפורט בפרט 2(ב) לטופס האמור;

(2) הסכמת בעל המונית לשינוי שתיחתם בפני עורך דין, כמפורט בפרט 2(ב) לטופס האמור;

(3) תצהיר ערוך כדין כי הוא ביקש את הסכמת בעל המונית לשינוי, במסמך שנמסר אישית או בדואר רשום, 30 ימים לפחות לפני הגשת בקשתו לרשות הרישוי.

תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ה) הגיש בעל רישיון הפעלה בקשה וצירף לה את הנדרש כאמור בתקנת משנה (ד), יחולו תקנות משנה (ב) ו-(ג), בשינויים המחויבים, ואם השימוש ברכב הופסק בשל כך, תשלח רשות הרישוי הודעה בדואר רשום על כך לבעל המונית בהקדם האפשרי.

תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

288. (בוטלה).

רכב שיצא מכלל שימוש או הוצא מישראל
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תש"ס-2000

289. (א) רכב שיצא מכלל שימוש מחמת שהתיישן, שפורק, שנקבע כרכב באבדן גמור או שעומד להישלח לצמיתות אל מחוץ לישראל (להלן בתקנה זו - רכב שיצא מכלל שימוש), חייב בעל הרכב הרשום ברשיון, בעל הרכב לפי כל דין, שמאי הרכב, או מי שהרכב הועבר לו מכוח הסכם מכירה, צו של בית משפט או לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, או מכוח פוליסת ביטוח, להודיע על כך לרשות הרישוי בטופס או באמצעים ממוחשבים שהורתה עליהם רשות הרישוי, להחזיר לה את רשיון הרכב ולהסיר מהרכב את לוחיות הזיהוי.

(ב) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנת משנה (א) - תבטל את רישומו ורשיונו של הרכב.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ג) (נמחקה).

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ד) (נמחקה).

הפסקת השימוש ברכב
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 5) תשס"א-2001

290. (א) הפסיק אדם את השימוש ברכב לתקופה העולה על חודש ימים, יודיע על כך לרשות הרישוי באופן ובדרך שתחליט ויראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קבלת ההודעה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), אם הוכח להנחת דעתה של הרשות, כי אירע אחד המקרים המפורטים להלן, יראו כאילו הופסק השימוש ברכב ביום קרות המקרה אף אם ניתנה הודעה במועד המאוחר להם:

(1) ניתנה הודעת אי שימוש ברכב לפי תקנה 308;

(2) הרכב יצא מכלל שימוש בגלל תאונה שאירעה לו;

(3) בעל הרכב נפטר;

(4) בעל הרכב אושפז בבית חולים באורח פתאומי;

(5) הרכב נתפס בידי רשות מוסמכת לפי דין.

(ג) להודעה האמורה יצורף רשיון הרכב אם הוא בתוקף ומצוי ברשות בעליו.

(ד) לאחר מסירת הודעה כאמור, לא ינהג אדם ברכב.

פטור מאגרה החזרתה
תק' (מס' 3) תש"ס-2000
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

290א. (א) בעל רכב פטור מאגרת רישיון רכב, החל מהיום הקובע, אם נתקיים ברכב אחד מאלה:

(1) האמור בתקנה 289;

(2) הוראות תקנה 290 ובמשך חודש ימים אחד לפחות;

(3) הרכב, נגנב, נמסרה למשטרה הודעה על כך והוא לא הוחזר לבעליו בתוך חודש ימים מיום ההודעה;

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

(4) הרכב נרשם כאמור בתקנה 272א(א)(2), ולעניין פסקה זו, יהיה הפטור האמור בתקנה זו, למעט סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א;

בתקנה זו, "היום הקובע" – אחד מאלה, לפי הענין:

(1) יום ביטול הרישום ורישיון הרכב לפי תקנה 289, למעט לגבי רכב באבדן גמור;

(2) יום קרות הנזק שבשלו נקבע הרכב כרכב באבדן גמור;

(3) יום ההודעה למשטרה על גניבת הרכב;

(4) יום ההודעה על הפסקת השימוש ברכב לפי תקנה 290;

(5) יום קרות אחד מהמקרים המפורטים בתקנה 290(ב);

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

(6) היום שבו אישרה רשות הרישוי כי התקיים בבעל הרכב האמור בתקנה 272א.

תק' (מס' 4) תשע"ב-2012
תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 4) תשע"ב-2012

(ב) שולמה אגרת הרשיון בעבור התקופה הפטורה מאגרה כאמור בתקנת משנה (א), זכאי בעל הרכב להחזר האגרה ששילם בעבור התקופה האמורה, ובלבד שהגיש בקשה להחזר כאמור לא יאוחר משלוש שנים מהיום הקובע; היה בעל הרכב זכאי להחזר לפי פסקה (4) לרישה של תקנת משנה (א), יופחת מן ההחזר סכום האגרה שבו הוא חייב לפי תקנה 272א לגבי אותה תקופה.

(ג) החזר האגרה ישולם בסך שהיחס בינו לבין האגרה כולה שווה ליחס בין התקופה הפטורה מאגרה לפי תקנת משנה (א) לתקופת הרשיון כולה; לסך האמור יצורפו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפי המדד הידוע ביום ביצוע החזר האגרה לעומת המדד שהיה ידוע ביום תשלום האגרה, כשהוא מעוגל לשקל הקרוב.

תק' (מס' 7) תשס"ט-2009
תק' (מס' 6) תשע"ג-2013

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2), בעל רכב שהשימוש בו הופסק לפי תקנה 271(ב2) אינו פטור מאגרת רישיון רכב.

סימן ג': רשיון סחר

מתן רשיון סחר
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

291. (א) רשות הרישוי המייחדת לאדם תו מסחרי לפי סעיף 9 לפקודה, תתן לו רשיון מסחרי בהתאם להוראות סימן זה.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) התו והרשיון המסחרי כאמור (להלן - רשיון סחר) ישאו שניהם מספר רישום אשר הוקצה על ידי רשות הרישוי.

בקשה לרשיון סחר
תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

292. המבקש רשיון סחר יגיש בקשה לרשות הרישוי.

מתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי
תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983
תק' (מס' 6) תשע"ג-2013

292א. (א) לא יינתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי אלא אם הוכיח, להנחת דעתה של רשות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הרישוי, כי

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(1) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו ולהחניית כלי הרכב שהוא סוחר בהם;

(2) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא התקיים האמור באותה תקנה.

תק' (מס' 6) תשע"ג-2013

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), מבקש רישיון סחר למטרה האמורה בתקנה 293(א)(5א) לצורך מכירת רכב כאמור בתקנה 271(ב4), יידרש גם לחתום על התחייבות, בנוסח שאישרה רשות הרישוי, לתת מידע והדרכה לרוכשי כלי רכב כאמור מעסקו לפי הנחיות שתיתן לו רשות הרישוי.

המטרות למתן רשיון סחר תק' (מס' 2) תש"ע-2009

293. (א) לא יינתן רשיון סחר אלא לאחת המטרות המנויות להלן:

(1) בדיקת רכב או ניסויו כשהוא הולך ונבנה או לאחר שנעשו בו תיקונים;

(2) ניסוי רכב בשביל אדם העומד לקנותו או הסעת הרכב על פי דרישתו של אדם כזה לאיזה מקום שהוא לצורך בדיקה או נסיון;

(3) הבאת רכב שנמכר ממקום מכירה למקום שיעד לו הקונה;

(4) הבאת רכב לבית מלאכה או לבית חרושת שם עומדים לבצע בו תיקונים, או החזרתו מבית מלאכה או מבית חרושת כאמור;

(5) הבאת רכב לאחר שנבנה לנמל ולתחנת רכבת או למרכז המכירה של בית-החרושת;

תק' (מס' 2) תש"ע-2009

(5א) קניית רכב ומכירתו דרך עיסוק;

(6) כל מטרה אחרת שרשות הרישוי תראה אותה כמטרה מסחרית.

תק' (מס' 2) תש"ע-2009

(ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הסחר מטרה אחת או יותר מבין המטרות המנויות בתקנת משנה (א), שלשמה ניתן רישיון הסחר.

תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

294. (בוטלה).

השימוש ברשיון סחר תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

295. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברשיון סחר אלא למטרות המפורטות בתקנה 293 שצויינו ברשיון ואלא אם הרכב שבו הוא נוהג, נושא עליו את לוחיות זיהוי כאמור בתוספת השלישית.

אגרה ותעודת ביטוח תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

296. לא יינתן ולא יחודש רישיון סחר אלא אם כן שילם המבקש את האגרה הקבועה בפרט 13 לחלק ג' של התוספת הראשונה והצהיר כי ברשותו תעודת ביטוח המכסה שימוש ברישיון סחר לשם נסיעה ברכב.

תק' (מס' 4) תש"ע-2010

297. (בוטלה).

איסור הסעה

298. המסיע על-פי רשיון סחר לא יסיע, ולא יניח לאחר להסיע –

(1) בתמורה;

(2) יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם.

איסור הובלה תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

299. המסיע ברשיון סחר לא יוביל מטען כלשהו, למעט –

(1) המטען הדרוש לבדיקת כושרו של הרכב, ולא יוריד את המטען האמור אלא במקום שבו הוטען;

(2) הובלת נתמכים חדשים מהנמל לחצר היבואן בתצורה שהם מגיעים במקור מהיצרן שמחוץ לישראל כמקשה אחת ובכפוף לקיום תנאים אלה:

(א) הנתמך יישא עליו לוחית זיהוי הניתנת לבעל רישיון סחר לפי תקנה 295, לפי סעיף 2 לתוספת השלישית, בתוקף;

(ב) המטען הוטען במקור ואובטח לרכב הנושא אותו על ידי יצרן הנתמכים או שקצין בטיחות מטעם היבואן אישר בכתב כי המטען נרתם לרכב הנושא באופן

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בטיחותי.

סימן ד': סימני זיהוי לרכב

נשיאת לוחיות זיהוי ברכב
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 6) תש"ע-2010

300. (א) רכב הרשום בישראל יישא עליו שתי לוחיות זיהוי; אולם אופנוע, גרור ונתמך ישאו לוחית זיהוי אחת שתותקן מאחורי הרכב.

תק' (מס' 6) תש"ע-2010

(ב) בלוחיות הזיהוי של רכב הרשום בישראל יתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

מקום התקנת לוחיות-הזיהוי
תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992
תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

301. (א) לוחיות-הזיהוי יותקנו על הרכב אחת מלפנים ואחת מאחור במקומות המיועדים לכך על ידי היצרן, ובאין מקום כזה - לפי הוראות רשות הרישוי.

(ב) לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו.

תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.

לוחית זיהוי שניזוקה
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

302. לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה.

שמירת לוחית זיהוי
תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996
תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

303. (א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי מרכב אלא לשם החלפתה כאמור בתקנה 302 או לביטולה כאמור בתקנה 289.

(ב) לא יוסיף אדם על לוחית הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שקבעה רשות הרישוי ולא ישנה בה דבר, לא יטשטש את צבעה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.

סימני היכר מיוחדים

304. (א) רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה שתפורסם ברשומות שרכב מסויים או סוג של רכב ישא באופן ובצורה שייקבעו בהודעה האמורה את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות-ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר האחרים שנקבעו בה.

(ב) רשות הרישוי רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.

(ג) פורסמה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב שצויין בהודעה ולא ירשה לאחר לנהוג רכב כאמור אלא אם הרכב נושא עליו את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר האחרים שנקבעו.

איסור נשיאת סימני היכר אחרים
תק' תשכ"א-1961

305. (א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות-זיהוי או סימני היכר מיוחדים כאמור בחלק זה.

תק' תשנ"ח-1997

(ב) לא ינהג אדם ולא יורשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו לוחית-זיהוי או סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965

(ג) רשות הרישוי רשאית להורות על הסרת כל לוחית-זיהוי, סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).

תק' תשנ"ח-1997

(ד) (בוטלה).

פרסומת
תק' תשנ"ח-1997
תק' (מס' 5) תשס"א-2001

305א. לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת המתחלפת בזמן נהיגת הרכב ופרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה את פנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

פרק שלישי: מבנה הרכב

סימן א': מצב הרכב והפיקוח על תקינותו

תקינות רכב

306. רכב וכל החלקים, האביזרים והציוד המורכבים עליו או המותקנים בו יהיו בכל עת במצב תקין ובמצב שאין בו כדי לגרום רעש, הפרעה, נזק או סכנה לנמצאים עליו, בתוכו או על ידו, לעוברי דרך או לרכוש.

תקלת בטיחות סדרתית
תק' תשע"א-2010
תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

306א. (א) (נמחקה).

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(ב) לא תחדש רשות הרישוי רישיון רכב שנמסרה לבעליו הודעה כאמור בסעיף 50 לחוק רישוי שירותים, אם חלפו יותר משישה חודשים מיום שנמסרה לו ההודעה והוא לא תורן בהתאם להנחיות יצרן הרכב, ובלבד שרשות הרישוי הודיעה על כך בכתב לבעל הרכב 45 ימים לפחות לפני תאריך חידוש הרישיון.

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ג) לא תעביר רשות הרישוי את הבעלות ברכב שרישיונו לא חודש כאמור בתקנת משנה (ב) והגבלת העברת הבעלות נרשמה ברישיון הרכב לפי תקנה 277(10).

הזמנה לבדיקה

307. (א) בוחן הנושא עמו תעודת בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה של המשטרה, רשאים בכל עת להזמין לבדיקה וכן לבדוק כל רכב.

תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

(ב) סבור שוטר שאיננו בוחן תנועה של המשטרה כי הרכב עלול לסכן את התנועה, רשאי הוא להזמין את הרכב לבדיקה בכל עת בפני בוחן תנועה של המשטרה או בפני בוחן במשרד רשות הרישוי.

תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

(ג) בעליו או מחזיקו של רכב שהוזמן כאמור יביאנו לבדיקה במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.

הודעת אי-שימוש
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
תק' (מס' 11) תשס"ט-2009
תק' (מס' 8) תשע"ט-2019

308. (א) סבור בוחן או שוטר הנושאים עמם תעודה כאמור בתקנה 307(א) כי רכב שניתן עליו רשיון רכב עלול לסכן את התנועה או לא נתמלאו בו תנאים שנקבעו לגביו כדין, ימסור לנוהג בו או למי שמחזיק בפועל ברכב הודעה (להלן – הודעת אי-שימוש) שבה יפורטו הפגמים ברכב או התנאים שלא נתמלאו ברכב, לפי הענין, יודיע על כך לרשות הרישוי אשר תרשום ברישיון הרכב הערה בדבר הודעת אי-השימוש שניתנה, ובלבד שיפרט בהודעת אי-השימוש אם הותר לו לעשות שימוש ברכב, בכפוף להוראות תקנת משנה (ד); שוטר או בוחן כאמור בתקנת משנה זו רשאי לעכב את מתן ההודעה לרשות הרישוי ל-48 שעות, ואם הוכח להנחת דעתו כי הרכב תוקן בתוך 48 שעות משעת מסירת הודעת אי-שימוש כאמור, יחזיר את רישיון הרכב לבעל הרכב או למי שנמסרה לו הודעת אי-השימוש.

תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999

(ב) סבור שמאי רכב כי ברכב שניזוק יש נזק גולמי העולה על 60 אחוזים, ימסור לנוהג בו או לבעלו הודעה על אבדן גמור ויודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע, וכן יעביר את רשיון הרכב לרשות הרישוי.

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

(ג) החליטה הרשות שעל פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), תש"ם-1980, לשנות הודעת אי שימוש שמסר שמאי רכב, תודיע על כך לרשות הרישוי בטופס שנקבע.

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984
תק' (מס' 11) תשס"ט-2009

(ד) לא ישתמש אדם ברכב שעליו נמסרה הודעת אי שימוש, אלא לשם נסיעה לתיקונו או למילוי התנאים שפורטו בה וכן כדי להביאו למשרד הרישוי לשם עריכת בדיקה נוספת, והכל ככל ששימוש כאמור הותר בהודעה שנמסרה.

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984
תק' (מס' 8) תשע"ט-2019

(ה) נוכחה רשות הרישוי על פי בדיקה נוספת, כי הפגמים שפורטו בהודעת אי השימוש תוקנו, תבטל את הודעת אי השימוש ותסיר את ההערה שנרשמה ברישיון הרכב, למעט במקרה שבו הרכב נקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

(ו) רשות הרישוי לא תחזיר ולא תחדש רשיון רכב שנקבע בידי שמאי רכב כרכב באבדן גמור.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שימוש ברכב שניזוק
תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999
תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

309. (א) בעליו של רכב, קצין בטיחות או מי שהשליטה על הרכב בידו, לא ישתמש ברכב ולא ירשה לאחר להשתמש בו, אם נגרם בו נזק למערכת ההיגוי, לבלמים, לשלדה, לקורת האורך, לקורת הרוחב, לחלקי המרכב שמעבר לקו ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים, למסגרת גג המרכב, לרצפת המרכב בתא הנוסעים או למערכת המתלים הקדמיים והאחוריים או נזק שגרם לפתיחת כריות אוויר, אלא לאחר שהרכב תוקן במפעל וניתנה עליו תעודת בדיקה בידי מנהל מקצועי של מפעל בודק הערוכה לפי טופס 1 שבתוספת השלוש עשרה (להלן – תעודת בדיקה).

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להשתמש ברכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לאחר שתוקן במפעל לצורך הבאתו לבדיקה במפעל בודק וזאת עד לשלושה ימים לאחר גמר התיקון.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(א2) המנהל המקצועי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק כאמור בתקנת משנה (א) לרבות נזק בטיחותי יעביר את הרכב למפעל בודק לשם קבלת תעודת בדיקה.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ב) לא ניתנה תעודת בדיקה כאמור בתקנת משנה (א), יודיע על כך המנהל המקצועי במפעל שבו תוקן הרכב לרשות הרישוי.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ג) שמאי רכב שבדק רכב שנגרם לו נזק בטיחותי יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי ויציין את המועד שבו בדק את הרכב וזאת בטופס הערוך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ד) הודעה כאמור בתקנת משנה (ג) תימסר לרשות הרישוי לאחר שבדק שמאי הרכב כי הרכב תוקן במפעל, והוצגה לפניו תעודת בדיקה של מפעל בודק.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ה) מנהל מקצועי במפעל שתיקן רכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושלא נבדק בידי שמאי רכב יודיע על כך למפעל הבודק בטופס הערוך לפי טופס 3 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ו) מנהל מקצועי של מפעל בודק אשר נתן תעודת בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושלא נבדק בידי שמאי רכב, יודיע לרשות הרישוי כי לרכב נגרם נזק בטיחותי, הוא תוקן במפעל ונבדק על ידו ויציין את המועד שבו בדק את הרכב, זאת בטופס הערוך לפי טופס 2 שבתוספת השלוש עשרה.

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ז) נמסרה לרשות הרישוי הודעה כאמור בתקנות משנה (ג) ו-(ו) תרשום רשות הרישוי ברישיון הרכב "נזק בטיחותי תוקן ונבדק".

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ח) מנהל מקצועי של מפעל בודק שלא נתן תעודת בדיקה לרכב שנגרם לו נזק בטיחותי ושנבדק על ידו או שלא הגיע לבדיקה לאחר שהמנהל המקצועי של המפעל שתיקן את הרכב הודיע לו כי לרכב נגרם נזק בטיחותי כאמור בתקנת משנה (ה), בתוך 21 ימים מיום הבדיקה או מיום ההודעה לפי העניין יודיע על כך לרשות הרישוי, והיא תהיה רשאית להתלות את רישיון הרכב עד לקבלת הודעה מהמפעל הבודק כאמור בתקנת משנה (ו).

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

(ט) בסימן זה –

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"מפעל" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

"מפעל בודק" – (נמחקה);

"נזק בטיחותי" – נזק שגרם לעיוות, הסטה, סדק או שבר מהותיים באחד מעמודי המרכב, במסגרת גג המרכב, באחת מקורות השלדה הקדמית או האחורית שבין ציר הגלגלים הקדמיים והאחוריים ולפגיעה במרכב הרכב שגרמה לעיוות או לשינוי במבנה הגאומטרי של רצפת המרכב, למעט נזק לחלקים הניתנים לפירוק ולהחלפה באמצעות ברגים ולא באמצעות ריתוך;

"שלדה" – שלדה נפרדת או שלדה שהיא חלק בלתי נפרד ממרכב הרכב.

מתן תעודת תקינות
תק' (מס' 2) תשל"ה-1975
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998
תק' (מס' 5) תשע"ד-2014

310. (א) רכב שבוחן או שוטר מסר לגביו הודעת אי-שימוש כאמור בתקנה 308(א) והליקויים שבשלהם ניתנה הודעת אי-השימוש תוקנו בידי מפעל, ייתן עליו מנהלו המקצועי, לאחר סיום תיקון הרכב תעודת תקינות בחתימת ידו בטופס הערוך לפי טופס 4 שבתוספת השלוש עשרה והיא תשמש הוכחה כי הרכב תוקן.

(ב) הנותן תעודה ימסור בה פרטים נכונים ומלאים.

תק' (מס' 2) תשל"ה-1975

(ג) (בוטלה).

הזמנה לבדיקה נוספת
תק' (מס' 3) תשכ"ב-1962

311. רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה להזמין רכב כאמור בתקנה 310 לבדיקה נוספת,

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ובעליו או מחזיקו יביאנו לבדיקה נוספת במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה.

אי-פגיעה בסמכויות בוחן או שוטר

312. האמור בתקנות 309, 310 ו-311 אינו בא לגרוע מסמכויות בוחן או שוטר לפי תקנה 307.

סימן ב': מידות רכב ומשקלו

מידות רכב
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

313. (א) מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו:

	מטרים
(1) רחבו הכולל –	
(א) רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) –	2.55
ובלבד שברכב מסחרי, וברכב להסעת נוסעים שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, על רוחבו המרבי של הארגז או המרכב שנקבע בתעודת בדיקה של הרכב לפי הדירקטיבה האירופית 2007/46/EC, ובהעדר תעודת בדיקה כאמור, על רוחבו המרבי של הארגז או המרכב שנקבע בידי היצרן;	
ברכב מסחרי וברכב להסעת נוסעים כאמור שרוחבו המרבי של הארגז או המרכב שלו לא נקבע כאמור בתעודת בדיקה לפי הדירקטיבה האירופית 2007/46/EC, וגם לא בידי היצרן, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכז, למעט הכנפיים, ביותר מ-5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי הנקודות הקיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי;	
(ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב עם מרכב קירור מבוקר העומד בדרישות תקן ישראלי 1291 והמשמש להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת	2.60
(2) גובהו הכולל –	
(א) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב), שמשקלו הכולל המותר –	
(1) עד 1,500 ק"ג	2.50
(2) עולה על 1,500 ק"ג עד 3,500 ק"ג	3.00
(3) עולה על 3,500 ק"ג עד 8,000 ק"ג	4.00
(4) עולה על 8,000 ק"ג ובאוטובוס	4.00
(ב) ברכב מסוג O1 ו-O2, שנרשם ברישיונו כגרור לינה למגורים או כגרור להובלת סוסים וברכב שנרשם ברישיונו כרכב המיועד להובלת מכולות, ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 1.56 מטרים	4.00
(3) אורכו הכולל של –	
(א) רכב מסחרי	12.00
(ב) אוטובוס בעל שני סרנים	13.50
(ב1) אוטובוס בעל יותר משני סרנים	15.00
(ג) אוטובוס מפרקי	18.75
(ד) רכב מורכב –	
(1) בעל תא נהג מעל המנוע	16.50
(2) בעל תא נהג מאחורי המנוע	17.60
ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 12.00 מטרים או לא יעלה על 12.15 מטרים במקרה של הובלת מכולה ימית באורך 45 רגל, והמרחק הנמדד ברדיוס	

תק' (מס' 6) תשע"ו-2016
תק' (מס' 10) תשפ"א-2021
תק' (מס' 3) תשע"ט-2018
תק' (מס' 6) תשע"ו-2016
תק' (מס' 10) תשפ"א-2021
תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
תק' (מס' 9) תשס"ז-2007
תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים;

תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

(3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 17.50

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(4) בהובלת מכולה ימית באורך 45 רגל תותר תוספת של 15 סנטימטר למידות הנקובות בפסקאות משנה (1) ו-(2);

(ה) גרור 12.00

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ו) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ה), רכב מחובר 18.75

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(ז) על אף האמור בפסקת משנה (א), רכב מסחרי בעל אמצעי העמסה כגון רמפת העמסה או רמפת גישה, בעת שאמצעי ההעמסה במצב סגור 12.30

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ב) אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang), למעט רכב מסוג O1, O2 שנרשם ברישיונו כגרור לינה למגורים ורכב אחר אשר מוגדר ברישיון הרכב כרכב מגורים, לא יעלה על –

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(1) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) – 60% מרוחק הסרנים של הרכב;

(2) רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס – 63% מרוחק הסרנים;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(3) אוטובוס – 70% מרוחק הסרנים אך לא יותר מ-3.60 מטרים.

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(ג) כושר התמרון (maneuverability) של הרכב מקיים את דרישות הנחיית EC/1230/2012 E.E.C על עדכוניה, אשר עומדת לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד וכן באתר האינטרנט של המשרד.

תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(ד) (נמחקה).

משקל כולל מותר

314. (א) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב כמפורט להלן על המשקל שצויין לצד כל אחד מהם:

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

קילוגרמים

(1) **רכב מנועי, למעט רכב כאמור בפסקה (2) ובכפוף לאמור בפסקה (3)**

תק' (מס' 9) תשס"ז-2007

(א) בעל 2 סרנים למעט אוטובוס 18,000

תק' (מס' 9) תשס"ז-2007

(א1) אוטובוס בעל 2 סרנים 19,500

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(ב) בעל 3 סרנים 25,000

(ג) בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר 26,000

(ד) בעל 4 סרנים 32,000

(ה) אוטובוס מפרקי 28,000

(2) **רכב מורכב**

(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000

(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 36,000

(ג) תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטרים 38,000

(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 42,000

(ה) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל (40 foot ISO) 43,000

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 42,000

(ז) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 43,000

(ח) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 48,000

(ט) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 50,000

(י) תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף עליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17,50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה עד לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 55,000

(3) **רכב מחובר** תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

האמור בפסקה זו יחול נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):

(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 36,000

(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 37,000

(ג) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 43,000

(ד) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 43,000

(ה) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 45,000

(ו) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 50,000

(ז) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 53,000

(ח) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 50,000

(ט) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 51,000

(י) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 57,000

(יא) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 59,000

(4) **גרור**

(א) בעל 2 סרנים 18,000

(ב) בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 19,000

(ג) בעל 3 סרנים 25,000

(ד) בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 27,000

(ה) בעל 3 סרנים מרכזיים למעט גרור המיועד להובלת חומרים מסוכנים (להלן – גרור חומ"ס) 24,000 תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

לענין תקנת משנה זו יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הנתמך כשלישיית סרנים.

(א1) לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3). תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחישוב המשקל הכולל המותר של הרכב, לא יעלה המשקל הכולל המותר על סרנים כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

	קילוגרמים
(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי	7,500

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) סרן בודד מניע למעט באוטובוס 11,500 — תק' (מס' 9) תשס"ז-2007

(2א) סרן בודד מניע באוטובוס 12,000 — תק' (מס' 9) תשס"ז-2007

(3) סרן בודד לא מניע 10,000

(4) צמד סרנים 18,000

(5) צמד סרנים ברכב מנועי שמותקן בו מתלה אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם לדריקטיבה 96/53/EC, כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה 9,500 ק"ג 19,000 — תק' (מס' 9) תשס"ז-2007

(6) צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר 20,000

(7) שלישיית סרנים בנתמך ובגרור למעט גרור חומ"ס 24,000 — תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(8) שלישיית סרנים עם היגוי בנתמך ובגרור למעט גרור חומ"ס 24,000 — תק' (מס' 5) תשע"ב-2012

ובלבד שיותקנו בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה בידי יצרן הרכב. — תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ג) לא יפחת המשקל הכולל על הסרנים המניעים של הרכב מ-25% מהמשקל הכולל המותר שלו.

(ד) בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מחובר לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו כל אלה:

(1) בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב, נתקיימו הוראות תקנה 316א;

(2) במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף הרכב דרישות תקן הקהיליה האירופית (EC); לא נתקיימו דרישות התקן כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 80% מן המשקל הכולל של הגורר.

(ה) המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית של תא הנהג.

(ו) מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב, שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר.

314א. (א) בשלישיית סרנים בנתמך יתקיימו כל אלה: — תנאים מיוחדים בשלישיית סרנים תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) חלוקת המשקל על כל סרן תהיה שווה;

(2) המשקל הכולל המרבי לכל סרן יהיה כפי שאישרה רשות הרישוי, על פי הנחיית יצרן הרכב או הסרן ובכפוף לאמור בתקנות אלה;

(3) יכול שהסרנים יהיו בלא היגוי;

(4) בנתמך להובלת מכולה ימית במידות של 40 רגל (40 foot ISO), העומס המרבי על שלישיית סרנים עם מתלה אוויר לא יעלה על 25,000 ק"ג.

(ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה:

(1) בסרן ההיגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד;

(2) בכל סרן של צמד הסרנים יורכבו שני צמיגים בכל צד;

(3) הסרנים שבצמד יצוידו במערכת מתלה אוויר, ואולם אם ייעודו של הרכב איננו מאפשר ציודו במתלה אוויר כאמור, רשאית רשות הרישוי לאשרו אף בלעדיו;

(4) מקום שסרן ההיגוי מתרומם, יותקן מנגנון המתאים למפרט של יצרן הרכב שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לצמד.

פטור לרכב צבאי
תק' (מס' 9)
תשע"א-2011

314א1. הוראות תקנות 313 ו-314 לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל –

(1) שהוצא לו רישיון רכב לחירום על פי פקודות הצבא, ובלבד שמידותיו בחירום ומשקלו הכולל המותר יוגבלו בו;

(2) שייעודו מבצעי, ובלבד שמידותיו ומשקלו הכולל המותר יוגבלו ברישיון הרכב הצבאי.

רכב להובלת חומרים מסוכנים
תק' (מס' 3)
תשס"ה-2005

314א2. (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו:

	במטרים
(1) רכב מחובר	18.75
(2) רכב מורכב בלע תא נהג מעל המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים	16.50
(3) רכב מורכב בעל תא נהג מאוחרוי המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים	17.60

(ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:

	בק"ג
(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים	18,000
(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים	25,000
(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהחיות האיחוד האירופי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג	26,000
(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג	32,000
(5) גרורים –	
(א) גרור בעל 2 סרנים	18,000
(ב) גרור בעל 3 סרנים	24,000
(6) רכב מחובר –	
(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים	36,000
(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים	40,000
(ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים	44,000
(ד) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים	44,000
(7) רכב מורכב –	
(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד	28,000
(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר	36,000
(ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע לו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג ויותר	38,000
(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים	40,000
(ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים	40,000

תק' (מס' 10)
תשע"ח-2018

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000

(ז) תומך בעל 4 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000 תק' (מס' 10) תשע"ח-2018

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:

(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500

(2) סרן בודד לא מניע 10,000

(3) סרן בודד מניע 11,500

(4) צמד סרנים ברכב מנועי –

(א) כשהמרחק בין הסרנים פחות מטר אחד 11,500

(ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר 16,000

(ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 19,000

(5) צמד סרנים בגרור או בנתמך –

(א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד 11,000

(ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 16,000

(ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר 18,000

(ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000

(6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך –

(א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000

(ב) כשמהרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר 24,000

(ד) ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה.

(ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים.

תנאים מיוחדים לשלישיית סרנים ברכב שמותקן בו מכל להובלת חומר מסוכן תק' (מס' 3) תשס"א-2001

314ב. (א) בשלישיית סרנים בנתמך שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישיית הסרנים תהיה בלא היגוי.

(ב) בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיותקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן.

היתר לרכב שמידותיו ומשקלו עולים על הקבוע תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

315. (א) על אף האמור בחלק זה, רשאית רשות הרישוי להתיר, בתנאים או בלא תנאים ובהתייעצות עם המפקח על התעבורה, שימוש בציוד חריג.

תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) התירה רשות הרישוי שימוש בציוד חריג יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי הענין, והאמור בתקנה 313(ד).

סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה

מנוע

316. מנוע המורכב ברכב מנועי וכן אביזרי המנוע יהיו במצב נקי ותקין ובעלי הספק וכושר מתאים לייעודו של הרכב שלא לגרום –

(1) לפליטת עשן מעל המידה הרגילה ברכב מסוג זה, או

(2) להפרשת שמן או כל חומר אחר, או

(3) לרעש מעל המידה הרגילה הכרוכה בפעולתו התקינה של מנוע מסוג זה.

כוח סוס מינימלי תק' (מס' 3) תשל"ו-1975 תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

316א. (א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

סוג הרכב	הספק לכל 1000 ק"ג לפי תקן DIN 70020 (כוח סוס)	משקל כולל מותר לפי תקן I.S.O (קילווט) .....
אוטובוס ציבורי	13	9.6
אוטובוס פרטי	12	8.8
רכב מסחרי	8	5.9
גורר, תומך, רכב עבודה ורכב מסחרי הגורר גרור	6.12	4.5

(ב) הותקן ברכב כאמור מזגן אוויר המופעל על ידי מנוע הרכב, הספק המנוע של הרכב יוגדל במספר כוחות הסוס שיהיו דרושים לפי הצריכה המקסימלית של המזגן.

(ג) לא ייעשה ברכב מן הסוגים האמורים בתקנת משנה (א) כל שינוי מבנה לרבות החלפה או הוספה של מיתקן המופעל על ידי המנוע של הרכב בשעת נסיעתו שיש בו כדי לשנות את הסוג או המשקל הכולל המותר של הרכב או להקטין את הספק המנוע אלא אם הותאם כח הסוס של המנוע לשינוי.

(ד) ברכב מנועי מסחרי הגורר גרור יהיה הספק המנוע מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב הנגרר בתוספת המשקל הכולל המותר של הרכב הגורר, בשעת הגרירה, ובלבד שהספק המנוע לא יהיה פחות מההספק שנקבע בתקנה זו לגבי תומך.

מערכת הדלק

317. (א) מיכל הדלק, צינור לשאיבת הדלק וכן כל חלק אחר ממערכת הדלק לא יבלטו מצדי הרכב. מיכל הדלק וכן צינורות המובילים דלק יהיו בנויים בצורה המבטיחה עמידה בפני כל תנודות המנוע והרכב בכל תנאי הדרך ובאופן שתנועת הרכב לא תשפיע על יציבותם, חיבוריהם, צורתם ומצבם התקין ולא תגרום לדליפת הדלק בין בצורת נוזל ובין בצורת גז.

(ב) מערכת הדלק תהיה במצב שיבטיח את עמידתו בלחץ פנימי של לא פחות מ-0.3 אטמוספרות ותהיה עשויה ממתכת או מחומר אחר אשר –

(1) אינם מחלידים;

(2) עומדים בפני השפעה כימית של הדלק;

(3) אינם דליקים.

(ג) החיבורים במערכת הדלק ייעשו באמצעות הברגות בלבד.

מערכת פליטה

318. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע דרך הפתח שבקצה צינור הפליטה.

תק' תשנ"א-1990

(ב) מערכת הפליטה תהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ותורכב בצורה המבטיחה כי לא תיגרם על ידיה שריפה ברכב או כל נזק לרכב.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ג) צינור הפליטה לא יבלוט מצדי המרכב ופתחו לא יהיה מכוון כלפי הקרקע ולא יסטה לצד ימין ובלבד שברכב מנועי המיועד להסעה לא יהיה מכוון כלפי מעלה.

תק' תשנ"א-1990

(ד) (נמחקה).

מניעת זיהום אויר מבית הארכובה
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

318א. (א) לא יירשם רכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטורון ורכב הפועל באמצעות מנוע חשמל בלבד, ולא יחודש רשיונו אלא אם כן –

(1) מותקנת במנועו מערכת איוורור של בית הארכובה שיונקת את אדי הגזים החומקים מתוכה בעזרת תת לחץ של המנוע ומעבירה אותם חזרה למנוע לשם מניעת זיהום אויר;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(1א) עמד בבדיקת זיהום אוויר לפי תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב-2012;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(2) (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(3) (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(4) (נמחקה).

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(א1) תקנת משנה (א)(4) לא תחול על כלי רכב של צבא הגנה לישראל המוגדר כרכב חירום לפי פקודות הצבא, ובלבד שכלי הרכב נרשם או שניתן עליו רישיון בהתאם לתקנה 282. תק' (מס' 15) תש"ע-2010

(ב) על אף האמור, תק' תשנ"ד-1993

(1) בתקנת משנה (א)(2) ברכב נוסעים פרטי ובמונית משנת ייצור כמפורט להלן, המונעים במנוע בנזין שנפחו כמפורט לצדה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן על 1% בנפח הגזים הנפלטים מצינור הפליטה — תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995 תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 15) תש"ע-2010 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

	שנת ייצור	נפח מנוע בסמ"ק
(1)	1992	2,000
(2)	1993	1,600
(3)	1994	כל נפח

(2) בתקנת משנה (א)(3)(א), ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.5%; תק' (מס' 4) תשנ"ט-1999 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 15) תש"ע-2010

(3) בתקנת משנה (א)(3)(ב), ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.3% וערך הלמבדה יהיה בין 0.97 ל-1.03; תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 15) תש"ע-2010

(4) בתקנת משנה (א)(3)(א), ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.3%; תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 15) תש"ע-2010

(5) בתקנת משנה (א)(3)(ב), ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, שהערכים שקבע לגביו יצרן הרכב לא מופיעים ברשימת הערכים, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.2% וערך הלמדה יהיה בין 0.97 ל-1.03. תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 15) תש"ע-2010

(ג) הבדיקות האמורות בתקנות משנה (א)(4) ו-(ב) יבוצעו בהתאם להנחיית הקהילה האירופית EC/96/96, אשר הופקדה לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, ובמכשיר בהתאם להנחיה האמורה שאישרה מעבדה מוסמכת. תק' (מס' 15) תשס"ה-2005 תק' (מס' 15) תש"ע-2010

סימן ד': מערכת ההילוכים, מערכת ההיגוי, הגלגלים והקפיצים

תיבת הילוכים

319. (א) ברכב מנועי תותקן תיבת הילוכים המאפשרת תנועתו של הרכב קדימה ואחורה בכוח המנוע. תיבת ההילוכים תהיה במצב תקין וניתנת להפעלה בתוך תא הנהג מבלי שהנוהג ברכב יצטרך לעזוב את מושבו.

(ב) תיבת הילוכים תותקן בצורה יציבה שתאפשר החלפה יעילה של ההילוכים ונסיעה בהילוך מתאים בכל תנאי הדרך.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על רכב אשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.

מערכת היגוי תק' תשכ"א-1961

320. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת היגוי שתהא תקינה בכל עת ותאפשר להפנות ולהחזיר מיד את הרכב לכל כיוון נסיעה בקלות, במהירות ובבטיחות. הנוהג ברכב או הממונה עליו אחראי לקיום הוראה זו.

(ב) כל חלק במערכת ההיגוי המחובר אליה על ידי הברגה יהיה מובטח על ידי פינים מפצילים או כל סידור טכני אחר המונע התרופפות החיבור האמור.

(ג) גלגלי הסרן הקדמי יהיו מכוונים בכל עת בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הרכב. גלגלי רכב וכל חלק של מערכת ההיגוי לא יגעו בצינורות או בזרנוקי הבלמים.

(ד) מותר להתקין מנגנון עזר להפעלת מערכת ההיגוי ובלבד שיאושר על ידי רשות הרישוי.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ה) לא יירשם רכב, למעט רכב עבודה המיועד לפי מבנהו לטיאוט בדרך, אלא אם מערכת ההיגוי וגלגל ההגה או הכידון מותקנים בצד שמאל של הרכב. תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

אופנים

321. (א) בגלגלי רכב יותקנו אופנים מסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה ויהיו בעלי נקבים המותאמים בקוטרם לברגים ואומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן. תק' (מס' 5) תשע"ח-2008 תק' תשנ"א-1990

(ב) האופנים יהיו במצב תקין ויהודקו באמצעות כל הברגים או האומים, לפי הענין, שיהיו במצב תקין ובהתאם להוראות היצרן.

(ג) לא יותקן אופן ברכב אלא אם כן הוא מתאים לצמיג במידותיו בהתייחס לקוטר תושבת האופן ורוחבו, כושר ההעמסה של הצמיג, לחץ האוויר המרבי המותר ומהירות המרבית לנסיעה בו, בהתאם להוראות היצרן.

(ד) על אופן המיועד לפי מבנהו להרכבת צמיג עם אבוב לא יורכב צמיג ללא אבוב (Tubless).

(ה) לא יותקן ברכב מסוג N3 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן. תק' (מס' 11) תשס"ט-2009

צמיגים

322. (א) בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ובהם לחץ אויר במידה שקבע יצרן הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים. תק' תשנ"א-1990

(ב) הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנרשמו ברשיון הרכב.

(ב1) עובד מפעל לתיקון צמיגים ואבובים לא יתקין בגלגלי רכב צמיגים שחלפו 6 שנים ממועד ייצורם, ואם היו הצמיגים משומשים — 24 חודשים ממועד ייצורם; בתקנת משנה זו — תק' תשע"א-2010

"מועד ייצור" — המועד המוטבע על הצמיג;

"מפעל לתיקון צמיגים ואבובים" — כמשמעותו בתוספת הראשונה לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970.

(ג) בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוף, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ-4 ס"מ.

(ד) (1) לא יורכבו ברכב מנועי צמיגים שונים במידה, בכושר העמסה ובמבנה - בין רדיאלי ובין דיאגונלי - על סרן אחד;

(2) ברכב מנועי - למעט טרקטור ומכונה ניידת - יכול שיורכבו צמיגים בעלי מבנה שונה על סרנים שונים אלא אם כן קבע יצרן הרכב אחרת ובלבד שלא יורכבו —

(א) צמיגים רדיאליים בסרן קדמי אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים דיאגונליים;

(ב) צמיגים רדיאליים שבהם חגורת פלדה בסרן קדמי, אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים רדיאליים שאין בהם חגורת פלדה.

(3) על אף האמור בתקנת משנה זו, נגרם תקר באחד מגלגלי הרכב, מותר להרכיב על סרן אחד גלגל חילוף שמידותיו שונות, כאמור בתקנה 365(2), ובלבד שנוהג הרכב לא יעשה בו שימוש אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב לתיקון התקר.

(ה) לא יורכב ברכב צמיג ללא אבוב אם הוא מיועד להרכבה עם אבוב.

(ו) לא יורכב ברכב ששנת ייצורו — תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(1) עד 2005 — צמיג המוגבל למהירות פחותה מהמהירות המרבית המתוכננת של הרכב ובלבד שבמונית וברכב נוסעים פרטי יכול שיורכב צמיג בדרגת מהירות S; תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(2) 2006 ואילך — צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אוויר, לכושר העמסה ולמהירות הפחותים מאלה שתכנן יצרן הרכב, וברכב מסוג M1 ו-N1 — גם צמיג בעל קוד מהירות נמוך מדרגה S או מהמהירות המרבית של הרכב שקבע יצרן הרכב. תק' תשע"א-2010

קפיצים

323. (א) ברכב מנועי ובגרור יותקנו בין הסרנים לבין מרכב הרכב קפיצים יעילים ובעלי כושר מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ובלבד שהקפיצים המורכבים על אותו סרן יהיו בעלי כוח

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

התנגדות שווה.

(ב) מותר להתקין ברכב מנועי כל מיתקן אחר אשר פעולתו הטכנית כפעולת הקפיצים.

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על –

(1) רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 400 ק"ג ושאינו מיועד לפי מבנהו להסעה;

(2) רכב איטי;

(3) גרור אשר נבנה ללא קפיצים ומבנהו אושר על ידי רשות הרישוי;

(4) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 750 ק"ג.

סימן ה': בלמים

תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

324. בסימן זה –

הגדרות

תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

"בלמי שירות" – מערכת בלמים הפועלת על כל גלגלי הרכב, שהפעלתה מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-4.5 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

"מערכת כפולה של בלמי שירות" – שתי מערכות של בלמי שירות הפועלות כל אחת בנפרד על גלגלי הרכב, וכל מערכת מפעילה בנפרד את בלמי השירות של לפחות מחצית מספר הגלגלים ועשויה לבלום את הרכב במקרה שהמערכת השניה חדלה לפעול;

מערכת נפרדת של הבלמים יכול שתאט את מהירות הרכב פחות מ-4.5 מ/שניה בשניה אולם שתי המערכות יחד יאטו את מהירותו במידה האמורה לפחות;

"בלם עצמאי" – מיתקן המפעיל את מערכת הבלמים בעזרת קפיץ העוצר את הרכב כשלחץ האויר במערכת הבלמים יורד מתחת ללחץ האויר הדרוש להפעלה יעילה של הבלמים, והמערכת מאפשרת האטה של מהירות הרכב לפחות 2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס והחזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע;

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

"בלמנוע" – מנגנון האטה המפעיל את המנוע כמדחס וגורם להאטת הנסיעה של הרכב והמבטיח שבשעת החלפת ההילוכים המנגנון לא יפעל ופעולת המנוע לא תופסק, או מנגנון האטה אחר המאיט את מהירות הרכב שלא באמצעות מערכת הבלמים שאישר מנהל האגף לרכב.

"בלמי עזר" – מערכת בלמים הפועלת בצורה ישירה על הגלגלים המורכבים לפחות על סרן אחד של הרכב ומאפשרת האטת המהירות לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהרכב עמוס וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע גם בשעות חניה;

"מכשיר אזהרה" – מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמים הידראוליים להשמעת קול או להפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בו במקרה שגובה פני הנוזל של הבלמים ירד מתחת לגובה שקבע יצרן הרכב או שלחץ הנוזל של הבלמים באחת המערכות הכפולות ירד בהשואה למערכת השניה או מכשיר הגורם ברכב בעל מערכת בלמי אויר להשמעת קול ולהפצת אור שהנוהג ברכב יוכל להבחין בהם במקרה שלחץ האויר פחת מהלחץ הדרוש להפעלה יעילה ובטוחה של הבלמים כפי שקבע יצרן הרכב;

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

"מאיט" (Retarder) – מנגנון האטה חשמלי או הידראולי המותקן במערכת ההנעה של הרכב, והמיועד להאטת הרכב בלא שהוא קשור למערכת הבלמים של הרכב;

תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

"מיתקן למניעת נעילה" (A.B.S) – רכיב של מערכת בלם שירות המפעיל בעת בלימה בקרה אוטומטית על שיעור ההחלקה של גלגלי הרכב בכיוון סיבובם;

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 10) תשס"ט-2009 תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

"מערכת בקרת יציבות" – מערכת אלקטרונית המשפרת את יציבות הרכב כשהוא בתנועה, על ידי התערבות בפעולות מערכות הרכב, לרבות הבלמים והמנוע, בהתאם לעיבוד מדדי התנהגות הרכב הכוללים, בין השאר, את תאוצת הרכב, זווית הפניית ההגה והמהירות, התואמת לתקן ECE13 או תקן אחר של האיחוד האירופי שאישר מנהל אגף הרכב והעומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות שלו ובאתר האינטרנט של המשרד, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA – התואמת לתקן FMVSS126 או לתקן CMVSS126; לעניין זה, "תקן FMVSS", "תקן CMVSS" – כהגדרתם בתוספת השנייה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בלמי שירות, בלמי עזר ובלם עצמאי
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

325. (א) ברכב מנועי יותקנו בלמי שירות ובלמי עזר שיהיו תקינים בכל עת.

(ב) הפרש בעוצמת הבלימה של הגלגלים באותו סרן לא יעלה על 30% מערכו הגבוה.

(ג) בלמי השירות ובלמי העזר יותקנו בשתי מערכות נפרדות או במערכת אחת בעלת אמצעי הפעלה נפרדים שכל אחד מהם עשוי לבלום את הרכב כאשר השני חדל לפעול.

(ד) ברכב בעל מערכת בלמי שירות המופעלת בלחץ אויר בלבד יותקנו שני בלמים עצמאיים בכל סרן מהסרנים האחוריים אולם ברכב בעל יותר משני סרנים יכול שיותקן בלם עצמאי אחד בסרן הקדמי במקום באחד מהסרנים האחוריים.

(ה) ברכב בעל מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר יותקן לפחות בלם עצמאי אחד בכל סרן מהסרנים האחוריים.

(ו) רכב שמותקן בו בלם עצמאי הניתן להפעלה מתא הנהג פטור מהתקנת בלם עזר נוסף.

בלמי אויר
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978
תק' תשמ"ז-1987
תק' תשנ"א-1990

326. (א) בלמי שירות המופעלים בלחץ אויר יצויידו בשסתום בטחון, מד לחץ אויר, מכשיר אזהרה, שסתום משחרר וחיבורים לבדיקת לחץ אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) שסתום הבטחון יותקן במערכת מגורות האויר וישחרר ממגורות האויר את עודפי לחץ האויר שמעל ללחץ שקבע יצרן הרכב.

(ג) מכשיר אזהרה ומד לחץ אויר יותקנו בלוח המחוונים. שסתום משחרר יותקן במערכת מגורות האויר לשם ניקוז הנוזלים המצטברים בהם.

תק' תשמ"ז-1987

(ד) חיבורים לבדיקת לחץ אויר יותקנו במכלי האויר אחרי כל וסת לחץ, על תאי הבלימה ולפני וסת כח הבלימה.

בלמי טרקטור, רכב איטי ומכונה ניידת
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978
תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

327. על אף האמור בתקנה 325 ברכב איטי, בטרקטור למעט בטרקטורון או במכונה ניידת, אשר לפי מבנהו אינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה, יותקנו לפחות בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג.

בלמי אופנוע ותלת אופנוע
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978
תק' תשנ"א-1990

328. על אף האמור בתקנה 325 יותקנו באופנוע ובתלת אופנוע שני סוגי בלמים שלא יהיו קשורים או תלויים זה בזה כאשר האחד מופעל על הגלגל האחורי של האופנוע או על שני הגלגלים האחוריים של התלת אופנוע, והמאפשר האטה של המהירות לפחות ב-1.5 מ/שניה בשניה, והשני המופעל על הגלגל הקדמי והמאפשר האטה של המהירות ב-1.5 מ/שניה בשניה.

בלמים נוספים ברכב פרטי, במונית, ברכב מסחרי וברכב עבודה
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

329. (א) ברכב פרטי, במונית וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,200 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות ומכשיר אזהרה.

(ב) (1) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים תהיה מערכת בלמי השירות כפולה ויותקן בו מכשיר אזהרה.

(2) ברכב כאמור, שמותקנת בו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר או מותקנת בו מערכת בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר - יותקן בלם עצמאי.

(ג) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא מ-12,000 ק"ג עד 15,999 ק"ג תותקן מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת בלחץ אויר, או מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר.

(ד) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמשקלם הכולל המותר הוא 16,000 ק"ג או יותר, יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלים רק בלחץ אויר ובלם עצמאי.

תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ד1) (נמחקה).

(ה) ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג אך אין חובה להתקין בלם עצמאי כשמותקנים ברכב מערכת כפולה של בלמי שירות הידראוליים המופעלת על ידי מערכת כפולה של לחץ אויר.

(ו) ברכב מסחרי או ברכב עבודה, שמותקן בהם מנוע דיזל, ושמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר - יותקן בלמנוע.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ז) ברכב חילוץ או גרירה נשלטת שמותקן בו מנוע דיזל יותקן בלמנוע.

(ח) ברכב שצוין ברשיונו כטיולית, ששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקן מאיט. תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

(ט) הוראות תקנות משנה (ו) ו-(ז) לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, אם אישר זאת ראש מחלקת מערכות ממונעות בחטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה בצבא הגנה לישראל (להלן – ראש מחלקת מערכות ממונעות), וניתן לו רישיון רכב צבאי. תק' (מס' 9) תשע"א-2011

בלמים נוספים באוטובוס

330. (א) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 7,999 ק"ג יותקנו מערכת כפולה של בלמי שירות ומיתקן אזהרה. תק' (מס' 4) תשל"ח-1978 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ב) (נמחקה). תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ג) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר יותקנו מערכת בלמי שירות המופעלת רק בלחץ אויר ובלם עצמאי. תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ד) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר ובאוטובוס עם תיבת הילוכים אוטומטית שמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר, יותקן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג. תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ה) באוטובוס שמותקן בו מנוע דיזל ושמשקלו הכולל המותר 6,000 ק"ג או יותר יותקן בלמנוע. תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ו) באוטובוס שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ואשר שנת ייצורו 1987 או לאחריה, יותקן מאיט; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, אם אישר זאת ראש מחלקת מערכות ממונעות וניתן לו רישיון רכב צבאי. תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994 תק' (מס') תשע"א-2011

(ז) (נמחקה). תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

מיתקן למניעת נעילת גלגלים

330א. (א) לא יירשם רכב כמפורט להלן ולא ישתמש בו אדם, אם לא הותקן בו, בעת ייצורו, מיתקן למניעת נעילת גלגלים מסוג שאישר מנהל אגף הרכב, או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, והוא תקין ופועל כהלכה בכל עת: תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

החל בשנת

ייצור	סוג הרכב
1991	אוטובוס שבו מותקנת מערכת בלמים המופעלת בלחץ אויר ללא מערכת הידראולית.
1992	(1) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87. (2) גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג המוביל או המיועד להוביל חומר מסוכן כאמור בתקנה 87.
1993	(1) מונית שאינה זוטובוס. (2) רכב סיור שאינו בנוי על מרכב של רכב מסחרי אחוד.
1994	(1) כל מונית, למעט מונית מסוג זוטובוס, שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שקבע מנהל אגף הרכב. תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999 (2) כל רכב סיור לרבות כזה הבנוי על מרכב של רכב מסחרי אחוד. (3) כל גרור או נתמך שמשקלו הכולל המותר 8,000 ק"ג או יותר למעט גרור לטרקטור.
1996	1) כל רכב מסחרי, שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר. תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 2) רכב מורכב שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

3) אוטובוס, לרבות אוטובוס זעיר בעל מערכת בלמים מכל סוג.

2003 רכב, למעט רכב שיוצר במדינות NAFTA, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ולגבי רכב שיוצר במדינות NAFTA – שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג. תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) לא ינהג אדם בגורר או תומך הגורר אחריו גרור או נתמך שמותקנים בהם מיתקן למניעת נעילת גלגלים אלא אם כן מותקנים בגורר או בתומך חיבורי חשמל להפעלתו. תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב, במקרה מיוחד שייראה לו, לפטור רכב מסויים מהוראות תקנה זו, ובלבד שהפטור יירשם ברשיון הרכב. תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

330ב. (א) לא יירשם רכב שמועד עלייתו לכביש הוא מיום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) (להלן – המועד הקובע), אלא אם כן הותקנה בו מערכת בקרת יציבות. מערכת בקרת יציבות תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשות הרישוי רשאית לרשום רכב כאמור שלא הותקנה בו מערכת בקרת יציבות, אם הוא – תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

(1) רכב שיובא לישראל עד יום 31 באוקטובר בשנה שקדמה למועד הקובע לגבי אותו סוג רכב ולמעט רכב מהסוג המפורט בתקנת משנה (ג)(3); לעניין זה, יראו את היום שבו נפרק הרכב מנמל בישראל, כיום שבו יובא לישראל;

(2) רכב מסוג O1, O2, O3, O4, L, רכב משא או אוטובוס שהם בעלי 4 סרנים או יותר, או אוטובוס המיועד על פי רישיונו לבצע נסיעות בקו שירות עירוני; תק' (מס' 14) תש"ע-2010

(3) רכב מסוג N, M או O שבוצע בו שינוי מבנה לאחר שייצורו הושלם או רכב עבודה או ציוד חריג או רכב ממוגן ירי או רכב למטרות מיוחדות (SPV – Special purpose vehicle), כהגדרתם בדירקטיבה 2007/46/EC ובדירקטיבה 661/2009 EC (NO) המפורסמות באתר האינטרנט של משרד התחבורה, שניתן עליהם אישור מנהל אגף הרכב על פי הכללים הקבועים בדירקטיבות כאמור; תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

(4) נגרר מסוג O3 או O4 המיועד לנסיעה בשטח והמצויד במתלה קפיצים, מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות; תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

(5) רכב מסוג N3 שמסווג בדירקטיבה 2207/46/EC בסיווג משנה כרכב שטח (Off-Road). תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(ג) לגבי כלי הרכב שלהלן יקראו את תקנת משנה (א) כך שבמקום "ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010)" יבוא התאריך הנקוב לצדם: תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

(1) רכב מסוג N1 מתוצר שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו תוצר איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות – כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016); תק' (מס' 2) תשע"ב-2012 תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(2) רכב מסוג N2 או N3 שהוא בעל 2 או 3 סרנים או תומך בעל הנעה 6x4 – ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012);

(2א) על אף האמור בפסקה (2) – תק' (מס' 2) תשע"א-2010 תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

(א) רכב מסוג N2 מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות, ושרשות הרישוי טרם נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) – ט"ז בחשוון התשע"ג (1 בנובמבר 2012);

(ב) רכב מסוג N2 ו-N3 מדגם שניתן עליו אישור מנהל אגף הרכב על פי אישור היצרן כי אותו דגם איננו מיוצר עם מערכת בקרת יציבות, ושרשות הרישוי נתנה את אישורה לאב טיפוס שלו לפי תקנה 282(א)(2) – ח' בחשוון התשע"ה (1 בנובמבר 2014);

(3) רכב מסוג N שסיווג המשנה שלו על פי רישיונו הוא כיבוי אש או רכב עבודה שייעודו משאבת בטון – ח' בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2014). תק' (מס' 2) תשע"ב-2012

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בלמים נוספים בגרור ובנתמך
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

331. (א) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 750 ק"ג יותקנו בלם שירות ובלם עזר המאפשר השארתו במצב בלימה בכל תנאי דרך אף אם אינו מחובר לגורר או לתומך.

(ב) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,000 ק"ג הנגרר על ידי רכב איטי או טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים ובלבד שמהירותו המקסימלית של הגורר תסומן על גבי הגרור מאחוריו.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(ב1) גרור חד-סרני שמשקלו הכולל אינו עולה על 1,500 ק"ג הנגרר על ידי טרקטור, פטור מחובת התקנת בלמים, ובלבד שמהירותו המרבית של הגורר תסומן על גבי הגרור, מאחוריו.

(ג) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג יותקן, נוסף לבלמים כאמור, בלם בטחון שיפעל באופן עצמאי ויבטיח בלימה אוטומית במקרה של ניתוק פתאומי של הגרור או הנתמך מהגורר או התומך.

(ד) לא יותקנו בגרור בלמים המופעלים על ידי דחיפה של ייצול החיבור על הגורר; הוראה זו לא תחול על גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ה) בגרור ובנתמך שמשקלם הכולל המותר הוא 8,000 ק"ג או יותר, למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור, יותקנו בלמי שרות המופעלים בלחץ אויר מסוג שעומד בתקן מספר E.C.E.13 של המועצה הכלכלית והסוציאלית של אירופה וכן בלם עצמאי שניתן להפעילו מתא הנהג כבלם עזר.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(ו) נתמך בעל שלישיית סרנים יהיה פטור מחובת התקנת בלם עצמאי כאמור בתקנת משנה (ה) בסרן בו מותקנת מערכת ההיגוי אם לא ניתן להתקינו, ובלבד שמערכת הבלימה של הרכב מאפשרת האטת מהירותו לפחות ב-2 מ/שניה בשניה כשהוא עמוס בדרך מישורית בעלת ציפוי וכן החזקתו במצב בלימה בכל דרך ובכל שיפוע.

מכשירי אזהרה במערכת בלמים משולבת
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

332. ברכב שמותקנת בו מערכת בלמים משולבת המורכבת ממערכת לחץ אויר וממערכת הידראולית יותקנו מכשירי אזהרה מתאימים, אחד במערכת לחץ האויר ואחד במערכת ההידראולית אולם יכול ששני מכשירי האזהרה יפעילו מתקן אחד המשמיע קול ומפיץ אור.

אבזרי בלמים
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

333. (א) האבזרים, החלקים והחיבורים המותקנים במערכות הבלמים יהיו מחומר ובצורה המבטיחים את פעולתם התקינה בכל מצב של הרכב.

(ב) האבזרים והחיבורים יהיו מוגנים נגד כל גירוד, שיפשוף, חיכוך ופגיעה בכושר פעולתם.

(ג) החלקים הנמצאים בתנועה יהיו בעלי אורך וגמישות מספיקים במידה כזו שתנועות הרכב או החלק שאליו הם מחוברים לא יגרמו להם נזק.

(ד) לא ישנה אדם את מערכת הבלמים המקוריים של הרכב, לא יחליף ולא ירשה לאחר להחליף חלק או אבזר במערכת הבלמים בחלק או באבזר אחר בעל מידות, איכות או סגולות טכניות אחרות מאלה שקבע יצרן מערכת הבלמים, אלא אם קיבל אישור מאת רשות הרישוי ובהתאם לתנאיו.

אחריות
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

333א. הנוהג ברכב, בעלו או הממונה עליו, אחראים לקיום הוראות סימן זה.

תחולה
תק' (מס' 4) תשל"ח-1978

333ב. על רכב ששנת ייצורו 1976 או לפני כן שנרשם לראשונה לפני תחילת תקפן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשל"ח-1978, יחולו הוראות התקנות כנוסחן ערב תחילת תקפן של התקנות האמורות; אולם על רכב שהותקנו בו בלמים לפי התקנות האמורות, כולן או מקצתן, יחולו הוראות אותן תקנות כנוסחן זה.

סימן ו': מערכת האורות

פנסי חזית
תק' תש"ל-1969
תק' תשמ"ה-1984
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

334. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אשר רחבו הכולל עולה על מטר אחד, למעט אופנוע, יותקנו שני פנסי חזית שכל אחד מהם יאיר באור גבוה (האור הגדול) ובאור נמוך (האור הקטן), או יותקנו ארבעה פנסי חזית אשר לפחות אחד מכל צד יאיר באור גבוה ואחד בלבד מכל צד יאיר באור נמוך.

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) אור גבוה יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-100 מטר.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) אור נמוך יהיה אור לבן או אור צהוב ויאיר את הדרך לפני הרכב במזג אוויר נאה למרחק של לא פחות מ-30 מטר ועצמתו לא תעלה על לוקס אחד בשעה שהיא נמדדת על גבי משטח המוצב על פני הדרך במרחק 25 מטר מן הפנס האמור - מגובה מרכז הפנס ולמעלה ממנו. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ד) (נמחקה). תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

(ה) (נמחקה). תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

335. לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו אלא אם כן – פנסי החזית יותקנו בחזית הרכב, פנס אחד או שניים בכל צד של הרכב מותקנים באופן סימטרי לגבי הציר המרכזי של הרכב, ובלבד שהמרחק מפני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 120 ס"מ; האור בפנסי החזית האמורים יאיר בצבע אחד; הוראות תקנה זו, לעניין המרחק מפני הקרקע לקצות הפנסים, לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שייעודו מבצעי, ובלבד שמיקום הפנסים אושר בידי ראש מחלקת מערכות ממונעות וניתן לו רישיון רכב צבאי. התקנת פנסי חזית תק' תש"ל-1969 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 9) תשע"א-2011 תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

336. (א) באופנוע עם רכב צדי או בלעדיו, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן לפחות פנס חזית אחד אשר לגביו יחולו הוראות תקנות 334 ו-335 בשינויים אלה: פנסי חזית באופנוע ורכב איטי תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990 תק' תשמ"ה-1984 תק' תשנ"א-1990

(1) באופנוע בלי רכב צדי יותקן הפנס במרכז חזיתו;

(2) באופנוע עם רכב צדי, בתלת-אופנוע ובטרקטור יותקן הפנס במרכז החזית או בצדו השמאלי.

(3) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יכול שפנס החזית יהיה בעל אור נמוך בלבד. תק' תשנ"ג-1992 תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) ברכב איטי יותקנו –

(1) כשרחבו הכולל אינו עולה על 150 ס"מ - לפחות פנס חזית אחד;

(2) כשרחבו הכולל עולה על 150 ס"מ - שני פנסי חזית; בפנסים יהיה אור נמוך בלבד ויחולו עליהם הוראות תקנה 335. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

337. ברכב מנועי יותקן לפני מושב הנהג עממור המאפשר לנהג להחליף בפנסי החזית את האור הגבוה באור נמוך ולהיפך. עממור תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

338. (א) ברכב מנועי תותקן לפני מושב הנהג, במקום הנראה לעיניו, נורה בעלת עצמת אור קטנה אשר תאיר בצבע אדום, כחול או ירוק בשעה שמאיר אור גבוה. נורת אזהרה תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(ב) הוראות תקנה זו לא יחולו על טרקטור ועל רכב מנועי שאין עליו תא נהג, ובלבד שזרוע מפסק החשמל של מנגנון התאורה תראה בבירור לנוהג בהם כי בפנסים מאיר אור גבוה. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

339. (א) ברכב מנועי - למעט אופנוע בלי רכב צדי ולמעט רכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד - יותקנו שני פנסי חניית לילה (להלן - פנסי חניה) שאורם יהיה לבן או צהוב ואשר בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ייראו במרחק 150 מטר לפני הרכב. פנס חניית לילה

(ב) פנסי חניה יותקנו בחזית הרכב, פנס חניה בכל צד, בגובה שווה מפני הקרקע ובלבד –

(1) שהמרחק בין כל פנס לבין משטח מקביל לציר המרכזי העובר דרך הנקודה הצדדית הקיצונית של הרכב בצד בו מותקן הפנס, לא יעלה על 40 ס"מ;

(2) שהמרחק מעל פני הקרקע לקצה התחתון של השטח המאיר בזכוכית הפנס יהיה לפחות 40 ס"מ והמרחק מפני הקרקע לקצה העליון לא יעלה על 150 ס"מ.

(ג) פנסי חניה מותר להתקין בתוך פנסי חזית ובלבד –

(1) שהפעלתם תהיה נפרדת מהפעלת האור הגבוה והאור הנמוך; תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

(2) שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו.

(ד) באופנוע בלי רכב צדי וברכב מנועי שרחבו אינו עולה על מטר אחד מותר להתקין פנס חניה שנתמלאו בו הוראות תקנה זו.

(ה) מערכת ההפעלה של פנסי החניה תהיה כזו שפנסי החניה והפנס האחורי יודלקו בעת ובעונה אחת.

(ו) באוטובוס ששנת ייצורו 1980 או לאחריה ושארכו הכולל ששה מטרים או יותר יותקנו תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ששה פנסי חניה בצבע צהוב - שניים בצדי הרכב, שניים מלפנים ושניים מאחורי הרכב ובלבד

(1) שהמרחק בין כל פנס חניה בצד הרכב לדופן הרכב שלידו לא יעלה על 40 ס"מ;

(2) שהמרחק מפני הקרקע למרכז הפנס יהיה לא פחות מ-40 ס"מ, ולא יעלה על 150 ס"מ;

(3) שפנסי החניה הצדיים יופעלו בעת ובעונה אחת יחד עם אורות החניה והאור הגבוה. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

פנס רוחב תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

340. (א) ברכב אשר רחבו הכולל הוא 210 ס"מ או יותר יותקנו ארבעה פנסי רוחב לסימון רוחב הרכב שאורם ייראה במזג אויר נאה במרחק 150 מטר לפחות.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ב) שני פנסי רוחב שאורם צהוב או לבן יותקנו בחזית הרכב, פנס רוחב בכל צד בגובה שווה מפני הקרקע בנקודה הצדדית הקיצונית הגבוהה ביותר של הרכב מלפנים או קרוב אליה ככל האפשר, ובלבד שאם לרכב ארגז הבולט משני צדי תא הנהג יותקנו הפנסים על הארגז.

(ג) שני פנסי רוחב שאורם אדום יותקנו מאחורי הרכב בהתאם להוראות תקנת משנה (ב).

(ד) רכב שמותקנים בו פנסי רוחב, אין חובה להתקין בו פנסי חניה.

פנס אחורי תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

341. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע ועגלה, יותקנו שני פנסים אחוריים שאורם אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי הרכב בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובלבד –

(1) שיותקן פנס אחד בכל צד;

(2) שהמרחק מעל פני הקרקע יהיה כאמור בתקנה 339;

(3) (נמחקה). תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ב) מערכת ההפעלה של הפנסים האחוריים תופעל יחד עם פנסי החזית, פנסי הרוחב ופנסי החניה.

(ג) באופנוע יותקן פנס אחורי אחד שאורו אדום אשר ייראה ממרחק של 150 מטרים לפחות מאחורי האופנוע בזמן תאורה ובמזג אויר נאה.

תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ד) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר, יהיה השטח המואר של הפנס האחורי בכל צד 150 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח המואר של הפנסים בכל צד לא יפחת מ-150 סמ"ר.

פנס בלימה תק' תשנ"ד-1993

342. (א) ברכב, למעט אופניים, אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993 ועגלה, יותקנו שני פנסי בלימה בשני צדי הרכב שאורם אדום והם ייראו באור היום במזג אוויר נאה ממרחק של 30 מטרים לפחות ובזמן תאורה במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטרים לפחות; פנסי הבלימה יותקנו במרחק מפני הקרקע, כאמור בתקנה 339.

(ב) מותר שפנס אחורי ישמש גם כפנס בלימה, ובלבד שיהיו בו שני אורות נפרדים ושהאור המראה על בלימה יהיה בעל עצמה חזקה יותר וניתן להבחנה ברורה מן האור האחר.

(ג) (בוטלה). תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

(ד) ברכב נוסעים פרטי ובמונית ששנת ייצורם 1994 או לאחריה, יותקן בנוסף לפנסים האמורים בתקנת משנה (א), פנס בלימה נוסף במרכזו של החלון האחורי. מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה זו או להורות על התקנת הפנס במקום אחר אם על פי מבנהו לא ניתן להתקין בו פנס בלימה נוסף. תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ה) באופנוע יותקן פנס בלימה אחד שאורו ייראה כאמור בתקנת משנה (א); הוראת תקנת משנה זו לא תחול על אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק ששנת ייצורו עד 1993. תק' תשנ"ד-1993

(ו) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס בלימה 150 סמ"ר לפחות; ברכב כאמור מותר להתקין יותר מפנס אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-150 סמ"ר. תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

הארת לוחית-הזיהוי

343. (א) לוחית-זיהוי אחורית ברכב מנועי תואר באור לבן אשר ייאפשר ראיה טובה של הלוחית וקריאת הרשום עליה ממרחק של 20 מטר לפחות בזמן תאורה ובמזג אויר נאה ובתנאי שהאור יהיה מכוון להארת הלוחית בלבד.

(ב) מערכת ההפעלה של הארת לוחית-הזיהוי תהיה כזו שהיא תואר כאשר יודלקו פנסי

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

החזית או פנסי הרוחב ופנסי החניה.

מחוון כיוון

344. (א) ברכב מנועי שיש בו תא נהג יותקנו מחווני כיוון אשר אורם ייראה מלפני הרכב ומאחוריו לאור השמש ממרחק 30 מטר לפחות ובזמן תאורה במזג אויר נאה ממרחק 150 מטר לפחות.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) ברכב מנועי יותקנו ארבעה מחווני כיוון בעלי אור מהבהב, שניים בצבע לבן או צהוב בחזית הרכב ושניים בצבע צהוב או אדום באחורי הרכב.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) (נמחקה).

תק' תשנ"ד-1993
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 4) תשס"ט-2009
תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(ד) בגרור ונתמך ששנת ייצורם עד 2007 יותקנו שני מחווני כיוון לפחות, מאחורי הרכב ואם משקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל מחוון כיוון 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר ממחוון כיוון אחד בכל צד ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר.

(ד1) באופנוע ששנת ייצורו 1995 ולאחריה יותקנו ארבעה מחווני כיוון לפחות כאמור בתקנת משנה (ב)(2).

(ה) מחווני כיוון יותקנו במרחק של לפחות 40 ס"מ מעל פני הקרקע ולא יותר מ-190 ס"מ.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ו) מחווני כיוון מהסוגים האמורים בתקנת משנה (ב) מותר להתקין בתוך כל פנס מן הפנסים המפורטים בפרק זה, ובלבד שנתמלאו בהם הוראות תקנה זו ושהפעלתם תהיה בנפרד מכל אור אחר ושיאירו באור מהבהב.

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ז) האור המהבהב במחוון כיוון יידלק לסירוגין בין 30 ל-90 פעם בדקה.

(ח) הותקנו מחווני כיוון מחוץ לשדה ראייתו של הנוהג ברכב, יותקן בתא הנהג מיתקן אשר יראה אור או ישמיע קול המציין כי מחווני הכיוון מופעלים.

תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965

(ט) ברכב מנועי שיש בו שני פנסים ושמחווני הכיוון מותקנים בתוך פנסי הבלימה, מותר שמחוון הכיוון יבטל את פעולתו של פנס בלימה עם הפעלתו של מחוון הכיוון בכל צד.

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

(י) לא יירשם רכב מנועי שיש בו תא נהג וששנת ייצורו היא 1983 או אחריה או שנרשם לראשונה לאחר ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983) אלא אם יש בו מחווני כיוון נוספים, אחד מכל צד של הרכב שאורם יאיר לאחורי הרכב ואשר יפעלו ביחד עם ארבעת מחווני הכיוון הקיימים ברכב; מחווני הכיוון הנוספים יהיו בהתאם לדרישות חובה לרכב נוסעים שיפרסם מנהל אגף הרכב.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(יא) ברכב ששנת ייצורו 1981 או לאחריה יותקן מתג שבאמצעותו ניתן להפעיל לפחות את מחווני הכיוון הקדמיים והאחוריים שברכב בעת ובעונה אחת.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005
תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(יב) מחווני כיוון ברכב מנועי ששנת ייצורו 2005 ואילך ובגרור ונתמך ששנת ייצורם 2008 ואילך, יהיו כמפורט בפרט 16א שבחלק ג' בתוספת השניה.

מחזירור

345. (א) ברכב מנועי שרחבו הכולל עולה על מטר אחד וכן בגרור ונתמך יותקנו מאחור בגובה שווה מפני הקרקע לפחות שני מחזירורים בצבע אדום, מחזירור מכל צד.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ב) ברכב מנועי אשר רחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד לרבות אופנוע בלי רכב צדי, יותקן מחזירור אחד לפחות מאחוריו - במרכז או בצד שמאל.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(ג) ברכב מנועי ובאוטובוס ששנת ייצורו עד 1979 שאורכו הכולל עולה על 10 מטר יותקנו שני מחזירורים נוספים על הדופן השמאלי, אחד בחלקו הקדמי והשני בחלקו האחורי של הרכב.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(ד) בגרור ונתמך יותקנו בחזית, נוסף לאמור בתקנת משנה (א), שני מחזירורים בצבע צהוב או לבן.

(ה) מחזירור המותקן בגרור ונתמך מאחור, יהא בצורת משולש שווה-צלעות שאורך כל צלע 15 ס"מ ובסיסו למטה.

(ו) כל מחזירור יותקן במרחק שווה מדופן הרכב שבצדו שלא יעלה על 40 ס"מ ובגובה של לפחות 40 ס"מ מפני הקרקע ולא יותר מ-80 ס"מ.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ז) מחזירור מרובע או עגול ששטחו המחזיר אור יהיה לפחות 20 ס"מ מרובעים. תק' (מס' 6) תש"ם-1980

(ח) לא יותקן ברכב מחזירור אדום מלפנים או מחזירור לבן או צהוב מאחור אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה. תק' תשנ"א-1990

(ט) מחזירור כאמור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. תק' תשנ"א-1990

346. (בוטלה). תק' תשמ"ז-1987

347. (א) בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה 334, מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית. פנס ערפל תק' תשמ"ז-1987

(ב) פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור נמוך. תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

347א. (א) ברכב מנועי ששנת ייצורו 1988 או לאחריה, למעט רכב שיוצא על פי התקינה הפדרלית של ארה"ב או התקינה הקנדית, טרקטור, מכונה ניידת ואופנוע, נוסף על הפנס האחורי יותקנו פנס ערפל אחורי אחד או שני פנסים ובלבד שיתקיימו בפנס כל אלה: פנס ערפל אחורי תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' תשע"ו-2015

(1) האמור בתקנה 341(א);

(2) יופעל בנפרד מהפנס האחורי ורק כאשר יודלקו פנסי החזית;

(3) תותקן בלוח המחוונים של הרכב מנורת ביקורת שתידלק כאשר יודלק הפנס.

(ב) אור פנס הערפל יהיה אדום והפנס יופעל לפי האמור בתקנה 107(ד).

(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס ערפל אחורי 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס ערפל אחורי אחד במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס ערפל אחורי אחד, יותקן הפנס בצדו השמאלי של הרכב. תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (א), ששנת ייצורו 2005 ואילך, פנס הערפל יהיה מסוג כמפורט בפרט 16 בחלק ג' בתוספת השניה. תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

348. (א) ברכב, למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת ורכב איטי, ששנת ייצורו 1986 או לאחריה, יותקנו פנס אחד או שני פנסים, לפי הענין, לנסיעה אחורנית; אור הפנס יהיה לבן ויאיר את הדרך מאחרי הרכב למרחק שלא יעלה על 10 מטרים. פנס לנסיעה אחורנית תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(ב) הותקן פנס אחד כאמור, לא תעלה עצמת אורו על 15 ווט; הותקנו שני פנסים, לא תעלה עצמת האור בכל אחד על 15 ווט.

(ג) בגרור ובנתמך ששנת ייצורו 1994 עד 2007 ושמשקלו הכולל המותר 751 ק"ג או יותר יהיה השטח המואר של כל פנס לנסיעה לאחור 90 סמ"ר לפחות; מותר להתקין יותר מפנס אחד לנסיעה לאחור במקום כל פנס המותקן ברכב כאמור ובלבד שהשטח הכולל המואר על ידם לא יפחת מ-90 סמ"ר; מותקן ברכב כאמור פנס אחד לנסיעה לאחור, יותקן הפנס בצדו הימני של הרכב. תק' תשנ"ד-1993 תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ד) פנס לנסיעה אחורנית יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי. תק' (מס' 2) תשל"ה-1975 תק' תשנ"ד-1993

349. מותר להתקין ברכב מנועי זרקור אחד שאורו לבן או צהוב, ובלבד שאפשר לכוונו מתא הנהג. זרקור

350. (א) ברכב וכן בגרור ובנתמך לא יותקן פנס או מיתקן מפיץ אור, נוסף על הפנסים והאורות שנקבעו בתקנות אלה, אלא אם רשות הרישוי התירה התקנת פנסים נוספים או מיתקני תאורה נוספים. פנסים ואורות נוספים תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966 תק' תשמ"ז-1987

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הארת פנים הרכב, ובלבד שלא יהא בה כדי להפריע לנוהג באותו רכב.

351. (א) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה יהיו תמיד במצב תקין ונקי וניתנים להפעלה מהירה ונוחה מתא הנהג. מצב הפנסים תק' תשמ"ז-1987

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) הפנסים והמנורות המותקנים ברכב יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. תק' תשמ"ז-1987

(ג) הפנסים והאורות המותקנים ברכב לפי הוראות פרק זה לא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו או בכל דרך אחרת. תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

תקני פנסים תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

351א. (א) פנסי התאורה, האיתות והסימון שבסימן זה (להלן בתקנה זו - הפנסים) יותקנו בהתאם לאמור בהנחיית האיחוד האירופי מס' 76/756 EEC לרבות כל העדכונים שהתפרסמו על פיה.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לגבי רכב מנועי המיוצר לפי התקינה הפדרלית של ארצות הברית או לפי התקינה הקנדית, הפנסים יותקנו על פי תקן 108 — F.M.V.S.S. או לפי התקן הקנדי 108 C.M.V.S.S., בהתאמה, לרבות עדכונים שהתפרסמו על פיהם וכתוקפם מזמן לזמן.

תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(ב1) (נמחקה).

(ג) ההנחיה והתקן האמורים בתקנה זו, לרבות העדכונים על פיהם, מופקדים לעיון הציבור בלשכות המחוזיות של משרד התחבורה.

סימן ז': המרכב

חלקי המרכב תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

352. (א) המרכב ברכב מנועי וכל חלק ממנו יהיה בנוי בצורה המתאימה ליעודו של הרכב והמבטיחה הסעה בבטיחות. לא יהיו פגמים העלולים לגרום לפגיעה לנמצאים בתוך הרכב או לעוברים בדרך.

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ב) כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד התקנים כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

מנעולי הדלתות תק' (מס' 2) תשל"ג-1973 תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

353. (א) בכל פתח לכניסה או ליציאה של הנוהג או של הנוסעים ברכב פרטי, ציבורי, עבודה או מסחרי, תהיה דלת עם מנעול או מיתקן לנעילת הדלת המאפשר נעילת הדלת אלא אם נקבע אחרת בתקנות אלה או ברשיון הרכב.

תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

(ב) בדלתות יהיו מנעולים חזקים ובמצב תקין המבטיח שהדלתות לא ייפתחו מעצמן בעת הנסיעה ובעת בלימה פתאומית של הרכב בכל מהירות.

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

(ג) ידיות הדלתות יהיו שטוחות או תקועות בתוך הדלתות או עשויות מחומר גמיש.

תא הנהג

354. תא הנהג יהיה בנוי בצורה המבטיחה ראייה טובה של הדרך לפני הרכב ומצדיו שאין בה כדי להגביל את שדה הראייה של הנוהג ברכב והמאפשרת נהיגה בטוחה.

מושבים

355. (א) ברכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה יותקנו מושבים כמספר בני האדם שהרכב האמור מורשה להסיע.

(ב) המושבים יהיו תקינים, יציבים וקבועים במקומם בכל תנאי הדרך.

(ג) מושב הנהג יהיה יציב, לא יגביל את שדה ראייתו ותנועותיו של הנהג ויאפשר לו נהיגה בנוחות.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(ג1) ברכב נוסעים פרטי ובמונית ששנת ייצורם 1981 או לאחריה, וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 5,000 ק"ג וששנת ייצורו 1989 או לאחריה, יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

(ג2) ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יותקנו במושבים הקדמיים משענות ראש לנוהג ברכב וליושב לצדו בהתאם למפורט בפרט 18 שבחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשנ"א-1990

(ד) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשנ"א-1990

(ה) ברכב ששנת ייצורו 1990 או אחריה יהיו המושבים מהסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

שמשות תק' תשמ"ו-1985 תק' תשנ"א-1990

356. (א) ברכב מנועי יותקנו שמשות כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה, שיהיו במצב תקין ושיאפשרו ראייה ברורה דרכן.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ב) כל שמשה המותקנת ברכב תהיה עשויה זכוכית בטחון או חומר אחר שאישר מנהל האגף לרכב.

תק' תשנ"א-1990

(ג) באוטובוס ששנת ייצורו 1981 או לאחריה ובכל רכב אחר ששנת יצורו 1985 או לאחריה תהיה השמשה המותקנת בחזית הרכב עשויה זכוכית בטחון רבודה מסוג כאמור בחלק ג'

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתוספת השניה.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
תק' תשע"ו-2015

(ד) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים המותקנות בו, כולן או מקצתן, צופו בחומר ציפוי, בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), קצין בדרגת תת-אלוף שהסמיך לכך הרמטכ"ל או סגנו (להלן בתקנת משנה זו – קצין מוסמך), רשאי לאשר, באופן פרטני, הכהייתן של שמשות רכב שהוא בשימוש צבא ההגנה לישראל, לאחר ששוכנע שהדבר הכרחי למימוש צורך ביטחוני, חיוני או מבצעי המצדיק זאת, ולאחר שבחן חלופות אחרות למימוש הצורך האמור בדרכים אחרות; קצין מוסמך ייתן אישור כאמור לפי תבחינים שממין העניין אשר ייקבעו בפקודות הצבא, בין השאר, לגבי סוג הכהיית השמשות, אופן השימוש בכלי הרכב וההכשרה הנדרשת לנהיגה בו.

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

מגב שמשות ומזרים אויר
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

357. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקנו מגבים כפי שהתקין יצרן הרכב בעת ייצורו, אשר יבטיחו ניקוי השמשה הקדמית בכל עת להבטחת שדה הראייה.

(ב) (נמחקה).

(ג) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית למעט טרקטור, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה באמצעות המגבים.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (ג) תותקן מערכת שתאפשר הזרמת אויר מבפנים על השמשה הקדמית, שיהיה מחומם לפי הצורך; המערכת תהיה ניתנת להפעלה ממושב הנהג גם בשעה שהרכב עומד.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(ה) (נמחקה).

מפשיר אדים
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

357א. ברכב מסוג M1 ששנת ייצורו 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים בשמשה האחורית.

סך שמש

358. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקן סך שמש המיועד להגן על עיני הנהג בפני קרני השמש.

(ב) ברכב מנועי ציבורי וכן אמבולנס יותקנו שני סכי שמש - אחד בצד הימני ואחד בצד השמאלי של השמשה.

כלי אזהרה
תק' תשנ"א-1990

359. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אינו אופנוע עד 50 סמ"ק ואינו טרקטור, יותקן צופר על פי התקנים האמורים בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) לא יותקן ברכב צופר מוסיקלי או צופר אוויר אלא אם כן יעמוד בתקן כאמור בפרט 20 בחלק ג' בתוספת השניה.

תק' תשנ"א-1990

(ג) ברכב שאינו מנועי יותקן פעמון אזהרה בלבד.

תק' תשנ"א-1990

(ד) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יותקן צופר המופעל בחשמל.

זמזם ברכב
תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

359א. (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור.

(ב) זמזם כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.

תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

(ג) זמזם כאמור בתקנת משנה (א) יותקן ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום רישומו וברכב אחר בעת חידוש רשיונו שחל ביום י"ד באב התשנ"ג (1 באוגוסט 1993) או לאחריו.

תק' תשנ"ד-1993

(ד) מנהל אף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה (ב), אם מבנה הרכב אינו מאפשר הפעלת הזמזם באופן אוטומטי שאז יופעל באופן ידני.

מד-מהירות

360. ברכב מנועי שאינו רכב איטי יותקן לפני מושב הנהג מד-מהירות שיראה את מהירותו של

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הרכב בכל תנאי הדרך. רשות הרישוי רשאית להורות שהוראות תקנה זו לא יחולו על סוגי רכב מסויימים.

מראת תשקיף, מצלמות ומסכים תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

361. לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –

תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(1) ברכב נוסעים פרטי ובמונית יותקנו שתי מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב והשנייה מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב;

(2) ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית מוסתר, יותקנו שתי מראות תשקיף משני צדיו, ואולם ברכב כאמור ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב;

(3) ברכב כאמור בפסקה (1) ששנת ייצורו 1990 או לאחריה יותקנו שלוש מראות תשקיף – האחת בתוך הרכב ושתי מראות תשקיף משני צדיו;

(4) ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב;

(5) באוטובוס בחלקו הקדמי, תותקן מראה שבעדה יראה הנהג את כל הנוסעים, בתוכו;

(6) באוטובוס תותקן נוסף על שלוש מראות התשקיף האמורות בפסקה (3), מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ;

(7) באוטובוס מסוג M3 שנרשם לאחר כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) תותקן בחזית האוטובוס, נוסף על מראות התשקיף האמורות בפסקאות (3) ו-(6), מראת תשקיף מסוג כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה, שתאפשר לנהג לראות ממקום מושבו את תחות חזית הרכב שאינו נראה בצפייה ישירה;

(8) ברכב משא וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר ושנת ייצורו 1989 או לאחריה תותקן מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ;

(9) באופנוע תותקן מראת תשקיף בצדו השמאלי לפחות;

(10) מראת התשקיף הנוספת האמורה בפסקאות (6) ו-(8) תהיה קמורה ובגודל של 15x20 ס"מ לפחות ותותקן כך שהנוהג ברכב יוכל לראות בעדה את הנעשה בצדו הימני של הרכב לכל אורכו, למרחק של 100 ס"מ מעל הקרקע לפחות; יכול שהמראה המותקנת מצדו הימני של הרכב לפי האמור בפסקאות (3) ו-(4) תשלים את תחום הראייה שנקבע למראה הנוספת;

(11) המראות יותקנו בצורה יציבה אך ניתנות לכיוון בידי הנהג;

(12) המראות האמורות בפסקאות (1) עד (4) ו-(9) יאפשרו לנהג לראות ממושבו בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי הרכב למרחק של 100 מטרים לפחות;

(13) מראות התשקיף לפי תקנה זו יהיו מסוג כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה;

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(14) ברכב כאמור בפסקאות משנה (2) עד (8), במקום מראות תשקיף ניתן להתקין מצלמות ומסכים כאמור בפרט 21 בחלק ג' לתוספת השנייה, ובלבד שהמצלמות שיותקנו ברכב לא יאפשרו הקלטה ושמירה על הצילומים.

תק' (מס' 5) תש"ף-2020

362. (בוטלה).

מוטות רוחב

363. באוטובוס, וכן ברכב משא אשר בגלל מבנהו אין חלקו הרחב ביותר נראה בשעת הנסיעה על ידי הנוהג בו, יותקנו בחלקו הקדמי משני צדיו שני מוטות רוחב אשר יסמנו את הרוחב הכולל של הרכב ואשר ייראו לעיני הנהג ממקום מושבו.

פגוש אחורי תק' (מס' 6) תשמ"ו-1985 תק' תשנ"א-1990

363א. (א) ברכב משא, גרור, נתמך ורכב עבודה, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג יותקן מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית (להלן בתקנה זו - פגוש אחורי) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) לא יירשם רכב כאמור בתקנת משנה (א) ולא יחודש רישיונו אלא אם כן מותקן בו פגוש אחורי.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על רכב כמפורט להלן:

(1) רכב מסחרי אחוד;

(2) גרור הנגרר על ידי טרקטור;

(3) תומך;

(4) רכב שמותקן בו מגבה נוע כאמור בתקנה 85ב;

(5) רכב לאיסוף אשפה בדחס;

(6) רכב עבודה מהסוגים הבאים:

(א) כיבוי אש;

(ב) משאבת בטון;

(ג) מנוף, למעט מנוף עם סל עבודה;

(ד) מטאטא דרכים;

(ה) בעל הנעה על כל הגלגלים (4x4, 6x6, 8x8);

(7) מערבל בטון;

(8) רכב מסוג נ. נ.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רכב מהתקנת פגוש אחורי אם שוכנעה כי התקנתו מפריעה לשימוש ברכב על פי יעודו, ובלבד שפטור כאמור יירשם ברשיון הרכב.

תנאים לרישום רכב שטח
תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

363ב. לא יירשם רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן הותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.

תנאים לרישום טרקטור משא
תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

363ג. (א) לא יירשם טרקטור משא ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –

(1) הספק מנועו המרבי אינו עולה על 23 קילוואט והיחס בין הספק המנוע המרבי למומנט המרבי בניוטון מטר אינו עולה על 0.4 או שמהירותו המרבית בלא הגבלה אינה עולה על 65 קמ"ש; ואולם רשות הרישוי רשאית להתיר רישום של אלה:

(א) טרקטור משא בעל הנעה חשמלית או היברידית, טרקטור משא בעל משקל עצמי העולה על 900 ק"ג או טרקטור משא בעל שלושה סרנים שאינו מקיים את התנאים האמורים ברישה;

(ב) טרקטור משא שמהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שתכנן אותה היצרן אינה עולה על 65 קמ"ש שאינו מקיים את התנאי האמור ברישה בנוגע ליחס בין הספק המנוע המרבי למומנט המרבי;

(2) מהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שהגביל אותה היצרן או נציגו בעת ייצור הרכב אינה עולה על 50 קמ"ש;

(3) משקלו העצמי הוא בין 400 ק"ג לבין 500 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 120 ק"ג לפחות;

(4) משקלו העצמי הוא בין 501 ק"ג לבין 700 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 180 ק"ג לפחות;

(5) משקלו העצמי עולה על 700 ק"ג והוא מסוגל לשאת מטען שמשקלו 400 ק"ג לפחות;

(6) מותקנים בו בלמי עזר הניתנים להפעלה ממקום מושבו של הנהג;

(7) מותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.

(ב) על אף האמור בתקנה זו, רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטור משא מסוים לא יותקן כלוב אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינו בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.

תנאים לרישום טרקטורון
תק' (מס' 6) תשע"ד-2014

363ד. (א) לא יירשם טרקטורון ולא יחודש רישיונו אלא אם כן –

(1) מותקן בו וו גרירה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) מהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שתכנן אותה היצרן או נציגו בעת ייצורו אינה עולה על 50 קמ"ש;

(3) הוא מוגדר על ידי היצרן כרכב המיועד לביצוע עבודה או שירות ואינו מיועד לספורט;

(4) (נמחקה). תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

(ב) (נמחקה). תק' (מס' 10) תשפ"א-2021

364. ברכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים על ידי כנפיים – אשר אינו איטי ואינו טרקטור – יותקנו מגיני בוץ אשר מבנם והתקנתם על הרכב יבטיחו מניעת התזת בוץ וכל חומר אחר הנמצא על פני הדרך אחורה על ידי הגלגל. מגיני בוץ תק' (מס' 5) תשל"ח-1978 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

364א. (א) לא יירשם רכב כמפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון שהותקנו בו בתהליך הייצור וחגורות בטיחות מן הסוג האמור בחלק ג' לתוספת השניה הכל כמפורט בטבלה שלהלן: נקודות עיגון וחגורות בטיחות תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

שנת ייצור הרכב	סוגי הרכב	מיקום החגורה	סוג החגורה
1969 ואחריה	רכב נוסעים פרטי רכב נוסעים פרטי דו-שימושי מונית רכב סיור רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג אוטובוס זעיר	במושבים הקדמיים בלבד	חגורות מסוג אלכסוניות שלוש נקודות עיגון. משהתירה רשות הרישוי לנוהג ברכב להסיע יותר מאדם אחד לצדו על פי תקנה 82 תהיה החגורה לנוסע האמצעי חגורת מתניים
1976 ואחריה	ברכב מסחרי בלתי אחוד	כנ"ל	כנ"ל
1983 ואחריה	בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי	נקודות עיגון למושב האחורי	
1984 ואחריה			חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים הקדמיים
1987 ואחריה	רכב נוסעים פרטי רכב נוסעים פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סיור שאינם בנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד	בכל מושבי הרכב	חגורות 3 נקודות נצמדות; חגורת מתניים ברכב המסיע יותר משני נוסעים במושב הקדמי או האחורי
1988 ואחריה	מושבי הרכב למעט רכב	ברכב	.....בכל המושבים חגורות נצמדות בכל המסיע יותר משני נוסעים במושב האחורי. הנוסע האמצעי חייב בחגורת מתניים
1994 שליד דופן ואחריה	מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד	ברכב	בכל המושבים חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים הרכב וחגורות מתניים למושבים האחרים
1995 ואחריה	רכב מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ורכב מסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול	בכל המושבים ברכב	חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן הרכב חגורות מתניים למושבים האחוריים
1998 ואחריה	אוטובוס זעיר	בכל המושבים	1. חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן הרכב

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008	2003 ואחריה	אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רישיון קו כהגדרתו בתקנה 368	בכל המושבים ברכב	1. חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים שמאחורי פתחי הכניסה והיציאה או מעקה, ובמושבי הנהג והמדריך; 2. חגורות 3 נקודות או חגורת מותניים לשאר המושבים
תק' (מס' 7) תשס"ו-2006	כל השנים[4]	רכב להסעת תלמידים	בכל המושבים	חגורות מותניים או חגורות אחרות שהותקנו בו לפי תקנות אלה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב מסחרי אחוד, באוטובוס זעיר, במונית וברכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד, ששנת ייצורם 1994 ולאחריה, יכול שנקודות העיגון למושבים האחוריים יותקנו, באישור מעבדה מוסמכת, שלא בתהליך הייצור.

תק' (מס' 3) תשע"ט-2018

(ב1) על אף האמור בתקנת משנה (א), אוטובוס להסעת 17 עד 19 נוסעים נוסף על הנהג, שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג, אשר נרשם לראשונה לפני יום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016), ואשר מבוקש לשנות את סוג הרכב הנקוב ברישיונו מאוטובוס לאוטובוס זעיר, יראוהו כמקיים את דרישות תקנת משנה (א) לגבי אוטובוס זעיר אם מתקיימות בו הדרישות המפורטות בתקנת המשנה האמורה ביחס לאוטובוס.

(ג) חגורות הבטיחות תהיינה, בכל עת, במצב תקין וראוי לשימוש.

חובת נעילת רכב
תק' (מס' 2) תשל"א-1971

364ב. (א) בתקנה זו –

"מנעול בטחון" - מיתקן או מכשיר המותקן ברכב על ידי יצרנו הנועל מכלל חיוני להנעת הרכב לצורך מניעת גניבתו של הרכב;

"מכשיר נעילה" - מיתקן או מכשיר לצורך מניעת גניבתו של רכב, שבאמצעותו ניתן לנעול את ההגה או את תיבת ההילוכים באופן מיכני.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) לא יירשם אחרי יום כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) ולא ינוע בדרך רכב פרטי לרבות אופנוע, מונית, רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג, רכב עבודה או אוטובוס המורשה להסיע עד 15 נוסעים וששנת ייצורם בהתאם לרשום ברשיון אחרי 1971, אלא אם מותקן בהם מנעול בטחון במצב תקין.

תק' (מס' 14) תשס"ה-2005

(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (ב) ששנת ייצורו בהתאם לרשום ברשיון הרכב לפני שנת 1972 שנרשם עד כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) וכן רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג יהיו מצויידים במנעול בטחון או במכשיר נעילה שיהיו תקינים בכל עת.

(ד) מנעול בטחון יותקן ברכב בצורה שיאפשר סגירה מיכנית של ההגה או תיבת ההילוכים, וברכב למעט אופנוע יהיה משולב עם מתג ההצתה כך שהפעולה של הוצאת המפתח ממתג ההצתה, תגרום לנעילת המיתקן, האמצעי או המכשיר האמור.

(ה) מכשיר נעילה יהיה מיתקן נפרד ממכלל הרכב והוא יותקן ברכב בצורה שלא ייעשו ברכב הלחמות או ריתוכים ויותקן כך שלא יהיה ניתן לפתוח אותו או להפסיק את פעולתו על נקלה, במהירות או בחבטה.

תק' (מס' 9) תשע"א-2011

(ו) תקנה זו לא תחול על כלי רכב של צבא הגנה לישראל, שייעודו מבצעי.

התקנת מזגן אוויר ברכב
תק' (מס' 2) תשמ"ח-1987

364ג. (א) במונית אשר נפח המנוע שלה 1750 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורה 1984 או אחריה יותקן מזגן אוויר.

(ב) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1750 סמ"ק או יותר, אשר משקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1988 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ג) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1500 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

(ד) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.

[4] תחילתה ביום 1.9.2006, ואם שנת ייצור הרכב 1994 או לפני כן, תחילתה ביום 1.9.2007.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ה) בתקנה זו, "רכב מנועי" - למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת, רכב תפעולי, רכב עבודה לכיבוי אש, ג'יפ ורכב עם גג שנפתח כולו אשר מנהל אגף הרכב קבע שלא ניתן להתקין בו מזגן אויר. תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991 תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(ו) ברכב כאמור בתקנה זו יותקן מזגן אוויר תוך 90 ימים מיום רישומו. תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989

(ז) לא יחודש רשיונו של רכב כאמור בתקנה זו אלא אם כן מותקן בו מזגן אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה. תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' תשנ"א-1990

(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי מנהל אגף הרכב במקרה מיוחד שייראה לו, להתיר כי ברכב מסויים כאמור בתקנת משנה (ב) יותקן מזגן האוויר אחרי רישומו של רכב אך לא יאוחר ממועד חידושו הראשון של רשיון הרכב. תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989 תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר, במקרה מיוחד, כי ברכב מסוים, שיובא ביבוא אישי, לא יותקן מזגן אויר, אם הוכח להנחת דעתו כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקין בו מזגן אויר. תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

364ד.(א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה: טכוגרף תק' (מס' 4) תשנ"א-1990 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(1) אוטובוס –

(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;

(ב) אחר – שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה; תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992 תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(2) רכב מסחרי –

(א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה; תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(ב) רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990; תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ג) אחר – שמשקלו הכולל המותר מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג, ששנת ייצורו 1990 או אחריה;

למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן על גבי הדיסקה את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה; תק' (מס' 5) תשס"ח-2008 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה. תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן – תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(1) מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן, בכל עת, על גבי הדיסקה את היות הרכב בנסיעה או בעמידה, את מהירות נסיעתו, מרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה כמשמעותו בתקנה 168(ג) של הנוהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא להחלפת הדיסקה בו; תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(2) בטכוגרף מצויים דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצוינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם, מספר הרכב, קריאת מד המרחק בתחילת הנביעה ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף, שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב; תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(3) בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב; תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;

(5) כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן; תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(6) הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה; תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(7) יחזיק ברכב, בעת שהרכב בחזקתו, את המפתח למכשיר הטכוגרף. תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(ב1) נוהג רכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו — תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;

(2) יחליף במכשיר הטכוגרף — תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(א) דיסקה המיועדת שימוש במשך 24 שעות (להלן — דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;

(ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן — אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.

(3) ישמור ברכב —

(א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;

(ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.

(4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר —

(א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);

(ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.

(ב2) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען; תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;

(2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.

(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, במשך 180 ימים מיום שנמסרו לו; בעל הרכב יציג את הדיסקות ואת היומנים לפי דרישתו של שוטר, פקח כאמור בחלק י"א, או קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' לגבי הרכב שנמצא בפיקוחו. תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(ג1) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת. תק' (מס' 3) תש"ס-2000 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן. תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ה) בתקנה זו — תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

"מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;

"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך;

"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;

"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.

364ה. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן ששנת ייצורו 1996 או לאחריה, אלא אם כן הותקן בו מיתקן המגביל מהירות הרכב (להלן - המיתקן) מסוג האמור בחלק מיתקן מגביל מהירות תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ג' בתוספת השניה –

(1) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג;

(2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;

(3) תומך ברכב מורכב;

(4) רכב עבודה; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(5) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר של כל אחד מהם עולה על 7,500 ק"ג, שמועד עלייתו לכביש הוא כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) או לאחריו; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(6) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 7,500 ק"ג, שמועד עלייתו לכביש הוא כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016) או לאחריו. תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ב) המיתקן יגביל את האוטובוס והטיולית למהירות מרבית של 100 קמ"ש ואת הרכב המסחרי והרכב המורכב למהירות מרבית של 85 קמ"ש.

(ג) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן המיתקן תקין וכל המגופות בו תקינות, שלמות ומותקנות במקומן. תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור רכב מסוגים כאמור מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן. תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

364ו. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב מסוג האמור להלן, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 29 בחלק ג' לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 30 בחלק ג' לתוספת השנייה: מערכות בטיחות ברכב כבד תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

(1) אוטובוס ואוטובוס זעיר, מסוג M2 למעט סיווגי משנה 5 עד 7, 9 ו-10, ומסוג M3 למעט סיווגי משנה 5 עד 7 ו-9;

(2) רכב מסוג N2, N3 למעט סיווגי משנה 1 עד 3, 5 ו-7. תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(א1) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכבים שבהם מתקיים אחד מאלה: תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(1) הרכב בבעלות נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ;

(2) הרכב בבעלות עובד זר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, אשר יובא לישראל בייבוא זמני;

(3) הרכב בבעלות צבא ההגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל או כנסת ישראל והוא מיועד לצרכים ביטחוניים או מבצעיים.

(ב) להוכחת התקנתן של המערכות המפורטות בתקנה זו ברכב, יציג בעל הרכב בעת הרישום או בעת חידוש הרישיון לראשונה אישור של אחד מהגורמים האלה:

(1) אישור יבואן הרכב;

(2) אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.

364ז. (א) לא יירשם רכב להסעת תלמידים ולא יחודש רישיונו לראשונה לאחר יום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017), אלא אם כן הותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב העומדת בדרישות תקן ישראלי 6400 "מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב: רכב הסעות ילדים" חלקים 1, 1.1 ו-1.2 שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן: מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידים תק' (מס' 6) תשע"ז-2017

(1) התקנתה בוצעה לפי ת"י 6400 חלק 1.2, בידי אחד מאלה:

(א) יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;

(ב) יצרן המערכת או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – מעבדה מאושרת);

(ג) מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת;

(2) לא יתקין אחד מהמנויים בפסקה (1) מערכת התרעה כאמור אלא אם כן מעבדה מאושרת אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6400 חלקים 1 ו-1.1.

(ב) בחידוש שלא לראשונה לאחר יום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017), לא יחודש

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רישיונו של רכב להסעת תלמידים, אלא אם כן בידי בעל הרכב אישור שנתי תקף של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (א)(1) בדבר תקינות מערכת ההתרעה על השארת ילדים ברכב.

מערכות בטיחות ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי
תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

364ח. (א) לא יירשם לראשונה רכב מהסוגים האמורים להלן, למעט רכב אספנות, אלא אם כן הותקנו בו מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים מסוג כמפורט בפרט 31 בחלק ג' לתוספת השנייה ומערכת התרעה על סטייה מנתיב מסוג כמפורט בפרט 32 בחלק ג' לתוספת השנייה:

(1) רכב נוסעים פרטי מסוג M1 למעט סיווגי משנה (1)(ב) ו-(ג) ו-(2)(ג) ו-(ה);

(2) רכב מסחרי מסוג N1 למעט סיווגי משנה 1 ו-2.

תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(א1) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רכבים שבהם מתקיים אחד מאלה:

(1) הרכב בבעלות נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ;

(2) הרכב בבעלות עובד זר בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת חוץ, אשר יובא לישראל בייבוא זמני;

(3) הרכב בבעלות צבא ההגנה לישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל או כנסת ישראל והוא מיועד לצרכים ביטחוניים או מבצעיים.

(ב) להוכחת ההתקנה של המערכות המפורטות בתקנת משנה (א) ברכב מהסוג המפורט בה, תדרוש רשות הרישוי מיבואן הרכב אישור של אחד מהגורמים האלה:

(1) לגבי מערכות שהתקין יצרן הרכב בפס הייצור של הרכב –

(א) אם היבואן הוא יבואן מסחרי כהגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 – אישור יצרן הרכב או יבואן הרכב;

(ב) אם היבואן הוא יבואן אחר – אישור יצרן הרכב;

(2) לגבי מערכות שהותקנו בארץ – אישור מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או מי מטעמו.

חובת התקנת נקודות עיגון ברכב מסחרי
תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

364ט. לא יירשם לראשונה רכב מסוג N2, N3 ו-O ולא יחודש רישיונו של רכב כאמור אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 – חלק 2 – "רתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות עיגון, מדצמבר 2015" כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו הועמד לעיון הציבור במשרד באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד וכן באתר האינטרנט של מכון התקנים; האמור בתקנה זו לא יחול על רכב מהסוג האמור שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה.

סימן ט': ציוד מיוחד

מגבה וגלגל חילוף
תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

365. ברכב מנועי הנע על גלגלי גומי למעט טרקטור, תומך ומכונה ניידת ואשר משקלו העצמי עולה על 400 ק"ג יימצאו בכל עת –

(1) מגבה בעל כושר הרמה מספיק להרמת הרכב כשהוא עמוס, כך שלפחות גלגל אחד של הרכב לא יבוא במגע עם הדרך;

תק' תשמ"ח-1987

(2) גלגל חילוף שמידות הצמיג והאופן שלו נקבעו על ידי יצרן הרכב והוא במצב תקין כאמור בתקנות 321 ו-322;

(3) כל הכלים הנחוצים להחלפת הגלגל;

תק' (מס' 4) תשמ"א-1981
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(4) הוראות פסקה (2) יחולו גם על גרור ונתמך, אם משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג; הוראות פסקה זו יחולו לגבי רכב שהיה רשום ערב תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), תשמ"א-1981, ביום כ"ז באלול התשמ"ב (15 בספטמבר 1982) ולגבי רכב אחר – ביום ט"ז באלול תשמ"א (15 בספטמבר 1981) או ביום רישומו, לפי המוקדם.

רכב שתוכנן בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

365א. הוראות תקנה 365 לא יחולו על רכב נוסעים פרטי הנע על גלגלי גומי שתכנן יצרנו בלא מקום לנשיאת גלגל חילוף אם נתקיים בו אחד מאלה:

(1) ברכב מותקנים צמיגים שתכנן יצרנם גם לנסיעה כשהם ריקים מאוויר;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) ברכב מצויים בכל עת מדחס המתאים למילוי אוויר בגלגל וערכה לסתימת דליפת אוויר מהגלגל.

פטור ממגבה וגלגל חילוף
תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

365ב. (א) רשות הרישוי רשאית לפטור רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג ורכב עבודה המופעלים, מנוהלים או רשומים על שם מפעל כהגדרתו בתקנה 579, מחובת הימצאות מגבה וגלגל חילוף כאמור בתקנה 365, אם הוכיח בעל הרכב או מחזיקו כי נתקיימו לגביו אלה:

(1) קיים לגבי הרכב הסכם בכתב להנחת דעתה של רשות הרישוי, לקבלת שירות להחלפת גלגלי הרכב ברחבי הארץ;

(2) ברכב מצוי אמצעי קשר להזמנת השירות כאמור בפסקה (1).

(ב) לא ינהג אדם ברכב שניתן לגביו פטור כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן נמצאת אתו ההודעה על הפטור.

פנס אזהרה
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' תשמ"ו-1985
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

366. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג וכן באוטובוס שאין בו מכשיר להפעלת מחווני כיוון כאמור בתקנה 70(ב) יימצא בכל עת פנס אזהרה מיטלטל, לשימוש כשהרכב התקלקל בדרך בזמן תאורה. הפנס יהיה בעל אור צהוב מהבהב שאפשר לראותו מרחק של 150 מטרים בזמן תאורה ובמזג אויר נאה. הפנס לא יהיה קשור במערכת החשמל של הרכב ויהיה מסוגל להאיר במשך 12 שעות רצופות.

משולש אזהרה
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 5) תשמ"ד-1984
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

367. (א) בגרור, בנתמך וברכב מנועי, למעט אופנוע, יימצא משולש אזהרה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה, או מודבק עליו סרט אדום מחזיר אור, לשימוש בהתאם לתקנה 70; המשולש יהיה בעל בסיס המאפשר עמידתו היציבה על פני הדרך בכל תנאי מזג אוויר.

(ב) הוראת תקנת משנה (א) לא תחול על רכב האמור בה שהיה רשום על פי הפקודה לפני יום ז' בטבת תשנ"א (24 בדצמבר 1990) ותחול עליו הוראת תקנה זו כנוסחה לפני היום האמור, אלא אם כן היה צורך להחליף בו את המשולש.

תק' (מס' 9) תש"ל-1970

367א. (בוטלה).

נעלי בטחון

368. ברכב מנועי אשר משקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג, למעט אוטובוס, יימצאו שתי נעלי בטחון המאפשרות השארתו של הרכב, כשהוא עמוס, במצב בלימה בכל תנאי הדרך כשהבלמים אינם מופעלים ותיבת ההילוכים נמצאת בהילוך סרק.

שרשרות ודגלים בגרורים

369. (א) בגרור או בנתמך המיועד להובלת מטענים ארוכים שאין בו רצפה ודפנות, שרחבו הכולל עולה על 120 ס"מ, יותקנו שתי שרשרות או כבלים המתאימים להחזקת הדגלים והפנסים האמורים בתקנת משנה (ב) לצורך סימון.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989
תק' תשנ"א-1990

(ב) על השרשרות והכבלים יותקנו, במרחקים שלא יעלו על 100 ס"מ, דגלים בצבע אדום ובגודל 20X20 ס"מ לשימוש בזמן שאינו זמן תאורה, וכן פנסים המפיצים אור בצבע צהוב מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה לשימוש בזמן תאורה.

ערכת חילוץ ועזרה ראשונה
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

369א. (א) בעל טיולית יבטיח, כי תימצא בה בקביעות ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית.

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ב) בעל טיולית, רכב מדברי ורכב סיור וכן בעל מונית ורכב בטחון, יבטיח כי בכל עת יימצא ברכב ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השביעית.

מטפים ומערכת כיבוי אש באוטובוס שאינו עירוני
תק' תשע"ו-2015

370. (א) לא יירשם רכב מנועי למעט רכב מסוג M1, T, L – בסיווג משנה (1)(א) (רכב פרטי), ולא יחודש רישיונו, אלא אם כן –

(1) יימצאו ברכב מטפים ברמות ומסוג כמפורט בפרט 26 בחלק ג' לתוספת השנייה;

(2) המטפים כאמור בפסקה (1) יימצאו בתוך הרכב במקום הנראה לעין אשר הגישה אליו נוחה, ואופן הוצאת המטף מהרכב והפעלתו יהיו מהירים ונוחים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ב) לא יירשם רכב ולא יחודש רישיונו בפעם הראשונה לאחר מועד תחילתן של תקנות אלה, של רכב מנועי שהוא אוטובוס מסוג M3 שיש בו מעל 22 מושבים מלבד מושב הנהג והמונע במנוע דיזל המותקן בחלקו האחורי, למעט אוטובוס עירוני, אלא אם כן הותקנה בתא המנוע מערכת אוטומטית לכיבוי אש שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן:

(1) מעבדה מאושרת כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – מעבדה מאושרת), אישרה כי היא עומדת בדרישות ת"י 6278 חלקים 1 ו-2; לצורך מתן אישור כאמור רשאית המעבדה להתבסס על תיעוד מטעם מעבדה אחרת, בין-לאומית, שאישר משרד התחבורה או שאישרה הרשות הארצית לכבאות והצלה;

(2) התקנתה בוצעה לפי ת"י 6278 חלק 3, בידי אחד מאלה:

(א) יצרן הרכב לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו;

(ב) יצרן המערכת או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת;

(ג) מתקין מורשה מטעם משרד התחבורה, לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה מאושרת.

(ג) בחידוש שלא לראשונה, לא יחודש רישיונו של אוטובוס כאמור ברישה לתקנת משנה (ב), אלא אם כן בידי בעל הרכב אישור של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (ב)(2) בדבר תקינות מערכת הכיבוי.

(ד) לעניין תקנה זו –

"אוטובוס עירוני" – אוטובוס שצוין ברישיון הרכב שלו כי הוא אוטובוס עירוני, ולעניין אוטובוס חדש שטרם ניתן לו רישיון רכב – שצוין כאמור בהוראת הרישום שלו;

"הוראת רישום" – אישור מחלקת תקינה באגף הרכב על עמידת דגם רכב בדרישות החובה הישראליות לצורך רישום הרכב;

"ת"י 6278, חלקים 1 ו-2" ו"ת"י 6278, חלק 3" – המפורסמים באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי שכתובתו: www.sii.org.il.

לוח מחוונים
תק' (מס' 3) תשל"ו-1975
תק' תשנ"א-1990

370א. (א) ברכב פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג ובמונית יהיה לוח המחוונים שלפני המושב הקדמי ברכב בנוי מחומר גמיש או מצופה בחומר גמיש ולא יהיו בו בליטות.

(ב) ברכב כאמור בתקנת משנה (א) יהיו כפתורי ההפעלה והמתגים שעל לוח המחוונים עשויים מחומר גמיש, שטוחים או תקועים בתוך חלות.

התקנת סלי אשפה ברכב מסויים
תק' (מס' 4) תש"ם-1980
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

370ב. ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שנרשם אחרי ט"ו באייר תש"ם (1 במאי 1980) יותקן סל-אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי בהודעה ברשומות ובמקום שאישרה בהודעה.

התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית
תק' תשע"ה-2014

370ג. (א) ברכב מסוג N2 ו-N3 בעל דופן הרמה הידראולית אחורית, יותקנו בכל צד של הדופן, בחלק הפנימי, במרחק שלא יעלה על 20 ס"מ מקצות הדופן, שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום, אשר ייראו למרחק של 100 מטרים.

(ב) לא יפעיל אדם דופן הרמה הידראולית ברכב מסוג N2 ו-N3 אלא אם כן מותקנים עליה פנסים כאמור בתקנת משנה (א) ובטרם ידליקם.

סימן י': מיתקנים וציוד ברכב מחובר וברכב מורכב

מיתקני גרירה
תק' תשנ"א-1990

371. בגורר ובגרור בתומך ובנתמך יותקנו מיתקני גרירה וריתום מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

תנאים לגרירה
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' תשע"ו-2015

372. (א) (נמחקה).

(ב) לא יגרור אדם גרור ברכב שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג אלא על פי היתר מיוחד שקבעה רשות הרישוי, שבו צוין כושר הגרירה של הרכב הגורר והמשקל הכולל המותר של הגרור.

(ג) המבקש היתר כאמור בתקנת משנה (ב) ימציא אישור ממעבדה מוסמכת כמשמעותו

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתקנה 282א, בטופס שקבעה רשות הרישוי.

(ד) היתר לפי תקנת משנה (ב) יהיה צמוד לרשיון הרכב.

יצול חיבור קפיצי
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

373. בגרור אשר משקלו הכולל המותר עולה על 3,000 ק"ג - למעט גרור הנגרר על ידי טרקטור או על ידי רכב איטי - יותקן יצול חיבור כאמור בתקנה 371 אשר מבנהו יהיה קפיצי.

המרחק בין הגורר והגרור

374. המרחק בין החלק האחורי הקיצוני של הגורר לבין החלק הקיצוני הקדמי של הגרור המחובר אליו, לא יעלה על 150 ס"מ כשהם נמצאים בקו ישר.

שרשרות

375. (א) גרור יצוייד בשתי שרשרות המיועדות לחיבורו אל הגורר אשר כל אחת מהן מסוגלת לעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים של הגורר בכל תנאי הדרך.

(ב) אורך השרשרת כשהיא מחוברת יהיה בה כדי לאפשר פניה חפשית של הגרור בזוית של 090 לגבי הגורר.

חיבורי בלמים בגורר
תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

376. חיבורי הבלמים, חיבורי הכבלים החשמליים וכן כל חיבורים אחרים בין הגורר לגרור – למעט החיבורים כאמור בתקנות 371 ו-373 – יהיו בעלי מבנה גמיש ואורך מספיק כדי להבטיח פעולה יעילה שלהם ושל הרכב ומניעת ניתוק מקרי.

הגלגל החמישי
תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

377. (א) על המסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי (Fifth wheel) מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השנייה לתקנות התעבורה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהיה יציב ולא יזוז על פני המסגרת; מיקום הכלכל החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726, ולא פחות מ-50 מ"מ ממרכז הסרן או הצמד האחורי לכיוון החלק הקדמי; לעניין תומך עם מנוף להעמסה עצמית, מיקום הכלכל החמישי יהיה על פי תקן ISO כהגדרתו בחלק א' לתוספת השנייה מספר 1726 בלבד.

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ב) (בוטלה).

(ג) בתקנה זו "מרכז הגלגל החמישי" - המקום בגלגל האמור בו עובר הפין המרכזי המחבר אותו אל התומך.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ד) גובה ומרכז הגלגל החמישי ברכב תומך ונתמך, מבנה צוואר הנתמך ומיקום פין הגרירה בנתמך, יהיו כאמור בחלק ג' שבתוספת השניה.

המרחק בין התומך והנתמך

378. המרחק בין הדופן הקדמי של הנתמך לבין תא הנהג בתומך יהיה בו כדי לאפשר לרכב המורכב כל פניה בדרך מבלי שהנתמך או אחד האביזרים או החיבורים המותקנים בו ייתקלו בתומך או באביזרים המותקנים בו; ובלבד שהמרחק האמור לא יאפשר תקלה כתוצאה ממשיכה, סחיבה או לחיצה של התומך והנתמך.

חיבורי בלמים בתומך ובנתמך

379. הוראות תקנה 376 יחולו על תומך ונתמך בשינויים המחוייבים לפי הענין.

סימן י"א: שינויים במבנה רכב

שינוי מבנה
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

380. (א) לא ישנה אדם מבנהו של רכב אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי.

(ב) אגרה בעד מתן היתר כאמור בתקנת משנה (א) תהיה כמפורט בתוספת הראשונה.

(ג) לא יינתן היתר לשינוי מבנה רכב משא מיושן הרשום ברשיונו כרכב מסחרי רגיל, לרכב מסחרי רכין.

(ד) בתקנה זו "שינוי מבנה רכב" - לרבות החלפת המנוע במנוע מתוצרת או מדגם אחר, שינוי מבנה הארגז על ידי סגירתו או באופן אחר, שינוי מבנה הסרנים או מספרם והתקנת מכשירים מיוחדים.

החלפת מנוע

381. בעל רכב מנועי וכן מחזיקו יודיעו לרשות הרישוי על החלפת מנוע המורכב ברכב במנוע אחר מאותו סוג.

רישום השינוי ברשיון והשימוש ברכב
תק' (מס' 9) תש"ל-1970
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

382. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברכב שניתן עליו היתר לשינוי המבנה לפי תקנה 380, אלא לאחר שנרשם השינוי ברשיון הרכב כאמור בתקנה 271א ושולמה האגרה החלה על הרכב ששונה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הרכבת רכב מאביזרים

383. (א) לא ירכיב אדם ולא ירשה לאחר להרכיב רכב מנועי מאביזרים אלא לפי היתר, כללי או מיוחד מאת רשות הרישוי.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) אינן חלות על הרכבת רכב מנועי, הרשום לפי הוראות הפקודה, שפורק לשם תיקונים.

תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964

סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

סימון רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג בצבע מחזיר אור
תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964
תק' תשמ"ז-1987
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

383א[5]. (א) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג למעט רכב בעל מרכב אחוד יותקנו לאורך הדופן האחורי בקצותיו מן הפינות הנמוכות הקיצוניות ביותר של הדופן שתי טבלאות שמידותיהן 30 ס"מ X 60 ס"מ שייצבעו לסירוגין בפסים בצבע לבן מחזיר אור ובפסים בצבע מחזיר אור כלהלן:

(1) רוחב הפסים יהיה 10 ס"מ;

(2) הפסים יועברו בזווית של 45 מעלות ויתחילו בפינה הימנית העליונה של הטבלה.

(ב) ברכב מסחרי כאמור בתקנת משנה (א) שאין בו דופן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:

(1) רוחב הפס לא יהיה פחות מ-5 ס"מ;

(2) אורך הפס מן הקצוות לא יהיה פחות מ-40 ס"מ מכל קצה;

(3) פס ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות צבוע בצבע אדום מחזיר אור המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב.

לוחות סימון אחוריים לרכב
תק' (מס' 5) תשס"ט-2009
תק' (מס' 5) (תיקון) תשס"ט-2009

383א. (א) ברכב מסוג N2, שמשקלו הכולל עולה על 7,500 ק"ג, וברכב מסוג N3 ו-O, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב, יותקנו בדופן האחורית לוחות סימון על פי דרישות תקן ישראלי ת"י 5381.

(ב) ברכב מסוג N1 ו-N2, שמשקלו הכולל עד 7,500 ק"ג, וברכב מסוג M2 ו-M3 יודבקו בצדם האחורי סרטים שהחומר מחזיר האור בהם עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 5381, שאורכם 40 ס"מ לפחות ורוחבם 5 ס"מ לפחות, ומספרם ומיקומם הוא על פי הוראות התקן האמור לגבי לוחות סימון.

(ג) ברכב מסוג T1 וברכב מסוג T3 יותקנו בצדם האחורי טבלאות מחזירות אור כמפורט בפרט 28 בחלק ג' לתוספת השניה.

(ד) על אף האמור בתקנות (א) עד (ג), אם מצאה רשות הרישוי כי המבנה של רכב מסוים אינו מאפשר התקנה של לוחות הסימון או הטבלאות או הדבקת סרטים במקום או באופן שנקבע, רשאית היא להורות כי לוחות הסימון יותקנו או יודבקו באופן או במידה אחרים, הדומים לקבוע בתקנות אלה ככל הניתן בהתחשב במבנה הרכב.

(ה) לא ינהג אדם ברכב, אלא אם כן כל לוחות הסימון והטבלאות המותקנים עליו וכל הסרטים המודבקים עליו, זהים בצבעם.

תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

383ב. (בוטלה).

סימון מונית ורכב פרטי בצבע מחזיר אור
תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005
תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

383ג. (א) במונית וברכב פרטי ששנת ייצורו עד 1995, יהיה המגן האחורי מסומן בהתאם לאמור בפרט 28 1(ב) בחלק ג' לתוספת השניה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב נוסעים פרטי ששנת ייצורו 1996 ואילך, יכול שיודבק במרכז הפגוש האחורי או על מרכב הרכב שמעליו סרט מחזיר אור ועליו הכתובת "שמור

[5] נוסח זה של התקנה יחול עד יום 8.2.2012 על רכבים שהוצא עליהם רישיון עד יום 8.2.2009. רכבים שהוצא עליהם רישיון מיום 8.2.2009 יחול לגביהם נוסח תקנה 383א להלן. ר' רבדים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מרחק".

383ד. (בוטלה).

תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

383ה. (א) באופנוע ובטרקטור תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ.

סימון אופנוע וטרקטור בצבע מחזיר אור
תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994
תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות.

תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994

(ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ד-1993

383ו. (א) בטרקטור למעט בטרקטורון ובמכונה ניידת יהיו הכנפיים האחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של הכנף.

סימון טרקטור בצבע מחזיר אור
תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964
תק' (מס' 5) תשל"ח-1978
תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994
תק' תשל"ט-1978
תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(ב) היה מותקן ברכב כאמור בתקנת משנה (א) מאחוריו, ציוד עבודה, יסומן רכב כאמור וכן יסומן הקצה האחורי של ציוד העבודה במרכז בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).

383ז. (א) (בוטלה).

סימון גרור ונתמך ועגלות
תק' (מס' 10) תשכ"ד-1964
תק' תשכ"ח-1967
תק' (מס' 2) תשל"ג-1973

(ב) (בוטלה).

(ג) עגלה הרתומה לבהמה תסומן מאחוריה, במרכז, בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ג).

תק' תשכ"ח-1967
תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

383ח. הסימונים לפי תקנות 383א עד 383ז יהיו כאמור בהן, לפי הענין, או יהיו מחומר מחזיר אור מסוג שאישר מנהל אגף הרכב או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.

אישור הסימון
תק' תשנ"א-1990

383ט. הסימון לפי תקנות 383א-383ח –

החזקת הסימון
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

(1) יוחזק תמיד במצב נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש;

(2) ייראה לעין עוברי דרך ולא יוסתר.

383י. לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א-383ח אלא אם הרכב מסומן כאמור בסימן זה.

איסור נהיגת רכב בלתי מסומן
תק' (מס' 5) תשכ"ה-1965

חלק ה': אוטובוסים

פרק ראשון: פרשנות

384. בחלק זה –

הגדרות

"איש בטחון" - שוטר וחייל כשהם במדים או שוטר המזדהה בתעודה;

תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989

"נוסע" - אדם הרוצה לנסוע, המשלם או מוכן לשלם שכר נסיעה;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

"רשות" - המפקח על התעבורה, לרבות אדם שאליו העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו. כולן או מקצתן;

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"רשיון" - רשיון שניתן לפי חלק זה;

"שירות" - שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד;

"שכר נסיעה" - השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד ההסעה ושירותים הכרוכים בה, לרבות הובלת מטען הנוסע ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע כאמור;

"תעריף מאושר" - תעריף שאושר על ידי שר התחבורה ונחתם על ידיו.

פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים

הפעלת שירות לפי רשיון
תק' (מס' 4) תשנ"ג-1993

385. לא יפעיל אדם שירות, לא ימשיך בהפעלתו ולא יסיע באוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא לפי רשיון מאת הרשות שניתן לפי חלק זה, ובהתאם לתנאי הרשיון.

סירוב להסיע
תק' (מס' 6) תשע"ב-2012

385א. לא יסרב בעל רישיון קו או כל מי שפועל מטעמו להסיע מכל תחנה בקו השירות אדם המבקש לנסוע באוטובוס והמוכן לשלם את שכר הנסיעה אלא אם כן אין מקום באוטובוס לנוסע נוסף או אם המקום שמור באופן סביר לנוסעים בתחנות הבאות של הקו.

סוגי רשיונות

386. אלה סוגי הרשיונות לענין חלק זה:

רשיון קו - רשיון להפעלת קו שירות;

רשיון מיוחד - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי בתנאים מיוחדים בין בשירות ובין שלא בשירות;

רשיון סיור - רשיון להסיע בשירות בתנאים מיוחדים לשם סיור;

רשיון פרטי - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי שיעמוד כולו לרשות המזמין בתשלום סכום כולל בעד השימוש בו;

רשיון לאוטובוס פרטי - רשיון להסעת אנשים באוטובוס פרטי כאמור בתקנה 397.

הגבלת הפעלה של קו שירות בימי מנוחה
תק' (מס' 2) תשנ"ב-1991

386א. (א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות —

(1) המשרת נוסעים לבית חולים;

(2) המשרת נוסעים לישוב ספר;

(3) המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים;

(4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור;

(5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה.

בקשה לרשיון

387. בקשה לרשיון תוגש לרשות.

העברת רשיון

388. לא יעביר בעל רשיון את רשיונו לאחר ולא ירשה לאחר להפעיל רכב על פי הרשיון, אלא לפי אישור בכתב מאת הרשות.

תנאים ברשיון

389. הרשות רשאית לכלול ברשיון הקו תנאים והוראות בקשר לשירות והפעלתו כפי שתמצא לנכון, ובין השאר גם בענינים אלה:

(1) המספר המינימלי של אוטובוסים שיש להפעיל בקו השירות וסוגיהם;

(2) מהלך קו השירות, התחנות, מספרן וסוגיהן;

(3) מקום התחנות המרכזיות וחניוני הרכב של בעל הרשיון;

(4) סימנו של כל אוטובוס המשמש בקו שירות, צבעו, השלטים והמספרים שעליו, אופן ציונם ומקומם;

(5) סידורים ומיתקנים בתוך האוטובוס;

(6) לוח הזמנים הקובע את מועד תחילת הנסיעות בקו ואת מועד סיומן, תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע, והשעות השונות של היממה;

(7) שכר הנסיעה בכל הקו או בחלק ממנו;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(8) מספר הנוסעים שמותר להסיע בכל אוטובוס;

(9) מכירת כרטיסים, כרטיסיות הנחה או כרטיסי מינוי עונתיים ואחרים (להלן - כרטיסים) ומקומות מכירתם;

(10) סככות וסידורים אחרים בתחנות.

פרסום תנאים

390. בעל רשיון קו יפרסם כל תנאים, הוראות ותכניות שצורפו לרשיון הקו, או כל שינוי בהם, לפי דרישת הרשות ובצורה שתורה.

הפעלת שירות בקו חדש

391. הרשות רשאית להורות לבעל רשיון קו להפעיל שירות בקו חדש מכל מקום שהוא בקו השירות שעליו ניתן הרשיון ובחזרה אליו.

היתר להפעלת שירות בקו

392. הרשות רשאית להתיר לאדם הפעלת שירות בקו שאין עליו רשיון.

תקופת תוקף רשיון קו

393. רשיון קו יינתן לתקופה שתיראה בעיני הרשות, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת.

ביטול רשיון

394. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל בכל עת רשיון אם לדעתה נתקיים אחד מאלה:

(1) אין השירות מתנהל ביעילות, בהכשרה או בהתחשבות הראויה בצרכי הציבור;

(2) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה שניתנה כדין על ידי הרשות;

(3) בעל הרשיון הורשע על עבירה לפי חלק זה;

(4) המשכת תקפו של הרשיון בידי בעליו או בכלל, אינה לטובת הציבור או שהביטול דרוש לצורך ההסדר הכללי של הסעת נוסעים.

תנאים סותרים ברשיון

395. הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.

החזקת רשיון והצגתו

396. (א) בעל רשיון קו יחזיק את הרשיון במקום עסקו, ואם קבעה זאת הרשות - יחזיק בכל אטובוס הפועל בקו, העתק הרשיון מאושר על ידי הרשות.

(ב) בעל רשיון יראה את הרשיון לכל אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם.

איסור גביית שכר נסיעה באוטובוס

397. (א) לא יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי, אלא לפי היתר מאת הרשות בגוף הרשיון בהתאם לתנאיו.

(ב) התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה (א), לא יגבה אדם ולא יבקש ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות.

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

397א. (בוטלה).

פטור רכב של צה"ל

398. הוראות פרק זה אינן חלות על רכב שהוא קניינם של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל.

פרק שלישי: חובות בעל רשיון

הפעלת שירות סדיר

399. (א) בעל רשיון קו יפעיל את השירות שעליו ניתן לו הרשיון באורח תקין, סדיר ורצוף, בצורה המבטיחה נסיעה נוחה ויעילה בהתחשב בצרכי הציבור.

(ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו בכתב על ידי הרשות בקשר לניהול השירות ופעולתו על פי הפקודה ועל פי חלק זה.

(ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על בעל רשיון מיוחד, רשיון סיור ורשיון פרטי.

איסור הפסקת השירות

400. (א) בעל רשיון קו לא יפסיק את ההסעה בקו, אלא אם קיבל לכך היתר מאת הרשות ובהתאם לתנאי ההיתר, או אם הותר הדבר ברשיון ובמידה שהותר.

(ב) היה בעל הרשיון נאלץ להפסיק את ההסעה מסיבות בלתי צפויות מראש שאין לו שליטה עליהן, יודיע מיד לרשות על ההפסקה וינהג לפי הוראותיה.

איסור להתנות תנאים

401. בעל רשיון לא יתנה לנוסעים כל תנאי בקשר לנסיעה או בדבר אחריותו להם או לחפציהם,

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

זולת תנאים שאושרו בכתב ומראש על ידי הרשות או תנאים שנקבעו בפקודה או בתקנות אלה, וכל תנאי שהותנה בניגוד לאמור - בטל.

ביטוח

402. בעל רשיון יקיים בכל עת ביטוח של הנוסעים ושל רכושם המצוי אתם באוטובוס, לפי התנאים שתורה הרשות לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להעיר הערותיו.

תעריפי ההסעה

403. לא ידרוש בעל רשיון ולא יגבה, ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –

(1) בעד נסיעה שלא צויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שנקבע לה, אם נקבע;

(2) בעד נסיעה שצויינה בתעריף המאושר - סכום העולה על שכר הנסיעה שצויין כאמור.

הוראות בענין כרטיסים

404. (א) הרשות רשאית להורות לבעל רשיון, לאחר שניתנה לו הזדמנות להעיר הערותיו, בדבר –

(1) סוגי הכרטיסים שישמשו לנסיעות על פי הרשיון, צורתם והנוסח המודפס עליהם;

(2) אופן החזקת הכרטיסים והפצתם;

(3) הסידורים למכירת כרטיסים לציבור, המקומות והמועדים למכירתם, לרבות העסקת כרטיסנים ומוכרי כרטיסים בתחנות ובמקומות מכירה אחרים;

(4) סידורים אחרים לאספקת כרטיסים, הפצתם ומכירתם;

(5) הדפסת הכרטיסים, מקום ההדפסה וסידוריה.

(ב) בעל רשיון יקיים את ההוראות שניתנו לו לפי תקנת משנה (א).

נקיון האוטובוסים על ידי בעל הרשיון
תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965
תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965

405. (א) בעל רשיון קו יבטיח את נקיונו של כל אוטובוס המשמש בקו השירות כאמור בתקנה 441, וכן יבטיח נקיון סביר של האוטובוס מבחוץ.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.

חיטוי האוטובוסים
תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965

406. (א) בעל רשיון קו יבטיח חיטוי אחת לשנה של כל אוטובוס המשמש בקו השירות, ואם הורתה הרשות על עתים אחרות לחיטוי - לפי הוראות הרשות.

תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965

(ב) הוראות תקנת משנה (א) יחולו על בעל רשיון סיור או רשיון פרטי.

תקינות האוטובוסים וחלקיהם

407. בעל רשיון יבטיח את תקינותו ובטיחותו של כל אוטובוס המשמש בשירות ובין היתר - את תקינותם, שלימותם ובטיחותם של הדלתות, החלונות, המושבים, רצפת האוטובוס והמדרגות, מוטות ורצועות האחיזה, הפעמון למתן אות לנהג וכל חלקיהם ואביזריהם.

ציוד לעזרה ראשונה
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

408. (א) בכל עת שאוטובוס מסיע נוסעים יימצאו בו:

(1) שני פטישים או מכשירים אחרים לניפוץ שמשות בשעת הסכנה;

(2) ארגז עזרה ראשונה שבו ציוד כמפורט בתוספת השביעית וכן דף נייר שבצדו האחד רשימת הציוד המצוי בארגז ובצדו השני הוראות הטיפול בציוד;

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(3) אלונקה אחת לפחות – כאשר מסיעים בו קבוצת נוסעים בסיור, למעט אוטובוס שמספר מקומות הישיבה בו אינו עולה על 16;

(4) ערכת חילוץ כמפורט בתוספת השביעית; הוראה זו לא תחול על אוטובוס הפועל בקו שירות עירוני.

(ב) הציוד כאמור בתקנת משנה (א) יהיה תמיד במצב תקין וראוי לשימוש ויותקן במקום נראה לעין שהגישה אליו חפשית.

כרטיסן

409. בעל רשיון קו לא יעסיק אדם ככרטיסן אלא אם:

(1) מלאו לו 16 שנה;

(2) הוא שולט שליטה מינימלית בשפה העברית, כדרוש לצורך עבודתו; ולאחר שהבטיח כי הכרטיסן מכיר את דרכי הקו בו יעבוד ואת המוסדות והמפעלים החשובים שבסמוך לו, או שמצוי ברשותו מדריך מתאים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

חפצים אבודים

410. בעל רשיון ימסור למחלקת האבידות של משטרת ישראל שבמחוז פעולתו את כל החפצים שנמצאו באוטובוסים על ידי השירות ואשר נמסרו לו על ידיהם - ואם נקבע הסדר אחר בענין זה בחיקוק או על-ידי משטרת ישראל - יפעל לפי ההסדר שנקבע.

תלבושת ותו זיהוי

411. הורתה הרשות, לאחר שניתנה לבעל רשיון הזדמנות להעיר הערותיו, על תלבושת לעובדי שירות או על תווי זיהוי לנהגים וכרטיסנים, יבטיח בעל הרשיון קיום ההוראה.

העסקת נהגים

412. בעל רשיון לא יעסיק נהג ולא ירשה לו לעבוד בנהיגה, אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.

התקנת לוח מהלך הקו

413. הורתה הרשות להתקין על גבי כל תחנה בקו בתוך האוטובוס את לוח מהלך הקו על כל תחנותיו, יבטיח בעל רשיון קו קיום ההוראה על כל פרטיה.

התקנת הודעות ושלטים

414. (א) בעל רשיון יתקין באוטובוס ועליו את ההודעות, השלטים והלוחות שנקבעו בפרק זה או שהורתה עליהם הרשות, בצורה ובצבע שהורתה.

(ב) הודעות, שלטים ולוחות אחרים יהיו בצבע שונה מצבעם של ההודעות והשלטים האמורים בתקנת-משנה (א).

שמירת דינים

415. חובות שהוטלו על אדם לפי הפרקים השני עד השביעי בחלק זה, באות להוסיף ולא לגרוע מכל חובה החלה עליו על פי כל דין.

פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות

התנהגות

416. (א) הנהג והכרטיסן ויתר עובדי השירות יתנהגו כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.

(ב) הנהג והכרטיסן יפעלו באופן שיש בו כדי להבטיח כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, במהירות ובבטיחות.

לבוש וחיצוניות

417. (א) הנהג, הכרטיסן והמבקר לא ישמשו בתפקידם באוטובוס אלא בתלבושת או בסימון שהורתה הרשות לגבי אותו שירות כאמור בתקנה 411.

(ב) הופעתם של הנהג, הכרטיסן והמבקר תהיה נקיה ומסודרת.

שיחה בזמן הנהיגה

418. נהג לא ישוחח בזמן הנהיגה עם אדם אחר, לרבות עם הכרטיסן, אלא אם היה הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, ובלבד שבשעת השיחה לא יפנה את ראשו אל בן-שיחתו.

תשובה נאותה

419. נהג וכרטיסן הנשאלים בקשר לנסיעה או לסדרי השירות בקו ישיבו תשובה נאותה.

מכירת כרטיסים

420. לא יעסוק נהג במכירת כרטיסים או במתן עודף בזמן שהאוטובוס נע.

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

421. (בוטלה).

הפעלת מקלט רדיו וטלויזיה
תק' (מס' 5) תשל"ז-1977
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

422. (א) הנהג והכרטיסן לא יפעילו מקלט רדיו, מקלט טלויזיה או מכשיר אחר המשמיע קולות או צלילים באוטובוס בקול רם, הן בנסיעות עירוניות והן בבין-עירוניות, ועליהם להפסיק את פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך קול הרמקול שלידם, לפי דרישת אחד הנוסעים.

(ב) לא יכוון הנהג את מקלט הרדיו או מכשיר כאמור בתקנת משנה (א) תוך כדי נהיגה.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

זיהוי נהג וכרטיסן
תק' (מס' 3) תשל"ג-1973
תק' (מס' 7) תש"ם-1980

423. נהג, כרטיסן או כל עובד שירות אחר, יציגו בפני נוסע, לפי דרישתו, את תו הזיהוי שסופק להם על ידי בעל הרשיון, או תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת את תמונתו.

שעות העבודה של נהג

424. נהג לא יעבוד בנהיגה אלא במספר השעות ובהפסקות שנקבעו בדין.

חובות הנהג לפני שהתחיל בעבודת הנהיגה

425. (א) לא ינהג נהג באוטובוס אלא לאחר שנוכח תחילה, על ידי הפעלה או בדרך שאלה מנהג אחר שמרשותו קיבל את האוטובוס, בתקינותם של —

(1) פעולת ההגה והבלמים;

(2) פעולת מד-לחץ האויר של הבלמים;

(3) מערכת החשמל והאורות - אם הוא עומד לנהוג בזמן התאורה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) פעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות והחלון שלשעת סכנה;

(5) פעולת הצופר;

(6) פעולת מגבי השמשות. תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

(ב) לא יתחיל נהג בתפקידו בקו השירות שלו, ונהג או כרטיסן לא יכניסו נוסעים לאוטובוס, אלא אם:

(1) הציבו את מספר הקו בחזית האוטובוס, ליד דלת הכניסה ומאחוריו, ובזמן התאורה - אף האירו אותו; תק' תשמ"ח-1987

(2) הציבו את השלט המודיע על מהלך הקו ותחנת ייעודו של האוטובוס;

(3) בדקו את תקינות פעולת הפעמון למתן אות עצירה בתחנות;

(4) נוכחו לדעת כי נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה, כאמור בתקנה 408 וכן שני מטפים ושני פטישים לניפוץ חלון בשעת סכנה;

(5) דאגו לכך כי יימצאו ברשותם באוטובוס למכירה כרטיסים הדרושים לקו השירות, בהתאם לתנאי רשיון הקו.

(ג) בתקנה זו "התחלת תפקיד" - לרבות הבאת אוטובוס מהמוסך או מהחניון שלו, אל תחנת המוצא של קו השירות או הנסיעה.

סדרי בטחון ובדיקות תק' (מס' 7) תש"ם-1980

425א. (א) לא יתחיל נוהג אוטובוס בתפקידו בקו השירות כאמור בתקנה 425(ג), לא יכניס נוהג או כרטיסן נוסעים לאוטובוס ולא יתחיל בנסיעה, אלא אם בדק לפני התחלת הנסיעה מתחנת המוצא של הקו אם נמצאים בתוך האוטובוס או צמודים או קשורים אליו או מחוצה לו חמרי חבלה או חפצים חשודים כחמרי חבלה או כיוצא באלה (להלן - חפצים חשודים).

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(א1) בדיקה כאמור בתקנת משנה (א) תיעשה בידי נוהג האוטובוס גם בתחנה הסופית של קו השירות או בסיום הנסיעה בקו, לאחר שהנוסע האחרון ירד מהאוטובוס.

(ב) הבדיקה כאמור בתקנת משנה (א) והפניה של נוהג אוטובוס או כרטיסן לפי תקנת משנה (ד) תיעשה לפי הוראות שנמסרו מעת לעת לבעל רשיון הקו על ידי ראש מדור אבטחה במשטרת ישראל והמפרטות את האזור שבו תיעשה הבדיקה, שיטת הבדיקה ומועדיה.

(ג) נמסרו לבעל הרשיון הוראות לפי תקנת משנה (ב), יביא בעל הרשיון, ואם הוא תאגיד - מנהלו של התאגיד, את ההוראות לידיעת כל חבר, שכיר, נוהג או עובד שירות אחר שלו, ויוודא באורח סביר כי אדם כאמור יפעל על פיהן.

(ד) בכפוף לאמור בתקנת משנה (ב), בנסיעה עירונית באוטובוס יפנה נוהג האוטובוס או כרטיסן בתחילת הנסיעה בתחנת המוצא של הקו כפי שייקבע בהוראות לפי תקנת משנה (ב), את שימת לב הנוסעים לצורך בבדיקה אם חפצים חשודים נמצאים בתוך האוטובוס; הפנייה לפי תקנת משנה זו יכול שתיעשה במיתקן או במכשיר או על ידי הכרזת הנוהג או הכרטיסן ברמקול אם הותקן באוטובוס.

(ה) מצא נוהג אוטובוס או כרטיסן חפצים חשודים או הופנתה תשומת לבו לכך על ידי אדם, לא יתחיל הנוהג בנסיעתו או יפסיק את נסיעתו ולא ימשיך בה, לפי הענין, יוריד מן האוטובוס את כל הנוסעים וירחיקם ממנו ויודיע מיד על כך בכל דרך אפשרית לשוטר או למוקד המשטרה שבאותה עיר ובאין מוקד משטרה - לתחנת המשטרה הקרובה.

(ו) על אף האמור בתקנה 463 לא ירשו נוהג האוטובוס או כרטיסן להכניס לאוטובוס מטען יד או מטען אחר שאינם בלווית נוסע הנוסע באותה נסיעה או המובלים על פי הסדרים של משלוח מטענים באמצעות בעל הרשיון.

(ז) (בוטלה). תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ח) הוראות תקנה זו יחולו גם על בעל רשיון מהמפורטים בתקנה 386.

(ט) חובה שהוטלה על נוהג או כרטיסן לפי תקנה זו, מילויה על ידי אחד מהם או ביצועה לפי הוראות כאמור בתקנת משנה (ב) פוטרת את חברו והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

הכרת הסביבה

426. הנהג והכרטיסן לא ישמשו באוטובוס בקו שירות, אלא כשהם מכירים את הסביבה של הקו שבו הם עובדים אותה שעה, או אם ברשותם מדריך מתאים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הכרזת שמות התחנות

427. הנהג או הכרטיסן יכריזו את שמה של כל תחנה שבמהלך הקו בהתקרב האוטובוס אליה, אלא אם מצויים באוטובוס לוחות מהלך הקו על תחנותיו, בצורה ובמקומות שהורתה הרשות.

עצירת אוטובוס בתחנות
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

428. (א) לא יעצור נהג אוטובוס אלא בתחנות שצויינו ברשיון קו השירות. אולם מותר לנהג אוטובוס לעצור במקום שבו עצירת רכב מותרת, כדי לאפשר למבקר כרטיסים לעלות או לרדת מהאוטובוס, גם מחוץ לתחנות שצויינו ברשיון קו השירות.

(ב) נתן נוסע אות עצירה, או ביקש, מהנהג או מכרטיסן לעצור בתחנה של הקו, חייב הנהג לעצור בתחנה על מנת להוריד את הנוסע.

(ג) בתחנות שלא צויינו כתחנות מיוחדות, יעצור נהג אוטובוס אם אדם ממתין בתחנה, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי.

(ד) נהג אוטובוס לא יעמיד את האוטובוס בתחנה יותר מהזמן הדרוש להורדת הנוסעים באותה תחנה ולהעלאת הנוסעים שבתחנה, אלא אם הותר הדבר ברשיון הקו.

עצירה בתחנה ויציאה ממנה

429. נהג אוטובוס –

(1) לא יניע את רכבו אלא לאחר שהפעיל את מחוון הכיוון השמאלי ולאחר שנוכח כי יכול הוא להיכנס למסלול התנועה ללא סיכון או הפרעה לתנועה;

תק' (מס' 8) תשס"ז-2007

(2) יפסיק את פעולתו של כל מחוון כיוון לאחר שהאוטובוס נעצר בתחנה עד אשר השלימו הנוסעים את הירידה והעליה מהאוטובוס.

תנאים להסעת נוסעים מתחנות האוטובוסים

430. נהג או כרטיסן חייבים לאפשר לכל נוסע להיכנס לאוטובוס, לפי האמור להלן, זולת אם אין באוטובוס מקום פנוי או אם נשמר מקום לנוסעים בתחנות אחרות:

(1) באוטובוס שסומן "ישיר" - מתחנת המוצא או מתחנת הביניים שנקבעו לו, עד תחנת הייעוד;

(2) באוטובוס שסומן "מהיר" או "אקספרס" - מתחנת המוצא ומתחנות הביניים שנקבעו לו, אל תחנת הייעוד ואל תחנות הביניים שצויינו ברשיון הקו;

(3) באוטובוס שסומן "מאסף מוגבל" - לפי האמור בפסקאות (2) ו-(3) כפי שנקבע ברשיון הקו, לגבי כל חלק של הקו;

(4) באוטובוס שסומן "מאסף" - מכל תחנה ואל כל תחנה של קו השירות שלו, שסומן בה כי הוא עוצר בתחנה.

מספר הנוסעים

431. לא יסיעו נהג או כרטיסן נוסעים יותר מהמספר שנקבע ברשיון הרכב, אם נקבע.

פינוי מקומות לנכים

432. עלה נכה לאוטובוס, יבקשו הנהג או הכרטיסן, לפי פניית הנכה, פינוי אחד משני המקומות הסמוכים לכניסת האוטובוס, שסומנו לצורך זה. הוראות תקנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

מקומות לאנשי בטחון
תק' (מס' 8) תשמ"ט- 1989

432א. (א) בעל רשיון קו יקצה ויסמן באוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, לאנשי בטחון, שני מושבים קדמיים משני צדי המעבר.

(ב) עלה איש בטחון לאוטובוס הנוסע בנסיעה בין-עירונית, יבקש הנהג פינוי אחד משני המושבים שהוקצו ושסומנו לצורך זה.

שכר נסיעה

433. הנהג, הכרטיסן, הקופאי וכל עובד השירות, לא ידרשו ולא יגבו מנוסע אלא שכר נסיעה שנקבע לאותה נסיעה.

חובה כללית להסיע

434. (א) נהג וכרטיסן חייבים להסיע כל נוסע המוכן לשלם את שכר הנסיעה, בכפוף לאמור בחלק זה.

תק' תשמ"ו-1985

(ב) הנהג והכרטיסן חייבים להסיע נוסע שהציע שכר הנסיעה בשטר שערכו לא יעלה על מכפלת תעריף הנסיעה בעשר.

מתן אות הנסיעה

435. הכרטיסן יתן את אות הנסיעה לנהג, לאחר שנקט אמצעי הזהירות כאמור בתקנה 436, לרבות סגירת הדלתות שבהשגחתו, ולא יעכב את מתן האות ללא טעם סביר.

הבטחת בטחון הנוסעים

436. לפני הסעת האוטובוס ינקטו הנהג והכרטיסן אמצעי זהירות הסבירים להבטחת בטחונו של

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

נוסע בכניסתו לאוטובוס או ביציאתו ממנו.

איסור כניסה ויציאה בנסיעה

437. הנהג והכרטיסן לא ירשו לנוסע לצאת מן האוטובוס או להיכנס אליו –

(1) בשעה שהאוטובוס נע אלא אם לא היתה להם אפשרות למנעו;

(2) בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו - אלא אם היה הכרח בכך והדבר ניתן להיעשות ללא סיכון.

הנעת האוטובוס

438. לא יניע הנהג את האוטובוס, אלא לאחר –

(1) סגירת הדלתות שסגירתן מוטלת עליו;

(2) (נמחקה);

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(3) קבלת האות לכך מאת הכרטיסן - אם יש כרטיסן.

תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989

פתיחת הדלתות וסגירתן בבטיחות

439. (א) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס בזמן הנסיעה.

(ב) לא יפתחו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס כשהוא נעצר בתחנה, אלא אם נוכחו כי פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים, או לאחר שהזהירו שהם עומדים לפתוח את הדלתות.

(ג) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את הדלתות שנפתחו לצורך יציאת הנוסעים מן האוטובוס, אלא לאחר שהנוסעים סיימו לצאת מן האוטובוס ובאופן שסגירת הדלתות לא תפגע בנוסעים.

(ד) לא יסגרו הנהג והכרטיסן את דלתות האוטובוס שנפתחו לצורך כניסת הנוסעים, אלא אם סיימו הנוסעים להיכנס לתוך האוטובוס, או אם הכריזו שאין לעלות לאוטובוס והזהירו שהם עומדים לסגור את הדלתות.

הארת האוטובוס

440. הנהג או הכרטיסן יאירו את תוכו של האוטובוס בזמן התאורה.

נקיון האוטובוס על ידי נהג

441. (א) נהג הנוסע בקו שצויין ברשיון כבין-עירוני יבטיח נקיון סביר של פנים האוטובוס, ונקיון מלא של המושבים ושל השמשות הקדמית והאחורית לפני שהתחיל בנסיעה מתחנת המוצא או מהתחנה הסופית של הקו.

(ב) הנהג או הכרטיסן יבטיחו בקו שצויין ברשיון כעירוני את נקיון האוטובוס לפני שהתחילו בעבודתם בקו.

(ג) נהג וכרטיסן ידאגו לנקיון סביר באוטובוס בכל שעת השירות בקו.

עבירות נוסעים באוטובוס

442. (א) היה יסוד להאמין כי נוסע עבר על תקנות אלה, רשאים הנהג, הכרטיסן או המבקר לדרוש ממנו לזהות עצמו ולמסור את כתובתו על ידי תעודה מתאימה, ובאין לו תעודה - על ידי אישור של נוסע אחר שזיהה עצמו על ידי תעודה. לא הזדהה הנוסע כאמור, רשאי הנהג להסיע מיד את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה.

(ב) נהג, כרטיסן או מבקר רשאים להוציא מן האוטובוס נוסע שעבר על תקנות חלק זה, לרבות על ההוראות שניתנו על-פיהן.

(ג) היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו או רכושו של אדם, יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת.

(ד) היה שוטר באוטובוס במקרים המפורטים בתקנות משנה (א) עד (ג) או שנראה במקום סמוך לו, יפנו אליו ויפעלו לפי הוראותיו.

יציאת הנהג מן האוטובוס

443. לא יעזוב נהג את האוטובוס בהגיעו לתחנת הייעוד אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו מן האוטובוס.

חפצים שנשכחו באוטובוס

444. מצאו הנהג או הכרטיסן באוטובוס חפצים או נמסרו להם חפצים שנשכחו באוטובוס יעבירום להנהלת השירות בהזדמנות הראשונה, על מנת שתעבירם לתחנת המשטרה, לפי ההסדר שנקבע.

תחולה

445. הוראות פרק זה יחולו על נהג אוטובוס, כרטיסן ועובדי השירות, לפי הענין, כשהם משמשים בתפקידם בקו שירות, אולם ההוראות שבתקנות 416 עד 419, 424, 425(א), 431, 433, 437 עד 440 יחולו גם בנסיעות לפי רשיון סיור, רשיון מיוחד ורשיון פרטי, וההוראות שבתקנות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

418, 431, 437, 438, 439 יחולו גם בנסיעות באוטובוס פרטי.

הטלת אחריות

446. חובה שהוטלה על נהג או על כרטיסן בפרק זה, מילויה על ידי אחד מהם פוטר את חברו, והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

פרק חמישי: התנהגות הנוסע וחובותיו

ציות לעובדי השירות

447. הנוסע יציית להוראות בעל הרשיון שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובאוטובוס.

כניסה לאוטובוס ויציאה ממנו

448. (א) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו אלא בדלתות המיועדות לכניסה או ליציאה, לפי הענין, פרט אם הרשה הנהג או הכרטיסן כניסה או יציאה שלא כאמור.

(ב) לא ייכנס נוסע לאוטובוס אלא לפי תורו.

(ג) לא ייכנס נוסע לאוטובוס, ולא ינסה להיכנס בו, לאחר שהנהג או הכרטיסן הכריזו כי לא יעלו לאוטובוס נוסעים נוספים באותה תחנה, או כי הם עומדים לסגור את הדלתות.

(ד) לא יפריע נוסע ללא צורך, לנוסעים הרוצים להיכנס לאוטובוס או לצאת ממנו.

תק' תשכ"א-1961

(ה) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו ולא יפתח את דלתותיו בשעה שהאוטובוס נע.

תק' תשכ"א-1961

(ו) לא ייכנס אדם לאוטובוס ולא יצא ממנו בשעה שהאוטובוס עומד שלא בתחנתו אלא אם הורשה על ידי הנהג או הכרטיסן.

כרטיס נסיעה

449. (א) נוסע הנכנס לאוטובוס יגיש לנהג או לכרטיסן או לעובד שירות אחר הממונה על כך, כרטיס בר-תוקף לנסיעתו, או ירכוש ממנו כרטיס, הכל לפי ההסדר באותה תחנה; ואם היה אתו מטען שיש לשלם בעדו לפי התעריף המאושר יציג או ירכוש למטען כאמור.

(ב) לא ישנה ולא ישחית נוסע כרטיס מתוך כוונה להונות.

קנסות על אי-הצגת כרטיס

450. נוסע שלא הגיש לפי דרישת עובד השירות הממונה על כך את כרטיס הנסיעה אשר נראה מתוכו כי שימש לאותה נסיעה כאמור בתקנה 449 ישלם לידי הנהג, הכרטיסן או המבקר את שכר הנסיעה וכן תשלום נוסף בשיעורים אלה:

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(1) בנסיעות עירוניות - כפל השכר בעד הנסיעה מהתחנה בה עלה הנוסע עד תחנת הייעוד שלו;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(2) בנסיעה בינעירונית - מחצית השכר בעד הנסיעה מהתחנה שבה עלה הנוסע עד לתחנת הייעוד שלו.

מקומות ישיבה

451. (א) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס, לא ישב נוסע אלא במקום שסומן בכרטיסו.

(ב) סומנו מקומות ישיבה באוטובוס בשביל נכים, יפנה נוסע היושב במקום כאמור, לפי בקשת נכה או הנהג או הכרטיסן, את המקום התפוס על ידו לנכה. הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על אוטובוס שבו המקומות מסומנים לפי הזמנה מראש.

תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989

(ג) נוסע באוטובוס בנסיעה בין עירונית היושב במושב קדמי שליד המעבר, יפנה מקומו לאיש בטחון.

תק' (מס' 8) תשמ"ט-1989

(ד) לא יתפוס נוסע מקום ישיבה נוסף באוטובוס כדי לשים עליו חפצים או מטען בזמן הנסיעה, אלא אם יש מקומות ישיבה לכל הנוסעים.

שיחה עם הנהג והפרעה לו
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

452. (א) לא ישוחח אדם עם נהג האוטובוס בזמן הנסיעה, אלא לשם בירור שאלות הקשורות בנסיעה שהיה הכרח בהן אותה שעה.

(ב) הנוסע בעמידה לא יפריע לנהג לראות את הדרך לפניו ולצדדיו.

תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

(ג) לא יפריע נוסע לכל אדם המורשה לכך מלמלא את תפקידו באוטובוס.

הוצאת ראש ויד
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

453. לא יוציא אדם כל חלק של גופו מבעד לחלון האוטובוס בזמן הנסיעה.

פגיעה באוטובוס

454. לא יעשה נוסע דבר שיש בו כדי לפריע או לפגוע בפעולת האוטובוס, ולא יסיר, או יעתיק ממקומו, לא ישחית ולא ישנה במזיד כל לוחית-מספר, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכדומה הנוגעים לסדרי השירות וכל חלק או אביזר של האוטובוס.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

התנהגות הנוסע כלפי הנוסעים האחרים

455. (א) לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.

(ב) לא יעורר נוסע רעש, בכלי, במכשיר או בדרך אחרת, לבדו או עם נוסעים אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.

יריקה והשלכת פסולת
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

456. (א) לא יירק אדם באוטובוס.

(ב) לא ילכלך אדם את האוטובוס ולא ישליך בו פסולת, אלא למקום שהותקן לצורך זה באוטובוס, אם הותקן.

תק' (מס' 4) תשמ"ד-1984

457. (בוטלה).

השלכת חפצים מהאוטובוס
תק' (מס' 6) תשכ"ו-1966

458. לא יזרוק אדם אל מחוץ לאוטובוס כל חפץ אם הדבר עלול לגרום רוגז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש.

הגבלות בכניסה לאוטובוס
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

459. לא ייכנס לאוטובוס אדם כאמור בתקנה 461, לא יכניס לאוטובוס ולא ישים בו חפץ, מטען או דבר כלשהו, כאמור בתקנות 462 עד 466.

זיהוי נוסע שעבר עבירה
תק' תשמ"ג-1982

460. נוסע באוטובוס שיש לנהג, לכרטיסן או למבקר יסוד לחשוד בו, כי עבר על תקנות אלה, חייב, לפי דרישה, לזהות את עצמו ולמסור את כתבתו לנהג, לכרטיסן או לשוטר, על ידי תעודה מתאימה או על ידי אישור מאת אחד הנוסעים שזיהה עצמו על ידי תעודה.

פרק ששי: הגבלות על הסעת נוסעים ועל הובלת מטען באוטובוס

אנשים שאין להסיעם

461. לא ירשו הנהג והכרטיסן להיכנס לאוטובוס לכל אדם –

(1) שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי האוטובוס, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;

(2) שאין לבוש לגופו;

תק' (מס' 4) תשס"א-2001

(3) (נמחקה);

(4) שהוא במצב של שכרות;

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(5) שהוא מעשן סיגריה, סיגר או מקטרת דלוקים;

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(6) שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.

בעלי-חיים

462. (א) לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.

תק' (מס' 5) תשל"ז-1977

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.

הובלת מטען וכדומה באוטובוס

463. לא יסיע נהג באוטובוס, ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס אליו, אלא לפי היתר מאת הרשות –

(1) דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים;

(2) דבר העלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים;

(3) גופת אדם או גופת בהמה או חיה.

מקום של מזוודות

464. (א) לא ירשו הנהג והכרטיסן להעמיד באוטובוס מזוודה או מטען אחר אלא במקום ובצורה שלא יפריעו לנוסעים, לנהג ולכרטיסן, וביחוד לנוסעים בכניסה לאוטובוס וביציאה ממנו.

(ב) מזוודות ומטענים אחרים יושמו במידת האפשר בסורג המיועד למטען, או במשטחים שבאוטובוס שאינם מעבר, או על גג האוטובוס אם הותקן לשם כך.

(ג) הנהג והכרטיסן רשאים לסרב להכניס עגלת ילדים לאוטובוס בגלל צפיפות הנוסעים בו, או משום שאין בו רחבה מתאימה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

כסאות נוספים

465. לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס ולא ירשו הנהג והכרטיסן להכניס לאוטובוס כסאות נוסף למושבים הקבועים.

נשק טעון וחמרי נפץ

466. (א) לא יסיע נהג ביודעין באוטובוס אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין לאדם כאמור להיכנס לאוטובוס.

(ב) לא יוביל נהג ביודעין באוטובוס חמרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר, ולא ירשו הנהג והכרטיסן ביודעין להכניס לאוטובוס דברים כאמור.

תק' תשמ"ח-1987

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הנהג, בנסיעה לפי רשיון סיור באוטובוס, להוביל לא יותר משני בלוני גז פחמי שמשקל כל אחד מהם לא יעלה על 12 ק"ג ובלבד –

(1) שאם הם מובלים על גג האוטובוס - יהיו קשורים היטב ומכוסים בכיסוי מאוורר;

(2) שאם הם מובלים בתא המטען - יונחו בתא מטען נפרד, מוגן ומאוורר.

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם

גובה פנים

467. (א) גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה, לא יפחת מ-180 ס"מ.

(ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).

מירווח תחתי

468. המירווח התחתי באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות.

פתחים

469. (א) באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי. רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות.

(ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.

תק' תשכ"ח-1967

(ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע.

מצב הפתחים הדלתות והמדרגות

470. הפתחים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.

נורות אזהרה לדלתות

471. לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.

דלת לשעת סכנה

472. בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה, ולידה יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.

מוטות לאחיזה ליד הפתחים

473. ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.

דופן מיכל הדלק

474. כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס.

מגיני חלונות

475. (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד או ראש מבעד החלון.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או החלון שהשמשה בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב.

(ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

על 5 ס"מ.

המושבים והמעבר ביניהם

476. (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בישיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ לפחות.

(ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב.

(ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ולנכנס לאוטובוס.

(ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות.

תק' תשכ"ח-1967

(ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).

תק' (מס' 7) תשכ"ה-1965 תק' תשכ"ח-1967

(ו) באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרשיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרשיון.

תק' (מס' 8) תשע"ח-2018

(ז) באוטובוס שיש עליו רישיון סיור או שנרשם ברישיון הרכב כי הוא אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי, להסעה מיוחדת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר התקנת מושב המיועד למורה דרך או מלווה, שלא יימנה במספר הנוסעים הקבוע ברישיונו; בתקנת משנה זו, "הסעה מיוחדת" – הסעה שבה עומד אוטובוס ציבורי או אוטובוס זעיר שהוא רכב ציבורי לרשות מזמין תמורת תשלום סכום כולל בעד השימוש בו.

מושב הנהג תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

477. מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רשיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושבו.

מקלט טלויזיה ברכב תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986 תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

478. (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך –

(1) שהנוהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה;

(2) שלא יפריע לנוהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו;

(3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו;

(4) שהמרקע לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב.

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

(ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנוהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.

סורג חבילות

479. באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים.

מוטות לאחיזה בפנים

480. באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.

אות עצירה תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

481. באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברשיון סיור, רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.

מראה קמורה

482. באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.

פנסים ונורות נוספים

483. (א) באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות.

(ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג.

תק' תשמ"ו-1985

(ג) (נמחקה).

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

התקנת סלי אשפה באוטובוס
תק' תשל"ו-1975
תק' תשמ"ג-1982

483א. בכל אוטובוס יימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.

שמירת הוראות

484. הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'.

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

חלק ו': מוניות

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

פרק ראשון: כללי

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

סימן א': הגדרות

הגדרות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

485. בחלק זה –

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988

"בעל מונית" - מי שהרשיון להפעלת מונית נרשם על שמו;

"הרשות" - המפקח על התעבורה, לרבות מי שהמפקח על התעבורה אצל לו מסמכויותיו כרשות, כולן או מקצתן;

"התקנה והרכבה של מונה" - התקנה, הרכבה, ביצוע חיבורים, הפעלה תקינה והחתמה במגופה;

תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

"זוטובוס" - (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ו-2005

"מונה" – מיתקן לקביעת שכר הסעה במונית בהתאם למרחק, זמן הנסיעה וההמתנה המופעל באמצעות מפתח ואושר בידי הרשות;

תק' (מס' 3) תשס"ו-2005

"מפתח" – אבזר שהותקן בו רכיב אלקטרוני המפעיל את המונה או פעולות מסוימות בו.

"נוסע" - כמשמעותו בתקנה 384;

"נסיעה מיוחדת" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה;

"נסיעת סיור" - נסיעה במונית שעומדת כולה לרשות מזמין הנסיעה לשם סיור, טיול או תיור;

"נסיעת שירות" - נסיעה במונית בקו שירות שבעדה משלם כל נוסע בנפרד;

"קו שירות" - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988

"רשיון" - כל רשיון שניתן לפי חלק זה ורשיון להפעלת מונית;

"רשיון שירות" - רשיון להפעלת קו שירות;

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

"שירותי אחזקה של מונה" - כל שירות הנדרש לאבטחת פעולתו התקינה של מונה לרבות העברה ממונית למונית אחרת, בדיקת תקינות, תיקון, החלפת חלקים, שיפוץ, סיכה, כיוונון, עדכון, הרצה, חתימה במגופה, ניהול כרטסת רישום וכל שירות אחר הכרוך באלה.

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

"שכר הסעה" – שכר הסעה מרבי במוניות שנקבע לפי סעיף 12(א)(1) לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996.

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

סימן ב': הוראות כלליות

קביעת סוגי הרשיון וסמכויות הרשות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

486. הרשות רשאית לקבוע את סוג הרשיון שיינתן לפי חלק זה וכן לשנותו, לסרב לתתו, לחדשו או לסרב לחדשו ורשאית היא להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם, להגביל את תקופת תקפו, להתלותו או לבטלו.

קביעת מועד ומקום להגשת בקשות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

487. הרשות תקבע לבעל מונית את המועד והמקום להגשת בקשות –

(1) למתן רשיון הסעה כאמור בתקנה 490;

(2) למתן רשיון שירות כאמור בתקנה 495.

החזרת רשיון שפקע תקפו
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

488. פקע רשיון או בוטל, חייב בעלו להחזירו לרשות תוך שבעה ימים מיום פקיעתו או ביטולו.

סייג לרישום
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

489. לא תירשם מונית שהיתה רשומה בירושלים לפני כ"ח באייר התשכ"ז (7 ביוני 1967) כמונית ירדנית ולא נרשמה בישראל עד יום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 2), התשל"ב-

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

.1972

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

סימן א': רשיון הסעה

סוגי רשיונות הסעה ותקפם
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

490. (א) אלה סוגי רשיונות ההסעה:

(1) רשיון לנסיעה מיוחדת;

(2) רשיון לנסיעת שירות.

(ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

(ג) לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים.

תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

(ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות.

אגרת רשיון הסעה
תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

490א. האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

בקשה לרשיון הסעה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

491. בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות.

רשיון לנסיעה מיוחדת
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

492. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה –

(1) נסיעה מיוחדת;

תק' (מס' 8) תשס"ה-2005

(2) (נמחקה);

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

(3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור.

רשיון לנסיעת שירות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

493. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה –

(1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;

תק' (מס' 8) תשס"ה-2005

(2) (נמחקה);

(3) נסיעה מיוחדת;

(4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3).

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

סימן ב': רשיון לקו שירות

תק' (מס' 12) תשס"ה-2005

494. (בוטלה).

בקשה לרישיון קו שירות
תק' (מס' 12) תשס"ה-2005

495. (א) תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה, יגיש לו בקשה לפי טופס 1 שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה).

(ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:

(1) תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;

(2) אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;

(3) פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 2 שבתוספת האחת עשרה, שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)(2) או (ג) לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;

(4) הסכמה של נושאי המשרה ובעלי שליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

השבים, התשמ"א-1981;

(5) אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;

(6) אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 20% ממספר המוניות שפורט לפי פסקה (3) בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;

(7) ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)(8) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 3 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.

(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים 4 ו-5 שבתוספת האחת עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14י(ב) לפקודה.

הגשת בקשות במקוון
תק' (מס' 12) תשס"ה-2005

495א. בקשות כאמור בתקנה 495 יכול שיוגשו גם במקוון, באמצעות רשת האינטרנט או עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה, תהיה החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

רישיונות בלא הליך תחרותי
תק' (מס' 2) תשס"ו-2005

495ב. (א) רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14ח לפקודה יינתן –

(1) לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות 3 (בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);

(2) למבקש שהתקיימו בו כל אלה:

(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו, לפני המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 14ז לפקודה (להלן – רישיון קודם);

(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי השירות;

(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן – בקשה נוספת), או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם, הוא הגיש בקשה נוספת שבה פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב).

(ב) לענין סעיף קטן (א)(2), "מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.

החלת הליך תחרותי
תק' (מס' 2) תשס"ו-2005

495ג.(א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א), יחול עליהן הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.

(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006) על החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.

(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:

(1) המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי, שיהיה בין 14 ל-45 יום ממשלוח ההודעה;

(2) מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.

תק' (מס' 11) תשס"ו-2006

(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו, שבשל צו של בית משפט נבצר מן המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)(1), לפי הענין, רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע, ובלבד שיהיה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שבוטל צו בית המשפט.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ההליך התחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

495ד. (א) ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה.

(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.

(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו, אשר יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:

(1) כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;

(2) כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;

(3) כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך האמורה בפסקה (1), ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים חדשים לכל מונית כאמור;

(4) ההליך התחרותי יסתיים בתום 3 דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;

(5) בתום ההליך התחרותי, ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה בהליך התחרותי לגבי אותו קו; זכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות, ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה ההצעות, עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר המרבי האמור.

מניעת ריכוזיות יתר
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

495ה. (א) על אף האמור בתקנה 495ד(ד)(5), לא יינתנו יותר מ-350 רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו, "גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה, בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.

(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:

(1) ירושלים והדרום – 100;

(2) תל אביב והמרכז – 220;

(3) חיפה והצפון – 200.

(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות, שבבקשותיו פורטו מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב), תבוטל זכייתו ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה, או שיופחתו מוניות שפורטו בבקשות אלה, עד שמספר המוניות שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים, יהיה שווה למספרים הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין; על מספר המוניות המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה 495ד(ד)(5), בשינויים המחויבים.

(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות למוניות ורישיון לנסיעת שירות.

מתן רישיונות לאחר הליך תחרותי
תק' (מס' 2)
תשס"ו-2005

495ו. בכפוף לאמור בתקנה 495ה(ג), המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג, למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.

ערבות לרישיון לנסיעת שירות
תק' (מס' 8)
תשס"ו-2006

495ז. תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי יינתן לו רישיון לקו שירות למוניות, לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 6 לתוספת האחת עשרה.

תנאים ברשיון שירות
תק' (מס' 4)
תשמ"ה-1985

496. הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים, ובין השאר בענינים אלה, כולם או מקצתם:

(1) תחנות מוצא, ביניים ויעד;

(2) לוח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו, את סיומו ואת תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע ושעות היממה, פרסום הלוח והצגתו;

(3) משרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתחנות השירות;

(4) סוגי המוניות שיופעלו ומספרן, סימני היכר שיהיו עליהן, אופן ציונם ומקומם, מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אבזר בהן שדורשת הרשות;

(5) סדרי הדפסת כרטיסים, כרטיסיות, כרטיסי הנחה ומנוי, ומכירתם;

(6) השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;

(7) אחריות בעל הרשיון, נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון לגבי הנוסעים, חפציהם ומטענם.

סימן ג': היתר להעברת רשיון

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
היתר להעברת רשיון
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

497. (א) לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו.

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988

(ב) בעל רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית מאחר, יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות.

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

(ג) (בוטלה).

פרק שלישי: חובות בעל רשיון ונהג מונית

חובת רשיון הסעה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

498. לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יניח בעל מונית לאחר להסיע בה אלא לפי רשיון הסעה שניתן עליה ובהתאם לתנאיו.

הפעלת זוטובוס
תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

498א. לא יפעיל אדם זוטובוס אלא אם כן בידו רשיון לנסיעות שירות.

חובות בעל רשיון שירות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

499. (א) בעל רשיון שירות ידאג לפרסום נאות בציבור של לוח זמני נסיעה וכל שינוי בו שאישרה הרשות וכן שכר ההסעה בקו השירות שאושר.

(ב) בעל רשיון שירות יסמן את המוניות שיפעיל לפי סוג השירות והיעד או כל סימון אחר, הכל כפי שהורתה הרשות.

(ג) בעל רשיון שירות יחזיק במשרדיו, במקום נראה לעין, לוח שכר ההסעה ולוח הזמנים בקו השירות שיפעיל.

(ד) לא יפעיל בעל רשיון שירות שירותי הובלה של חבילות ומכתבים ממשרדו באמצעות מוניות או רכב מסוג אחר, אלא אם כן קיבל אישור לכך מאת הרשויות המוסמכות במשרד התקשורת.

התקנת לוחית זיהוי
תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

500. (א) בעל מונית חייב להתקין בתוך המונית –

(1) לוחית קבועה בתוך המונית בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד ימין, ובה יצויין מספר רשיון להפעלת המונית וכן שם בעל המונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הלוחית יהיה לבן וצבע האותיות והספרות יהיה שחור, גובה האותיות והספרות יהיה 10 מ"מ לפחות ורוחבן 3 מ"מ לפחות;

תק' (מס' 4) תשנ"ג-1993

(2) מיתקן בחלק העליון של העמוד שבין הדלתות בצד שמאל, אליו יוכנס כרטיס ובו יצויין שמו של הנוהג במונית באותיות עבריות ולטיניות; רקע הכרטיס, צבע האותיות וגודל האותיות בו יהיו כאמור בפסקה (1).

(ב) לא ינהג אדם מונית אלא אם כן הותקנו בה לוחיות וכרטיס כאמור בתקנת משנה (א).

חובה להסיע
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

501. (א) בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו לא יעשה בה כל שימוש זולת מתן שירות לציבור ויסיע בה כל נוסע המוכן לשלם את שכר ההסעה.

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2) תשס"ב-2001

(ב) נהג המונית, בעל הרשיון וכל מי שפועל מטעמו, לא יסרב, בלי סיבה סבירה, לרבות חשש לבטחונו, להסיע נוסע ומטענו.

תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

(ג) לא יסיע נהג המונית בנסיעה מיוחדת נוסע נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו,

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

זולת אם ביקש זאת המזמין.

מספר הנוסעים בנסיעת שירות
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

502. לא יסיע נהג המונית יותר ממספר הנוסעים שנקבע ברשיון הרכב, ואולם רשאי נהג המונית להסיע שני ילדים, שטרם מלאו להם חמש שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע במונית לפי רשיונה, ובלבד שלא יסיע יותר מנוסע אחד במושב שליד הנהג.

הסעה בדרך הקצרה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

503. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא בדרך הקצרה ביותר האפשרית בנסיבות אותה שעה ואותה נסיעה, ולא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למחוז חפצו של הנוסע.

(ב) נהג מונית שהעלה למוניתו נוסע כדי להסיעו למקום במסלול נסיעה שרצה אותו נוסע, יסיעו למקום באותו מסלול נסיעה.

התנהגות נהג המונית
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

504. (א) נהג מונית יעזור לנוסע, במידת הצורך, בהכנסו למונית ובצאתו ממנה, בהטענת מטענו ובפריקתו.

(ב) מבלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), יחולו הוראות תקנות 416, 417, 418, 419, 420, 422, 425, 425א, 426, 427, 436, 437, 439, 441, 443 ו-444 על נהג מונית ועל כל אדם אחר העובד בהפעלת שירותי נסיעה במונית, בשינויים המחוייבים.

אחריות בעל המונית
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

505. השתמש אדם במונית שלא בהתאם להוראות חלק זה, יראו את בעל המונית כאילו הרשה את השימוש בה כאמור, זולת אם הוכיח היפוכו של דבר.

הזמנת בעל מונית
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

505א. הרשות רשאית להזמין בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו להתייצב לפניה, במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין הנוגע להפעלתה של המונית ולנסיבות הפעלתה.

חובה להתייצב
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

505ב. (א) בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור, חייב להתייצב במקום ובמועד הנקובים בהזמנה אלא אם כן נתן לרשות, לפני המועד הקבוע, סיבה סבירה לאי יכולתו להתייצב.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) לא התייצב בעל רשיון או מי שהמונית בשליטתו, שהוזמן כאמור בתקנת משנה (א) ולא נתן לרשות סיבה לאי יכולתו להתייצב, רשאית הרשות להתלות את תוקף הרשיון עד שיתייצב במקום ובמועד שקבעה.

התקנת סלי אשפה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

506. במונית יימצאו בכל עת סלי אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי, האחד ליד מושב הנהג והשני ליד המושב האחורי.

סימני היכר למונית
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 2) תשס"ד-1993

507. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית ולא יפעילה אלא אם כן היא מסומנת בסימני היכר כמפורט בתוספת הרביעית, או כפי שקבעה רשות הרישוי בהודעה ברשומות.

תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993

(ב) סימני ההיכר של המונית ואופן התקנתם מפורטים במפרט הטכני של סימני ההיכר למוניות המופקד במשרדי המפקח על התעבורה בירושלים, תל-אביב וחיפה וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקבלת קהל.

הארת הקופסה
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986

507א. נהג מונית הפנויה להסעה ידליק את האור בקופסה; עלה נוסע למונית יכבה הנהג את אור הקופסה ולא ידליקו כל עוד לא ירד הנוסע מהמונית.

פרק רביעי: התנהגות הנוסע וחובותיו

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
התנהגות הנוסע וחובותיו
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

508. הוראות תקנות 447, 448, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 461, 462, 463, 464 ו-466 יחולו על נוסע במונית, בשינויים המחוייבים.

פרק חמישי: מונים

הסעה לפי מונה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6) תשע"א-2011

509. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.

תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ב) לא יתקין אדם מונה, ולא יפעיל אדם מונית או יסיע בה נוסע, אלא אם כן המונה הותקן במרכז לוח השעונים של הרכב, באופן שלא יסתיר לנהג את שדה הראייה, וצג המונה יהיה גלוי לעיני הנוסעים במונית מכל מושביה במהלך כל הנסיעה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

פרטים שיותקנו במפתח
תק' (מס' 3) תשס"ו-2005

509א. (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.

(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה:

(1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח;

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

(2) (נמחקה);

(3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.

הפעלת מונה במפתח
תק' (מס' 3) תשס"ו-2005

509ב. נוהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.

איסור העברת מפתח
תק' (מס' 3) תשס"ו-2005

509ג. (א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו.

(ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.

הפעלת מונה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 3) תש"ף-2020

510. (א) בנסיעה מיוחדת, הנוהג במונית יפעיל את המונה עם העמדתה לרשות הנוסע, ויפסיק את הפעלתו בסיום הנסיעה.

תק' (מס' 3) תש"ף-2020
תק' (מס' 6) תשס"ד-2004

(ב) (1) (נמחקה);

(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);

(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם";

(ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.

תק' תשמ"ז-1987

(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.

הצגת מונה במונית פנויה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

511. במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.

שכר הסעה לפי מונה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

512. לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

(1) שכר הסעה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;

תק' (מס' 3) תש"ף-2020

(2) (נמחקה);

תק' (מס' 6) תשס"ד-2004

(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב)(2) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם;

תק' תשמ"ז-1987

(3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.

כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

513. (א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוונון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו.

(ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.

(ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.

הצגת הוראות במונית
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

514. בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.

הסרת מונה
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 6) תשס"ד-2004

515. (א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.

(ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

פרק ששי: הסדרים לגבי נמל התעופה בן-גוריון

הסעה מנמל התעופה בן-גוריון
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

516. (א) בתקנה זו –

"הכללים" - כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983;

"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;

"נסיעה מיוחדת" ו"נסיעת שירות" - כמשמעותם בכללים.

(ב) לא יסיע אדם ולא ירשה לאחר להסיע מהנמל נוסעים במונית בנסיעת שירות או בנסיעה מיוחדת אלא לפי רשיון שנתנה לו הרשות ובהתאם לתנאיו וכן בהתאם לכללים ולתנאי ההיתר או האישור שניתנו לו לפי הכללים.

תק' (מס' 4) תשמ"ו-1986

(ג) לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר להעמיד או להחנות רכב אלא בהתאם לכללים.

איסור שידול נוסעים לנסוע במונית
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 3) תש"ן-1990

517. לא ישדל אדם נוסע לנסוע במונית מהנמל או להוביל את מטענו בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצא באלה.

פרק שביעי: מתן רשיון להפעלת מונית

הגדרות
תק' (מס' 3) תש"ן-1990

518. בפרק זה –

תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

"המועד הקובע" - יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997);

"נכה" - נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

"ועדת המוניות" - כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה.

מועד להגשת בקשות
תק' (מס' 3) תש"ן-1990
תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

519. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה - המבקש), או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה - מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה - בקשה), החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע.

מספר הבקשות
תק' (מס' 3) תש"ן-1990

520. (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.

(ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.

סדרי הגשת בקשות
תק' (מס' 3) תש"ן-1990
תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

521. (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.

(ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין.

תק' (מס' 6) תשנ"ז-1997

(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את חותמת הבנק בציון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.

העברת בקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

522. בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון, יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.

דיון בבקשות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

523. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע, אם לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521.

(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.

מתן רשיון
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

524. (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השניה של האגרה.

(ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.

דיון חוזר בועדת המוניות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990

525. הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה.

אגרות
תק' (מס' 3)
תש"ן-1990
תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

526. אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.

תק' (מס' 6)
תשנ"ז-1997

527. (בוטלה).

תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית

הגשת בקשה
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

528. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים.

בקשה מאת נהג מונית כעיסוק עיקרי
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998
תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

529. מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14ה(א)(1) לפקודה.

בקשה בטופס
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

530. בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.

מסמכים
תק' (מס' 5)
תשנ"ח-1998

531. (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:

(1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;

(2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א- 1981;

(3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה.

(ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה:

(1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרשיון;

(2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית;

תק' (מס' 3)
תשס"ב-2002

(3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;

(5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976;

תק' (מס' 6) תשס"ד-2004

(6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה:

(א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון;

(ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;

(ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;

(ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.

דיון בבקשה
תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998

532. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531.

(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.

מתן רשיון
תק' (מס' 5) תשנ"ח-1998

533. החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14ה(א) לפקודה.

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002

חלק ז': שיטת הניקוד בעבירות תעבורה

חיוב בנקודות
תק' (מס' 2) תשס"ג-2002
תק' (מס' 4) תשע"א-2011

544. הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע (בחלק זה – נקודות).

ניהול מרשם עבירות
תק' (מס' 2) תשס"ג-2002
תק' (מס' 4) תשע"א-2011

545. (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן – מרשם עבירות), בהתאם למידע שהתקבל לפי סעיף 10 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ב) רשות הרישוי תרשום נקודות במרשם העבירות, ואולם על אף האמור בתקנה זו, לא תרשום רשות הרישוי נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי בוטלה הרשעתו של נהג, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג1) הודיעה המשטרה לרשות הרישוי כי נהג ערער על הרשעתו, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות בשל העבירה האמורה, עד למתן פסק דין סופי.

(ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה.

רישום נקודות לענין כתב אישום אחד
תק' (מס' 2) תשס"ג-2002
תק' (מס' 4) תשע"א-2011

546. (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר.

(ב) (בוטלה).

סיכום נקודות וצבירתן
תק' (מס' 2) תשס"ג-2002
תק' (מס' 4) תשע"א-2011

547. (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שחל שינוי במספר הנקודות הרשומות לחובתו; לעניין זה, "נקודות תקפות" – נקודות שטרם חלפה מיום ביצוע העבירה שבשלה נרשמו, התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי בשלהן, אם הטילה (להלן בחלק זה – נקודות תקפות).

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ב) נקודות יהיו תקפות במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), אם הצטברו לחובתו של נהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג1) מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות כאמור

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתקנות משנה (ב) ו-(ג).

(ד) (בוטלה). תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ה) חדלו נקודות מלהיות נקודות תקפות, ולאחר מכן נרשמו לחובתו של נהג נקודות בשל עבירה שבוצעה בתוך התקופה האמורה בתקנת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, יראו את כל הנקודות האמורות כנקודות תקפות ויחולו עליהן הוראות תקנות משנה (ב) ו-(ג), לפי העניין. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

אמצעי תיקון תק' (מס' 2) תשס"ג-2002 תק' (מס' 4) תשע"א-2011

548. אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(א) הם אלה, כולם או מקצתם:

(1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם;

(2) מבחן עיוני בנהיגה;

(3) מבחן מעשי בנהיגה;

(4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי;

(5) בדיקות רפואיות.

הטלת אמצעי תיקון תק' (מס' 2) תשס"ג-2002 תק' (מס' 4) תשע"א-2011

549. (א) נהג שלחובתו רשומות 12 עד 22 נקודות תקפות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן.

(ב) נהג שלחובתו רשומות 24 עד 34 נקודות תקפות יחויב לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ולעמוד בהצלחה במבחן. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), לא יחויב נהג בהדרכה כאמור בהן בטרם חלפה שנה לפחות מיום שחויב באותה הדרכה, לפי העניין, בשל נקודות שנרשמו לחובתו קודם לכן. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג) נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות תקפות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורשות הרישוי תחדש את רישיונו בתום התקופה שבה פסול רישיונו לפי תקנת משנה זו. תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(ד) נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג), ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210. תק' (מס' 4) תשע"א-2011 תק' (מס' 3) תשע"ז-2016

(ה) אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ו) נקודות שבשלהן הוטל אמצעי תיקון מסוים, לא יוטל בשלהן אותו אמצעי תיקון פעם נוספת, למעט מבחן עיוני בנהיגה. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

הודעות לנהג תק' (מס' 2) תשס"ג-2002 תק' (מס' 4) תשע"א-2011

550. (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי וההודעה תכלול פרטים בדבר אופן ביצועו; היה אמצעי התיקון פסילת רישיון, תפרט בהודעה את מועד תחילת פסילת הרישיון ואת החובה להפקידו; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה, או תימסר אישית לידיו.

(ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה.

(ג) נמסרה אישית לידיו של הנהג הודעה על פסילת רישיונו לפי תקנה 549, שלא באמצעות דואר רשום, יראו אותו כמי שיודע על הפסילה ומועד תחילתה יהיה 30 ימים מיום מסירת ההודעה. תק' (מס' 4) תשע"א-2011

ביצוע אמצעי תיקון תק' (מס' 2) תשס"ג-2002 תק' (מס' 4) תשפ"ב-2021

551. (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549, על פי הפרטים שמסרה בהודעה לפי תקנה 550(א); אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549(א) או (ב) יבוצעו

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בתוך שישה חודשים מיום שההודעה על אמצעי התיקון נמסרה לנהג כאמור בתקנה 550, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנה זו.

תק' תשס"ו-2005

(א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון.

תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(א2) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) רשאי, בתוך שישה חודשים מיום שנמסרה לו ההודעה על אמצעי התיקון לפי תקנה 550, לפנות בבקשה לרשות הרישוי לדחות את מועד ביצועו; פנה נהג בבקשה כאמור – תדחה רשות הרישוי את מועד ביצוע אמצעי התיקון; דחייה כאמור תיעשה פעם אחת בלבד ולתקופה של שישה חודשים מיום שקיבלה רשות הרישוי את הבקשה; בפסקה זו, "בקשה" – לרבות בקשה המוגשת באמצעי דיגיטלי המפורט באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011 תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(ג) לאחר שנתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו כאמור בתקנת משנה (ב), תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה פסילה, תודיע לו על המועד שבו תחל; החליטה הרשות כי אמצעי התיקון יהיה אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב), תודיע לנהג על כך ותציין בהודעה את התקופה לביצועו, שתתחיל ביום מסירת ההודעה כאמור.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011

(ג1) הטילה רשות הרישוי על נהג אמצעי תיקון שהוא פסילה, היא תתחיל מיום שקבעה רשות הרישוי בהודעה לנהג לפי תקנה 550(א) או 551(ג), לפי העניין, ובחישוב תקופתה לא תובא במניין התקופה שחלפה עד שהפקיד את רישיונו.

(ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה.

תק' (מס' 4) תשע"א-2011 תק' (מס' 2) תשפ"ב-2021

(ה) חלף המועד, לפי תקנה זו, לביצוע של אמצעי התיקון שהוטלו לפי תקנה 549(א) או(ב), והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה, והוא יחודש לאחר שיבוצעו אמצעי התיקון שהוטלו עליו, בכפוף להוראות תקנות אלה.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

חלק ח': המצאת רשיונות לאחר פסילה

רישום תנאים ברשיון תק' (מס' 3) תש"ם-1980

553. (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו לפי סעיף 53 לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.

(ב) רשות הרישוי תחזיר את הרשיון לבעליו אחרי שרשמו בו את התנאים שקבעה בהחלטתה.

פסילת רשיון או התלייתו על-ידי רשות הרישוי תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 5) תשמ"א-1981

554. (א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית רשיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69א לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרשיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.

(ב) ערער בעל הרשיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרשוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין.

פסילה על פי צו קצין משטרה תק' (מס' 3) תש"ם-1980

555. (א) נפסל בעל רשיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה לפי סעיף 47 לפקודה, ימציא בעל הרשיון את רשיונו, מיד לאחר מסירת הצו לידיו, לקצין המשטרה שחתם על הצו או לשוטר שמסר אותו לידיו.

(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) קצין משטרה יחזיר את רשיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים 48 או 49 לפקודה.

פסילה על ידי בית המשפט
תק' (מס' 3) תש"ם-1980
תק' תשמ"ז-1987

556. (א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

(ג) ביטל או שינה בית המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.

רשיון שפקע תוקפו, שהומצא לרשות או שאבד
תק' (מס' 3) תש"ם-1980
תק' (מס' 6) תשע"א-2011

557. (א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

(ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003
תק' (מס' 6) תשע"א-2011

(ד) (בוטלה).

(ה) המציא בעל הרישיון את הרישיון לרשות לפי חלק זה, וחלה עליו, בשל פסילה אחרת, חובה להמציאו פעם נוספת לרשות לפי חלק זה, ימציא לה אישור על ההמצאה הקודמת, שנתנה לו הרשות שלה המציא את הרישיון, ומירוץ תקופת הפסילה הנוספת לא יתחיל לפני שהמציא את האישור כאמור.

משלוח הודעות לרשות הרישוי
תק' (מס' 3) תש"ם-1980

558. הודעות שנשלחות לפי הלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי יכול שייעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.

חלק ט': תנועה בין-לאומית

הגדרות

562. בחלק זה —

"האמנה" - האמנה בדבר תנועה בדרכים;

תק' (מס' 7) תשמ"ט-1989

"אגודה" - תאגיד שהשר הסמיכו בהודעה ברשומות לענין חלק זה;

"תעודה" - תעודת רישום רכב שניתנה בהתאם לאמנה, או תרגום אותה תעודה;

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

"אישור" - אישור שייערך בטופס שנקבע על ידי רשות הרישוי ושאפשר להשיגו במשרד האגודה;

תק' תשל"ט-1978

"רשיון נהיגה בין-לאומי" - רשיון נהיגה שניתן בהתאם לנספח 7 לאמנה;

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

"רשיון נהיגה לאומי" - רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן בארץ המוצא;

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

"רישיון נהיגה זר" — רישיון נהיגה בין-לאומי או רישיון נהיגה לאומי שניתן במדינת חוץ;

"תווית-מסים" - תעודה שניתנה —

(1) על ידי מנהל המכס והבלו או מי שהוסמך על ידיו בדבר תשלום מכס או מס קניה, או פטור מהם;

(2) על ידי רשות הרישוי - בדבר תשלום אגרות;

תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

"רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי ואופנוע;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"ארץ מוצא" - ארץ שנהג או בעל רכב הוא תושבה או ארץ בה ניתן רשיון נהיגה לאומי או תעודה או ארץ בה נרשם הרכב, הכל לפי הענין;

"אזור" - (נמחקה);

"תושב ישראל" – כהגדרתו בתקנה 170.

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002
תק' (מס' 7) תשע"ח-2018

סמכויות האגודה או רשות הרישוי
תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

563. האגודה או רשות הרישוי רשאית לתת רישיון נהיגה בין-לאומי, אישור או תעודה.

מתן תעודה, אישור או רשיון נהיגה בין-לאומי
תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

564. הרוצה ברשיון נהיגה בין-לאומי, או באישור או בתעודת רישום, יגיש בקשה לאגודה או לרשות הרישוי והיא תתן –

תק' (מס' 4) תשל"א-1971
תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

(1) רשיון נהיגה בין-לאומי או אישור בהתאם לסוג רשיון נהיגה בר-תוקף שניתן לפי הפקודה; לענין פסקה זו יראו רשיון נהיגה שניתן מאת רשות הרישוי באזור כאמור בתקנה 578א כרשיון שניתן לפי הפקודה.

(2) תעודה, לאחר שהוכח לה –

(א) שהרכב רשום לפי הפקודה;

(ב) שמותקנים עליו מספר הרישום וכן סימן האבחנה של ישראל בהתאם לאמנה;

(ג) שיש עליו רשיון רכב בר-תוקף.

תוקף רשיון בין-לאומי ותעודה
תק' תשכ"א-1961
תק' (מס' 2) תשפ"א-2020

565. תקופת תוקפה של תעודה יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ותקופת תוקפו של רישיון נהיגה בין-לאומי יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, או עד מועד פקיעת רישיון הנהיגה הלאומי, לפי המוקדם משניהם.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

566. (בוטלה).

רישיון נהיגה זר
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002
תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

567. (א) מי שאינו תושב ישראל ואינו תושב אזור כהגדרתו בתקנה 578 ובידו רישיון נהיגה זר בר תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו, אם נתקיימו בו כל אלה:

(1) תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

(1א) הוא אינו פסול מלקבל רישיון נהיגה בישראל, ואם יש לו רישיון נהיגה שניתן לפי סעיף 11 לפקודה – הוא אינו פסול מלהחזיק בו;

(2) אם הוא נוהג רכב כאמור –

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

(א) בתקנות 176 עד 181 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שנה;

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005
תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

(ב) בתקנות 182 עד 185 – שהותו בישראל, מיום כניסתו האחרונה, אינה עולה על שלושה חודשים.

תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

(ב) לעניין תקנה זו, "כניסתו האחרונה" – כניסתו האחרונה לישראל שברצוף לפניה שהה מחוץ לישראל שלושה חודשים רצופים לפחות.

רישיון נהיגה לתושב ישראל ששהה מחוץ לישראל
תק' (מס' 7) תשע"ח-2018

567א. תושב ישראל אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות, בשנתיים שלפני יום כניסתו האחרונה לישראל, ובידו רישיון נהיגה זר בר-תוקף, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר-תוקף בישראל, ברכב המתאים לדרגת רישיון הנהיגה הזר שלו, בתנאים האמורים בפסקאות (1) ו-(1א) שבתקנה 567(א), למשך שנה אחת מיום כניסתו האחרונה לישראל; לעניין תקנה זו, "כניסתו האחרונה לישראל" – שלפניה הוא שהה מחוץ לישראל תקופה של 14 ימים רצופים.

רישיון נהיגה זר לנכנס בלא אשרה
תק' (מס' 13) תשע"ד-2014

567ב. על אף האמור בתקנה 567, מי שהתקנה האמורה חלה עליו אך כניסתו האחרונה בפועל לישראל היתה בלא שניתנה לו אשרה, לא יראו רישיון נהיגה זר שברשותו כרישיון נהיגה בר-תוקף בישראל; לעניין תקנה זו, "אשרה" – אשרה לפי סעיף 2(א)(1) עד (4) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

נהיגה ברכב שאינו רשום בארץ
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

568. לא ינהג אדם רכב הרשום בארץ מוצאו ושאינו רשום לפי הפקודה אלא אם פוטר מחובת רישום ורשיון רכב לפי הוראות חלק זה, ואם נתקיימו כל אלה:

(1) ברשותו תעודה לגבי אותו רכב וכן תווית מסים;

(2) בעלו או מי שעל שמו ניתנה תווית המסים או בן זוגו נוהגים ברכב או נמצאים בתוכו, זולת אם הוכח כי קיים צידוק סביר להעדרם או אם הנסיעה היא לשם תיקון הרכב;

(3) נתמלאו הוראות פקודת הביטוח.

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

568א. (בוטלה).

הצגת מסמכים

569. נוהג רכב כאמור בתקנה 568 יציג את הרשיון, התעודה ותווית-המסים לכל שוטר לפי דרישתו, או לאדם שהוסמך לכך על ידי המפקח על התעבורה.

סימני אבחנה ומספרי רישום

570. נוהג רכב הרשום בארץ מוצאו ואינו רשום לפי הפקודה יציג לפחות מאחורי הרכב - על גבי הרכב עצמו או על גבי לוחית –

(1) סימן אבחנה של ארץ מוצאו של הרכב בצורה שנקבעה בנספח 4 לאמנה;

(2) מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע בארץ מוצאו - ואם הרכב גורר אחריו גרור - סימן האבחנה ומספר הרישום גם מאחורי הגרור.

סימן אבחנה בהתאם לאמנה

571. לא ינהג אדם רכב הנושא סימן אבחנה בהתאם לאמנה אלא אם הוצג הסימן בהתאם להוראות תקנה 570, ובלבד שמותר לנהוג בכל עת רכב הנושא את סימן האבחנה של ישראל.

פטור לרכב פרטי מחובת רישום ורשיון רכב
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

572. רכב פרטי הרשום בארץ מוצאו פטור מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, תוך שנה מיום כניסתו לישראל, אם הרכב נמצא באופן זמני בארץ ועומד לרשותו של אדם שהוא תושב קבוע בחוץ לארץ.

לענין תקנה זו, מי שנעדר מהארץ במשך שנה רצופה לפחות והוא נמצא בארץ באופן זמני ייחשב תושב קבוע בחוץ לארץ.

פטור לאוטובוס ולרכב מסחרי מחובת רישום ורשיון רכב
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

573. רכב מסחרי או אוטובוס יהיו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו כל אלה:

(1) הרכב נכנס לישראל על פי הסכם בין מדינת ישראל לבין ארץ מוצאו, לגבי הובלת טובין או הסעת נוסעים בין שתי הארצות האמורות;

(2) הרכב נמצא בתחום מדינת ישראל לתקופה שלא תעלה על 60 ימים.

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

574. (בוטלה).

אגרות לרכב פרטי
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

575. בעד כניסתו של רכב פרטי לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 572 תשולם אגרה כלהלן;

(1) בעד התקופה הראשונה של שישה חדשים מיום כניסתו לישראל - פטור מתשלום אגרה;

(2) בעד כל תקופה של שלושה חדשים או חלק ממנה, שתבוא לאחר התקופה האמורה בפסקה (1), שבה נשאר הרכב בישראל, תשולם אגרה בשיעור של רבע מאגרת הרישיון השנתית הקבועה בתוספת הראשונה לרכב מאותו סוג.

רישום רכב פרטי
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

576. נשאר רכב פרטי בישראל לאחר שעברה שנה מיום כניסתו לישראל, יירשם הרכב בהתאם לפקודה אלא אם התירה רשות הרישוי הפעלתו ללא רישום כאמור בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שתשולם לגביו האגרה כאמור בתקנה 575.

אגרות לרכב מסחרי ואוטובוס
תק' (מס' 6) תשמ"ב-1982

577. בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה כאמור בתקנה 573 תשולם אגרה כמפורט בתוספת הראשונה.

חלק ט'1: תנועה מהאזור

תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

הגדרות
תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

578. בחלק זה –

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה; תק' (מס' 11) תשס"ח-2008

"הסכם הביניים" – הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;

"תושב אזור" – מי שהוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

רישיון נהיגה לתושב אזור תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

578א. תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.

נהיגת רכב שאינו רשום באזור תק' (מס' 11) תשס"ח-2008

578ב. לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן –

(1) אם הוא תושב יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך;

(2) אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך.

פטור מחובת רישיון רכב תק' (מס' 5) תשס"ב-2002

578ג. רכב הרשום באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, פטור מחובת רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, ובלבד שיש לו רישיון רכב תקף שניתן לו באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם הרכב גורר אחריו גרור – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגרור.

הצגת מסמכים תק' (מס' 5) תשס"ב-2002 תק' תשל"ב-1971

578ד. הוראות תקנה 569 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.

חלק י': סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים

הגדרות

579. בחלק זה –

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"מפעל" כל אחד מאלה:

(1) מיזם, עסק, תאגיד או מוסד, שרשומים על שמו, או שהוא מפעיל, כלי רכב מסוג כמפורט להלן בטור א' במספר שאינו פחות מהנקוב לצדו בטור ב':

	טור א'	טור ב'
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019	(א) רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונות כמרכב אחוד, לרבות רכב החכר ורכב השכרה; רכב מסוג N1, O1, O2, OT, L, T	40
תק' (מס' 3) תשס"ה-2005 תק' (מס' 3) תשע"ד-2013 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019	(ב) אמבולנס, מונית שהיא בבעלות תאגיד או אדם יחיד, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה, רכב מסוג M2 למעט אוטובוס ומונית הפועלת בקו שירות, רכב מסוג M3, N2, O3, O4	20
	(ג) חלקם מהסוג שבפסקה (א) וחלקם מהסוג שבפסקה (ב) או סוג אחר	20
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019	(ד) מונית הפועלת בקו שירות ואוטובוס	1;

(2) (א) בעל רישיון מוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 (להלן – תקנות שירותי הובלה); תק' (מס' 2) תשע"ד-2016

(ב) "משרד להסעות" כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ"ה-1985 למעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת סיור ברכב סיור כמשמעותו בסעיף 23 לצו האמור ושאינו נותן שירות הסעת סיור באוטובוס ולמעט משרד להסעות העוסק במתן שירות של הסעת סיור ברכב מדברי כמשמעותו בסעיף 24 לצו האמור, ולמעט לגבי רכב השכרה מסוג M; תק' (מס' 3) תשע"ד-2013 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ג) רשות מקומית שבבעלותה אוטובוס;

"בעל מפעל" – לרבות מנהל, שותף או מי שבידו השליטה על המפעל;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

"הרשות" — רשות הרישוי כהגדרתה בפקודה;

תק' (מס' 5) תש"ף-2020

"קצין בטיחות" — אדם שהרשות הסמיכה אותו לקצין בטיחות, לפי חלק זה בכתב הסמכה;

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

"כתב הסמכה" — תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי הרשות לפי חלק זה;

"אישור" — (נמחקה);

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

"כלי רכב" — רכב מנועי, גרור ונתמך, למעט רכב שאינו חייב ברישום וברישוי לפי הפקודה אלא אם כן הרכב הוא מסוג מכונה ניידת הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957;

תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"משרה מלאה" — 5 או 6 ימים בשבוע בהתאם למספר ימי העבודה, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, הנהוגים במפעל;

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"רכב החכר" — רכב שנרשמו ברישיונו המילים "השכרה — החכר";

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"רכב השכרה" — רכב שנרשמה ברשיונו המילה "השכרה";

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"שירותי בטיחות" — פיקוח על סדרי הבטיחות התחבורתיים במפעל לפי חלק זה;

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

"תאונת דרכים" — אירוע שבו היה מעורב כלי רכב במהלך נסיעה או חניה שכתוצאה ממנו נגרמה פגיעה באדם, בבעל חיים או ברכוש.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

העסקת קצין בטיחות תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

580. (א) בעל מפעל יעסיק במפעלו קצין בטיחות שיש לו רשיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעלו באישור הרשות לפי תקנה 584א.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ב) קצין בטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק במפעל בכל תפקיד זולת תפקידו כקצין בטיחות, ובעל המפעל לא יעסיק קצין בטיחות במפעלו בכל תפקיד זולת קצין בטיחות.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ג) הרשות רשאית, בתנאים שתקבע, לאשר העסקת אותו קצין בטיחות ביותר ממפעל אחד לפי תקנה 584ב.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ד) מתן השירותים של קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה ביחס למספר כלי הרכב בהתאם לקבוע בתוספת החמש עשרה, והרשות רשאית לקבוע למפעל הסדרי פיקוח פחותים מהקבוע בתוספת זו אם מתקיימים לגביו אחד או יותר מאלה ובלבד ששיעור ההפחתה כאמור בהיקף המשרה של קציני הבטיחות למפעל לא יעלה על 40% מהנקוב בתוספת:

(1) בבעלות המפעל או בהחזקתו מוסך מורשה כמפורט בתקנה 585(א)(13);

(2) המפעל הוא בעלים או מחזיק של בית ספר לנהיגה בעל רישיון לפי סעיף 15 לפקודה.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד) ובתוספת החמש עשרה, לגבי רכב השכרה ורכב החכר מסוג M1 שבבעלות מפעל שהוא משרד להסעות בעל רישיון לשירות השכרה רכב, ושנמצא בחזקת המפעל, מתן השירותים של קצין הבטיחות יהיה בהיקף משרה ביחס של קצין בטיחות אחד לכל מספר של נהגים עד 250; לעניין זה, "משרד להסעות" — כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.

חובת הודעה תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

581. (א) בעל מפעל יודיע לרשות בכתב על סיום קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות במפעלו, 30 ימים לפחות לפני הסיום, או מיד עם היוודע לו דבר סיום קבלת השירותים, לפי המוקדם מביניהם; בהודעה יפרט בעל המפעל את שמו ופרטיו האישיים של קצין הבטיחות וכן את פרטי כתב הסמכתו.

(ב) בעל מפעל יודיע בכתב לרשות על אי-קבלת שירותי בטיחות בשל היעדרות של קצין הבטיחות העולה על 30 ימים ויודיע מי קצין הבטיחות שיחליפו במפעל בתקופת ההיעדרות כאמור.

(ג) קצין בטיחות יודיע בכתב לרשות על הפסקת מתן שירותי בטיחות למפעל, 30 ימים לפני סיום תפקידו, וכן יודיע על היעדרות העולה על 30 ימים; בלי לגרוע מהאמור בכל תקופת היעדרות יוודא בעל המפעל כי הסדרי הבטיחות מתקיימים כתקנם בתקופת היעדרותו של קצין הבטיחות.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ד) הודיע בעל מפעל או קצין בטיחות על סיום מתן שירותים מקצין הבטיחות כאמור בתקנה זו, תבטל הרשות את האישור שנתנה לבעל המפעל לפי תקנה 584א.

מתן כתב הסמכה
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

582. (א) לא יינתן כתב הסמכה לאדם, אלא אם הוכיח להנחת דעתה של הרשות כל אלה:

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(1) הוא סיים שתים עשרה שנות לימוד לפחות;

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

(2) הוא תושב ישראל;

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(3) הוא עסק במשך שלוש שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות וכן בידו תעודת הנדסאי מכונות בעל התמחות לרכב או תעודת טכנאי מכונות רכב או תעודת סוג 2 במכונאות רכב מאת משרד העבודה והרווחה או שהשלים קורס מקביל שאישרה הרשות;

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(4) הוא בעל רישיון נהיגה דרגה C1 ומעלה, ונוסף על כך עבר בהצלחה מבחן עיוני לרישיון נהיגה מדרגה זו ומעלה בתקופה של שישה חודשים קודם למועד הגשת הבקשה למתן כתב הסמכה והמציא לרשות אישור על כך;

תק' תשמ"ז-1987

(5) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב;

(6) סיים בהצלחה קורס לקציני בטיחות, מאושר על ידי הרשות ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(7) עמד בהצלחה בבחינות לקציני בטיחות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי הרשות;

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(8) עמד בהצלחה במבחן אישיות לקציני בטיחות שאושר על ידי הרשות.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ב) לא יתקבל אדם לקורס קציני בטיחות כאמור בתקנת משנה (א)(6) אלא אם כן הוכיח להנחת דעת הרשות עמידה בהוראות תקנות משנה (א)(1) עד (3).

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ג) עמד מבקש בתנאים המפורטים בתקנת משנה (א), רשאית הרשות לתת לו כתב הסמכה בהתאם לדרגה שלרישיון הנהיגה שבידיו ובלבד שהשלים את ההכשרה המתאימה לאותה דרגה.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ד) על קצין הבטיחות לעבור השתלמות מקצועית, שתוכנה אושר על ידי הרשות, אחת לשנה, וכן לעבור כל השתלמות מקצועית נוספת כפי שתורה לו הרשות.

מתן אישור
תק' תשל"ב-1971

583. הרשות רשאית ליתן בנסיבות מיוחדות אישור לשמש קצין בטיחות גם אם המבקש אינו בעל כתב הסמכה בתנאי שיוכיח להנחת דעתה כל אלה:

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(1) התקיימו במבקש הוראות פסקאות (1) עד (5) ו-(8) לתקנה 582;

(2) הוא התחייב להשתתף בקורס קציני בטיחות שאושר על-ידי הרשות, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות באישור.

תקופת תוקף כתב הסמכה
תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

583א. (א) הרשות רשאית לתת כתב הסמכה או לחדשו לתקופה של חמש שנים.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ב) קבלת כתב הסמכה או חידושו ייעשו בידי מבקש כתב ההסמכה או בעל כתב הסמכה, לפי העניין, בכפוף לתשלום אגרה כמפורט בפרט 11 בחלק א' לתוספת הראשונה, ובלבד שהוא מקיים את כל הוראות תקנה 582.

מינוי ועדת הסמכה
תק' (מס' 6) תשל"ח-1978

584. (א) הרשות רשאית למנות ועדת הסמכה להסמכת קציני בטיחות שמתפקידה להמליץ בפני הרשות:

(1) על תכניות לימודים כאמור בתקנה 582(6) ותכנית בחינות כאמור בתקנה 582(7);

(2) על תכניות להכשרה, להשתלמות ולהדרכה של קציני בטיחות;

(3) על הסמכת קציני בטיחות כאמור בחלק זה;

(4) על מתן פטור מהוראות תקנה 582(1) ו-(3), כולן או חלקן, לצורך הסמכת קצין

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בטיחות בהתחשב בכישוריו של המבקש;

(5) על הוראות נוהל והדרכה הנוגעות לתחילת עבודתו של קצין הבטיחות במפעל.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(א1) ועדת ההסמכה תשמש גם כועדה מקצועית שמתפקידה להמליץ בפני הרשות בענינים הנוגעים לתפקודו המקצועי של קצין הבטיחות, ובענינים הנוגעים לתקנה 15ב.

תק' (מס' 3) תש"ס-2000

(ב) הועדה תהיה בת ששה חברים שהם:

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

(1) שלושה נציגים של משרד התחבורה ובהם היושב ראש;

תק' (מס' 4) תשמ"ג-1983

(2) נציג אחד של משטרת ישראל;

(3) שני נציגים של הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של קציני בטיחות.

(ג) ועדת ההסמכה תדון בהרכב של שלושה חברים לפחות ובלבד שיהיה בהרכב נציג אחד מכל אחד מן הגופים המרכיבים את הועדה לפי תקנת משנה (א).

(ד) החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות; במקרה של קולות שקולים תכריע דעתו של היושב-ראש, ובהיעדרו - דעתו של נציג משרד התחבורה.

(ה) הועדה תודיע לרשות בכתב את המלצותיה.

אישור למתן שירותי בטיחות ולקבלתם תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

584א. (א) בעל מפעל לא יקבל שירותי בטיחות מקצין בטיחות אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, וקצין בטיחות לא ייתן שירותי בטיחות למפעל אלא אם כן ניתן לו אישור לכך מהרשות, זאת לאחר שמצאה כי מתקיימות הוראות חלק זה.

(ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש בעל המפעל לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

(1) שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;

(2) מספר כלי הרכב במפעל וסוגם, והמקום שממנו הם פועלים;

(3) רישיון הנהיגה שברשות קצין הבטיחות המתאים לסוגי דרגות רישיון הנהיגה הנדרשות לכל כלי רכב שבמפעל;

(4) היקף הימים והשעות שבהם מבקש המפעל לקבל שירותי בטיחות מקצין הבטיחות;

(5) הסכמים של בעל המפעל או של קצין הבטיחות עם רשות הרישוי לעניין קבלת מידע לפי תקנה 585ב(ג).

(ג) הרשות רשאית לתת אישור כאמור בתקנת משנה (א), ולהתנותו בתנאים.

(ד) אישור לקבלת שירותי בטיחות לפיקוח על כלי רכב המוביל חומרים מסוכנים או למתן שירותים כאמור, יינתן רק לגבי שירותי בטיחות של קצין בטיחות שברשותו תעודת הסמכה לשמש אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים לפי תקנה 12 לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.

(ה) ניתן אישור לפי תקנה זו יחזיקו בעל המפעל וקצין הבטיחות, באופן מקוון, רשימות של מספרי הרישוי של כלי הרכב שבאחריות אותו קצין בטיחות; קצין הבטיחות יפקח על כלי הרכב במפעל הכלולים ברשימות אלה.

אישור למתן שירותי בטיחות בהיקף חלקי תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

584ב. (א) הרשות רשאית לאשר לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל בחלק מימי הפעילות במפעל וכן לאשר לו לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף כאמור בתקנה 580(ג), בהתחשב, בין השאר, במספר כלי הרכב במפעל ובסוגיהם, בפריסה הגאוגרפית של פעילות המפעל, באמצעים העומדים לרשותו לצורך מתן שירותי הבטיחות במפעל ובזמן הפנוי העומד לרשותו כמפורט בתוספת החמש עשרה.

(ב) לשם קבלת אישור כאמור בתקנת משנה (א), יגיש קצין בטיחות לרשות בקשה בכתב ויכלול בה פרטים אלה:

(1) שם המפעל, כתובתו ומספר מזהה שלו;

(2) סוג רישיון הנהיגה שברשותו;

(3) מספר כלי הרכב במפעל, סוגם והמקום שממנו הם פועלים;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) פירוט המפעלים שבהם הוא מבקש לתת שירותי בטיחות והיקף הימים והשעות של מתן השירותים בכל מפעל;

(5) הזמן המוקדש לעבודה נוספת בעסק או במשלח יד במהלך השבוע.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יינתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף, אם ניתן לו אישור לשמש קצין בטיחות במשרה מלאה במפעל.

תפקידי קצין בטיחות
תק' תשל"ב-1971

585. (א) אלה תפקידי קצין בטיחות:

(1) לפקח על כך שהנהגים המועסקים על ידי המפעל או הנוהגים ברכבו ימלאו אחר הוראות פקודת התעבורה והתקנות על פיה (להלן - דיני התעבורה);

(2) לפקח על כך שהרכב של המפעל או המופעל על ידו יהיה בכל עת במצב תקין ושיתמלאו בו הוראות דיני התעבורה;

(3) לפקח על הוראות כל דין הנוגע לבטיחותם של עוברי דרך ולתקינותו של רכב בתחום המפעל;

(4) לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים כאמור בפסקה (1) יהיה תואם את דרישות דיני התעבורה;

(5) להדריך את הנהגים כאמור בפסקה (1) בעניני נהיגה, טעינה, פריקה, טיפול ברכב ודיני תעבורה;

(6) להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;

(7) להגיש דינים וחשבונות לבעל המפעל בכל הנוגע לתפקידיו לפי תקנה זו;

(8) לנהל כרטסת ורישומים לגבי רכב ונהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות;

(9) בלי לגרוע מתקנה 585א, לפקח על כך שרישיון הנהיגה של הנוהג ברכב של המפעל בתוקף ומתאים לסוג הרכב שבו הוא נוהג כלהלן: תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(א) לגבי נוהג המועסק בתפקיד נהג – בכל תקופת העסקתו;

(ב) לגבי נוהג אחר מהאמור בפרט (א) – עם קבלת הרכב לידיו לראשונה;

(10) לפקח על כך שרישיון המוביל כמשמעותו בפרק השני לתקנות שירותי הובלה שניתן לגבי רכב של המפעל בתוקף; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(11) לקיים פגישות אישיות עם אדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו אחת לשלושה חודשים ולתעד את תוכנן בכתב; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(12) לוודא את ביצוען של הדרכות מקצועיות לפי תקנה 587ב(ח) ולהודיע על ביצוען לרשות; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(13) לפקח על כך שהרכב יתוקן רק במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016, בנוגע לפעולות המחייבות טיפול במוסך בהתאם לסעיף 128 לחוק האמור; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(14) לבצע, אחת לחודש, בדיקת תקינות המערכות שבאוטבוס, ברכב ציבורי, וברכב מסחרי החייב ברישיון מוביל, ולוודא את קיום המסמכים הנדרשים לגבי כל אחד מהם, הכול כמפורט בטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג' בתוספת השלוש עשרה ולמלא אותו, וזאת לאחר שנערכה לרכב בדיקת תקינות על ידי קצין הבטיחות או על ידי מוסך כמפורט בפסקה (13) או על ידי מכון רישוי בהתאם לצורכי הבדיקה הנדרשת, ובתום הבדיקה יאשר בחתימתו על גבי רישיון ההפעלה או רישיון המוביל, לפי סוג הרכב, את תקינות הרכב; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(15) לבצע בדיקת תקינות מערכות לרכב אחר מזה שפורט בפסקה (14) ולוודא את קיום מסמכיו, ולמלא את הטופס המתאים לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג' בתוספת השלוש עשרה, וזאת בפרקי הזמן האלה: תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(א) לגבי רכב, למעט רכב השכרה ורכב החכר, אשר נמצא בחצר משרד

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

להסעות, כהגדרתו בתקנה 579, בעל רישיון לשירות השכרת רכב – אחת לשישה חודשים;

(ב) לגבי רכב השכרה ורכב החכר אשר נמצא בחצר משרד להסעות, כהגדרתו בתקנה 579, בעל רישיון לשירות השכרת רכב – אחת לשלוש שנים;

(ג) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ב), לגבי רכב שגילו מעל שלוש שנים – אחת לשלושה חודשים;

(16) לבדוק את דיסקות הטכוגרף המותקנות ברכב, לפענח ולטפל בחריגות כדי לפקח על שעות הנהיגה והמנוחה ועל מהירות הנסיעה של הנהגים במפעל, לתעד את פענוח הדיסקות וכן לתעד את הדיסקות המעידות על החריגות, ולשמור את התיעוד האמור במשרדו במשך 180 ימים לפחות; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(17) לערוך תיעוד בדבר ביצוע ההמלצות בנושאי בטיחות שמסר לבעל המפעל לפי תקנות 587 ו-587א1 ולדווח לרשות על אי-ביצוען; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(18) לערוך תחקיר פנימי במפעל בנוגע לתאונות דרכים והפקת לקחים, במקרים שבהם נגרם נזק לכלי רכב או לאדם ולבצע מעקב אחר יישומם; ואולם לא יבוצע תחקיר פנימי כאמור בנוגע לתאונה שבה נגרם נזק לאדם, אלא אם כן פנה קצין הבטיחות בכתב אל הקצין הממונה על החקירה במשטרת ישראל בבקשה לביצוע תחקיר כאמור, והקצין אישר בכתב את עריכתו; אי-מתן מענה מהקצין הממונה על החקירה בתוך 21 ימים ממועד קבלת הבקשה במשטרה, ייחשב כהסכמה מטעמו לעריכת התחקיר; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(19) להכין הוראות נוהל בטיחות פרטניות לפעילות כלי הרכב במפעל; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(20) לפעול בהתאם להנחיות הרשות והוראותיה ולמלא את תפקידו לפי כל דין; תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(21) לדווח לבעל המפעל, אחת לרבעון, על ריכוז המידע הנמצא בידו לפי חלק זה לתקנות, ובכלל זה על הנהגים וכלי הרכב במפעל. תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

בדיקת רישיונות ומידע תעבורתי תק' (מס' 2) תשע"ז-2016

585א. (א) נוסף על האמור בתקנה 585, אם התקיימו התנאים המנויים בתקנה 585ב, קצין בטיחות במפעל –

(1) יבדוק לגבי מי שמיועד להיות מועסק במפעל בתפקיד נהג או מועסק במפעל בתפקיד כאמור, את פרטי רישיון הנהיגה שלו וכן את המידע התעבורתי הנוגע אליו;

(2) ייתן לבעל המפעל, על יסוד בדיקתו כאמור בפסקה (1), המלצה מנומקת אם להעסיקו או אם להמשיך להעסיקו כנהג, לפי העניין, ויציג לפניו את ממצאי הבדיקה שערך לפי פסקה (1);

(3) יבדוק לגבי מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב של המפעל, את פרטי רישיון הנהיגה שלו.

(ב) אם מצא כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור בפסקה (1) או (3) בתקנת משנה (א) אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג, יודיע לנהג כאמור בפסקאות האמורות על הממצא, וכן ידווח על הממצא לבעל המפעל.

(ג) דיווח קצין הבטיחות לבעל המפעל שרישיונו של נהג אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב של המפעל שבו הוא מיועד לנהוג או נוהג כאמור בתקנת משנה (ב), לא יעסיק אותו בעל המפעל או יחדל מלהעסיק אותו בתפקיד של נהג, לפי העניין, ולא יתיר לו לנהוג ברכב של המפעל, ובלבד שבטרם יעשה כן ייתן בעל המפעל לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו לגבי תוקף הרישיון או לגבי התאמת רישיונו לנהיגה ברכב כאמור, לפי העניין; אין באמור בתקנת משנה זו כדי למנוע מבעל המפעל להעסיק נהג או להעמיד לרשותו של אדם רכב של המפעל, מסוג אשר לפי פרטי רישיון הנהיגה שלו יש לו רישיון נהיגה תקף ומתאים לנהיגה בו.

(ד) קצין בטיחות העומד לרשותו של בעל רישיון מוביל או המועסק אצלו במתן שירותי פיקוח כאמור בתקנות 2 ו-3 לתקנות שירותי הובלה, יבדוק את פרטי רישיון הנהיגה ומידע תעבורתי של מי שנוהג או מיועד לנהוג ברכב המסחרי שלגביו ניתן רישיון המוביל ואשר לבעלו של אותו רישיון קצין הבטיחות נותן שירותי פיקוח או שוקל להתקשר עמו למתן שירותים כאמור; מצא קצין הבטיחות כי רישיון הנהיגה של נהג כאמור אינו בתוקף או כי אינו מתאים לנהיגה ברכב

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שבאמצעותו הוא מבצע שירותי הובלה, יודיע לבעל רישיון המוביל על הממצא; היה הנהג האמור בעל רישיון המוביל – לא ייתן לו קצין הבטיחות או יחדל מלתת לו שירותי פיקוח כאמור, לפי העניין; היה הנהג האמור מועסק אצל בעל רישיון המוביל, ייתן קצין הבטיחות לבעל רישיון המוביל המלצה כאמור בתקנת משנה (א)(2).

(ה) לא יבדוק קצין בטיחות פרטי רישיון נהיגה ומידע תעבורתי אלא לפי תקנה זו.

(ו) קצין בטיחות יערוך בדיקה כאמור בתקנות משנה (א)(1) ו-(ד) – אחת לחצי שנה, וכאמור בתקנת משנה (א)(3) – אחת לשלוש שנים, ורשאי הוא לערוך בדיקות אלה גם במועדים נוספים לגבי נהג מסוים, אם היה לו יסוד סביר להניח שחל שינוי בפרטי הרישיון או במידע התעבורתי לגביו מאז הבדיקה האחרונה שערך לפי תקנת משנה זו.

(ז) מי שהגיע לידיו מידע על נהג לפי תקנה זו לא יעשה בו כל שימוש ולא יגלה אותו לאחר, אלא במידה הנדרשת לביצוע הוראות תקנה זו או על פי צו של בית משפט.

(ח) לעניין תקנה זו –

"מידע תעבורתי" – מידע על מועדיה ותחולתה של כל פסילה התקפה במועד הבדיקה, ולמעט לעניין הגבלות רישיון – גם זהות הגורם שהטיל את הפסילה; מידע על פסילה שהסתיימה ושתוקפה היה לתקופה של 3 חודשים או יותר ובלבד שהוטלה במהלכן של חמש השנים קודם למועד הבדיקה, למעט הגבלה לפי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, לפי סעיף 7א(ג)(6) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995, ולפי סעיף 2(א)(3) לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995 (בחלק זה – הגבלת רישיון); מידע על הנקודות שנרשמו לחובתו של הנהג, לרבות מועד ביצוע כל אחת מן העבירות שבשלהן נרשמו ומספר הנקודות עקב כל אחת מן העבירות האמורות, וכן את אמצעי התיקון כמשמעותם בתקנה 548, אם הוטלו עליו לפי תקנה 549, והמועד שבו ביצע אותם, אם ביצע, והכול לעניין חמש השנים הקדמו למועד הבדיקה;

"פסילה" – פסילת רישיון נהיגה לרבות התליה לפי הפקודה והגבלת רישיון;

"פרטי רישיון נהיגה" – תוקף רישיון הנהיגה במועד הבדיקה, דרגותיו לפי סימן ב' בפרק השני לחלק ג', מועד נתינתו לראשונה, מועד תום תקופת תוקפו, ותנאים שכללה בו רשות הרישוי שהם בתוקף במועד הבדיקה, הנוגעים למאפייני הרכב שבו רשאי נהג לנהוג או לתנאי הנהיגה למעט תנאים שהם חובות המוטלות על הנהג בלבד, וכן מידע על קיומה של פסילה התקפה במועד הבדיקה ועל מועד סיומה, אם הוא ידוע.

תקשורת מקוונת עם רשות הרישוי
תק' (מס' 2) תשע"ז-2016

585ב. (א) לא יועבר מידע לפי תקנה 585א באופן מקוון אלא אם כן יופעלו בידי רשות הרישוי ובידי המפעל אמצעי אבטחת מידע נאותים כדי לצמצם ככל האפשר את הסיכון לשימוש לא מורשה במידע שמקורו במאגר רשות הרישוי, שיבושו, חשיפתו או העתקתו בלא רשות כדין, והכול בהתאם לנוהל אבטחת מידע שתקבע רשות הרישוי, בהתייעצות עם רשם מאגרי המידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (בתקנה זו – נוהל אבטחת מידע).

(ב) בנוהל אבטחת המידע יפורטו האמצעים הטכנולוגיים שבהם ייעשה שימוש לתכלית האמורה בתקנת משנה (א) ובכלל זה אמצעים לעניין אופן זיהוי קציני הבטיחות, בקרת הגישה למידע ותיעוד אירועים המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש בו בלא הרשאה או בחריגה מהרשאה.

(ג) לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(א) והבטחת העברת המידע בהתאם לנוהל אבטחת המידע ונקיטת אמצעי אבטחת המידע הנדרשים בידי המפעל, יתקשר המפעל בהסכם עם רשות הרישוי כדי שהיא תעמיד לרשות קצין הבטיחות באופן מקוון את המידע הדרוש לו; לשם ביצוע האמור בתקנה 585א(ד) יתקשר קצין בטיחות כאמור עם רשות הרישוי במישרין; הסכם כאמור יכלול בין השאר התחייבויות והסדרי אבטחה שיבטיחו כי המידע על פרטי רישיון נהיגה או מידע תעבורתי (להלן – המידע), יימסר רק לקצין בטיחות ויכלול רק את המידע שקצין הבטיחות רשאי לעיין בו לפי תקנה 585א; כמו כן הסכם כאמור יכלול את נוהל אבטחת המידע שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

(ד) לא יימסר מידע לקצין הבטיחות אלא לאחר שהצהיר באופן מקוון כי הוא מבקש את המידע במסגרת מילוי תפקידו ובהתאם לתקנה 585א(א)(1), (3) או (ד), לפי העניין, כי הודיע לאדם שהוא מבקש לגביו את המידע כי הוא עומד לעשות כן ואת התוצאות האפשריות של העיון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

כאמור בתקנה 585א(א) עד (ד), וכי ידוע לו שעיון במידע שלא בהתאם לאמור בתקנה 585א או שלא בהתאם לאמור בתקנה זו מהווה עבירה.

(ה) מסירת המידע לפי תקנה 585א לקצין הבטיחות תהיה מותנית בציון מספר הזהות ומספר רישיון הנהיגה של הנהג שלגביו ביקש את המידע.

(ו) מצאה הרשות כי הפר קצין בטיחות, בעל מפעל או מפעל את התחייבויותיו לפי ההסכם עם רשות הרישוי או לפי תקנות אלה, תודיע על כך לרשות הרישוי; הודיעה הרשות לרשות הרישוי כאמור, או נודע לרשות הרישוי בדרך אחרת כי קיים חשש ממשי כי הופרו התחייבויות כאמור, רשאית היא לנתק את התקשורת המקוונת עם אותו מפעל או קצין בטיחות, עד שיתקיימו תנאים שעליהם תורה לשם הבטחת עמידתו בהוראות תקנות אלה ובהתחייבויותיו לפי ההסכם.

סמכויות קצין הבטיחות לגבי רכב
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

586. (א) קצין בטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המפעל או הנמצא בשליטתו ולהתנות את השימוש בו בתיקונו והבאתו למצב שלא יפגע, לדעתו, בבטיחות התנועה, ובלבד ששוכנע כי נתקיימו ברכב הוראות תקנה 308(א).

(ב) העתק מההודעה האוסרת שימוש כאמור בתקנת משנה (א) תישלח בו ביום על ידי קצין הבטיחות לרשות הרישוי.

דוח על שינוי והודעה על הפרה
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

587. (א) קצין בטיחות יודיע בכתב לבעל המפעל על כל ליקוי שמצא ברכב של המפעל או הנמצא בשליטתו העלול לסכן את התנועה ועל כל פגם בעבודות הנהגים ובהתנהגותם בדרך וכן על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים שמצא קצין הבטיחות או שהובא לידיעתו.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ב) מצא קצין בטיחות, לאחר שבדק את דיסקות הטכוגרף ברכב שמופעל במפעל, כי נהג המפעל הפר את הוראות תקנה 168, יודיע על כך בכתב לבעל המפעל וימליץ לפניו על הדרך המתאימה למניעת ההפרה כאמור בעתיד.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ג) מצא קצין הבטיחות כי נהג המפעל מפר את הוראות תקנה 168 בשתי ביקורות, יודיע על כך לרשות ויצרף להודעתו את ההודעות שמסר לבעל המפעל בעניין.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ד) קצין הבטיחות ידווח לרשות על כל תאונת דרכים שבה נהרג אדם ושבה היה מעורב רכב שתחת פיקוחו בתוך 24 שעות מקרות התאונה.

תיקונים על פי הודעות
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

587א. הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקויים ברכב כאמור בתקנה 587, חייב בעל המפעל לבצע כל תיקון המפורט בהודעת קצין הבטיחות, זולת אם בעל המפעל הביא תוך יומיים את הרכב, שלגביו ניתנה הודעת קצין הבטיחות, בפני רשות הרישוי לבדיקה ונמצא שהרכב תקין וכשיר לתנועה בהתאם לתקנה 273.

הודעה על ליקוי במערכות הבטיחות ברכב
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

587א1. (א) הודיע קצין בטיחות בכתב לבעל המפעל כי קיים ליקוי בטיחות באחת ממערכות הבטיחות ברכב, יצרף להודעתו המלצה על הדרך המתאימה לטיפול בליקוי.

(ב) סבר קצין בטיחות כי ליקוי הבטיחות שמצא באחת ממערכות הבטיחות ברכב מסכן את הבטיחות ויש לאסור את השימוש ברכב בשל הליקוי כאמור, ימליץ לבעל המפעל בכתב לא להשתמש ברכב ויחתים את בעל המפעל על המלצתו כאמור.

(ג) סירב בעל מפעל לחתום על המלצת קצין הבטיחות כאמור בתקנת משנה (ב), יודיע על כך קצין הבטיחות לרשות בכתב.

חובות בעל המפעל
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

587ב. (א) בעל המפעל יביא לידיעת העובדים את דבר מינויו של קצין הבטיחות במפעל ותפקידיו.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ב) בעל המפעל יספק לקצין הבטיחות את כל האמצעים הדרושים למילוי תפקידו ויאפשר לו למלא את תפקידו כיאות לפי הוראות כל דין.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ג) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, לנהג שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף או שדרגת רישיונו אינה מתאימה לסוג הרכב המופעל במפעל.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ד) בעל המפעל יעדכן את קצין הבטיחות בדבר אדם חדש שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו, שבכוונתו להעסיק במפעל, ויקבל את חוות דעתו בדבר התאמתו לנהיגת כלי הרכב במפעל, טרם העסקתו כאמור.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ה) בעל המפעל לא יאפשר נהיגה ברכב מפעל, שלגביו הודיע לו קצין הבטיחות בכתב כי

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

קיים בו ליקוי בטיחות המסכן את הבטיחות כאמור בתקנה 587א1(ב), שטרם תוקן.

(ו) בעל המפעל יבטיח כי תיקון מערכות הבטיחות של כלי רכב במפעל ייעשה במוסך כאמור בתקנה 585(א)(13). תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ז) בעל המפעל יבטיח את פעילות הנהגים בהתאם לתקנה 168 לעניין שעות הנהיגה והמנוחה של הנהגים במפעל. תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ח) בעל המפעל יכין אחת לשנה תכנית הדרכות מקצועיות שנתית לנהגים במפעל, לפי רשימת נושאים והכול כפי שקבעה לו הרשות ובדרך שאישרה לו; התכנית תכלול הדרכות מקצועיות, לאדם שעיקר עיסוקו במפעל הוא נהיגה או שעיסוקו במפעל מחייב נהיגה במשך רוב שעות העבודה שלו – פעמיים בשנה לפחות, שאחת מהן תתקיים לקראת החורף ואחת מהן תתקיים לקראת הקיץ, ולנהג שאינו כאמור – אחת לשנה לפחות; משך כל הדרכה לא יפחת משלוש שעות והיא תתועד בתיק הדרכות ובתיק הנהג. תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(ט) בעל המפעל יישם את הוראות נוהל הבטיחות של כלי הרכב במפעל כפי שהוכנו על ידי קצין הבטיחות כאמור בתקנה 585(א)(19). תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

(י) הודיע קצין הבטיחות לבעל המפעל על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, ידווח בעל המפעל לרשות, מיד עם קבלת ההודעה כאמור; לא דיווח בעל המפעל לרשות על ליקוי במצב בריאותם של הנהגים, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה, ידווח קצין הבטיחות עצמו לרשות ולרופא המוסמך כאמור בתקנה 193(ב). תק' (מס' 7) תשנ"א-1991 תק' (מס' 8) תשס"ז-2007 תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

587ב1. במדבקה שיש להדביקה על כלי רכב שברשות תאגיד לפי סעיף 65ד(ג) לפקודה יתקיימו כל אלה: מדבקה תק' (מס' 10) תשע"ב-2012

(1) המדבקה תהיה מלבנית ומידותיה לא יפחתו מהמפורט להלן:

ברכב מסוג M2, M1 ו-N1 – רוחבה לא יפחת מ-10 ס"מ ואורכה לא יפחת מ-40 ס"מ;

ברכב מסוג M3, N3, N2 – רוחבה לא יפחת מ-15 ס"מ ורוכה לא יפחת מ-50 ס"מ;

(2) הרקע שלה יהיה לבן או צהוב והאותיות והספרות בצבע שחור או כחול;

(3) ייכתב עליה מספר טלפון מקוצר המכיל לא יותר מ-5 ספרות ומתחת למספר הטלפון ייכתבו המילים "איך אני נוהג/ת?" או "איך הנהיגה שלי?";

(4) גודל האותיות המופיעות עליה לא יפחת מהמפורט להלן:

ברכב מסוג M2, M1 ו-N1 גובהן לא יפחת מ-2.5 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1 ס"מ;

ברכב מסוג N3, N2 ו-M3 – גובהן לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביין לא יפחת מ-1.5 ס"מ;

(5) גודל המספרים המופיעים עליה לא יפחת מהמפורט להלן:

ברכב מסוג M2, M1 ו-N1 – גובהם לא יפחת מ-4.5 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1 ס"מ;

ברכב מסוג N3, N2 ו-M3 – גובהם לא יפחת מ-6 ס"מ ועוביים לא יפחת מ-1.5 ס"מ;

(6) היא תודבק בחלק האחורי של הרכב, בצד שמאל ככל האפשר, במקום הנראה לעין, ואם הדבר לא ניתן עקב העדר מקום מתאים, תודבק המדבקה על הדלת הקדמית השמאלית של הרכב.

587ב2. (א) מדי שנה ולא יאוחר מיום 31 בינואר בכל שנה ימסור תאגיד כהגדרתו בסעיף 65ד לפקודה, לרשות, דוח לשנה שלפניה שיכלול פרטים כמפורט להלן: דוח תקופתי ומידע על נהג תק' (מס' 10) תשע"ב-2012

(1) מספר התלונות שקיבל כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד, מהות התלונה ואופן הטיפול בה;

(2) מספר תאונות הדרכים שבהן נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש שבהן יהיה מעורב כל נהג בתאגיד או מי שהנהג הרשה לו לנהוג ברכב של התאגיד.

(ב) קיבל התאגיד יותר מארבעה דיווחים על עבירות שביצע נהג בתאגיד יודיע על כך לרשות מיד לאחר קבלת התלונה החמישית ויודיע על אופן הטיפול בה.

(ג) דיווח כאמור בתקנה זו לא יכלול מידע שיש בו כדי לזהות אדם שאליו מתייחסים הדיווחים.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הוראות הרשות
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 7) תשנ"א-1991
תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

587ג. (א) הרשות רשאית להורות לבעל מפעל או לקצין בטיחות כל הוראה שיש בה לדעתה צורך לקיום סדרי הבטיחות במפעל לפי הוראות חלק זה.

(ב) בעל מפעל או קצין בטיחות שקיבל הוראה כאמור בתקנת משנה (א) חייב למלא אחריה.

תק' (מס' 7) תשנ"א-1991

(ג) הרשות רשאית להזמין בכל עת בעל מפעל או קצין בטיחות להתיצב בפניה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לשם בירור כל ענין לפי חלק זה, כפי שיפורט בהזמנה.

פטור
תק' תשל"ב-1971
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019
תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

587ד. (א) הרשות רשאית לפטור מהוראות חלק זה כולן או מקצתן באופן כללי או למקרה מסויים.

(ב) הוראות חלק זה לא יחולו על רכב של צה"ל אשר חלות לגביו הוראות הבטיחות שנקבעו בפקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בשים לב להוראות לפי חלק זה, ושהובאו לידיעת הרשות עם קביעתן או שינוין או לפי דרישתה.

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

חלק י"א: רשות פיקוח

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

587ה. בחלק זה, "פקח" - מי ששר התחבורה מינהו לפקח על ביצוע הפקודה או התקנות לפיה והוא נושא עמו בשעת מילוי תפקידיו תעודה חתומה ביד המפקח על התעבורה או רשות הרישוי, לפי הענין, ועל בגדיו סימני היכר שהם קבעו.

תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

587ו. (א) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו לאותת לנוהג ברכב מנועי שיעצור את רכבו, והוא רשאי להיכנס לרכב כאמור כדי לבדוק אם נתקיימו ברכב או בנוהג הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ב) פקח רשאי לצורך מילוי תפקידיו ליתן כל הוראה לנוהג רכב מנועי או לעובר-דרך לצורך קיום הוראות הפקודה והתקנות לפיה.

(ג) נוהג רכב מנועי, מי שהשליטה על רכב כאמור בידיו וכל עובר דרך חייבים לציית לאותות או להוראות הניתנים מאת פקח לפי תקנה זו.

תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963
תק' (מס' 2) תשל"ד-1974

חלק י"ב: הוראות שונות

ביטול
תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963

588. בטלים חיקוקים אלה:

(1) תקנות התעבורה;

(2) תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות), 1935;

(3) תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות), 1937;

(4) תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד), תשי"א-1951;

(5) תקנות התעבורה (מונים), תשי"ב-1952;

(6) צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו), תשי"ב-1952;

(7) תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה, הוראה והדרכה), תשי"ג-1953;

(8) תקנות התעבורה (המצאת רשיונות), תשי"ג-1953;

(9) תקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי"ג-1953;

(10) תקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד-1954;

(11) תקנות התעבורה (רישוי נהגים), תשט"ז-1955;

(12) צו המכריז על תקנות שסעיף 18(י) חל עליהן;

(13) צו התעבורה (פטור), תשי"ח-1958;

(14) תקנות התעבורה (מוניות), תשי"ט-1959;

(15) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה), תש"ך-1959;

(16) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב), תש"ך-1959;

(17) תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש"ך-1959;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(18) תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש"ך-1960;

(19) תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה), תשכ"א-1960. ת"ט תשכ"א-1961

589. תחילתן של תקנות אלה לגבי: תחילה תק' תשכ"א-1961 תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963

(1) התקנות 504 עד 514 והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות - ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;

(2) תקנה 329, תקנת משנה (ג), לגבי גרור או נתמך, למעט גרור או נתמך הנגררים על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה - במועד הקבוע ברשיון לחידושו;

(3) תקנה 339, תקנת משנה (א), לגבי אופנוע עם רכב צדי - ביום מתן רשיון הרכב או במועד הקבוע ברשיון לחידושו - הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן - יום מתן הרשיון);

(4) תקנה 342 לגבי אופנוע ותקנה 373 - ביום מתן הרשיון;

(5) תקנות 344 ו-346 ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב (1 בינואר 1962);

(6) תקנה 281(א) ו-(ב) - ביום ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963);

(7) שאר התקנות - ביום י"ט באב תשכ"א (1 באוגוסט 1961);

(8) לגבי תקנות 78(1), 94, 367א, 383א-383ט - ביום ג' באלול תשכ"ה (31.8.1965); תק' (מס' 6) תשכ"ה-1965 תק' (מס' 8) תשכ"ה-1965

(9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) - כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות; תק' (מס' 6) תשכ"ז-1967

(10) תקנות 276ג ו-364א, לענין רכב חדש - ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז (2 באפריל 1967), ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות - ביום שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות. תק' (מס' 3) תשכ"ז-1967

590. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה, תשכ"א-1961". השם תק' (מס' 3) תשכ"ד-1963

תוספת ראשונה

הודעה תשפ"א-2021

חלק א'

אגרות בעד רישיונות נהיגה, כתב הסמכה לקצין בטיחות, בחינות נהיגה ובעד בדיקה רפואית לנהג

	טור א'	טור ב' בשקלים חדשים	
1.	בעד בחינה עיונית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה, או בעד בחינה עיונית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	48	תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
2.	בעד בחינה מעשית לפי תקנה 203, בעת הגשת הבקשה לבחינה או בעד בחינה מעשית נוספת לפי תקנה 210, בעת קביעת המועד הנוסף	140	תק' (מס' 5) תשס"ז-2007
2א.	בעד כל מבחן שליטה כאמור בתקנה 217	67	תק' (מס' 5) תשס"ב-2002
2ב.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של עשר שנים	438	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008
2ג.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של תשע שנים	399	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008
2ד.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שמונה שנים	350	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008
2ה.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שבע שנים	309	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
2ו.	בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שש שנים	268	תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תק' (מס' 3) תשפ"א-2021	ז2. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו, לתקופה של מעל עשר שנים ועד למועד שבו חלה חובת בדיקות רפואיות לפי תקנה 196(ב)	510
תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	3. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של חמש שנים	228
תק' (מס' 2) תשס"ט-2008	4. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של ארבע שנים	184
תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008	5. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שלוש שנים	140
תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 2) תשס"ט-2008	6. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנתיים	93
תק' (מס' 2) תשס"ט-2008	7. בעד רישיון נהיגה או בעד חידושו לתקופה של שנה	51
תק' (מס' 4) תשס"ו-2005	8. נוסף על האמור בפרטים 2ב עד 7, לפי העניין, בעד רישיון נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי הענין — 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטים 2ב עד 7, הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט זה — התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה	
תק' תשפ"ב-2021	8א. בעל רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאחת הדרגות המנויות בתקנות 176 עד 181 (להלן בפרט זה — הדרגה המקורית) ושילם אגרה כאמור בפרט 2ז, והוסיף לרישיונו דרגה מן הדרגות המנויות בתקנות 182 עד 185, וכן בעל היתר לפי תקנות 84(ה) ו-190 ומורה מוסמך (להלן בפרט זה — הדרגה הנוספת), יחולו לגביו הוראות אלה:	
	(1) הוא רשאי להשתמש, ממועד הוספת הדרגה, רק ברישיון הנהיגה לדרגה הנוספת, לאחר ששילם אגרה כמפורט בפרטים 2ב עד 2ו ובפרטים 3 עד 7 לפי העניין, לאחר שהופחת ממנה החלק היחסי ששילם בעד הדרגה המקורית בכפוף לפסקה (2), ואולם סכום האגרה שישלם לא יפחת מ-10 שקלים חדשים.	
	בפרט זה —	
	"החלק היחסי" — החלק של האגרה לפי פרט 2ז הנוגע לתקופה שממועד הוספת הדרגה עד לתום התקופה שבה ניתנה הדרגה המקורית;	
	(2) בחישוב החלק היחסי, סכום האגרה לפי פרט 2ז יהיה סכום האגרה כפי שהתעדכן לפי תקנה 15א במועד העדכון האחרון לפני הוספת הדרגה כאמור בפסקה (1);	
	(3) אם רישיונו לדרגה הנוספת בוטל, הוא רשאי להשתמש ברישיון הנהיגה בדרגה המקורית ממועד הביטול עד לתום התקופה של הדרגה הנוספת שבעדה שולמה האגרה כמפורט בפרט 2ב עד 2ו ובפרטים 3 עד 7 לפי העניין ולא יידרש לשלם תשלום נוסף של אגרה בעד אותה תקופה;	
	(4) בתום התקופה האמורה בפסקה (3) יחויב באגרה בעד חידוש רישיונו כאמור בפרט 2 עד 7, לפי העניין	
תק' (מס' 10) תש"ע-2010 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021	9. בעד כפל רישיון	20
תק' (מס' 10) תש"ע-2010	9א. (נמחק)	
תק' (מס' 10) תש"ע-2010	9ב. בעד הנפקה חוזרת של רישיון נהיגה כאמור בפרטים 2ב עד 9 ו-9ג, באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, למעט אם ההנפקה כאמור היתה מותנית במבחני נהיגה או נדרשה עקב שינוי בדרגת הרישיון של הנהג	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

	תוספת של	27
תק' (מס' 2) תשס"ט-2008 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	9ג. על אף האמור בפרטים 2ב עד 9ב, בעד רישיון נהיגה או חידושו לכל תקופת תוקף, למי שאישר צה"ל כי הוא חייל מילואים פעיל	12
תק' (מס' 7) תשע"א-2011	9ד. אגרה בעד טיפול בהנפקת רישיון נהיגה, לרבות הנפקה חוזרת, למי שפטור מאגרה לפי תקנות אלה בעד רישיונות נהיגה כאמור בפרטים 2ב עד 8	22
	10. בדיקה רפואית לנהג, למבקש רישיון נהיגה או תעודה:	
תק' תשס"ח-2007	(1) בעד בדיקה רפואית של מבקש רישיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה לפי סימן ג' בפרק השני לחלק ג' למעט בדיקה כאמור בפרט משנה (7)	631
תק' תשס"ח-2007	(2) בעד בדיקה חוזרת	325
תק' תשס"ח-2007	(3) בעד ערר לועדת ערר	1,073
תק' תשס"ח-2007 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	(4) בעד בדיקה לבקשה לרישיון נהיגה לרכב ציבורי	987
תק' תשס"ח-2007	(5) בעד בדיקה למבקש רישיון נהיגה לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג	987
תק' תשס"ח-2007	(6) בעד בדיקת מסמכים רפואיים בהעדר הנבדק	118
תק' תשס"ח-2007	(7) בעד בדיקת שתן לאיתור סמים מסוכנים או תוצרי חילוף חומרים של סמים מסוכנים	223
תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	11. (1) בעד מתן כתב הסמכה לקצין בטיחות או בעד חידושו ל-5 שנים	458
	(2) בעד כפל כתב הסמכה	39

חלק ב'

אגרות בעד רישיונות לבתי ספר לנהיגה או בעד רישיונות להוראה והדרכה של נהיגה

	טור א'	טור ב' בשקלים חדשים
תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	1. (א) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה רכב אחד בלבד	423
	(ב) בעד רישיון לבית ספר לנהיגה או בעד חידושו כשתוקפו עד שנה, כשלרשותו של בית הספר עומד לצורכי הוראה יותר מרכב אחד	840
תק' (מס' 4) תשס"ו-2005 תק' (מס' 10) תש"ע-2010 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	2. (א) בעד רישיון להוראת נהיגה או בעד חידושו —	
	(1) לתקופה של עשר שנים	1,148
	(2) לתקופה של תשע שנים	1,049
	(3) לתקופה של שמונה שנים	951
	(4) לתקופה של שבע שנים	852
	(5) לתקופה של שש שנים	753
	(6) לתקופה של חמש שנים	639
	(7) לתקופה של ארבע שנים	523
	(8) לתקופה של שלוש שנים	406
	(9) לתקופה של שנתיים	278
	(10) לתקופה של שנה	139
	(11) נוסף על האמור בפרטי משנה (1) עד (10), לפי העניין, בעד	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רישיון להוראת נהיגה או חידושו לתקופה שאינה של שנים שלמות, בעד כל חודש או חלק ממנו הנוסף על השנים השלמות, לפי העניין – 1/12 מההפרש שבין האגרה לתקופה של שנים שלמות כמפורט בפרטי משנה (1) עד (10) הארוכה מהתקופה שבעדה מבוקש הרישיון או חידושו והקרובה אליה ביותר (להלן בפרט משנה זה – התקופה השלמה) לבין האגרה לתקופה הקצרה בשנה מהתקופה השלמה.

האגרות לפי פרט משנה זה יבואו במקום האגרות הקבועות בפרטים 2ב עד 9ג בחלק א' לתוספת זו, ואולם מי שקיבל לראשונה רישיון להוראה והדרכה של נהיגה בעת שרישיון הנהיגה שלו היה בתוקף, ישלם אגרה לפי פרט משנה זה נוסף על כל אגרה ששילם לפי חלק א' לתוספת זו.

(ב) בעד בחינה לקבלת רישיון להוראת נהיגה	139
(ג) בעד בחינה לקבלת היתר לניהול מקצועי	139
(ד) בעד כל בחינה נוספת כאמור בתקנה 253	67
3. בעד כפל רישיון או היתר לפי חלק זה	20

תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

חלק ג'

אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם

1. אגרה בעד שינוי רישום הבעלות ברכב היא:

תק' (מס' 6) תשע"ו-2016
תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

(א) קטנוע, אופנוע לרבות תלת-אופנוע ואופנוע עם רכב צדי –	
(1) בהעברת בעלות לפי תקנה 284(א)	74
(2) בהעברת בעלות לפי תקנה 284(ו)	61
(ב) רכב מכל סוג למעט רכב המפורט בפרט משנה (א), (ג) ו-(ד) –	
(1) בהעברה לפי תקנה 284(א)	217
(2) בהעברת בעלות לפי תקנה 284(ו)	204
(ג) רכב מנועי מכל סוג, כשהוא נרשם על שם בעל רישיון סחר, כאמור בתקנה 284(א)(2א)	37
(ד) רכב לא מנועי מכל סוג	74

תק' (מס' 6) תשפ"א-2021

תק' (מס' 4) תשס"ג-2003

2.[6] (א) אגרה בעד רישיון לרכב נוסעים פרטי, למעט אופנוע ואוטובוס פרטי, שנרשם לראשונה ביום י"ב בניסן תשנ"ו (1 באפריל 1996) (להלן - היום הקובע) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלאות שבנספח א', לפי העניין (להלן - קבוצת מחיר), כמצוין בטור א' בטבלה שלהלן, או בעד חידוש רישיון כאמור, כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה', לפי העניין:

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003
תק' (מס' 9) תשס"ח-2008
תק' (מס' 5) תשע"ו-2016
תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה

תק' (מס' 6) תשס"ח-2008

א	ב	ג	ד	ה
קבוצת מחיר	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש עד 3 שנים	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 4 עד 6 שנים	ששנת ייצורו או מועד עלייתו לכביש 7 עד 10 שנים	ששנת ייצורו מעל או מועד עלייתו לכביש מעל 10 שנים
1	1,078	945	828	723
2	1,372	1,196	1,048	917
3	1,653	1,447	1,267	1,105
4	1,973	1,677	1,427	1,212
5	2,259	1,861	1,536	1,269

[6] ר' תקנות התעבורה (הוראת שעה), תשע"ו-2016: ק"ת תשע"ו מס' 7626 מיום 6.3.2016 עמ' 797.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

6	3,207	2,405	1,804	1,350
7	4,571	3,198	2,239	1,568

(א1) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר הוא עד 3,500 ק"ג ושנרשם לראשונה ביום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או לאחריו, מקבוצת מחיר מן המפורטות בטבלה 1א שבנספח א', כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה כקבוע לצד כל קבוצה בטורים ב' עד ה' באותה טבלה, לפי העניין.

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א) וכמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ב', שנרשם לראשונה לפני היום הקובע או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה', לפי העניין.

(ב1) אגרה בעד רישיון לרכב כאמור בפרט משנה (א1) או שנרשם לראשונה לפני יום ה' בשבט תשנ"ח (1 בפברואר 1998) או בעד חידוש רישיון כאמור, היא כמפורט בטור א' בטבלה שבנספח ג' לפי קבוצת המחיר המצוינת לצדו בטור ב', כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים ב' עד ה' לפי העניין.

(ב2) על אף האמור בפרטי משנה (א) עד (ב1), אגרה בעד רישיון לרכב המצוין ברישיונו כרכב לימוד נהיגה או בעד חידוש רישיון כאמור, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כקבוע לצד כל קבוצה בטבלה שבפרט משנה (א) בטורים (ב) עד (ה) לפי העניין, ובהפחתה של 243 שקלים חדשים. תק' (מס' 12) תשס"ו-2006 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

(ב3) (1) על אף האמור בטבלה שבפרט משנה (א), סכומי האגרה לעניין פרטי משנה (א) ו-(א1), יופחתו בסכומים ובמועדים האמורים בפסקה (2), בעד רכב שהתקיימו בו כל אלה: תק' (מס' 11) תשע"ז-2017

(א) הרכב הוא מסוג M1 או N1, משנת ייצור 2000 או מאוחר יותר, ונרשם לראשונה עד יום ה' באייר התשע"ז (1 במאי 2017);

(ב) הרכב רשום על שם יחיד ובלבד שרישום הרכב על שמו לא נעשה לפי תקנה 284(ב), או שיחיד מחזיק בו מכוח הסכם להחכר מימון כמשמעותו בתקנה 272א(א)(2);

(ג) מתקין מורשה מסר באופן מקוון אישור לרשות הרישוי, לאחר שהתקשר עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בחוזה לעניין זה, שלפיו התקין מערכות בטיחות ברכב שהן חדשות ולא היו מותקנות בעבר ברכב אחר;

(ד) אישור כאמור בפסקת משנה (ג) נמסר לרשות הרישוי לא יאוחר מחודשיים לפני יום חידוש רישיון הרכב; נמסר האישור במועד מאוחר יותר, תידחה ההפחתה למועד הבא שבו יחודש רישיון אותו רכב;

(ה) במועד ביצוע כל אחד משלבי הפחתת האגרה כמפורט בפסקה (2), לא התקיימה ברכב אחת מן העילות לפטור מאגרה לפי תקנה 290א(א);

(ו) במועד ביצוע התקנת מערכות בטיחות הרכב טרם בוצעו התקנות מערכות בטיחות ברכב במספר שרשות הרישוי הודיעה עליו לפי פסקה (5);

(2) האגרה תופחת בסכום כולל של 1,500 שקלים חדשים, לפי השלבים המפורטים להלן ובסכומים האמורים בהם, ובלבד שסכום האגרה לתשלום אחרי ההפחתה, בכל אחד מהשלבים, לא יפחת מעשרה שקלים חדשים, בתוספת הסכום הנוסף לפי סעיף 84 לפקודה:

(א) במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שבעל הרכב הוכיח כי הרכב עומד בתנאים האמורים בפסקה (1) — 700 שקלים חדשים;

(ב) במועד חידוש רישיון הרכב הראשון אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) — 700 שקלים חדשים;

(ג) במועד חידוש רישיון הרכב השני אחרי שהופחת סכום האגרה כאמור בפסקת משנה (א) — 100 שקלים חדשים;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(3) פרט משנה זה יחול על כלי הרכב שבהם הותקנו מערכות בטיחות – ברכב ושמתקיים בהם האמור בפסקה (1) לפי המכסה שלהלן ובתקופה המפורטת לצדן:

(א) עד 80,000 כלי רכב מיום תחילתן של תקנות התעבורה (תיקון מס' 11), התשע"ז-2017;

(ב) עד 40,000 כלי רכב בשנת 2018;

(4) בתום כל אחת מהתקופות האמורות בפסקה (3), תבדוק רשות הרישוי אם נוצלה כל המכסה לאותה תקופה, ואם מצאה הרשות כי נותרה יתרה, תעבור יתרת המכסה לשנה הבאה; האמור יחול גם על השנים הבאות אחרי שנת 2018, עד שתנוצל בשלמותה המכסה שנותרה;

(5) רשות הרישוי תפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מכסת כלי הרכב לכל תקופה כמפורט בפסקאות (3) ו-(4), וכן תפרסם דרך קבע את יתרת המכסה שטרם נוצלה לאותה תקופה;

(6) לעניין פרט משנה זה –

"מערכות בטיחות ברכב" – מערכת התרעה מפני התנגשות לפנים וכן מערכת התרעה על סטייה מנתיב, מן הסוג המפורט בפרטים 29 ו-30 בחלק ג' בתוספת השנייה;

"מתקין מורשה" – מי שהתקיים בו האמור בתקנה 1364(ב)(2), והרשות נתנה לו רישיון ייצור לעניין פרט משנה זה לפי סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1982.

(ג) (נמחק). תק' (מס' 9) תשס"ח-2008

(ד) (נמחק). תק' (מס' 9) תשס"ח-2008

(ד1) על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(א1), אגרה בעד רישיון או בעד חידוש רישיון לרכב מאחד הסוגים המנויים בפרטי המשנה האמורים, שהוא רכב גמיש תדלוק, תהיה לפי קבוצת המחיר שנרשמה ברישיונו, כמצוין בטור א' בטבלה שבפרט משנה (א), כקבוע לצד כל קבוצה בטורים (ב) עד (ה), לפי העניין, ובהפחתת הסכומים כמפורט להלן: תק' (מס' 16) תשע"ח-2018

(1) אם מועד מתן הרישיון או חידושו חל בתוך שנתיים ממועד הנפקת הוראת רישום, כהגדרתה בתקנה 370, הראשונה בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל סוג שהוא – סכום של 1,410 שקלים חדשים;

(2) אם מועד מתן הרישיון או חידושו חל בתקופה שבין שנתיים לבין ארבע שנים ממועד הנפקת הוראת רישום, כהגדרתה בתקנה 370, הראשונה בישראל לרכב גמיש תדלוק מכל סוג שהוא – סכום של 705 שקלים חדשים.

(ה) בפרט זה – תק' (מס' 6) תשס"ח-2008 תק' (מס' 16) תשע"ח-2018

"שנת ייצורו" – השנה שנרשמה ברישיון הרכב בשנת ייצורו;

"מועד עלייתו לכביש" – החודש שבו עלה הרכב לכביש כפי שנרשם ברישיון הרכב;

"רכב גמיש תדלוק (FFV)" – רכב שברישיון הרכב שלו נרשם כי הוא רכב גמיש תדלוק, על בסיס הצהרת יצרן הרכב כי הרכב מותאם להנעה באמצעות תערובת דלק של בנזין ומתנול שבה ריכוז המתנול הוא 85% לפחות.

3. (א) אגרה בעד רישיון לרכב מסחרי שמשקלו המותר 3,501 ק"ג או יותר, רכב מדברי, רכב עבודה, אמבולנס, רכב חשמלי, רכב לכיבוי שריפות, רכב חילוץ, המופעלים על ידי מנוע בנזין או בעד חידוש הרישיון תהיה 385 שקלים חדשים. תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

(ב) אגרה בעד רישיון לרכב מן המפורטים בפרט משנה (א), המופעל על ידי מנוע דיזל או בעד חידוש הרישיון תהיה כמפורט להלן:

כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	האגרה בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 16,000	1,942
מ-16,001 עד 20,000	2,437

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מ-20,001 ומעלה	3,358

תק' תשע"ג-2012

(ג) על אף האמור בפרט זה, האגרה בעד רישיון לרכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב(ג)(2א) ו-(3) שהותקנה בו מערכת בקרת יציבות, תופחת בתקופות ובשיעורים המפורטים להלן, ובלבד שההפחתה כאמור לא תחול על רכב מן הסוג האמור בתקנה 330ב(ג)(2א)(א) לאחר יום ט"ו בחשוון התשע"ג (31 באוקטובר 2012):

(1) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) — 124 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף;

(2) מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013) — 83 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף;

(3) מיום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014) עד יום ז' בחשוון התשע"ה (31 באוקטובר 2014) — 41 שקלים חדשים בעבור כל חודש שבו רישיון הרכב הוא בתוקף.

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

4. אגרה בעד רישיון לרכב אספנות או אגרה בעד חידוש הרישיון, לתקופה של שנה אחת תהיה בשיעור של 224 שקלים חדשים.

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

5. (א) אגרה בעד רישיון לאופנוע, לתלת אופנוע, ואופנוע עם רכב צדי היא:

כשתפוסת גלילי המנוע בסמ"ק	בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 50	44
מ-51 עד 150	164
מ-151 ומעלה	303

(ב) אגרה בעד אופנוע המונע במנוע חשמלי 44

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

6. אגרה בעד רישיון לטיולית, לאוטובוס או בעד חידוש רישיון כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה היא:

טור א'	טור ב' בשקלים חדשים
כשהטיולית או האוטובוס מופעלים -	
על ידי מנוע שאינו מנוע דיזל	555
על ידי מנוע דיזל	1,028

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

7. אגרה בעד רישיון למונית ולרכב פרטי להסעת סיור, שניתן לגביו רישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ד-1985, או בעד חידושם היא:

(א) כשאינם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א' כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	טור ב' בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	139
5 ומעלה	189

(ב) כשהם מופעלים על ידי מנוע דיזל:

טור א' כשמספר מקומות הישיבה לנוסעים מלבד הנהג	טור ב' בשקלים חדשים כאשר הרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4	652
5 ומעלה	1,064

תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

8. אגרה בעד רישיון לטרקטור או בעד חידוש הרישיון היא:

טור א'	טור ב' בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של - שנה	שנתיים

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

כשהטרקטור מופעל -

על ידי מנוע בנזין	232	465
על ידי מנוע דיזל או אחר	680	1,358

9. אגרה בעד רישיון לגרור המיועד לשמש להובלת טובין או בעד חידוש רישיון היא: תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

טור א' כשמשקלו הכולל המותר בק"ג	טור ב' בשקלים חדשים כשהרישיון ניתן לתקופה של שנה
עד 4,000	67
מ-4,001 עד 8,000	164
מ-8,001 ומעלה	373

10. אגרה שנתית בעד רישיון לנתמך או בעד חידוש הרישיון היא 373 שקלים חדשים. תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

10א. האגרה בעד רישיון לרכב לתקופה של פחות משנה תהיה בשיעור של 1/12 מן האגרה השנתית הקבוע בפרטים 2 עד 10, לפי העניין, בעד כל חודש מלא או חלק ממנו.

11. אגרה בעד רכב של נכה לפי תקנה 272א היא 26 שקלים חדשים. תק' (מס' 4) תשס"ג-2003 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

11א. (א) על אף האמור בפרטים 2, 5 ו-11 האגרה בעד רישיון של רכב מזכה, הרשום על שם אדם כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, תופחת בסכום בשקלים חדשים כמפורט בטור ב' לצדו: תק' (מס' 5) תשע"א-2011 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

טור א'	טור ב'
חייל מילואים פעיל שאינו זכאי לתגמול נוסף וכן חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לנקודת זיכוי אחת	60
חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לאחת וחצי נקודות זיכוי	119
חייל מילואים פעיל הזכאי לתגמול נוסף השווה לשתי נקודות זיכוי	179

(ב) הפחתת האגרה תחול על רכב מזכה אחד, החייב באגרה החל בחודש מאי שלאחר השנה של תקופת שירות המילואים המזכה, לתקופה של שנה.

(ג) היו בבעלותו של חייל מילואים יותר מרכב אחד שהוראות פרט משנה (א) חלות עליו, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב אשר מועד תשלומה הוא המוקדם מביניהם בלבד; ואולם אם קיים הפרש בין סכום ההפחתה שלה היה זכאי בשל רכב מזכה אחר שבבעלותו לבין סכום ההפחתה בשל הרכב שלגביו הופחתה האגרה, זכאי חייל המילואים לקבל החזר בגובה ההפרש שבין סכומי ההפחתה כאמור; היו מועדי תשלום האגרה זהים, תופחת האגרה בעד רישיון הרכב שסכומה הוא הגבוה מביניהם, בלבד.

(ד) חייל מילואים פעיל ששילם, לאחר תחילתן של תקנות אלה, אגרה בעד רישיון רכב של רכב מזכה בלא הפחתה כאמור בפרט זה, זכאי לקבל החזר בגובה ההפחתה.

(ה) על אף האמור בפרט זה, סכום האגרה לאחר הפחתה בשל כל רכב מזכה לא יפחת מ-11 שקלים חדשים.

(ו) בפרט זה —

"חייל מילואים פעיל" — חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת חייל מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד התחבורה, באופן ממוחשב, בידי משרד הביטחון;

"נקודת זיכוי" — כהגדרתה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

"רכב מזכה" — רכב מסוג L ורכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי, או שצוין ברישיונו במרכב אחוד, למעט רכב הרשום על שם תאגיד בלבד;

"תגמול נוסף", "תקופת שירות המילואים המזכה" — כמשמעותם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

11ב. אגרה בעד רישיון לרכב רפואי בבעלות משרד הביטחון, המשמש נכה שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת כמשמעותה בתקנות הנכים (כללים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), התשכ"ו-1965, תק' (מס' 4) תשע"ב-2012 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

היא 26 שקלים חדשים.

11ג. אגרה בעד רישיון או חידוש רישיון לרכב מאחד הסוגים המנויים בפרטים 2, 3 ו-6, שברישיונו נרשם כי הוא רכב להוראת נהיגה, אשר מועד מתן רישיונו או חידושו חל בין יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) לבין יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), תהיה לפי הסכום הנקוב בפרטים האמורים, לפי העניין, בהפחתה של 755 שקלים חדשים לשנה, נוסף על כל הפחתה אחרת לפי חלק זה. תק' (מס' 16) תשע"ח-2018

11ד. על אף האמור בחלק זה, אגרה בעד מתן רישיון או חידוש רישיון לרכב מנועי שמשקלו מעל 3,500 ק"ג, שברישיונו הרכב שלו נרשם כי הוא מונע על ידי מנוע גז טבעי דחוס (גט"ד), אשר מועד מתן רישיונו או חידושו חל בין יום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) לבין יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023) תהיה 10 שקלים חדשים לשנה. תק' (מס' 16) תשע"ח-2018

12. בטל.

12א. (א) על אף האמור בפרטים 2 עד 11ד, סכום האגרה בעד רישיון רכב או חידושו, לאחר ביצוע כל ההפחתות הנקובות בפרטים האמורים, החלות בנסיבות העניין, לא יפחת מ-10 שקלים חדשים לשנה. תק' (מס' 16) תשע"ח-2018

(ב) כל ההפחתות של סכום האגרה בעד מתן רישיון רכב או חידושו כמפורט בפרטים 2 עד 11ד, החלות בנסיבות העניין, יהיו תקפות ביחס למועד חישוב סכום האגרה השנתי, ואינן ניתנות לצבירה או להעברה משנה לשנה.

13. אגרה שנתית בעד רישיון סחר שניתן לאחת מן המטרות המנויות בתקנה 293(א) או בעד חידושו, למעט רישיון שניתן למטרה המנויה בתקנה 293(א)(5א), היא 1,265 שקלים חדשים. תק' (מס' 7) תשע"א-2011

13א. (נמחק). תק' תשע"ח-2017

14. אגרה בעד רישיון רכב מיוחד שניתן לצורך נסיעה חד-פעמית לפי תקנה 278 היא 39 שקלים חדשים.

15. על אף האמור בתוספת זו תהיה האגרה השנתית בעד רישיון רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני או אגודה לעזרה וצדקה - תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

(1) מוסד לסיוע טכני שהוכר על ידי שר התחבורה והניתן לאחד מכלי הרכב המפורטים בתוספת זו - 26 שקלים חדשים;

(2) אגודה לעזרה וצדקה של עדה דתית שהוכרה בידי שר התחבורה והניתן לרכב שאינו משמש אלא להובלת מתים - 26 שקלים חדשים;

(3) "אילן" - איגוד ישראלי לילדים נפגעים לרכב המשמש להסעת ילדים נפגעים — 26 שקלים חדשים;

(4) "אקים" — אגודה לאומית לקימום אנשים עם מוגבלות שכלית בישראל, לרכב המשמש להסעת אנשים עם מוגבלות שכלית — 26 שקלים חדשים; תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

(5) "אגודת יד שרה" - לרכב המשמש להובלת נכים - 26 שקלים חדשים.

15א. בעד חידוש רישיון רכב לפי פרטים 2 עד 15 באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי תוספת של 27 שקלים חדשים. תק' (מס' 10) תש"ע-2010

16. אגרה בעד כפל רישיון רכב, כפל אישור על תוקף רישיון רכב, כפל אישור רישום שינוי בעלות על רכב, או כפל רישיון סחר היא: תק' (מס' 10) תש"ע-2010 תק' (מס' 7) תשע"ב-2012 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016 תק' (מס' 5) תשפ"א-2021

	בשקלים חדשים
כפל רישיון רכב או כפל אישור	10
כפל רישיון סחר	139
בעד כפל רישיון רכב או כפל אישור, אם ניתן באמצעות פקיד בסניף של רשות הרישוי, תוספת של	27

17. אגרה בעד בדיקה נוספת, בין בזמן הבדיקה השנתית ובין שלא בזמן הבדיקה השנתית, של רכב שאינו פטור מאגרת רישיון לפי פסקאות (2) ו-(3) לסעיף 17(א) לפקודה, היא 67 שקלים חדשים.

18. אגרה בעד היתר לשינוי מבנה רכב הניתן לפי בקשת בעל הרישיון לפי תקנה 380, למעט תק' (מס' 9) תשע"ב-2012 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בקשה לאישור התקנת ערכת הסבה המאפשרת הנעת הרכב בגז פחמימני מעובה, היא 232 שקלים חדשים.

19. האגרה בעד רישיון רכב מסוג נ"נ או חידושו היא 26 שקלים חדשים לשנה אם נתקיימו ברכב כל אלה: תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

(1) הוא נרשם לפי המלצת צה"ל על שם משק ספר ועודנו רשום כאמור;

(2) הותקנו בו מנוע דיזל ומערכת ספגות משוריינות כנגד מיקוש;

(3) הוגבלה תנועתו לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר בלבד.

20. בטל.

21. אגרה בעד בדיקת אב טיפוס של רכב כאמור בתקנה 282 היא: תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

טור א'	טור ב' בשקלים חדשים
רכב פרטי	232
רכב מסחרי או רכב עבודה	282
אוטובוס	494

22. אגרה בעד רישיון לאופניים או לתלת-אופן, לרבות האגרה בעד לוחית מספר שתיקבע בחוק עזר שהתקינה מועצה של עיריה או מועצה מקומית, תהיה בסכום שלא יעלה על המפורט להלן:

לאופניים - 39 שקלים חדשים

לתלת-אופן - 39 שקלים חדשים.

23. אגרה בעד כניסתו של רכב מסחרי או אוטובוס לישראל ושהותו בה לפי תקנה 577 תהיה לגבי רכב כנקוב להלן בטור א' בשיעור הנקוב לצדו בטור ב' בדולרים של ארצות הברית של אמריקה, או בשווי של הסכום בשקלים לפי השער היציג של הדולר כפי שפרסם בנק ישראל ביום התשלום:

טור א'			טור ב'
ארץ מוצא	סוג הרכב	משקל כולל מותר בק"ג	האגרה בדולרים של ארצות הברית
מצרים	אוטובוס ציבורי		פטור
מצרים	רכב מסחרי	מ-10,000 עד 20,000	15
מצרים	רכב מסחרי	מ-20,001 עד 40,000	30
מצרים	רכב מסחרי	מ-40,001 עד 55,000	35

חלק ד'

אגרות לרישיונות להפעלת מונית

(תקנות 490(א), 526 ו-535 וסעיפים 14ג(ד) ו-114ו לפקודה)

	בשקלים חדשים
1. בעד מתן רישיון להפעלת מונית - תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	
(א) מהמכסה שנקבעה לשנת 1989	120,181
(ב) מהמכסות שהוקצו לשנים 1990 ו-1992	122,558
(ג) לפי חוק לתיקון פקודת התעבורה (רשיונות להפעלת מונית - הוראת שעה), התשנ"ב-1992	122,558
2. אגרה בעד מתן היתר להעברת רישיון להפעלת מונית תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	1,943
2א. אגרה בעד היתר להעברת רישיון להפעלת מונית לפי צו ירושה או קיום צוואה תק' (מס' 8) תשס"ח-2008	747
3. אגרה בעד מתן רישיון הסעה תק' (מס' 5) תשע"ו-2016	76

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

4. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מונית 743 תק' (מס' 5) תשע"ו-2016

חלק ה'

(נמחק) תק' (מס' 3) תשפ"א-2021

נספח א

(פרט 2 מחלק ג') תק' תשנ"ז-1996 תק' תשס"ד-2003

בנספח זה, "מחיר הרכב לצרכן" – מחיר בהתאם למחירון היבואן של רכב ראשון מדגם ביום רישומו לראשונה או ב-1 בינואר בכל שנה, המאוחר מבין השניים, לרבות כל האבזרים והמכללים שהתקין יצרן הרכב בתהליך הייצור כחבילה בסיסית ולרבות אבזרי חובה על פי דין גם אם הם מותקנים בארץ ותוספות כמפורט להלן גם כשאינן חלק מהחבילה הבסיסית: חלון בגג, כריות אוויר, מערכת לשמירת יציבות הרכב, תיבת הילוכים אוטומטית, מזגן אויר, הגה כוח ומערכת ABS וכולל מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן - מע"מ), ולמעט מחירי מבצע והנחות; ואם הוא רכב ביבוא אישי שאין לו יבוא מסחרי מקביל - ערך הרכב שנקבע לצורך המכס; בתוספת המכס, מס קניה ומע"מ שיש לשלמם בעת ייבואו או שהיה צריך לשלמם אלמלא נקבעו פטורים. תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997 תק' תשס"ז-2006

טבלה 1 תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997 תק' תשס"ד-2003

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין היום הקובע

ובין כ"ב באדר ב' תשנ"ז (31 במרס 1997)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 60,000
2	מ- 60,001 עד 80,000
3	מ- 80,001 עד 100,000
5	מ- 100,001 עד 140,000
6	מ- 140,001 עד 200,000
7	מ- 200,001 ש"ח ומעלה

טבלה 1א תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997 ת"ט תשנ"ז-1997 תק' תשס"ד-2003

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997)
ובין ב' באדר תשנ"ח (28 בפברואר 1998)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 61,000
2	מ- 61,001 עד 81,000
3	מ- 81,001 עד 101,000
5	מ- 101,001 עד 142,000
6	מ- 142,001 עד 203,000
7	מ- 203,001 ומעלה

טבלה 1ב תק' (מס' 7) תשנ"ח-1998 תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999 תק' תשס"ד-2003

רכב שנרשם לראשונה ביום ג' באדר תשנ"ח (1 במרס 1998) ועד י"ב בטבת תשנ"ט (31 בדצמבר 1998)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 61,000
2	מ- 61,001 עד 81,000
3	מ- 81,001 עד 102,000

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

5	מ- 102,001 עד 143,000
6	מ- 143,001 עד 204,000
7	מ- 204,001 ש"ח ומעלה

תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999 ת"ט תשנ"ט-1999 תק' תש"ס-2000 תק' תשס"ד-2003

טבלה 1ג

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ג בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1999) ועד כ"ב בטבת תש"ס (31 בדצמבר 1999)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 71,000
2	מ- 71,001 עד 94,000
3	מ- 94,001 עד 118,000
5	מ- 118,001 עד 166,000
6	מ- 166,001 עד 237,000
7	מ- 237,001 ש"ח ומעלה

תק'תש"ס-2000

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002 תק' תשס"ד-2003

טבלה 1ד

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת תש"ס (1 בינואר 2000) ובין י"ח באייר תשס"ב (30 באפריל 2002)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 75,000
2	מ- 75,001 עד 99,000
3	מ- 99,001 עד 125,000
5	מ- 125,001 עד 175,000
6	מ- 175,001 עד 250,000
7	מ- 250,001 ומעלה

תק' (מס' 4) תשס"ב-2002 תק' (מס' 5) תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2003

טבלה 1ה

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"ט באייר תשס"ב (1 במאי 2002) ובין כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 80,000
2	מ- 80,001 עד 106,000
3	מ- 106,001 עד 134,000
5	מ- 134,001 עד 187,000
6	מ- 187,001 עד 267,000
7	מ- 267,001 ומעלה

תק' (מס' 5) תשס"ג-2003 תק' תשס"ד-2003

טבלה 1ו

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003) ובין ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 86,000
2	מ- 86,001 עד 114,000

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

3	מ- 114,001 עד 144,000
5	מ- 144,001 עד 201,000
6	מ- 201,001 עד 287,000
7	מ- 287,001 ומעלה

תק' (מס' 5) תשס"ג-2003
תק' תשס"ד-2003
תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

טבלה 1ז

רכב שנרשם לראשונה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) לבין יום י' באייר התשס"ד (1 במאי 2004)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 86,000
2	מ- 86,001 עד 114,000
3	מ- 114,001 עד 135,000
4	מ- 135,001 עד 155,000
5	מ- 155,001 עד 201,000
6	מ- 201,001 עד 287,000
7	מ- 287,001 ומעלה

תק' (מס' 5) תשס"ד-2004
תק' (מס' 7) תשס"ה-2005

טבלה 1ח

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א באייר התשס"ד (2 במאי 2004) ובין כ"א בניסן התשס"ה (30 באפריל 2005)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 91,000
2	מ- 91,001 עד 120,000
3	מ- 120,001 עד 142,000
4	מ- 142,001 עד 163,000
5	מ- 163,001 עד 212,000
6	מ- 212,001 עד 303,000
7	מ- 303,001 ש"ח ומעלה

תק' (מס' 7) תשס"ה-2005
תק' (מס' 10) תשס"ו-2006

טבלה 1ט

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ב בניסן התשס"ה (1 במאי 2005) לבין ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 92,000
2	מ- 92,001 עד 122,000
3	מ- 122,001 עד 144,000
4	מ- 144,001 עד 165,000
5	מ- 165,001 עד 215,000
6	מ- 215,001 עד 307,000
7	מ- 307,001 ש"ח ומעלה

תק' (מס' 10) תשס"ו-2006
תק' תשס"ז-2006

טבלה 1י

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' באייר התשס"ו (1 במאי 2006)

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לבין י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 91,000
2	מ- 91,001 עד 120,500
3	מ- 120,501 עד 141,000
4	מ- 141,001 עד 160,000
5	מ- 160,001 עד 209,000
6	מ- 209,001 עד 299,000
7	מ- 299,001 ומעלה

תק' תשס"ז-2006
תק' (מס' 4) תשס"ח-2008

טבלה 1יא

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) ובין כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 87,000
2	מ- 87,001 עד 114,000
3	מ- 114,001 עד 133,000
4	מ- 133,001 עד 151,000
5	מ- 151,001 עד 196,000
6	מ- 196,001 עד 280,000
7	מ- 280,001 ומעלה

תק' (מס' 4) תשס"ח-2008
תק' (מס' 5) תש"ע-2010

טבלה 1יב

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008) ובין י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 92,000
2	מ- 92,001 עד 111,000
3	מ- 111,001 עד 130,000
4	מ- 130,001 עד 147,000
5	מ- 147,001 עד 191,000
6	מ- 191,001 עד 273,000
7	מ- 273,001 ומעלה

תק' (מס' 5) תש"ע-2010
תק' (מס' 4) תשע"ג-2013

טבלה 1יג

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) ובין כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 95,000
2	מ- 95,001 עד 114,000
3	מ- 114,001 עד 134,000
4	מ- 134,001 עד 151,000

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

5	מ- 151,001 עד 197,000
6	מ- 197,001 עד 281,000
7	מ- 281,001 ומעלה

תק' (מס' 4) תשע"ג-2013
תק' (מס' 5) תשע"ג-2013

טבלה 1יד

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) ובין י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 97,000
2	מ- 97,001 עד 117,000
3	מ- 117,001 עד 137,000
4	מ- 137,001 עד 155,000
5	מ- 155,001 עד 202,000
6	מ- 202,001 עד 288,000
7	מ- 288,001 ומעלה

תק' (מס' 5) תשע"ג-2013

טבלה 1טו

רכב שנרשם לראשונה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 100,000
2	מ- 100,001 עד 120,000
3	מ- 120,001 עד 141,000
4	מ- 141,001 עד 159,000
5	מ- 159,001 עד 207,000
6	מ- 207,001 עד 296,000
7	מ- 296,001 ומעלה

תק' (מס' 4) תשע"ז-2017
תק' (מס' 4) תשפ"ב-2022

טבלה 1טז

רכב שנרשם לראשונה בתקופה שבין ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) ובין כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים
1	עד 101,000
2	מ- 101,001 עד 122,000
3	מ- 122,001 עד 144,000
4	מ- 144,001 עד 162,000
5	מ- 162,001 עד 210,000
6	מ- 210,001 עד 299,000
7	מ- 299,001 ומעלה

תק' (מס' 4) תשפ"ב-2022

טבלה 1יז

רכב שנרשם לראשונה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022)

קבוצת מחיר	מחיר הרכב לצרכן בשקלים חדשים

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

1	עד 106,000
2	מ-106,001 עד 128,000
3	מ-128,001 עד 151,000
4	מ-151,001 עד 170,000
5	מ-170,001 עד 221,000
6	מ-221,000 עד 314,000
7	מ-314,001 ומעלה

נספח ב

תק' (מס' 4) תשנ"ז-1997

רכב שנרשם לראשונה לפני היום הקובע

חלק א' - כלי רכב ששנת יצורם עד 1979

חלק ב' - כלי רכב ששנת יצורם 1980 ואילך

תק' (מס' 6) תשנ"ח-1998 תק' תשס"ד-2003

(הושמט)

נספח ג'

תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998 ת"ט תשנ"ח-1998

(פרט 2(ב1))

| טור א' | | |

E/ECE/TRANS505// בדבר אימוץ תנאים אחידים לאישור והכרה הדדית של ציוד לרכב מנועי וחלקיו, שנחתם בז'נבה ביום 20 במרס 1958;

"הנחיית E.E.C" – הנחיה (Directive) שפרסמה מועצת הקהיליות האירופית (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי; תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

"תקן E.E.C (E.C)" – תקנה (Regulation) שפרסמה מועצת הקהיליות האירופית (Council of European Communities), בדבר דרישות טכניות לרכב מנועי; תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

"תקן F.M.V.S.S" - תקן בטיחות פדרלי של ארה"ב (Federal Motor Vehicle Safety Standard) שפרסם משרד התחבורה של ארצות הברית, (U.S. Department of Transportation); תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

"תקן CFR" - התקנות הפדרליות של ארצות הברית של אמריקה (Code of Federal Regulations) בדבר תקני רכב; תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

"תעודת A.B.E" - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב (Allgemeine Betriebserlaubnis) על פי תקנות התעבורה של הרפובליקה הפדרלית, המערב גרמנית;

"אישור T.P.D.S.E." - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של ממשלת צרפת;

"תעודת D.G.M." - הרשאה לשימוש בציוד וחלקי רכב של משרד התחבורה של איטליה, Direzeone Generale Motorizzazione;

"תעודת A.A.M.V.A" - תעודת איגוד מינהלי הרכב של ארצות הברית (American Association of Motor Vehicle Administrators) בדבר בדיקת מוצר תעבורה על ידי מעבדה מוסמכת על פי דרישות האיגוד;

"רשיון ייצור" - רשיון ייצור שניתן ליצרן של מוצר תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"ג-1983 (להלן - צו הפיקוח);

"פח מצופה מחזיר אור" - פח מצופה חומר מחזיר אור לפי ת"י 341 - מיון 103.2 בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3 והוא מסומן כנדרש בסעיף 105.1 לת"י 341 ולידו סימון מ.ת;

"דרישות חובה" - דרישות טכניות לענין רישומו של רכב, שפרסם אגף הרכב ושניתן לעיין בהן במשרדי אגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד; תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992

"A.B.G." - אישור שנותן משרד התחבורה של גרמניה, המעיד על התאמה לתקן; תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

"תקן CMVSS – תקני בטיחות לכלי רכב (Canadian Motor Vehicle Safety Standards) שפרסם משרד התחבורה של קנדה. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

חלק ב': סימונים

1. תו תקן - ניתן על-ידי מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי, ומעיד על התאמת המוצר לת"י הסימון:

2. סימן תקן בטיחות - ניתן על ידי מינהלת תו-תקן במכון התקנים הישראלי ומעיד על התאמת המוצר למפמ"כ הסימון: תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

3. סימן העפיפון (Kite Mark) - ניתן על ידי מכון התקנים הבריטי ומעיד על התאמת המוצר לתקן B.S. הסימון:

4. סימן J.I.S. - ניתן על ידי מכון התקנים היפני ומעיד על התאמת המוצר

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

לתקן J.I.S. הסימון:

E 4

5. סימן E.C.E - ניתן על ידי מוסדות האו"ם ומעיד על התאמת המוצר לתקנת E.C.E. הסימון:

הערות

תק' תשנ"ח-1997

א. המספר שבעיגול מזהה את המדינה שבה נבדק המוצר (להבדיל מארץ הייצור) לפי הסימול הבא:

1. גרמניה המערבית
2. צרפת
3. איטליה
4. הולנד
5. שבדיה
6. בלגיה
7. הונגריה
8. צ'כוסלובקיה
9. ספרד
10. יוגוסלביה
11. הממלכהמאוחדת
12. אוסטריה
13. לוקסמבורג
14. שוויץ
15. גרמניה המזרחית
16. נורבגיה
17. פינלנד
18. דנמרק
19. רומניה
20. פולין
21. פורטוגל
22. ברית המועצות
23. יוון
24. (טרם הוקצה)
25. קרואטיה
26. סלובניה
27. סלובקיה
28. בלרוס
29. אסטוניה
30. טורקיה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ב. המספר שמתחת לעיגול מזהה את מספר האישור שניתן למוצר, ובלעדיו אין הסימון תקף.



123456

6. סימן E.E.C. ניתן על ידי מועצת הקהיליות האירופיות (השוק המשותף) ומעיד על התאמה להנחיית E.E.C. כמפורט הסימון:
הערה: שיטות הספרור זהות לאלה שבסימן 5 (E.C.E)

7. סימן D.O.T. - ניתן על ידי מחלקת התחבורה הפדרלית של ארה"ב ומעיד על התאמה לתקן FMVSS הסימון: D.O.T.
הערה:
במקרים מסויימים מחייבים תקני FMVSS סימונים נוספים על פי המפורט בגוף התקן כדוגמת סימוני עומס, לחץ אוויר וכיו"ב בצמיגים.

8. סימן K.B.A. - ניתן על ידי משרד התחבורה המערב גרמני ומעיד על התאמה לתעודת A.B.E. (הספרה זהה לזו של תעודת ה-A.B.E.) הסימון: KBA 123456

9. סימן D.G.M. - ניתן על ידי משרד התחבורה של איטליה ומעיד על התאמת המוצר למפורט בתעודת D.G.M. הסימון: D.G.M.

10. סימן S.A.E. - מעיד על התאמת המוצר למפרט S.A.E. הסימון: S.A.E.J 1234

11. סימן מ.ת. - מעיד על התאמת המוצר לתנאי רשיון ייצור שניתן על פי צו הפיקוח הסימון: מ.ת.3456

12. סימן DIN STVZO מעיד על התאמה לדרישות משרד התחבורה המערב גרמני הסימון: DINSTVZO

13. סימן J.W.L - מעיד על התאמה לתקן היפני לאופנים ממתכת קלה (Japan Wheel Light Metal Standard). תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

חלק ג': תקנים, מפרטים וסימונים של מוצרי תעבורה

1. תווית נוהג חדש
(תקנה 9א)

(1) נוסח התווית יהיה "נהג חדש", מידותיה 12x20 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון; תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(2) צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור, ומדותיהן: גובה - 40 מ"מ; רוחב - עד 35 מ"מ; עובי קו באות - 6 מ"מ;

(3) (נמחקה). תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

1א. רכינוע וגלגינוע תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 תק' (מס' 4) תשע"ט-2018
(תקנות 39יד, 39יח1 ו-122ב)

(1) סימון הגלגינוע יהיה במדבקה בת-קיימא, רוחבה לא יפחת מ-60 מילימטר ואורכה מ-50 מילימטר, גודל אות בה לא יפחת מ-5 מילימטר, והיא תכלול את כל אלה:

(א) שם היצרן, שם היבואן וסימנם המסחרי, אם קיים;

(ב) הודעה בדבר הגבלת גיל הרכיבה, לגיל 16 לפחות;

(ג) המספר הסידורי של הגלגינוע, כפי שסומן בידי היצרן;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ד) משקל עצמי של הגלגינוע;

(ה) משקל מרבי של רוכב;

(ו) הספק מרבי;

(ז) מהירות מרבית;

(ח) בגלגינוע עם צמיג פניאומטי – לחץ אוויר בצמיגים;

תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(2) קסדות לרוכבי רכינוע וגלגינוע יסומנו על ידי היצרן או היבואן בסימן EN-1078 או בסימן CPSC; סימון כאמור יהיה לפי הוראות התקן האירופי EN-1078 או לפי הוראות התקן האמריקני CPSC-16, לפי העניין, כאמור בתקן הרשמי ת"י 1613 של מכון התקנים הישראלי – קסדות מגן לרוכבי אופניים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו www.mot.gov.il.

2. פנס אזהרה מהבהב או מסתובב

(תקנות 62(ב) ו-101)

(1) הפנס יהיה בצורת כיפה שקופה המאפשרת ראיית האור שבו מכל עבריו;

(2) בפנס ייקבע אחד מאלה:

(א) נורית או זוג נוריות שהספקן הכולל לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W; הנוריות תידלקנה ותכבינה לחלופין בקצב שלא יפחת מ-80 פעימות בדקה ולא יעלה על 100 פעימות בדקה; מקום שהותקנו בפנס זוג נוריות — תידלקנה ותכבינה בעת ובעונה אחת;

(ב) נורית שהספקה לא יפחת מ-40W ולא יעלה על 55W שתדלוק דרך קבע ובו קבועה מראה קעורה מסתובבת המשמשת לשליחת קרן האור המשתקפת מאור הנורית; מהירות הסיבוב של המראה לא תפחת מ-80 סיבובים לדקה ולא תעלה על 100 סיבובים לדקה וקרן האור תהיה מקבילה לקרקע;

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

(ג) פנס המתאים לתקן E.C.E. REG 65.

תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992

3. שלט "ילדים" ושלט "נוסעים"

(תקנות 83(א) ו-84(ג))

(1) מידות השלט - 30x12.5 ס"מ.

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(2) החומר - פח מצופה בצבע מחזיר אור לבן ואם מותקנת בשלט תאורת LED, פח בצבע שחור;

תק' (מס' 5) תשס"א-2001

(3) צבע אותיות המלה "ילדים" או "נוסעים" יהיה שחור ואם מותקנת תאורת LED בכל צבע, למעט צבע אדום ומידותיהן:

גובה - 70 מ"מ; רוחב - עד 54 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.

(4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

תק' (מס' 2) תשנ"א-1990

4. מושב בטיחות ומושב מגביה

(תקנה 83א(א))

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(א) מושב בטיחות ומושב מגביה יהיו מתאימים לאחד מאלה:

תק' תשס"ה-2004

(1) FMVSS213;

(2) E.C.E. R44/03 ועדכוניו כפי שתורה מנהלת אגף הרכב.

תק' תשס"ה-2004

(ב) מושב הבטיחות והמושב המגביה יישאו סימון במידות 12X8 ס"מ בנוסח זה:

תוצרת חב'

דגם

מתאים לתקן

אישור משרד התחבורה מיום

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מתאים לשימושו של ילד מגיל עד גיל
או ממשקל ק"ג עד ק"ג
היבואן:
מען:
טלפון:

4א. מרכב תקני לרכב (תק' (מס' 5) תשנ"ב-1992)

(תקנה 84(א) ו-(ב))

(1) באוטובוס זעיר - יתאים לדרישות החובה לאוטובוסים;

(2) ברכב מסחרי בלתי אחוד - יתאים למפמ"כ 63;

(3) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג - יתאים לדרישות החובה לרכב דו תכליתי שמשקלו הכולל המותר מעל 4000 ק"ג;

(4) בטיולית - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג טיולית;

(5) ברכב מדברי - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב מדברי; (תיקון) תשנ"ג-1993

(6) ברכב מסחרי להובלת נפטרים - יתאים לדרישות החובה לרכב מסוג רכב להובלת נפטרים. תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

5. שלט לסימון רכב מסחרי המוביל מטען חורג

(תקנה 85(ז))

(1) מידות השלט: 50X40 ס"מ

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

זהירות מטען חורג	זהירות מטען רחב	זהירות מטען ארוך

צבע האותיות במלים יהיה אדום ומידות האותיות: גובה - 70 מ"מ; רוחב עד - 45 מ"מ; עובי - 15 מ"מ.

(4) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

6. התקני חיבור סובב תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(תקנה 85א(ב))

התקני חיבור סובב המתאימים לאחד מהתקנים האלה:

(1) למפמ"כ 120;

(2) לתקן I.S.O;

(3) לתקן EN;

(4) לתקן DIN.

7. משולש לסימון מטען חורג (תקנה 88(ג))

(1) מידות: משולש שווה צלעות שצלעו 60 ס"מ, וקדקדיו מעוגלים ברדיוס של 40 מ"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) סימון: סימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 לסימון מ.ת. באותיות שגבהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של בסיס המשולש.

(4) צבע המשולש —

(א) לסימון מטען חורג קדמי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו;

(ב) לסימון מטען חורג אחורי - יהיה לבן מחזיר אור משני צדיו ולו מסגרת בצבע אדום מחזיר אור לאורך היקף המשולש משני צדיו; רוחב המסגרת יהיה 7.5

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ס"מ.

8. שלט סימון לגורר ולנגרר

(תקנה 90(ב) ו-(ג))

(1) מידות השלט לגורר: 30X12.5 ס"מ; לנגרר 50X40 ס"מ.

(2) החומר: פח מצופה מחזיר אור לבן.

(3) כתובת בנוסח אחד מאלה:

גורר	נגרר על ידי 67-345-12

(4) צבע האותיות יהיה שחור ומידותיהן:

גובה - 70 מ"מ;

רוחב - עד 45 מ"מ;

עובי - 15 מ"מ.

(5) סימון: הסימון לפי ת"י 341 סעיף 105.1 וסימון מ.ת. באותיות שגובהן לא יעלה על 3 מ"מ; הסימון יהיה בפינה השמאלית התחתונה של השלט.

9. קסדות לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון — תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995; תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(תקנות 39ג(ד), 119 ו-223)

קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון יהיו לפי אחד התקנים המפורטים והמסומנים להלן:

(1) (נמחק) — תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(2) תקנת E.C.E REG. 22 - סימון: E.C.E 22;

(3) תקן FMVSS 218 - סימון: D.O.T;

(4) (נמחקה) — תק' (מס' 4) תשע"ט-2018

(5) (נמחק) — תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(6) תקן יפני Type C, JIS-T8133 בלבד - סימון JIS. — תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

9א. מחזיר אור לאופניים ולתלת אופן

(תקנות 130(3) ו-136(ב))

מחזיר אור לאופניים יהיה אחד מאלה –

(1) מחזיר אור קשיח שצבעו אדום ולפי תקן מן המפורטים להלן:

(א) תקנת REG No. 3 ECE - סימון: ECE;

(ב) הנחיית 757/76 EEC - סימון: EEC;

(ג) הנחיות 1994 SAE - סימון: SAE;

(ד) תקן FMVSS 218 FMVSS - סימון: D.O.T;

(ה) תקן 5361 B.S - סימון: סימן העפיפון;

(ו) תקן 4848 DIN - סימון: DIN.

(2) מחזיר אור גמיש להדבקה על הכנף האחורית שצבעו אדום ומידותיו 15x2.5 ס"מ, לפי תקן ישראלי ת"י 341 מיון 103.1 ובעל כושר החזרת אור 103.3 או 103.4.

9ב. שלט סימון לרכב בבדיקה — תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(תקנה 190א(ד))

(1) מידות השלט 45x25 ס"מ, מידות האותיות 20x25 מ"מ;

(2) השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום;

(3) כתובת בנוסח כלהלן:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך
מספר רישיון המוסך

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

10. מספר זיהוי רכב

(תקנה 282)

1. מספר הזיהוי של הרכב (Vehicle Identification Number VIN) - יהיה כקבוע בתקן ISO 3779 או במפרט SAE J 272.
2. מבנה מס' זיהוי (VIN)
3. קוד סימון שנת ייצור:

קוד	שנה
V	1997
W	1998
X	1999
Y	2000
1	2001
2	2002
3	2003
4	2004
5	2005
6	2006
7	2007
8	2008
2	2009
A	2010

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

10א. תקנים למניעת זיהום אויר, תצרוכת והתאמת דלק למניעת רעש מרכב

(תקנה 282א)

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

(1) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע בנזין:

למן שנת הייצור	נפח המנוע בסמ"ק	משקל כולל מותר בק"ג	נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית ורכב סיור	מסחרי, זוטובוס אוטובוס זעיר ורכב סיור	אופנוע
1977	כל נפח	עד 3500	74/290/EEC או ECE 15.01	74/290/EEC או ECE 15.01	
1985	כל נפח	עד 3500	78/665/EEC או ECE 15.03	78/665/EEC	
1989	כל נפח		83/351/EEC ECE 15.04 – או CFR 40.86 – או		
		עד 3500		83/351/EEC ECE 15.04 – או CFR 40.86 – או	
	עד 50				ECE 47
	מעל 50				ECE 40

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

1992	מעל 2000		88/76/EEC	
1993	מעל 1600		88/436/EEC – או	
1994	כל נפח		89/458/EEC – או	
			89/491/EEC – או	
			91/441/EEC – או	
			CFR 40.86 – או	
1995		עד 3500		93/59/EEC או לרכב מתוצרת ארה"ב EPA (49 STATES) LDT 40 CFR PART 68 as of 1/1/94
1996 לרכב שייצורו נמשך משנת הדגם 1995	כל נפח	עד 3500	93/59 EEC	94/12 EEC או
1996 לדגם חדש שהוחל בייצורו ב-1 בינואר 1996	כל נפח	עד 2500 3500 – 2500	93/59 EEC	94/12 EEC או
		עד 3500	לרכב מתוצרת ארה"ב מקסיקו וקנדה – כל דגמי 1996 40 CFR PART 86 as of 1.1.94	EPA (49 STATES) LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94

(2) זיהום אויר מרכב המופעל במנוע דיזל:

תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

			תקני גזים מחייבים		
שנת ייצור	סוג הרכב	משקל כולל מותר בק"ג	תקני עשן מחוייבים	לפי ECC	לרכב מתוצרת ארה"ב
עד 1993	כל הסוגים	כל משקל	72/306/EEC או ECE 24		
לאחר 1994	רכב נוסעים פרטי, פרטי דו-שימושי, מונית, רכב סיור, רכב מסחרי	עד 2349	72/306/EEC או ECE 24	91/441/EEC	

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

למן 1994	אוטובוס רכב מסחרי	3500 ומעלה	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC	
	מונית או רכב סיור בעל מרכב זוטובוס ואוטובוס זעיר	מ־ 2350 עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	88/77/EEC או 91/441/EEC	
למן 1995	מסחרי	עד 3500	72/306/EEC או ECE 24	93/59/EEC	EPA (49 states) LDT 40 CFR PART 86 as of 1.1.94
		מעל 3500		91/542/EEC	EPA (49 states) HDT 1991 1993 Y.M.
1996	פרטי, פרטי דו־שימושי מונית, רכב סיור זוטובוס אוטובוס זעיר	עד 2500	EEC 72/306 או ECE 24	רכב שייצורו נמשך מ־1995 93/59 EEC או 94/12 EEC דגם חדש שהוחל בייצורו מ־1.1.96: 94/12 EEC	EPM (49 States) 40 CFR PART 86 as of 1/1/94
	מסחרי, זוטובוס, אוטובוס זעיר, ורכב סיור	מ־ 2501 עד 3500		93/59 EEC או 91/542 EEC	EPM (49 States) LDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94
		מעל 3501		91/542 EEC	EPM (49 STATES) HDT 40 CFR PART 86- as of 1/1/94

(3) תצרוכת והתאמת דלק

תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992
תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993

סוג הרכב / למן שנת ייצור	נוסעים פרטי, נוסעים דו שימושי ומונית		מסחרי
	ממשקל כולל 400 ק"ג עד 2200 ק"ג	ממשקל כולל 2201 כולל ק"ג ומעלה	מעל 400 ק"ג ממשקל כולל מותר

1986 EEC 80/1268
ולאחריה **או** ECE 15.04

1991 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש בבנזין לפי תקן ישראלי מס' 90 עם או בלי תוספים לדלק.

1992 הצהרת יצרן הרכב כי המנוע מותאם לשימוש —

(1) בבנזין לפי ת"י מס' 90 עם או בלי תוספים;

(2) בבנזין נטול עופרת המשווק בישראל.

תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993

1994 הצהרת יצרן הרכב, לגבי רכב המונע במנוע דיזל, כי המנוע מותאם לשימוש בסולר לפי ת"י 107.

תק' (מס' 7) תשנ"ג-1993

(4) רעש מכלי רכב

תק' (מס' 4) תשנ"ב-1992

שנת הייצור	רכב בעל 4 גלגלים או יותר	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע מעל 50 סמ"ק	רכב בעל 2 או 3 גלגלים עם מנוע עד 50 סמ"ק
1986-1977	ECE 9 **או** EEC/70/157		
1987 **ולאחריה**	EEC 77/212 **או** EEC 81/334 **או** 84/372	ECE 41 **או** EEC 78/1015	ECE 63

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

		ECE 9.01 או ECE 51 או		
1995	EEC 84/424 EEC 89/491 או	-	-	תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

11. רפידות בלם ומצמד

(תקנה 282ב)

רפידות הבלם והמצמד יעמדו באחד מתקנים אלה:

(1) מפרט S.A.E J866A ומסומנות בהתאם;

(2) תעודת A.B.E ומסומנות בצדן האחורי בסימון .K.B.A.

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

11א. תקנים למניעת הפרעות קשר

(תקנה 282ג)

תקנים למניעת הפרעות קשר יהיו מתאימים לאחד מאלה:

(1) EEC 72/245;

(2) (נמחק);

(3) ECE 10;

(4) ת"י 81;

(5) ת"י 87.

תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

11ב. (נמחק)

12. מערכת הפליטה

(תקנה 318(ב))

מערכת הפליטה תתאים לאחד מאלה:

(1) מפמ"כ 144;

(2) הנחיית EEC מס' /EEC334/81;

(3) תעודת ABE;

(4) תקן BS AU 193 BS (1983).

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

סימונים:

(1) תו תקן;

(2) EEC;

(3) KBA;

(4) סימן העפיפון.

תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

13. אופנים ברכב

(תקנה 321)

האופנים ברכב יהיו עשויים לפי אחד מאלה:

(1) פלדה כבושה במידות שקבע יצרן הרכב לשימוש בסוג ובדגם הרכב הנדון בלבד;

(2) נתך קל, ומתאימים למפמ"כ 240;

(3) נתך קל, ואושרו בתעודת ABE;

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(4) נתך קל המסומן D.O.T;

(5) נתך קל ואושר בתעודת J.W.L

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

סימונים: תו תקן;

סימן KBA.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

J.W.L

J.I.S

(6) נתך קל ואושר בתעודת J.I.S. תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

14. צמיגי גומי פנאומטיים

(תקנה 322(א))

הצמיגים יתאימו לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS109 או CMVSS109; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(2) FMVSS119 או CMVSS119; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(3) J.I.S. 4230;

(4) E.C.E. 30;

(5) E.C.E. 54;

סימונים:

D.O.T.

E.C.E.

J.I.S.

הערה: הסימונים בכל הנוגע למידותיו, מבנהו וכושר ההעמסה של הצמיג, כמתחייב מהתקן יהיו בולטים על דופן הצמיג וייעשו בידי יצרן הצמיג.

15. חיבורים לבדיקת לחץ האוויר במערכות בלמי אוויר

(תקנה 326(א))

החיבורים לבדיקת לחץ האוויר יתאימו בכל פרטיהם לתקן - I.S.O. 3583/1975

15א. מיתקן למניעת נעילה (A.B.S.) תק' תשנ"ד-1993

(תקנה 330א)

(א) המיתקן למניעת נעילה יתאים לאחד מאלה:

(1) ANNEX 10 EEC88/194/;

(2) ANNEX 13 ECE 13.06

ובלבד שהמיתקן כולל חיישן למהירות סיבוב גלגלי הרכב ובקר המפעיל את המיתקן.

(ב) ברכב כאמור בתקנה 330א יתאים המיתקן גם לקבוע ב-CATEGORY 1 שב-ANNEX 10 וב-ANNEX 13 האמורים בפרט משנה (א). תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(ג) במונית כאמור בתקנה 330א(א)(3) יתאים המיתקן לאמור בפרט משנה (א).

(ד) ברכב כאמור בתקנה 330א(א)(4) יתאים המיתקן גם לקבוע ב-CATEGORY A שב-ANNEX 10 וב-ANNEX 13 האמורים בפרט משנה (א).

(ה) המיתקן יתאים לאחד מאלה: תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(1) תקן 71/320/EEC+98/12/EC;

(2) לרכב המיוצר במדינות NAFTA יתאים המיתקן לאחד מאלה ובהתאם לסיווגי הרכב כמפורט בתקנים:

(א) לרכב עם בלמים הידראוליים, כמפורט באחד מאלה: תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(1) FMVSS 105;

(2) CMVSS 105;

(3) FMVSS 135;

(4) CMVSS 135;

(ב) FMVSS 121 לרכב עם בלמי אוויר.

16. פנסים ואורות

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(תקנה 351(ב))

(1) פנסי החזית כאמור בתקנה 334 יתאימו לאחד מאלה: תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(א) 89/517/EEC;

(ב) ECE 1;

(ג) ECE 2;

(ד) ECE 5;

(ה) ECE 8;

(ו) ECE 20;

(ז) ECE 31;

(ח) ECE 56;

(ט) ECE 57;

(י) FMVSS 108; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(יא) (בוטל); תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(יב) C.M.V.S.S 108. תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(2) פנסי הסימון כאמור בתקנות 339, 340, 341 ו-369(ב), לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה יתאימו לאחד מאלה:

(א) מפמ"כ 341;

(ב) ECE REG. 7;

(ג) 97/30/EC ו-76/758/EEC. תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

וכן לענין פנסים לפי –

תקנה 339 - תקן SAE, SAE J 222;

תקנות 340 ו-369 - תקן SAE, 592 ו-SAE J;

תקנה 341 - תקן SAE, SAE J 585.

(3) פנסי האיתות והבלימה כמפורט בתקנות 342 ו-344, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) מפמ"כ 341;

(ב) ECE REG. 56;

(ג) ECE REG. 6;

(ד) ECE REG. 48; תק' תשנ"ג-1992

(ה) 76/759/EEC;

(ו) 97/30/EC ו-76/758/EEC. תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

וכן לענין פנסים לפי –

תקנה 342 - תקן SAE, SAE J 586;

תקנה 344 - תקן SAE, SAE J 588.

(3א) פנס הבלימה הנוסף כמפורט בתקנה 342 יתאים לאחד מתקנים אלה: תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(1) S.A.E 86 A

(2) ECE REG 7

סימונים: ECE; S.A.E.; D.O.T

הערה: פנס המותקן מצדה הפנימי של השמשה האחורית יהיה פטור מסעיפי מפרט S.A.E. 186 A הנוגעים להגנה מפני לחות, אבק וקורוזיה.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(4) הפנסים להארת לוחית הזיהוי לפי תקנה 343, לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 4;

(ב) EEC760/76/;

(ג) SAE J 587.

(5) פנסי ערפל קדמיים לפי תקנה 347 (א) יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 19;

(ב) EEC762/76/.

(6) פנסי ערפל אחוריים לפי תקנה 347א יתאימו לאחד מאלה: תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) ECE REG. 38;

(ב) EEC 538/77.

(6א) פנסי ערפל שיותקנו ברכב ששנת ייצורו 2005 ואילך יהיו – תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(א) בהתאם לתקן 77/538/EEC+1999/14/EC;

(ב) בהתאם לתקני FMVSS לרכב המיוצר במדינות NAFTA;

(ג) בהתאם לתקני CMVSS לרכב המיוצר בקנדה. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(7) הפנסים להארת הדרך בנסיעה לאחור, לפי תקנה 348 לרכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה, יתאימו לאחד מאלה:

(א) ECE REG. 23;

(ב) 77/539/EEC ו-97/32/EC; תק' (מס' 4) תשס"ט-2009

(ג) SAE J 593.

(8) פנס החזית יהיה מסומן בסימן מובלט על העדשה או על הפנס באחד מאלה: תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(א) ECE; תק' (מס' 13) תשס"ה-2005

(ב) שם היצרן וסוג הפנס D.O.T.; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ג) (בוטל); תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ד) (בוטל); תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

ואולם ניתן לסמן את פנס החזית ברכב נוסעים פרטי על פי התקנים שנקבעו לענין זה בדרישות החובה לפי תקנה 282. תק' (מס' 13) תשס"ה-2005

(9) הנוריות לפנסי החזית יהיו מסומנות באחד מאלה: תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(א) ECE לפנס אירופאי;

(ב) ECE או D.O.T, שם יצרן וסוג נורה על פי FMVSS לפנס אמריקאי; תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ג) (בוטל); תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(ד) (בוטל). תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(10) עדשות הפנסים המפורטים, בפסקאות (2) עד (7) יהיו מסומנים באחד מסימונים אלה:

(א) תו תקן;

(ב) E.C.E;

(ג) E.E.C;

(ד) D.O.T; תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

(ה) S.A.E.;

(ו) מ.ת.

(11) (נמחקה). תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

16א. מחווני כיוון תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(תקנה 344(יב))

מחווני הכיוון ברכב יהיו –

(1) בהתאם לתקן 76/756/EEC+97/28/EC;

(2) בהתאם לתקני FMVSS; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(3) בהתאם לתקני CMVSS לרכב המיוצר בקנדה. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

17. מחזירי אור

(תקנה 345)

מחזיר אור יהיה מתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) EEC 757 76;

(2) ECE REG 3;

(3) FMVSS108 או CMVSS108; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(4) SAE 1594.

סימונים:

(1) סימון EEC;

(2) סימון DOT;

(3) סימון מ.ת.;

(4) סימון ECE;

(5) סימון SAE;

הערה: תקנים וסימונים אלה יבואו ברכב ששנת ייצורו 1973 ולאחריה בלבד.

17א. חומר לבנין פנים המרכב תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(תקנה 352(ב))

כל חומר שממנו בנוי פנים המרכב יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS302 או CMVSS302; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(2) מפמ"כ 373 או 400

הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 250 מ"מ לדקה.

18. מושבים ברכב תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

(תקנה 355) תק' (מס' 18) תשס"ה-2005

(א) מושב יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) FMVSS 222;

(2) מפמ"כ 363;

(3) ECE REG 17 לגבי חוזק התקנת המושבים;

(4) ECE REG 25 לגבי הלם משענת הראש;

(5) ECE REG 21 לגבי הלם גב המושב.

(ב) חומרי הריפוד והציפויים למושבים יתאימו לאחד מתקנים אלה: תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(1) FMVSS302 או CMVSS302; תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(2) מפמ"כ 373.

הערה: בדיקת החומר תיעשה לפי תקן ISO 3795 כאשר מהירות הבעירה של החומר לא תעלה על 100 מ"מ לדקה.

(ג) משענת ראש שתותקן ברכב תהיה בהתאם לאחד מתקנים אלה:

(1) הנחיית 78/932/EEC;

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(2) תקן FMVSS202 או תקן CMVSS202 לרכב המיוצר בקנדה.

תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

19. שמשות לרכב

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

(תקנה 356(א) ו-(ג))

(א) השמשות לרכב יתאימו לאחד מתקנים אלה:

(1) ת"י 546;

(2) ECE REG.43

(3) 92/22/EEC

(4) FMVSS205 או CMVSS205

תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(ב) שמשות לרכב שיובאו או יוצרו בישראל עד יום 1 ביולי 1992 יכול שיתאימו גם לאחד מתקנים אלה:

(1) BS AU 178

(2) DGM

(3) DIN

(4) JIS R 3211

(ג) שמשות העשויות חומר שאינו זכוכית יהיו מן הסוג המיוצר על פי רשיון ייצור או שאושרו ליבוא בידי מנהל אגף הרכב.

20. צופר

(תקנה 359(א) ו-(ד))

הצופר ברכב יתאים לאחד מתקנים אלה:

(1) ECE REG. 28;

(2) 70/388EEC/.

סימונים:

(1) E.C.E.;

(2) E.E.C.

21. מראות תשקיף מצלמות ומסכים

תק' (מס' 3) תשע"ה-2015

(תקנה 361)

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(א) מראות התשקיף מצלמות ומסכים ברכב לפי תקנה 361 יתאימו לאחד מתקנים אלה –

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(1) (נמחקה);

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(2) ECE REG 46;

(3) 71/127EEC/;

(4) 79/795EEC/;

(5) FMVSS 111.

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(ב) סימונים:

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(1) תו תקן;

(2) E.E.C.;

(3) E.C.E.;

(4) FMVSS;

תק' (מס' 13) תשע"ח-2018

(5) מ.ת.

תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

22. מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית - פגוש אחורי

(תקנה 363א(א))

המיתקן יתאים לאחד מאלה:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(1) מפמ"כ 241;

(2) E.E.C. 79/490 ועדכונו — E.E.C 81/333;

(3) תקן ישראלי 5841 — התקן הגנה תת-רכבי אחורי, מאוגוסט 2008 כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי תחזוקה במשרד ובאתר האינטרנט של מכון התקנים; תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

(4) תקנת E.C.E 58 לרבות עדכונים שיתפרסמו לפיה וכתוקפה מזמן לזמן. תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

סימונים:

(1) תו תקן; תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

(2) סימון .E.E.C.

23. חגורות בטיחות ברכב תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

(תקנות 39ד(ג), 39ה(ד) ו-364א(ג), (ד) ו-(ה))

(א) חגורות הבטיחות לגבי כל נוסע יהיו אחת מאלה —

חגורת מתניים: חגורה החובקת את חלקו הקדמי של אגן הירכיים של החוגר;

חגורה אלכסונית: חגורה החובקת באלכסון את חזהו של החוגר מן הירך לכתף שמנגד;

חגורת שלוש נקודות: מערכת חגורות המעוגנת בשלוש נקודות עיגון והמהווה שילוב של חגורת מתניים וחגורה אלכסונית;

חגורה נצמדת: חגורת מתניים, או חגורת שלוש נקודות המצויידת בסליל קפיצי לקליטת רצועת החגורה, שאינו מגביל את תנועותיו של החוגר בתנאי נהיגה רגילים.

(ב) חגורות הבטיחות תתאמנה, לפי הענין, לאחד מתקנים אלה:

(1) ת"י 543;

(2) ECE REG. 16;

(3) JIS D 4604;

(4) B.S. 3254;

(5) FMVSS209 או CMVSS209. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

(ג) סימונים:

(1) סימון תו תקן;

(2) סימון .E.C.E;

(3) סימון .D.O.T;

(4) סימון .J.I.S;

(5) סימון .B.S (סמל העפיפון).

24. מזגני אוויר ברכב

(תקנה 364ג(ז))

מזגן האוויר יתאים למפמ"כ 344.

מזגן מייצור מקומי - יסומן על פי סעיף 5 שבמפמ"כ 344, בתו תקן או בסימן מ.ת. תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

מזגן מיובא - יירשם עליו שם היצרן ודגם המזגן.

24א. טכוגרף ברכב תק' (מס' 3) תשנ"ד-1994 תק' (מס' 7) תשפ"א-2021

(תקנה 364ד)

טכוגרף המותקן ברכב יתאים לנדרש בפרקים 1 עד 4 של ANNEX להנחייה EEC 3821/85 ויסומן בסימון EEC או שתינתן לגביו תעודה מאת מעבדה מוסמכת כי הוא תואם את הנדרש, כאמור.

24ב. מיתקן מגביל מהירות תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(תקנה 364ה)

מיתקן מגביל המהירות יתאים ל-ANNEX 1 בהנחייה 92/24/EEC.

25. **משולשי אזהרה לרכב**

(תקנה 367)

משולשי האזהרה יתאימו לאחד מתקנים אלה –

(1) ת"י 5384;

(2) ECE REG .27 בהתאם לעדכון האחרון; תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

(3) FMVSS 125; תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(4) (נמחקה); תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(5) CMVSS125. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

סימונים:

(1) תו תקן; תק' (מס' 3) תשנ"ג-1993

(2) E.C.E;

(3) D.O.T;

(4) FMVSS;

(5) CMVSS. תק' (מס' 4) תשע"ה-2015

26. **מטפים לשימוש ברכב מנועי** תק' (מס' 8) תשנ"ב-1992

(תקנה 370(א))

סוג הרכב	כושר כיבוי עפ"י ת"י 1012	כמות המטפים לרכב	תחילה (שנת ייצור הרכב)	הערות
מוניות ורכב מסחרי שמשקלו הכולל	34ב'	לפחות 1	עד 1992	
המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג	55ב'	לפחות 1	1993 ואילך	
אמבולנסים	55ב'	לפחות 1	כל שנות הייצור	
רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו	55ב'	לפחות 1	עד 1992	
הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג	55ב'	לפחות 2	מ-1993	
לרבות תומך	או 89ב'	לפחות 1	ואילך	
אוטובוס או רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע עד 15 נוסעים בנוסף לנהג	55ב'	לפחות 1	כל שנות הייצור	האבקה תתאים גם לכיבוי מוצקים
אוטובוס אשר לו היתר להסיע מעל	55ב'	לפחות 2	כל שנות	האבקה תתאים גם
15 נוסעים בנוסף לנהג	או 89ב'	לפחות 1	ייצור	לכיבוי מוצקים
אוטובוס מפרקי	5ב'	לפחות 3	כל שנות הייצור	
אוטובוס דו-קומתי	55ב'	לפחות 3	כל שנות הייצור	
רכב מסחרי אשר לו היתר להסיע מעל	34ב'	לפחות 2	עד 1992	
15נוסעים בנוסף לנהג	או 89ב	1		
	55ב'	לפחות 2	מ-1993 ואילך	
	או 89ב'	לפחות 1		
מכלית להובלת גז דליק או דלק נוזלי	89ב'	לפחות 3	עד 1992	
בנתמך	89ב'	לפחות 1	מ-1993 ואילך	
במשאית		2		
בגרור		1		
במשאית המיועדת להובלת בקבוקי גז	183ב'	לפחות 1	כל שנות הייצור	

הערות:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(א) המטפים יתאימו לת"י 570.

(ב) ברכב ששנת ייצורו עד 1991 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 463.

(ג) ברכב ששנת ייצורו עד 1992 מותר השימוש במטפים המתאימים לת"י 987.

(ד) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו עד 1996 מותר השימוש במטפים מהסוג האמור בטבלה או בהתאם לאמור בהערה (ה). תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(ה) ברכב מהסוג המנוי בטבלה ששנת ייצורו 1997 או לאחריה לא יותר שימוש אלא במטפים בהתאם למפמ"כ 339 מנובמבר 1995 וסימונם יהיה: תק' (מס' 5) תשנ"ז-1997

(1) ת"י 570 - לסוג המטפה;

(2) ת"י 129 - לתחזוקתו התקופתית;

(3) ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים, ממין ב' לנוזלים וממין ג' לחשמל.

27. מתקני גרירה וריתום בגורר, בגרור, בתומך ובנתמך

(תקנות 371 ו-377(א) ו-(ד)) תק' (מס' 3) תש"ס-2000

מיתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:

(1) חיבורי חשמל – תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(א) לרכב מסוג O2, O1, N1, M2, M1 – לפי תקן ISO 11446 (13 פינים 12V);

(ב) לרכב מסוג O4, O3, N3, N2 – לפי תקן ISO 12098 (15 פינים 24V);

(ג) לרכב מסוג O4, O3, N3, N2, M2 – לפי תקן ISO 1724 (7 פינים Type 12N);

(ד) לכלי רכב המובילים חומרים מסוכנים – לפי אחד מתקנים אלה:

ISO 7638:2003

ISO 12098:2004

ISO 25981:2008

EN 15207:2015

(2) חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י 273, ולפי SAE J 318.

(3) ווי גרירה עיני גרירה ותפוחי גרירה לפי אחד מאלה:

מפמ"כ 343

ISO 1102

ISO 1103

SAE 847

MS 51118

MS 51135

MS 51137

DIN 74052

DIN 74058

BS AU 25

BS AU 113

תקן EEC 94/20 תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

(4) גלגל חמישי ופין לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה: אישור ABG או מפמ"כ 71, או מפמ"כ 40 או מפמ"כ 277 ו-309. תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

סימונים:

(א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ISO 1726; תק' (מס' 2) תשנ"ט-1998

(ב) ECE תק' (מס' 3) תש"ס-2000

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

(ג) EEC

(ד) תקן 94/20 EC — תק' (מס' 3) תש"ס-2000

28. סימון רכב למטרות בטיחות

(תקנות 383א עד 383ח)

1. (א) טבלאות מחזירות אור לפי תקנות 383א(ג), 383ו(ב) ו-383ז(א) ו-(ב). — תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(1) מידות 60X30 ס"מ;

(2) חומר: פח מצופה מחזיר אור לבן שהוא בעל כושר החזרת אור מס' 2 מיון 103.4.

(3) על גבי הטבלה יעברו 7 פסים בצבעי אדום-לבן, מחזירי אור, לסירוגין בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן המהווה את הטבלה: רוחב הפסים יהיה שווה;

בטבלה המיועדת לצדו השמאלי של הרכב יעברו הפסים כך, שייווצרו שני משולשים שווי שוקיים לבנים, שאורך כל אחת משוקיהן 10 ס"מ, בפינה השמאלית העליונה ובפינה הימנית התחתונה של הטבלה:

בטבלה המיועדת לצד הימני של הרכב, ייווצרו המשולשים הלבנים האמורים בפינה השמאלית התחתונה והימנית העליונה.

דוגמאות:

(ב) מחזירי האור לפי תקנות 383ג(א), 383ה, ו-383ו(א) — תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995, תק' (מס' 5) תשס"ט-2009

(1) מידות (בהתאם לאמור בתקנות):

15X2.5 ס"מ

40X5 ס"מ

80X10 ס"מ

(2) חומר: מחזיר אור גמיש לפי מיון 103.1 או מחזיר אור קשיח לפי מיון 103.2 על פי ת"י 341, בעל כושר החזרת אור מס' 1 - מיון 103.3.

(3) (א) בצדו השמאלי של הרכב:

מחזיר אור מלבני שבפינתו השמאלית העליונה והימנית התחתונה משולש שווה שוקיים אדום שכל אחת משוקיו כמידת גובה המלבן. השטח שבין יתרי שני המשולשים יחולק ל-5 פסים שווים מקבילים בצבע אדום-לבן מחזיר אור, לסירוגין, המקבילים ליתרי המשולשים בזווית של 45 מעלות לבסיס המלבן, כך שייווצרו שלושה פסים לבנים ושני פסים אדומים בין המשולשים האדומים שבקצות המלבן.

(ב) בצדו הימני של הרכב:

מחזיר אור מלבני כאמור בפסקת משנה (א), אולם שני המשולשים האדומים ייקבעו בפינתו הימנית העליונה והשמאלית התחתונה של המלבן; חלוקת הפסים כמפורט לעיל:

דוגמאות:

(4) התקנה: מחזירי אור גמישים יודבקו במקומות הקבועים בכל תקנה לפי הענין: אם לא ניתן להדביק מחזיר אור כאמור, יותקן במקומו מחזיר אור קשיח באותן מידות.

(ג) מחזיר האור לפי תקנה 383ג(ב) יהיה — תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

באורך - 37.5 ס"מ

ברוחב - 5 ס"מ

גובה ורוחב האותיות - 30 מ"מ

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

צבע האותיות לבן על רקע אדום

חומר המדבקה גמיש לפי סעיף 103.1 בת"י 341.

29. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

(תקנה 364ו)

מערכת להתרעה מפני התנגשות לפנים תעמוד בתאימות אלקטרו-מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 5.2 עד 6 (כולל) לתקנת ECE 131 או בדרישות סעיפים 1.2 עד 2.8 (כולל) לנספח 2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי (EU) No 347/2012 ולמעט הדרישות הנוגעות לבלימה אוטומטית של הרכב;

הוכחת עמידת המערכת בדרישות המפורטות, תהיה באמצעות קבלת אישור מאחד מאלה:

(1) מעבדה מוסמכת;

(2) מעבדה לבדיקת רכב או חלקיו שהוסמכה ואושרה לפי דירקטיבה EC/2007/46, על עדכוניה;

(3) יצרן הרכב, כי הוא מתקין את המערכת ברכבים שהוא מייצר בקו הייצור.

30. מערכת התרעה על סטייה מנתיב תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

(תקנה 364ו)

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תעמוד בתאימות אלקטרו-מגנטית; יצרן המערכת יתאים את המערכת לדגם הרכב; המערכת תעמוד בדרישות סעיפים 5.1 עד 5.4 (כולל) וסעיפים 6.2 עד 6.7 (כולל) לתקנות ECE 130 או בדרישות סעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) וסעיפים 2.2 עד 2.7 (כולל) לנספח 2 לתקנת נציבות האיחוד האירופי (EU) No. 351/2012;

סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקן האמור יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל;

הוכחת עמידת המערכת בדרישות המפורטות, תהיה באמצעות קבלת אישור מאחד מאלה:

(1) מעבדה מוסמכת;

(2) מעבדה לבדיקת רכב או חלקיו שהוסמכה ואושרה לפי דירקטיבה EC/2007/46, על עדכוניה;

(3) יצרן הרכב, כי הוא מתקין את המערכת ברכבים שהוא מייצר בקו הייצור.

31. מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

(תקנה 364ח)

מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים תקיים את הדרישות האלה:

(1) לגבי מערכת להתרעה מפני התנגשות מלפנים שהתקין יצרן הרכב בקו היצור – ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 364ח(ב)(1);

(2) לגבי מערכת להתרעה מפני התנגשות מלפנים שהותקנה בארץ – ניתן לגביה אישור מעבדה מוסמכת על כל אלה:

(א) המערכת מתאימה לדגם הרכב;

(ב) המערכת עומדת בדרישות תאימות אלקטרו-מגנטית בהתאם לתקן ECE 10;

(ג) המערכת עומדת בדרישות סעיפים 5.2 עד 6 (כולל) לתקן ECE 131 או בדרישות סעיפים 1.2 עד 2.8 (כולל) לנספח 2 לתקן E.E.C No 347/2012 (E.U.) ולמעט הדרישות הנוגעות לבלימה אוטומטית של הרכב.

32. מערכת התרעה על סטייה מנתיב תק' (מס' 2) תשע"ח-2017

(תקנה 364ח)

מערכת התרעה על סטייה מנתיב תקיים את הדרישות האלה:

(1) לגבי מערכת התרעה על סטייה מנתיב שהתקין יצרן הרכב בקו הייצור – ניתן לגביה אישור כמפורט בתקנת משנה 364ח(ב)(1);

(2) לגבי מערכת התרעה על סטייה מנתיב שהותקנה בארץ – ניתן לגביה אישור מעבדה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מוסמכת על כל אלה:

(א) המערכת מתאימה לדגם הרכב;

(ב) המערכת עומדת בדרישות תאימות אלקטרו-מגנטית בהתאם לתקן ECE 10;

(ג) המערכת עומדת בדרישות סעיפים 5.1 עד 5.4 (כולל) וסעיפים 6.2 עד 6.7 (כולל) לתקן ECE 130 או בדרישות סעיפים 1.1 עד 1.4 (כולל) וסעיפים 2.2 עד 2.7 (כולל) לנספח 2 לתקן E.E.C No. 351/2012 (E.U); סימוני הנתיבים המשמשים לבדיקת התרעת המערכת על סטייה מנתיב לפי התקנים האמורים יהיו אלה שנקבעו במדינת ישראל.

2. סימון: סימון לכל סוגי מחזירי האור יהיה כמפורט בסעיף 105.1 בת"י 341 ובתוספת סימון מ.ת.

תוספת שלישית

(תקנה 300(ב) ו-(ג) ו-301(ג))

לוחיות זיהוי

תק' (מס' 3) תש"ם-1980
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991
תק' תשנ"ט-1998
תק' תשס"ה-2004
תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

1. (א) לוחיות הזיהוי יהיו על פי תקן ישראלי ת"י 5327 של מכון התקנים הישראלי (להלן – תקן 5327), שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו. תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ב) לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בפרק ג' של תקן 5327: "הלוחית המוגמרת – דרישות ובדיקות"; תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(ג) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אחד מאלה: תק' תשנ"ט-1998

(1) צבע לוחית הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור, וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור כאמור בתקן 5327; תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(2) צבע לוחית הזיהוי יהיה כאמור בפסקה (1), למעט צדה השמאלי של הלוחית שיהיה כחול ועליו יוטבע, בשילוב הצבעים כחול ולבן, דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל והסמל, תש"ט-1949, האותיות IL כאמור בתקן 5327, המילה "ישראל" בעברית ובערבית; תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(3) כאמור בפסקה (2), כשהמילה "ישראל" בעברית בלבד, ובתנאי שלוחית כאמור הותקנה לפני יום כ"ב בחשון תש"ס (1 בנובמבר 1999); תק' (מס' 5) תשנ"ט-1999

(4) על אף האמור בפסקה (1), לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן צבע לוחית הזיהוי שלו ירוק מחזיר אור ומתקיימות בה הדרישות המפורטות להלן: תק' (מס' 6) תשע"ד-2014
תק' (מס' 6) תשע"ו-2016

(א) להלן ספי החזרים מינימליים מומלצים להחזר (Retreflectivityu) לזווית כניסה (Entrance angle) של 5 מעלות ו-"0.333, לפי תקן אירופי.

צבע	סף מינימלי מומלץ למקדם החזר
ירוק	$6.5\ cd \cdot lx^{-1} \cdot m^{-2} <$

(ב) להלן תחום קואורדינטות הצבע (בדיקת יום) הרחב ביותר המומלץ:

ירוק				
קואורדינטה	נקודה 1	נקודה 2	נקודה 3	נקודה 4
x	0.180	0.140	0.120	0.350
y	0.345	0.380	0.750	0.600

(ג) לוחית זיהוי לטרקטורון, רכב שטח:

המידות: אורך – 225 מ"מ, גובה – 215 מ"מ

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc



הערה: הלוחית המוגמרת תיוצר בלא סימון ההשגחה של מכון התקנים וכן סימני המים על גבי רקע הלוחית (IL) ובלא סמל המדינה.

(ד) גודל הספרות והאותיות – בעבור לוחית זיהוי ירוקה לטרקטורון ורכב שטח

(ד) צבע לוחית הזיהוי ברכב כאמור בסעיף 17(א)(3) לפקודה יהיה לבן מחזיר אור כאמור במיפרט.

(ה) מספר הרישום על גבי הכנף הקדמית באופנוע יסומן בצבע שחור על רקע צהוב מחזיר אור ויראה משני עברי האופנוע; מידות הרקע הצהוב יהיו בהתאם למספר הספרות וגודלן ובלבד שגובה כל ספרה יהיה 30 מ"מ לפחות. תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

(ה1) לוחית הזיהוי האחורית בטרקטור יכול שתהיה גם על פי המפורט במיון 4.3 במיפרט 327 האמור בסעיף קטן (ב). תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

(ו) לוחיות זיהוי ישאו סימן השגחה על פי חוק התקנים, תשי"ג-1953 או תו תקן, כאמור בצו התקנים (קביעת תווי תקן), תשנ"ב–1992. תק' (מס' 5) תשנ"ג-1993

(ז) לוחית זיהוי נוספת, בכלי רכב המפורטים בתוספת התשיעית, תותקן בחלקו האחורי של כלי הרכב, בגובה שלא יעלה על 1.7 מטר ולא יפחת מ-0.8 מטר מגובה פני הדרך.

2. (א) דוגמה של לוחית-זיהוי הניתנת לבעל רשיון סחר לפי תקנה 295 היא: תק' (מס' 7) תשכ"ט-1969 תק' (מס' 15) תשס"ה-2005

במבחן
1000-10

(ב) מידות לוחית-זיהוי כאמור הם:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

	מילימטרים
גובה	250
אורך	370
גובה האות	70
רוחב האות	35
גובה הספרה	75
רוחב הספרה	45
עובי האות או הספרה	10

(ג) צבע הלוחית יהיה לבן, וצבע האותיות והספרות אדום.

(ד) בצד שמאל של הלוחית ליד המלה "במבחן" תצויין שנת הרשיון בשתי הספרות האחרונות של השנה לפי הלוח הגריגוריאני. תק' (מס' 7) תשל"ו–1975

תוספת רביעית

תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985
תק' (מס' 5) תשמ"ו-1986
תק' (מס' 2) תשנ"ד-1993

חלק א': סימני היכר למונית

(תקנה 507)

סימני היכר למוניות הם:

(1) קופסה על גג המונית או קופסה משולבת בגגון;

(2) מדבקה על כל אחת משתי הדלתות הקדמיות של המונית מצדה החיצוני.

חלק ב': (בוטל) תק' (מס' 3) תש"ף-2020

חלק ג': (בוטל) תק' (מס' 4) תשמ"ה-1985

תוספת חמישית

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982
תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

(תקנה 77)

(א)

		בשקלים		
		בין השעות 06.01-16.00	בין השעות 16.01-24.00	בין השעות 24.01-06.00
1.	אגרה בעד הרחקת רכב (תקנה 77(א))	358	448	538
2.	תשלום בעד הרחקת רכב בידי מורשה לגרור (תקנה 77(ב))	358	448	538
3.	תשלום בעד החסנת רכב שהורחק, החל ביום השביעי - 10			
4.	האגרות והתשלומים שבפסקה זו יותאמו לשיעור העלאות המחירים לשירותי גרירה שאישר הממונה על המחירים לפי סעיף 16ז לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, ויעוגלו לשקל הקרוב.			

(ב) הנוסח של טופס גרירת רכב, האישור על קבלת האגרה והודעת הזיכוי של הבנק יהיו כמפורט להלן: תק' (מס' 9) תש"ם-1980

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

משטרת ישראל

אל: ..... היחידה.....

התאריך.....

גרירת רכב

א.

1. פרטי הרכב: —

המספר	המקום שממנו נגרר

2. העמדת רכבך במקום אסור

נרשם דו"ח תעבורה מס'.....

חותמת הבנק וחתימת הפקיד

הסכום

פרטי השוטר.....
המספר הדרגה השם

3. אישור על קבלת הרכב — פרטי * בעל הרכב/הנהג המקבל: —

מס' הזהות	שם המשפחה	השם הפרטי

המען	מספר הטלפון

הנני מאשר שקיבלתי את הרכב בתאריך.....בשעה.....החתימה.....

* למחוק את הבלתי מתאים

4. לתשומת לב הגורר

רשום את מספר הרכב ותאריך הגרירה

מס' הרכב	התאריך

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

ב. **אישור קבלת האגרה**

חותמת הבנק
וחתימת הפקיד

שולם לזכות משרד המשפטים
חשבון מספר
הסכום (.....)
במלים

(1)
(2)
(3)

ג. לשימוש הבנק **הודעת זיכוי**

חותמת הבנק
וחתימת הפקיד

שולם לזכות משרד המשפטים
חשבון מספר
הסכום (.....)
במלים

(1)
(2)
(3)

מדף 1050 **לשימוש הבנק בלבד**

(ג) הודעת רושם דו"ח לפי סעיף 27 לפקודת התעבורה: תק' (מס' 4) תשמ"א-1981

להלן תיאור העובדות המהוות את העבירה שרשמתי בדו"ח לנוהג הרכב שפרטיו מתוארים להלן:

1. **מקום ביצוע העבירה:**
2. **תאריך ושעה:**
3. **תיאור העבירה:**
4. **תקציר דברי הנהג:**
5. **פרטי הנהג:** שם..... מען .....

מס' רשיון נהיגה..... מס' תעודת זהות.....

נרשם ביום..... בשעה..... ע"י.....

מספר דרגה שם חתימה

(ד) דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים: תק' (מס' 4) תשמ"א-1981 תק' (מס' 7) תשע"ט-2019

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

משטרת ישראל

מס' התיק

דו"ח בוחן תנועה על תאונת דרכים

מאת: ..... * ענף / לשכת התנועה.....
המספר הדרגה השם

1. **פרטי התאונה: —**

מקום התאונה			בתאריך
תאריך ההודעה	השעה	שמו של המודיע ומענו	
שעת הופעתו של הבוחן במקום	תאריך המבחן	השעה	מקום המבחן

2. **פרטי הרכב והנהג(ים): —**

1	2	3
מספר הרכב.....	מספר הרכב.....	מספר הרכב.....
הסוג.....	הסוג.....	הסוג.....
התוצרת.....	התוצרת.....	התוצרת.....
שנת הייצור.....	שנת הייצור.....	שנת הייצור.....
המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....	המשקל הכולל המותר.....
משקל המטען.....	משקל המטען.....	משקל המטען.....
מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....	מספר הזהות של הנהג.....
שם המשפחה.....	שם המשפחה.....	שם המשפחה.....
השם הפרטי.....	השם הפרטי.....	השם הפרטי.....
המען.....	המען.....	המען.....
מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....	מספר רשיון הנהיגה.....
הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....	הסוג ושנת הוצאה.....

3. תנאי מזג האויר והראות בשעת* המקרה
4. הדרך ומצבה
   *דרך עירונית

---

* מחק את הבלתי מתאים

שדה הראייה

לנהג מס' 1

לנהג מס' 2

לנהג מס' 3

5. הפרטים על הנזק שנתגלה בעת המבחן לרכב המעורב **כתוצאה מהתאונה:**

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

6. **נזקים עקיפים מהתאונה:**

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

7. **נזקים ברכוש** כולל בעלי חיים ואחרים המעורבים **בתאונה** (למעט כלי רכב המעורבים בתאונה):

8. **מבחן**: כלי הרכב נבחנו ונמצאו במצב (ציין אם נמצא תקין; אם נתגלו ליקויים - פרט מהות הליקוי וממה):

ברכב מס' 1

ברכב מס' 2

ברכב מס' 3

9. **הממצאים ומשמעותם** (כתמי דם, פיזור חול, שברי זכוכית, חפצים של הנפגעים או אחרים וכיו"ב):

10. **סימני בלימה, חיכוכי צמיגים** - מסקנות וקביעת מהירות:

11. צילומים/מוצגים שנתפסו:

12. **תכנית רמזורים** (ממצאים והערות):

13. **תמרורים וסימני דרך** (המרחק ממקום התאונה והערות לתכנית הרמזורים):

14. **מסקנות**:

הערות: (במקום תרשימים הערות בהתאם לצורך, לרבות ציון נזקים ישנים אם ישנם שלא נבעו כתוצאה ובהמשך לתאונה).

תוספות שונות לשימוש הבוחן

דוח זה נערך על ידי בתאריכים , וסוכם על ידי ביום על פי הממצאים שנאספו בתאריך

אני החתום מטה, בוחן תנועה מחווה בזה את דעתי המקצועית בעניין תאונת דרכים שאירעה בתאריך ובמקום כפי שצויין בדו"ח זה. אני נותן את חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט, ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי דין תעודה זו כמתן עדות בשבועה בבית המשפט.

פרטי השכלתי הם: הכשרה עיונית ומעשית במשטרה, תעודת בוחן תנועה מתאריך

נסיוני המקצועי: עבודה מעשית כבוחן תנועה מתאריך

חוות דעתי:

ערכתי את הממצאים הקשורים בתאונת הדרכים הנ"ל ורשמתי בדו"ח זה, *ערכתי תרשים, צילמתי תצלומים ודוחות נוספים הרצ"ב, החתום(ים) על-ידי ומהווה(ים) חלק בלתי נפרד של חוות דעת זו.

_____

חתימת הבוחן

אישור הקצין

אני מס' דרגה שם מאמת חתימתו של הבוחן: שם הבוחן

_____

חתימת הקצין

תוספת ששית

(תקנה 544)

תק' (מס' 2) תשס"ג-2002
ת"ט תשע"ה-2015
תק' (מס' 8) תשע"ז-2017
תק' (מס' 8) תשפ"א-2021

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

2 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		38(א)	(נמחק)
2		83ב(א)	נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור
3		90(ו)	(נמחק)
4		91(א)	(נמחק)
5		91(ב)	(נמחק)
6		91(ג)	(נמחק)
7		91(ו)	(נמחק)
8		91(ז)	(נמחק)
9		97(א), (ב) ו-(ג)	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש
10		65ב(ג)	אי-לבישת אפוד זוהר

4 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1		21(ב)(3)	הפרעה או עיכוב תנועה
2		22(א), 64(ד)	אי ציות לתמרור ב-37 — אי עצירה בלבד
3		22(א)	אי ציות לתמרור ב-48 — אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה
4		28(ב)	(נמחק)
4א		28א(א)	נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג
5		36(ה)	כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני
5א		38(א)	נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
6		45	נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה
7		47(א) 47(ה)(2)	עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א-30 לפני מפגש מסילת ברזל
8		48(ב) ו-(ג)	עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה
9		57	(נמחק)
10		67(א)	(נמחק)
10א		83ב(א)	נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות
11		85(א)(3)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12		85(א)(2)(ב)	הובלת מטען המגביל שדה ראיה
12א		90(ו)	גרירת רכב שלא בבטיחות
12ב		91(א) עד (ג), (ו) ו-(ז)	אי-קיום סייגים בגרירה
13		93(א)(1)	אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון
14		95ד	(נמחק)
15		96, 97(ד), 99(א)(1), (2) ו-(3), 101 ו-103	נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש

6 נקודות

מס"ד	פקודה	מס' סעיף תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	2		נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

2	62(2)		(נמחק)
3		21(ג)	נהיגה בלא זהירות
4		22(א)	אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב-1, ב-2, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, ב-16, ב-17, ב-18, ב-54, ב-60, ב-68
5		22(א)	אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב-8, ב-10
5א		22(א)	פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431
6		22(א), 36(ד)	נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב-40, ב-41, ב-42, ב-43, ב-44, ב-45, ב-46, ב-47, ב-50, ב-51, ה-4 או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך
7		23(א)(1) ו-(2)	אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני
8		26(4), 27(ג)	נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב
9		33(א)	נהיגה שלא בכביש למעט דו-גלגלי
10		36(ג)	נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף
11		35, 46(א)	נהיגה שלא בימין הדרך
12		37	נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד-סיטרי
13		39א(א), (ג) ו-(ז), 39ג(א), (ג) ו-(ד), 39ד(א) ו-39ה(א) ו-(ג)	נהיגת מכונה ניידת, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח בניגוד לתקנות
14		47(ה)(3) ו-(4), 47(ח)	עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי-השלמת עקיפה לפני צומת
14א		56(ב)(2)	אי-פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל
14ב		57	חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל שלא סלולה אספלט או בטון
15		64(א)(1), (2) ו-(3) 64(ב)(1) ו-(2) 66	אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו;
		68	אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון
16		65	כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה
17		83ב(א)	נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות
17א		85(א)(5)	הובלת מטען ברכב עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר
18		85(א)(6) 86(1), (2) ו-(3)	הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך
18א		95ד	נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות המפורטות בתקנה
18ב		119(ג)	נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן
19		155	הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות

8 נקודות

מס"ד	מס' סעיף: פקודה	מס' סעיף: תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	10(א)		רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב
1א	12א1(ב)		נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה
1ב	12א2		נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

1ג	16(ב)		הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית
2	38(3)	21(ב)(2)	תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם
2א	62(2)		נהיגה בקלות ראש או ברשלנות
2ב	62(11)		שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות
3		21(ב)(4) 26(1)	התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך
4		27(א)	נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך
4א		28(ב)	נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית
5		44(א)	פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות)
6		47(ה)(1) ו-(ז)	עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל
7		54(א), 22(א)	מהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
8		54(א), 22(א)	מהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה
9	65(א)(1) ו-(3)	56(א)(1), (2) ו-(3)	אי עצירה לפני מפגש רכבת בנסיבות המפורטות בסעיף או בתקנה, לפי העניין
10		64(ד), 22(א)	נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד ניגוד לרמזור ה-2
11		64(ה)	נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת
11א		67(א)	אי-מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה
11ב		83א	הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה, לפי העניין
12		85(א)(4)	הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח
12א		85(א)(5)	הובלת מטען ברכב מ-15% מעל המשקל הכולל המותר ועד 24.99%
13		85(ד)(1) ו-(ה)(3)	הובלת מטען החורג ממידות הרכב
14		85א(ו)(1), (3) ו-(4)	הובלת מכולה בניגוד לתקנות
15		168	שעות נהיגה מעל המותר
16		308(ד)	נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש
17		364ד(ב)	נהיגה בלא טכוגרף תקין
18		364ה(ג)	נהיגה בלא מגביל מהירות תקין

10 נקודות

מס"ד	מס' סעיף: פקודה	מס' סעיף: תקנה	תיאור מקוצר של העבירה
1	סעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 שחל עליו סעיף 64 לפקודה		גרימת מוות ברשלנות
1א	10(א)		נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב
2	64א		הפקרה אחרי פגיעה
2א	64ד(א)		סירוב לבדיקת שכרות
2ב	65(א)(2)	56(א)(4)	אי-עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע
3		22(א), 54(א)	מהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית
4		22(א), 54(א)	מהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית
5		47(ד) ו-(ה)(5)	עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף
6		64(ג), 22(א)	אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-36

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

7		64(ד), 22(א) אי מתן זכות קדימה בתמרור ב-37
8		64(ד), 22(א) נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה-1
9	67(א)	לא איפשר להולך רגל להשליחצייה בבטחה בנסיבות מחמירות
10	85(א)(5)	הובלת מטען מעל 25% מהמשקל הכולל המותר
11	62(3)	26(2), 169ב נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים
12	67	נהיגת רכב בזמן פסילה

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983
תק' תשנ"א-1990
תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

תוספת שביעית

(תקנות 369א ו-408)

ציוד לארגז עזרה ראשונה באוטובוס

א. ציוד לארגז עזרה ראשונה לכל אוטובוס יכלול הפריטים המפורטים להלן:

(1) תחבושת אישית;

(2) 2 משולשי בד;

(3) 10 אגדים מדבקים;

(4) 5 פדים סטריליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;

(5) 3 אגדים גליליים שגודל כל אחד מהם 3X3 אינטש;

(6) 2 סיכות בטחון;

(7) 1 זוג מספרים.

ב. באוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן, כשהוא ארוז באופן הרמטי:

(1) 5 תחבושות אישיות;

(2) 2 תחבושות בינוניות;

(3) 8 משולשי בד;

(4) 1 תחבושת כוויה מטלין;

(5) 1 גזה עליון.

ג. בכל אוטובוס אחר, פרט לאוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי הפועל בקו עירוני או אזורי, ימצא - בנוסף לציוד המפורט בסעיף א' - הציוד המפורט להלן כשהוא ארוז באופן הרמטי:

(1) 8 תחבושות אישיות קטנות;

(2) 2 תחבושות בינוניות;

(3) 1 תחבושת בטן גדולה;

(4) 10 משולשי בד;

(5) 1 תחבושת כוויה מטלין;

(6) 10 גזות סטריליות שגודל כל אחת מהן 3 X 3 אינטש;

(7) 1 חוסם עורקים מגומי;

(8) 1 גזה וזלין סטרילית;

(9) 1 זוג מספרים לחומר.

ד. הציוד המפורט בסעיפים ב' ו-ג' הוא לשימוש רק במקרה של פיגוע או תאונה ואם נעשה בו שימוש כאמור, יושלם מיד לכמות שפורטה כאמור וייסגר שוב באופן הרמטי.

ה. ערכת חילוץ מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים. תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תוספת שמינית

(תקנה 364ד)

תק' (מס' 4) תשנ"א-1990

100 תל-אביב - קהיר
392 באר-שבע - אילת
393 תל-אביב - אילת
394 תל-אביב - אילת
395 באר-שבע - אילת
444 ירושלים - אילת
840 תל-אביב - קרית שמונה
841 תל-אביב - קרית שמונה
842 תל-אביב - קרית שמונה
963 ירושלים - קרית שמונה
964 ירושלים - צפת
966 חיפה - שפך-זוהר
991 חיפה - אילת
995 חיפה - באר-שבע.

הוראת שעה (מס' 2) תשס"ה-2005

תוספת תשיעית[7]

(תקנה 364ד(ב1)(1))

יומן נסיעות חודשי אישי

תק' תשס"ה-2004
הוראת שעה (מס' 2) תשס"ה-2005

תוספת עשירית

(תקנות 300(ג) ו-301(ג))

1. משא רכין
2. משא אשפה בתפזורת
3. משא רכין מנוף קדמי
4. משא מגבה נוע
5. משא מערבל בטון
6. משא אשפה מגבה נוע
7. משא מכל אבקה רכין
8. גרורים שמשקלם הכולל עולה על 4 טון
9. (נמחק) — תק' (מס' 9) תשס"ט-2009
10. רכב מסוג O4 — תק' (מס' 9) תשס"ט-2009
11. רכב מסוג N3 — תק' (מס' 9) תשס"ט-2009

תוספת אחת עשרה

טופס 1

(תקנה 495(א))

בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות

[7] תוקפה מיום 27.9.2005 עד יום 31.12.2006 כאמור בתקנות התעבורה (הוראת שעה מס' 2), תשס"ה-2005: ק"ת תשס"ה מס' 6424 מיום 27.9.2005 עמ' 1003.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

טופס 2

(תקנה 495(ב)(3))

פירוט המוניות שיעמדו לרשות התאגיד

תק' (מס' 8) תשס"ו-2006

טופס 3

(תקנה 495(ב)(7))

ערבות בנקאית

טופס 4

(תקנה 495(ג))

התחייבות למילוי תנאי הרישיון

טופס 5

(תקנה 495(ג))

התחייבות לסימון מונית בצבע התאגיד

תק' (מס' 8) תשס"ו-2006

טופס 6

(תקנה 495ז)

ערבות בנקאית

תק' (מס' 8) תש"ע-2010

תוספת שתים עשרה

(תקנה 216(ד)(3))

תק' (מס' 5) תשע"ד-2014 תק' (מס' 11) תשע"ד-2014

תוספת שלוש עשרה

חלק א': טפסים לעניין רכב שנגרם לו נזק או נזק בטיחותי

(תקנה 309)

טופס 1

תעודת בדיקה לפי תקנה 309(א) - טופס 1

טופס 2

הודעה לרשות הרישוי בדבר רכב שנגרם לו נזק בטיחותי - טופס 2

טופס 3

הודעה בדבר תיקון רכב שנגרם לו נזק בטיחותי לפי תקנה 309(ה) - טופס 3

טופס 4

תעודה בדבר תקינות רכב - טופס 4

תק' (מס' 11) תשע"ד-2014 תק' (מס' 3) תשע"ח-2017

חלק ב': טפסים לעניין רישום רישיון הפעלה למונית ברישיון רכב

(תקנות 286ה ו-287ב)

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

טופס 5

טופס לעניין הודעה על רישיון הפעלה למונית - טופס 5

טופס 6

טופס לעניין מחיקת רישיון הפעלה שפורט ברישיון רכב - טופס 6

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

חלק ג': טפסים לעניין חלק י'

(תקנה 585(א)(14) ו-(15))

טופס א'

טופס בדיקת תקינות לרכב פרטי ומסחרי עד 9,999 ק"ג

מס' רכב סוג קריאת מונים

שם מוסך תאריך

מס'	המערכת/החלק הנבדק	תקין	טעון תיקון – ציין את הערותיך בקיצור
.1	בדיקת שלדת הרכב (בבדיקה חזותית) ונזילות לסוגיהן		
.2	רצועות גלויות (יובש תקינות)		
.3	מפלסי נוזלים (שמן מנוע, שמן בלם, נוזל קירור)		
.4	צמיגים (בבדיקה חזותית)		
.5	תאורה (חניה, בלימה, ערפל, ראשיים, איתות, רוורס)		
.6	אבזרי בטיחות (מטפה (מטף), אפוד זוהר, משולש, מגבה)		
.7	תקינות מגבים		
.8	נסיעת מבחן, לרבות בדיקת מערכות היגוי (תפוחים, סרנים וקפיצים)		

אישור קצין הבטיחות שם ומשפחה תפקיד

_____ תאריך

חתימה וחותמת

הערות:

1. מוסך יבצע את התיקונים הדרושים והחלפת חלקים רק באישור קצין הבטיחות או מנהל צי הרכב.
2. אם היצרן הורה על בדיקות מיוחדות נוספות על אלה המפורטות לעיל, יש לבצען.

החלטת קצין הבטיחות:

הרכב כשיר לנסיעה / לא כשיר לנסיעה

חתימת קצין הבטיחות: _____

טופס ב'1

טופס בדיקת תקינות בטיחותית לאוטובוס מס' סידורי

מס' הרכב מד-אוץ שם הנהג תאריך

המערכת/החלק הנבדק	תקין	לא תקין
מכונאות		
צמיגים/בדיקת אומים/אופנים		

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שחיקת צמיגים		
מערכת פליטה		
בלמים/בלם עזר		
דליפות אוויר/צינורות פגומים/שפשוף בגלגלים או בחלקי מרכב		
נזילות שמן מנוע, דלק, מים		
מערכת היגוי/חופשים, נזילות		
בולמי זעזועים/כריות אוויר		
חשמל		
זמזם אוויר		
מערכת תאורה כללית		
אורות פנים-חוץ		
שעונים/נוריות ביקורת		
היסטוריית תקלות ברכב		
מהבהבים		
מגבים – מתיזי מים		
צופר		
מערכת מיזוג אוויר – מזגן		
מצברים – תקינות ושלמות צמות חוטים וכבלים/משתפשפים במרכב		
מערכות בטיחות באוטובוס		
מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים וסטייה מנתיב – לכל אוטובוס משנת 2012 – בדרך של תשאול הנהג		
מערכת אוטומטית לכיבוי אש לאוטובוס שאינו עירוני שיש בו מעל 22 נוסעים		
מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב המורשה להסיע תלמידים		
פנסי איתות בחזית ומאחור ברכב להסעת ילדים		
מרכב		
ניקיון כללי		
פגושים		
סדקים בשמשה קדמית		
חיישני דלתות ותאי מטען		
מרכב חוץ-פנים		
שילוט בדופנות הרכב כחוק (על פי רישיון ההסעה) באוטובוס		
מושבים/משענות/חיזוק		
מראות		
מד-אוץ		
טכוגרף		
אבזרי עזר		
מטפי כיבוי אש		
פטישים באוטובוס		
עזרה ראשונה		
ערכת מילוט באוטובוס		
שלטים/שלט חיצוני/הסעת תלמידים		
אלונקה באוטובוס		
משולש אזהרה		
חגורות בטיחות בכל המושבים		
מגבה (ג'ק)		
מפתח גלגלים		
גלגל רזרבי		
רישיונות ושאר מסמכים בתוקף		

ביצוע נסיעת מבחן לרכב:

הערות:

שם וחתימת הנהג: _____

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

שם וחתימת קצין בטיחות: _____

טופס ב'2

טופס בדיקת תקינות בטיחותית למונית

מספר סידורי מס' הרכב מד-אוץ שם הנהג תאריך

המערכת/החלק הנבדק	תקין	לא תקין
מכונאות		
צמיגים/בדיקת אומים/אופנים		
שחיקת צמיגים		
מערכת פליטה		
בלמים + בלם יד		
דליפות אוויר/צינורות פגומים/שפשוף בגלגלים או בחלקי מרכב		
נזילות שמן, דלק, מים		
מערכת היגוי/חופשים, נזילות		
בולמי זעזועים/כריות אוויר (בדיקת המצאות)		
תקינות מראות		
מערכת תאורה כללית		
אורות פנים-חוץ		
שעונים/נוריות ביקורת		
היסטוריית תקלות ברכב		
מגבים – מתזי מים		
צופר		
מערכת מיזוג אוויר – מזגן		
מצברים – תקינות ושלמות צמות חוטים וכבלים/משתפשפים במרכב		
מערכות בטיחות במונית		
מערכת התרעה מפני התנגדות מלפנים וסטייה מנתיב – במונית מסוג M2 משנת 2012 (בדיקת הימצאות)		
מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב המורשה להסיע ילדים – ביצוע בדיקה		
פנסים להסעת ילדים במונית מורשה		
מרכב		
ניקיון כללי		
פגושים		
שמשות		
דלתות		
מרכב חוץ-פנים		
שילוט בדופנות הרכב כחוק (על פי רישיון ההסעה) באוטובוס		
מושבים/משענות/חיזוק		
מראות		
אבזרי עזר		
מטפים		
ערכת עזרה ראשונה		
משולש אזהרה		
חגורות בטיחות		
מגבה (ג'ק)		
מפתח גלגלים		
גלגל רזרבי		
פרטי זיהוי במונית		
כובע זיהוי במונית		
מונה כחוק במונית + תעודת כיול		
שילוט פרטי נהג + בעל זכות ציבורית (בפנים הרכב)		
רישיונות בתוקף		

מבחן דרך:

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי

C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הערות:

שם וחתימת הנהג _____

שם וחתימת קצין הבטיחות _____

טופס ג'

טופס בדיקה בטיחותית לכלי רכב מעל 10,000 ק"ג

על הבדיקה להיות מבוצעת בנוכחות הנהג

מספר תוצר הרכב סוג קריאת מונה ק"מ

שם/חברה תאריך בדיקה

מס"ד	מהות הטיפול	שיטת הביצוע	תקין	לא תקין	תוצאות הבדיקה
.1	בדיקת מסמכים	בדוק תוקף רישיון רכב, תוקף תעודת ביטוח, תוקף כיול טכוגרף, תוקף רישיון נהיגה, תוקף היתרים, תוקף אישור בלמים חצי שנתי לרכב מעל 16 טונות			
2	מרכב	בדוק שלמות ותקינות: 1. דלתות, מראות, מושבים, ריפוד, חגורות בטיחות			
		2. פגושים			
		3. התקן גלגל חילוף			
		4. שמשות			
		5. מגני בוץ			
		6. מחזירי אור			
		7. מרכב לפי סוג הרכב הנבדק			
3	מסגרת וגחון	1. בדוק ויזואלית פגיעות (תאונה)			
		2. בדוק אי-הימצאות סדקים בקורות אורך ורוחב			
		3. בדוק הידוק ושלמות וו גרירה/צלחת והבטחות נעילה וביטחון			
4	מתלים וסרנים	בדוק: 1. סרנים			
		2. קפיצים, פינים מרכזיים ונזמים			
		3. בולמי זעזועים			
		4. נזילות בטבורים			
		5. שלמות גומיות וגרמושקות מתלי אוויר/כריות אוויר			
5	צמיגים ואופנים	בדוק: 1. התאמת גודל הצמיגים בהתאם לרישיון הרכב			
		2. שלמות ותקינות הצמיגים והחישוקים (עובי צמיגים, סדקים וכדומה)			
		3. לחץ אוויר (כולל באופן חילוף) – בדיקה ויזואלית			
		4. הידוק אומי אופנים			
6	מערכת היגוי	בדוק: 1. ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה לאיתור דליפות, נזילות ונזקים במערכת הגה כוח (בדיקה ויזואלית)			
		2. הימצאות ושלמות גומיות אבק			
		3. שלמות וחופשים בחיבורי הגה			

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

		4. שלמות אבחות אומים			
		5. מוט חיבור מקשר גלגל הגה (צלבים)			
7	מערכת בילום	בדוק תקינות דליפות והידוק: 1. מוטות הפעלה			
		2. בדוק מהלך חופשי בדוושת הבלם			
		3. גומיות פדלים			
		4. בדוק צינורות גמישים לאיתור סדקים, נזקים ודליפות אוויר			
		5. בדוק תקינות בלם חניה			
		6. בדוק הידוק ושלמות מכלי אוויר			
8	מערכת הדלק והמנוע	בדוק: 1. שלמות מכל הדלק			
		2. ויזואלית צנרת גמישה וקשיחה ורכיבי מערכת הדלק לאיתור דליפות, נזילות ונזקים			
		3. כמות עשן מצינור פלט (סוג פליטה)			
		4. נזילות שמן ומים			
9	דופן הרמה אחורית	בדוק: הימצאות שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום			
10	נוריות אזהרה ובקרה	בדוק: 1. נוריות ומכוונים			
		2. מד-אוויר בלמים			
		3. לחץ שמן			
		4. חום מנוע			
		5. טעינה			
		6. בלם חניה			
		7. מד-דלק			
		8. בקרת אור גבוהה			
		9. נורית בקרה – מערכת ABS			
		10. נורית אור ערפל			
		11. אור אזהרה וזמזם למערכת בלמים			
		12. כפתור תפריט ראשי לגבי היסטוריית תקלות			
11	אורות ופנסים	בדוק: 1. תקינות פנסים ראשיים			
		בדוק תקינות ושלמות: 1. פנסי חניה, אורות פנייה (מהבהבים)			
		2. עמם אורות			
		3. פנסים אחוריים			
		4. אור בלם			
		5. תאורת רוחב			
		6. אורות בתא הנהג			
		7. אור אזהרה וזמזם למערכת בלמים			
		8. אור צופר וזמזם לאחור			
		9. אור ערפל			
12	אבזרים וכלי עבודה	בדוק הימצאות, תקינות ושלמות: 1. מגבים וזרועות			
		2. מתזי מים			
		3. מראות			
		4. תיק עזרה ראשונה			
		5. מטף כיבוי אש			
		5.1 בדוק שלמות נצרה			
		5.2 שעון לחץ			
		5.3 אי-הימצאות חלודה			
		6. וודא הימצאות ותקינות מגבה וידית			

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

		הפעלה, מפתח גלגלים ומשולש אזהרה			
		7. בדוק הימצאות שדות עצירה			
		8. אפוד זוהר			
13	טכוגרף	בדוק תקינות ושלמות: מגופות			
		שעון זמן			
14	אמצעים ואבזרים לריתום, לקשירה ולטעינה	בדוק: 1. חיבורים למרכב			
		2. אבזרי ריתום וקשירה			
		3. מנעולי הצמדה			
15	בדיקת רכב בזמן נסיעה (יבוצע אחת לרבעון)	בדוק: 1. רעידות הגה			
		2. סטייה מנתיב תוך כדי בלימה			
		3. תקינות מאטים תוך כדי נסיעה			
		4. נורות פיקוד ובקרה ושליטה			
16	חומרים מסוכנים ייבדק ברכב המוביל חומרים מסוכנים	1. ערכת מיגון לנהג להובלות חומרים מסוכנים בהתאם לתקנות שירותי הובלה			
		2. שילוט בהתאם לחומר המוביל ב-3 הדופנות			
17	דיסקות טכוגרף	נבדקו דיסקות טכוגרף. נמצא כי: 1. חריגות במהירות – 2. חריגות בשעות עבודה ומנוחה בהתאם לתקנה 168 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 – 3. אי-סימון תקין של דיסקות טכוגרף –			
18	הגורם האנושי	התקיים מפגש נהג-קצין בטיחות בתעבורה ובו ביצע קצין הבטיחות את הפעולות האלה:			
		בוצעה שיחה פתוחה על אודות מצבו המקצועי, הכלכלי הרפואי והמשפחתי			
		שאל את הנהג אם נתקל בחודש האחרון בבעיה טכנית ברכב			
		שאל את הנהג אם בחודש האחרון הוא נעצר לבדיקת בטיחות על ידי ניידות הבטיחות או המשטרה			
		בעד דסקות טכוגרף יחד עם הנהג			
		שאל את הנהג אם יש לו שאלות בנושא חוק שירותי הובלה			
		שאל את הנהג אם יש לו שאלות בנושא תפעול הרכב (בהתאם לתקנה 25 לתקנות התעבורה)			
		בדק את בקיאות הנהג בתקנות חדשות וביצע רענון לתקנות ישנות			
		וידא את בקיאות הנהג בדרישות על פי דין של שעות עבודה ומנוחה			

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות – כן/לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד –

תוקף רישיון כלי הרכב –

תוקף ביטוח כלי הרכב –

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

תוקף תעודת כיול לטכוגרף –

תוקף היתר לנהג להובלת חומרים מסוכנים –

תוקף רישיון מוביל לכלי הרכב –

אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים לכלי הרכב, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי כלי הרכב טופל במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

פרטי הנהג:

נהג קבוע ברכב	מס' זהות	שם ומשפחה	תוקף רישיון נהיגה	חתימת נהג מלאה
כן/לא				

פרטי קצין הבטיחות:

שם ומשפחה חתימה וחותמת _____

אתר בדיקה דף ליקויים נמסר ל

טופס ד'

טופס בדיקת תקינות לנתמך/גרור

מס' נתמך/גרור סוג שם/חברה תאריך בדיקה

מס"ד	מהות הטיפול	שיטת הביצוע	תקין	לא תקין	תוצאות הבדיקה
1	מערכת בילום	בדוק: 1. תקינות דליפות אוויר			
		2. הידוק מכל אוויר			
		3. מוטות הפעלה			
		4. מגברי בלם			
		5. חיבורי אוויר			
		6. צינורות גמישים לאיתור סדקים, נזקים, דליפות אוויר			
		7. יעילות בלם חניה			
2	אורות ופנסים	בדוק תקינות ושלמות: 1. פנסי חניה, אורות פנייה (מהבהבים)			
		2. אור וצופר נסיעה לאחור			
		3. פנסים אחוריים			
		4. אור בלם			
		5. תאורת רוחב			
3	מתלים	בדוק תקינות ושלמות: 1. סרנים וציריות			
		2. קפיצים, פינים מרכזיים ונזמים			
		3. ברגי צלחת אבטחות וחופים בפין מרכזי			
4	מרכב	בדוק שלמות ותקינות: 1. פגושים			
		2. התקן גלגל חילוף			
		3. מגיני בוץ			
		4. שרשרת ביטחון			
		5. מחזירי אור			
5	צמיגים ואופנים	בדוק תקינות ושלמות: 1. צמיגים וחישוקים			
		2. בדוק ויזואלית לחץ אוויר כולל אופן חילוף			
		3. בדוק שלמות עובי סוליית צמיגים			

הערות קצין בטיחות בתעבורה/הוראות תיקון

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

רישיון מוביל הוחתם על ידי קצין בטיחות – כן/לא (הקף בעיגול)

תוקף האישור עד –

תוקף רישוי –

תוקף ביטוח –

תוקף טכוגרף –

תוקף היתר לנהג להוביל חומר מסוכן –

תוקף רישיון מוביל –

אם אבצע טיפולים תקופתיים, תיקון ליקויים או תיקונים אחרים לכלי הרכב, איידע את קצין הבטיחות על כך ואמציא לו חשבוניות תיקון המאשרות כי כלי הרכב טופל במוסך שניתן לו רישיון לפי סעיף 127 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

פרטי הנהג:

נהג קבוע ברכב	מס' זהות	שם ומשפחה	תוקף רישיון נהיגה	חתימת נהג מלאה
כן/לא				

פרטי קצין הבטיחות:

שם ומשפחה חתימה וחותמת _____

אתר בדיקה דף ליקויים נמסר ל

תק' (מס' 12) תשע"ד-2014
ת"ט תשע"ד-2014
תק' (מס' 4) תשע"ו-2016

תוספת ארבע עשרה[8]

סימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן הרשמי

(תקנה 39טז(2)(ב)(3))



(הוראת שעה) תשע"ט-2019

תוספת ארבע עשרה א'

(תקנה 191א)

הצהרה בדבר מצבו הרפואי של מבקש רישיון נהיגה

טופס 1

יש לסמן את המבוקש בחלק א', למלא את חלק ב' ולהשיב ולסמן במקום המתאים לכך לצד השאלות שבחלק ג':

חלק א':

[8] **במקום "מתחת לגיל 14" יבוא "מתחת לגיל 16"**: ר' תק' (מס' 4) תשע"ו-2016.

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

מבקש להוציא רישיון לדרגה (אנא בחר) 1/A/A1/A2/B/C1

הוספת דרגת רישיון נהיגה לדרגה (אנא בחר) C+E/D/D1/D2/D3/C

מבקש להוסיף היתר לנהיגת אמבולנס / רכב לכיבוי שרפות / רכב שב"ס מבצעי / רכב חילוץ / רכב אחר שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון / אופנוע להגשת עזרה ראשונה / טרקטורון / היתר לנהיגה כלי רכב לצורך בדיקה כשהם בלא נוסעים או מטען / היתר לנהיגת אוטובוס לצורך חניה בחניון כשהוא בלא נוסעים או מטען

חלק ב': פרטים אישיים

שם פרטי	שם משפחה	מס' זהות	כתובת	טלפון	מס' טלפון נייד

חלק ג': הצהרה רפואית

	כן	לא
(1) האם עברת אירוע של איבוד הכרה ב-5 השנים האחרונות?		
(2) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה במחלת הכפיון (אפילפסיה)?		
(3) האם אתה נוטל תרופות לטיפול במחלת הכפיון (אפילפסיה)?		
(4) אם התשובה לשאלה הקודמת בפרט 3 היא כן, האם סוג התרופה או מינונה שונה לאחרונה?		
(5) האם עברת בעברך אירוע מוחי (STROKE) או אירוע מוחי חולף (TIA)?		
(6) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעת קשב וריכוז (ADHD)?		
(7) האם אתה נוטל תרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD)?		
(8) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעה בתחושה, טווח תנועה או כוח גס של הגפיים?		
(9) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה במחלת לב?		
(10) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעה בקצב הלב (ARRHYTHMIA)?		
(11) האם הושתל לך קוצב לב (PACEMAKER) או קוצב (DEFIBRILLATOR)?		
(12) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסוכרת מטיפוס 1 (TYPE 1DM – נעורים)?		
(13) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסוכרת מטיפוס 2 (DM2TYPE – מבוגרים)?		
(14) האם אתה מטופל בשל מחלת סוכרת כאמור בפרט 12 או 13 באמצעות אחד או יותר מאלה: 1. כדורים; 2. מזרק אינסולין; 3. משאבת אינסולין.		
(15) האם פסיכאטר או פסיכולוג נתן לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מבעיה בתחום בריאות הנפש?		
(16) האם אתה מקבל טיפול תרופתי או אחר לבעיה בתחום בריאות הנפש שניתנה לגביה אבחנה רפואית כאמור בפרט 15?		
(17) האם אתה חש עייפות ורצון להירדם במהלך היום?		
(18) האם אתה נוטל תרופות מרשם באופן קבוע (למעט תרופות הקשורות להפרעות קשב וריכוז)?		
(19) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מסחרחורת (VERTIGO)?		
(20) האם סבלת מחבלת ראש בשנה האחרונה?		
(21) האם עברת ניתוח ראש בעברך?		
(22) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל ממחלה של מערכת העצבים (למשל פרקינסון, טרשת נפוצה וכיוצא באלה)?		
(23) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מבעיה בזיכרון או בריכוז?		
(24) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה חולה בסרטן?		
(25) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל מהפרעת נשימה בשינה?		
(26) האם ניתנה לך אבחנה רפואית כי אתה סובל ממחלת ריאות הדורשת טיפול תרופתי קבוע?		
(27) האם ידוע לך על סיבה רפואית אחרת או נוספת על האמור בהצהרה זו שיכולה להפריע לך או למנוע ממך לנהוג?		
* שים לב לאור תקנה 191א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, מילוי של תשובה חיובית		

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

בהצהרה רפואית זו אין משמעותה דחייה אוטומטית של הבקשה		

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה, כי הפרטים שמילאתי בהצהרה זו הם הפרטים המדויקים, המלאים והנכונים ביחס למצבי הרפואי בעבר ובהווה;

ידוע לי כי אם הגשתי הצהרה הכוללת מידע כוזב או מטעה, רשות הרישוי רשאית לסרב לתת לי רישיון נהיגה, להתלותו או שלא לחדשו כאמור בתקנה 191ב לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

לידיעתך –

(1) קיים איסור בחוק על נהיגה עם סמים או שרידיהם בגוף ועם אלכוהול בריכוז העולה על הקבוע בחוק;

(2) ישנה חובה להודיע על שינוי במצב רפואי לפי תקנה 13(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

חתימת מבקש הרישיון _____ תאריך

בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

תק' (מס' 6) תשע"ט-2019

תוספת חמש עשרה

חובת מתן שירותי בטיחות במשרה מלאה או מתן אישור לקצין בטיחות לתת שירותי בטיחות בחלק מימי פעילות המפעל או לתת שירותי בטיחות למפעל נוסף

(תקנה 580(ד) ו-584ב(א))

1. בתוספת זו –

"יום עבודה" – שמונה שעות עבודה לפחות שלא יחלו לאחר השעה 14:00 אם קדמו להן שעות עבודה נוספות באותו יום;

"רכב החכר" ו"רכב השכרה" – כהגדרתם בתקנה 579.

2. (א) מתן שירותי קצין בטיחות במפעל יהיה בהיקף משרה כנקוב בטור ד' בהתאם למספר כלי הרכב כנקוב בטור ג' שלצדו.

(ב) עלה מספר כלי הרכב במפעל על מספר המחייב התקשרות עם קצין בטיחות בהיקף משרה מלאה (להלן בתוספת זו – המספר העודף של כלי הרכב), תידרש קבלת שירותי בטיחות מקצין בטיחות נוסף, בהתאם למספר העודף של כלי הרכב לפי היחס הקבוע בתוספת זו.

טור א'	טור ב' סוג הרכב או סוג המפעל	טור ג' כמות כלי הרכב במפעל	טור ד' מספר ימי עבודה בשבוע הנדרשים לפיקוח
1.	כלי רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, רכב מסוג N1, O1, O2, OT, T, L, לרבות רכב החכר ורכב השכרה למעט כלי רכב או מפעל שמתקיים לגביו המפורט בפרט 2 או 5, לפי העניין	0 עד 44 45 עד 70 71 עד 80 81 עד 100 101 עד 250	1 2 3 4 משרה מלאה
2.	מפעל שהוא מוביל מסוג א ו-ה כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות שירותי הובלה, שבו חלק מכלי הרכב מהסוגים המפורטים בפרט 1	1 עד 5 6 עד 15 16 עד 25 26 עד 40 41 עד 70 71 עד 120	היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם 1 2 3 4 משרה מלאה
3.	כלי רכב מסוג M1 או M2 או M3 שסיווג המשנה שלו	1 עד 15	1

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

	הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי או מונית הפועלת בקו שירות	16 עד 25 26 עד 40 41 עד 71 72 עד 120	2 3 4 משרה מלאה
.4	כלי רכב מסוג O3*, N3 – למעט רכב מסיווג משנה רכב עבודה, ו-N2, למעט לגבי מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 (להלן – חוק שירותי הובלה)	20 עד 60 61 עד 80 81 עד 120 121 עד 150	2 3 4 משרה
.5	כלי רכב מסוג O4*, וכן מפעל שהוא מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה ובלבד שלא מתקיים לגביו כל המפורט בפרט 2	1 עד 5 6 עד 15 16 עד 25 26 עד 40 41 עד 70 71 עד 120	היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם 1 2 3 4 משרה מלאה
.6	אמבולנס, מונית למעט מונית הפועלת בקו שירות, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה	20 עד 40 41 עד 60 61 עד 90 91 עד 120 121 עד 180	1 2 3 4 משרה מלאה

* לגבי כלי רכב מסוג O3 ו-O4 – גרור ונתמך יחושבו כיחידה אחת לצורך חישוב היקף כלי הרכב במפעל לקביעת היקף ימי העבודה הנדרשים של קצין בטיחות.

ט"ז בניסן תשכ"א (2 באפריל 1961)

יצחק בן אהרן
שר התחבורה

לוחות השוואה – הושמטו.

http://www.nevo.co.il/advertisements/nevo-100.doc

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

נבו הוצאה לאור בע"מ nevo.co.il המאגר המשפטי הישראלי
C:\Users\hay\Downloads\תקנות התעבורה.doc